

EXOS-523 PISTOL COMPENSATOR FOR GLOCK® 43 - EXOS-523 PISTOL COMPENSATOR FOR GLOCK 43 BLACK

Faxon Firearms Pistol Compensators have been tested and confirmed compatible with Glock® 43 Pistols. Constructed of 6061 aluminum with a black anodized finish, Faxon Pistol Compensators feature a uniquely angled front port single chamber design, enabling the compensator to improve consistency while reducing muzzle climb and recoil. The angled ports allow gas to deflect upwards as opposed to only deflecting sideways, reducing up and down muzzle movement and improving reliability. Barrel protrusion is designed to fit flush with the slide and has been optimized for Faxon branded barrels. For all other barrels, the barrel should protrude .600" or less for a flush fit. Each compensator comes complete with thread locker, two 6-32 set screws, and a 1/16 Allen wrench. SPECS Length: 1.125" Width: .865" Height: 1.269" Weight: .05lbs Thread: 1/2"x28 Caliber: 9mm *Compensators can affect the timing of your pistol and may require adjustments in lubrication, ammunition, and other areas. DISCLAIMER: "GLOCK" is a federally registered trademark of GLOCK, Inc. and is one of many trademarks owned by GLOCK, Inc. or GLOCK Ges.m.b.H. Neither Brownells nor this site are affiliated in any manner with, or otherwise endorsed by, GLOCK, Inc. or GLOCK Ges.m.b.H. The use of "GLOCK" on this page is merely to advertise the sale of GLOCK pistols, parts, or components. For genuine GLOCK, Inc. and GLOCK Ges.m.b.H. products and parts visit www.glock.com.



Attributes

- Name: EXOS-523 PISTOL COMPENSATOR FOR GLOCK 43 BLACK
- Manufacturer: FAXON FIREARMS
- Product no.: 430108208
- Mfr. No.: FF-P-A-COMP-SS-G-01
- Make: Glock
- Model: 43
- Delivery weight: 0.054kg
- Shipping height: 160mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 89mm
- UPC: 816341026209

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den EXOS523 Pistol Compensator für Glock® 43](#)
- [English: EXOS523 Pistol Compensator for Glock® 43 Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Compensateur de Pistolet EXOS523 pour Glock® 43](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Compensatore EXOS523 per Pistole Glock® 43](#)
- [Norsk: Sikkerhetsveiledning for EXOS523 Pistol Kompensator for Glock® 43](#)
- [Suomi: EXOS523 PISTOL COMPENSATOR FOR GLOCK® 43 KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EXOS523 Pistol Compensator för Glock® 43](#)

Sicherheitshinweise für den EXOS523 Pistol Compensator für Glock® 43

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des EXOS523 Pistol Compensators von Faxon Firearms. Dieser Kompensator wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer Glock® 43 zu verbessern, indem er den Mündungshochgang und Rückstoß reduziert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen lesen und verstehen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie den Kompensator nur mit der Glock® 43 und kompatiblen Läufen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Kompensator auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei jeglichen Unsicherheiten oder Fragen zur Verwendung des Produkts wenden Sie sich an einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Verwenden Sie den Kompensator nur mit 9mm Munition.
- Achten Sie darauf, dass der Kompensator richtig installiert ist, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Teile.
- Führen Sie regelmäßige Wartungsprüfungen durch, um sicherzustellen, dass der Kompensator ordnungsgemäß funktioniert.
- Seien Sie sich bewusst, dass der Kompensator die Leistung Ihrer Waffe beeinflussen kann und möglicherweise Anpassungen bei Schmierung, Munition und anderen Bereichen erfordert.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Überprüfen Sie, ob alle benötigten Werkzeuge vorhanden sind: Schraubensicherung, zwei 632 SetSchrauben und ein 1/16 Zoll Inbusschlüssel.

2. Installation

- Entfernen Sie den Lauf von Ihrer Glock® 43 gemäß den Herstellervorgaben.
- Setzen Sie den EXOS523 Pistol Compensator auf den Lauf, sodass er bündig mit dem Schlitten abschließt.
- Wenn Sie einen anderen Lauf verwenden, stellen Sie sicher, dass der Lauf maximal 0,600" hervorsteht, um eine bündige Passform zu gewährleisten.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um den Kompensator sicher zu befestigen.
- Tragen Sie Schraubensicherung auf die Gewinde auf, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.

3. Nutzung

- Nach der Installation führen Sie eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass der Kompensator korrekt sitzt und funktioniert.
- Achten Sie darauf, beim Schießen mit dem Kompensator auf die Rückstoßverlagerung und die Mündungshöhe zu achten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Bitte beachten Sie, dass "GLOCK" eine eingetragene Marke von GLOCK, Inc. ist. Dieses Produkt ist nicht von GLOCK, Inc. oder GLOCK Ges.m.b.H. unterstützt oder in Verbindung damit.

EXOS523 Pistol Compensator for Glock® 43

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the EXOS523 Pistol Compensator for Glock® 43. This product is designed to enhance the performance of your firearm while ensuring safety and reliability. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the compensator safely and effectively in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your Glock® 43 before installing the compensator.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Inspect the compensator for any damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the compensator and all firearm accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:** The compensator may affect the timing of your pistol, which can lead to increased recoil or muzzle climb if not properly installed.
- **Avoiding Hazards:**
 - Ensure the barrel protrusion is .600 inches or less for a flush fit.
 - Use only the recommended thread locker and screws provided with the compensator.
 - Make adjustments in lubrication and ammunition as necessary to ensure optimal performance.
- **AudienceSpecific Warnings:** This product is intended for adult users who are knowledgeable about firearms. It is not suitable for children.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing barrel from the Glock® 43.
- Install the compensator onto the barrel, ensuring it fits flush with the slide.
- Use the provided thread locker on the threads and secure the compensator with the two 632 set screws.
- Tighten the screws using the included 1/16 Allen wrench, ensuring they are secure but not overtightened.

2. Usage:

- After installation, test the firearm in a safe environment to ensure proper function.
- Monitor the performance of the compensator during use, paying attention to any unusual behavior or malfunctions.
- Make adjustments as necessary based on your shooting experience, including lubrication and ammunition changes.

Disposal Instructions

- Dispose of the compensator responsibly at a designated electronic waste recycling facility.
- Follow local regulations for the disposal of metal components to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the EXOS523 Pistol Compensator for Glock® 43, please refer to the manufacturer's website or customer support channels.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your EXOS523 Pistol Compensator. Always prioritize safety and stay informed about best practices in firearm handling and maintenance.

Guide de Sécurité pour le Compensateur de Pistolet EXOS523 pour Glock® 43

Introduction

Merci d'avoir choisi le compensateur de pistolet EXOS523 de Faxon Firearms pour votre Glock® 43. Ce guide de sécurité est conçu pour t'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit, tout en respectant les réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le compensateur est compatible avec ton modèle de pistolet avant l'installation.
- Utilise toujours le compensateur conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du compensateur et des pièces associées pour des signes d'usure ou de dommages.
- Tenir le compensateur hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le compensateur si tu remarques des fissures, des déformations ou des dommages visibles.
- Évite d'utiliser des munitions non recommandées qui pourraient affecter le fonctionnement du compensateur.
- Assure-toi que le compensateur est correctement installé avant chaque utilisation.
- Ne jamais pointer une arme à feu vers soi ou vers d'autres personnes lors de l'installation ou de l'utilisation.
- En cas de dysfonctionnement, cesse immédiatement l'utilisation et fais inspecter le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Vérifie que tu as tous les outils nécessaires : clé Allen de 1/16, vis de réglage 632, et le verrou de filetage inclus.
- Assure-toi que le pistolet est déchargé avant de procéder à l'installation.

2. Installation

- Retire le canon du Glock® 43 en suivant les instructions du fabricant.
- Fixe le compensateur sur le canon en utilisant le verrou de filetage et les vis de réglage.
- Assure-toi que la saillie du canon est de .600" ou moins pour un ajustement parfait.
- Vérifie que le compensateur est bien en place et qu'il ne bouge pas.

3. Utilisation

- Lorsque tu utilises le pistolet équipé du compensateur, reste attentif à la répartition du recul et à la précision.
- Si tu remarques des changements dans le comportement du pistolet, arrête l'utilisation et fais vérifier le compensateur.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le compensateur avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales pour l'élimination des déchets électroniques et métalliques.
- Si possible, recycle le compensateur en contactant un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du compensateur EXOS523, consulte les ressources disponibles sur le site officiel de Faxon Firearms ou contacte un professionnel qualifié.

Ce guide a été conçu pour t'aider à utiliser le compensateur de manière sûre et efficace. Suis toujours les instructions et les lignes directrices de sécurité pour garantir une expérience positive.

Guida di Sicurezza per il Compensatore EXOS523 per Pistole Glock® 43

Introduzione

Benvenuti nella guida di sicurezza per il compensatore EXOS523 per pistole Glock® 43 di Faxon Firearms. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le informazioni fornite per evitare incidenti e garantire un'esperienza di utilizzo ottimale.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il compensatore solo con pistole Glock® 43 compatibili.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Tenere il compensatore e tutte le armi da fuoco in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- In caso di malfunzionamenti o anomalie, contattare un professionista qualificato.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Consultare regolarmente la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sui richiami.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il compensatore se presenta segni di danno o usura.
- Verificare che il compensatore sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Utilizzare solo munizioni raccomandate per garantire prestazioni ottimali.
- Non tentare di modificare o riparare il compensatore senza l'assistenza di un professionista.
- Indossare sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza durante l'uso della pistola.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che la pistola sia scarica e priva di munizioni.
- Rimuovere qualsiasi accessorio esistente dalla canna.

2. Installazione:

- Posizionare il compensatore sulla canna della pistola.
- Assicurarsi che la protrusione della canna sporga per .600" o meno per un adattamento perfetto.
- Utilizzare il bloccante per filetti fornito e le due viti di regolazione 632 per fissare il compensatore in posizione.
- Utilizzare la chiave Allen da 1/16 per stringere le viti.

3. Verifica:

- Controllare che il compensatore sia saldamente fissato prima di utilizzare la pistola.
- Eseguire un test di funzionamento per garantire che non ci siano problemi di prestazione.

4. Utilizzo:

- Utilizzare il compensatore durante il tiro per migliorare la coerenza e ridurre il rinculo.
- Monitorare le prestazioni e apportare eventuali regolazioni necessarie alla lubrificazione o alle munizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento di prodotti e materiali.
- Non gettare il compensatore o le sue parti in discariche non autorizzate.
- Contattare un centro di raccolta autorizzato per la corretta eliminazione dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Se hai domande o necessiti di ulteriori informazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore o un professionista qualificato.

Sikkerhetsveiledning for EXOS523 Pistol Kompensator for Glock® 43

Introduksjon

Takk for at du valgte Faxon Firearms EXOS523 Pistol Kompensator for Glock® 43. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom alle instruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av kompensatoren.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din Glock® 43 før bruk.
- Bruk alltid verneutstyr som hørselsvern og vernebriller når du bruker våpen.
- Oppbevar kompensatoren og relaterte komponenter utilgjengelig for barn.
- Følg lokale lover og forskrifter angående våpen og tilbehør.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger ved å sjekke EU Safety Gate plattformen.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Kompensatorer kan påvirke timingen til pistolen din og kan kreve justeringer i smøring, ammunisjon og andre områder.
- Unngå å bruke kompensatoren med løp som protruderer mer enn .600" for en flush passform.
- Kontroller at alle skruer og fester er ordentlig installert før bruk.
- Ikke forsøk å modifisere eller demontere kompensatoren uten nødvendig ekspertise.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av kompensatoren:

- Sørg for at pistolen er avfyrt og tom før du begynner.
- Rengjør gjengene på løpet og kompensatoren for å sikre en god passform.
- Påfør gjengelås på kompensatorens gjenger.
- Skru kompensatoren forsiktig på løpet til den sitter tett.
- Bruk de medfølgende 632 sett skruene for ekstra sikkerhet.
- Stram skruene med en 1/16 Allennøkkel til de er faste, men vær forsiktig så du ikke overstrammer.

2. Bruk av kompensatoren:

- Når du bruker pistolen, vær oppmerksom på hvordan kompensatoren påvirker rekyl og munnklatringer.
- Juster skytetrening og ammunisjon etter behov for optimal ytelse.
- Sørg for å ha en sikker skytelinje og følg alle sikkerhetsprosedyrer for skyting.

Avhending av produktet

- Avhending av kompensatoren og tilbehør må gjøres i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at alle komponenter er utilgjengelige for barn og kjæledyr før avhending.
- Kontakt lokale myndigheter eller avfallshåndteringsfirmaer for spesifikke retningslinjer for avhending av våpenrelaterte produkter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsentens kundeservice.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne sikkerhetsveiledningen. Din sikkerhet er viktig, og vi ønsker at du skal ha en trygg og positiv opplevelse med Faxon Firearms EXOS523 Pistol Kompensator for Glock® 43.

EXOS523 PISTOL COMPENSATOR FOR GLOCK® 43

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa EXOS523 PISTOL COMPENSATOR FOR GLOCK® 43 tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. On tärkeää, että luet ja ymmärrät nämä ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja säännöksiä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden lisävarusteita.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kompensatorin asennusta tai tarkistamista.
- Käytä vain hyväksytyjä ammuksia, jotka ovat yhteensopivia Glock® 43:n kanssa.
- Ole varovainen, kun käsittelet asetta, ja noudata aina ampumaaseturvallisuusohjeita.
- Kompensatorin käyttö voi vaikuttaa aseeseen ajoitukseen; säädä tarvittaessa voitelua, ammuksia tai muita alueita.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen turvallisesta käytöstä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Poista vanha kompenseraattori, jos sellainen on asennettuna.
- Kiinnitä EXOS523 kompenseraattori piippuun.
- Käytä mukana toimitettuja asennusruuveja ja varmista, että ne ovat tiukasti kiinni.
- Tarkista, että kompenseraattori on oikein asennettu ja että se istuu tasaisesti liukusäätimen kanssa.

2. Käyttö

- Lataa ase hyväksytyillä ammuksilla.
- Varmista, että ase on turvallinen käyttää ennen laukaisua.
- Harjoittele ampumista turvallisessa ympäristössä, jossa on riittävästi tilaa ja ei ole ihmisiä lähellä.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin, erityisesti jos se on vaurioitunut.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspisteisiin saadaksesi lisätietoja turvallisista hävittämistavoista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tuotteesta tai sen käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Vastuuvapauslauseke

"GLOCK" on GLOCK, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki. Brownells eikä tämä sivusto ole millään tavalla sidoksissa tai muuten GLOCK, Inc.:n tai GLOCK Ges.m.b.H.:n hyväksymiä. "GLOCK"-termin käyttö tällä sivulla on vain mainostaakseen GLOCKpistoolien, osien tai komponenttien myyntiä. Aitojen GLOCK, Inc. ja GLOCK Ges.m.b.H. tuotteiden ja osien osalta vieraile osoitteessa www.glock.com.

Huomioitavaa

- Kompensatorit voivat vaikuttaa pistoolisi ajoitukseen ja ne saattavat vaatia säätöjä voitelussa, ammuksissa ja muilla alueilla.
- Varmista, että olet tietoinen kaikista riskeistä ja käytä tuotetta vain, jos voit tehdä sen turvallisesti.

Kiitos, että valitsit EXOS523 PISTOL COMPENSATOR FOR GLOCK® 43 tuotteen. Toivomme, että nautit sen käytöstä!

Säkerhetsinstruktioner för EXOS523 Pistol Compensator för Glock® 43

Introduktion

Tack för att du har valt EXOS523 Pistol Compensator för din Glock® 43. Denna produkt är utformad för att förbättra skjutprestanda genom att minska rekyl och mynningens klättring. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast med Glock® 43pistoler.
- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Var medveten om att användning av compensatorn kan påverka tidpunkten för din pistol och kan kräva justeringar av smörjning och ammunition.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du installerar eller justerar compensatorn.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att pistolen är avstängd och tom innan installation av compensatorn.
- Rengör gängorna på pipan noggrant för att säkerställa en bra passform.

2. Installation:

- Applicera gänglåsmedel på gängorna på pipan.
- Skruva fast compensatorn på pipan med de medföljande 632 skruvarna.
- Använd en 1/16 insexnyckel för att säkerställa att skruvarna är ordentligt åtdragna.

3. Användning:

- Kontrollera att compensatorn sitter fast ordentligt innan du skjuter.
- Utför alltid en säkerhetskontroll av vapnet innan användning.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten bör ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Kasta inte produkten i hushållsavfallet. Kontakta din lokala avfallshantering för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha ditt kvitto och produktinformation till hands för snabbare hjälp.