

2 CAVITY RIFLE BULLET MOLDS - 45 CALIBER (0.457") 500GR FLAT NOSE DOUBLE CAVITY MOLD

All Lee mould blocks are made from aluminum because of its exceptional moulding qualities. All mould cavities are CNC machined for unmatched roundness and size control. All hollow base moulds are single cavity only as they have a self centering, automatic core pin for the fastest possible moulding. All moulds include handles and sprue plates.



Attributes

- Name: 45 CALIBER (0.457") 500GR FLAT NOSE DOUBLE CAVITY MOLD
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 430108477
- Mfr. No.: 90376
- Bullet Weight (Grains): 500
- Caliber: 45 Caliber
- Cavities: 2
- Diameter (in): 0.457
- Delivery weight: 0.396kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 66mm
- Shipping length: 269mm
- UPC: 734307903763

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den 2 CAVITY RIFLE BULLET MOLDS LEE PRECISION 45 CALIBER \(0.457"\) 500GR FLAT NOSE DOUBLE CAVITY MOLD](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 2 Cavity Rifle Bullet Molds 45 Caliber \(0.457"\) 500gr Flat Nose Double Cavity Mold](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Moldes de Balas de Rifle de 2 Cavidades Lee Precision 45 Caliber \(0.457"\) 500gr Flat Nose](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Moule à Balles de Carabine 2 Cavités Lee Precision 45 Calibre](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for 2 CAVITY RIFLE BULLET MOLDS LEE PRECISION 45 CALIBER \(0.457"\) 500GR FLAT NOSE DOUBLE CAVITY MOLD](#)
- [Suomi: LEE PRECISION KIVÄÄRINLUOTIEN VALUMUOTIT TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 2 CAVITY RIFLE BULLET MOLDS LEE PRECISION 45 CALIBER \(0.457"\) 500GR FLAT NOSE DOUBLE CAVITY MOLD](#)

Sicherheitshinweise für den 2 CAVITY RIFLE BULLET MOLDS LEE PRECISION 45 CALIBER (0.457") 500GR FLAT NOSE DOUBLE CAVITY MOLD

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die 2 CAVITY RIFLE BULLET MOLDS von LEE PRECISION entschieden haben. Diese Formblöcke sind speziell für die Herstellung von Geschossen entwickelt worden und bieten Ihnen höchste Qualität und Präzision. Um sicherzustellen, dass Sie die Formblöcke sicher und effektiv verwenden, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie vor der Verwendung der Formblöcke, ob sie unbeschädigt sind.
- Lagern Sie die Formblöcke an einem trockenen, kühlen Ort, um Korrosion zu vermeiden.
- Halten Sie die Formblöcke außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwenden Sie die Formblöcke nur für den vorgesehenen Zweck.
- Tragen Sie beim Arbeiten mit den Formblöcken geeignete Schutzkleidung, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Formblöcke vor der Verwendung sauber und frei von Verunreinigungen sind.
- Überprüfen Sie den Zustand des automatischen Kernstifts, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Verwenden Sie die Formblöcke nur mit kompatiblen Materialien, die für die Herstellung von Geschossen geeignet sind.
- Achten Sie beim Gießen darauf, dass Sie nicht mit heißen Materialien in Kontakt kommen.
- Lassen Sie die Formblöcke nach dem Gießen ausreichend abkühlen, bevor Sie sie anfassen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass alle benötigten Materialien und Werkzeuge bereitliegen.
2. **Reinigung:** Reinigen Sie die Formblöcke gründlich mit einem geeigneten Reinigungsmittel, um Rückstände von der Produktion zu entfernen.
3. **Montage:** Befestigen Sie die Formblöcke sicher an einer stabilen Arbeitsfläche.
4. **Gießen:**
 - Erhitzen Sie das Gießmaterial gemäß den Herstelleranweisungen.
 - Gießen Sie das Material gleichmäßig in die Formhohlräume.
 - Stellen Sie sicher, dass der automatische Kernstift richtig sitzt, um eine optimale Formgebung zu gewährleisten.
5. **Abkühlung:** Lassen Sie die Formblöcke nach dem Gießen vollständig abkühlen, bevor Sie die Geschosse entnehmen.
6. **Entnahme:** Entfernen Sie die Geschosse vorsichtig aus den Formblöcken, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte Formblöcke gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Materialien, die beim Gießen verwendet wurden, umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Falls Sie Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit oder Verwendung der Formblöcke haben, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an die zuständige Stelle in Ihrem Land.

Fazit

Die Sicherheit beim Umgang mit den 2 CAVITY RIFLE BULLET MOLDS von LEE PRECISION ist von größter Bedeutung. Indem Sie diese Sicherheitshinweise befolgen, tragen Sie dazu bei, Unfälle und Verletzungen zu vermeiden. Prüfen Sie regelmäßig auf Rückrufe und Sicherheitswarnungen, um sicherzustellen, dass Sie stets die neuesten Informationen haben.

Safety Instruction Guide for 2 Cavity Rifle Bullet Molds 45 Caliber (0.457") 500gr Flat Nose Double Cavity Mold

Introduction

Thank you for choosing the 2 Cavity Rifle Bullet Molds 45 Caliber (0.457") 500gr Flat Nose Double Cavity Mold by Lee Precision. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of this product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling the mold.
- Keep the mold out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the mold for any signs of wear or damage.
- If you notice any irregularities, discontinue use immediately and contact the manufacturer.
- Follow all local regulations regarding the use and storage of bullet molds and related materials.

Specific Safety Precautions for Use

- **Handling:**
 - Use caution when handling the mold, as it may become hot during use.
 - Always allow the mold to cool down before cleaning or storing.
- **Molding Process:**
 - Ensure that you are familiar with the molding process before starting.
 - Use only suitable materials and follow the specifications provided by the manufacturer.
- **Storage:**
 - Store the mold in a dry and secure location.
 - Avoid exposure to moisture to prevent corrosion.

Instructions for Installation and Usage

1. **Preparation:**
 - Gather all necessary materials and tools before starting.
 - Ensure that your workspace is clean and organized.
2. **Setting Up the Mold:**
 - Secure the mold in a stable position to prevent movement during use.
 - Attach the handles and sprue plates as per the manufacturer's instructions.
3. **Using the Mold:**
 - Heat the mold to the recommended temperature before pouring the material.

- Carefully pour the material into the mold cavities, avoiding overfilling.
- Allow the mold to cool completely before removing the finished bullets.

4. Cleaning the Mold:

- After use, allow the mold to cool.
- Clean the mold with a soft brush or cloth to remove any residue.
- Store the mold in a dry place to prevent rust or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused materials and waste in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the mold in regular household waste; check for recycling options or return to the manufacturer if applicable.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or assistance, please contact the manufacturer directly. Ensure you have your product details on hand for a quicker response.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your 2 Cavity Rifle Bullet Molds 45 Caliber (0.457") 500gr Flat Nose Double Cavity Mold. Always prioritize safety and consult this guide whenever needed. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para Moldes de Balas de Rifle de 2 Cavidades Lee Precision 45 Caliber (0.457") 500gr Flat Nose

Introducción

Gracias por elegir los Moldes de Balas de Rifle de 2 Cavidades Lee Precision. Este producto está diseñado para ofrecerte un rendimiento óptimo en la fabricación de proyectiles. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Mantén los moldes fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Revisa regularmente el producto para detectar signos de daño o desgaste.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Calor y Superficies Calientes:** Los moldes se calientan durante el uso. Evita el contacto directo con la piel. Utiliza herramientas adecuadas para manipular los moldes calientes.
- **Materiales Peligrosos:** Al trabajar con plomo u otros metales, asegúrate de que el área esté bien ventilada. Evita inhalar vapores o polvo.
- **Manejo de Proyectiles:** Ten cuidado al manejar los proyectiles moldeados. Pueden estar afilados y causar cortes.
- **Uso Apropriado:** Utiliza el molde únicamente para el propósito para el cual fue diseñado. No lo uses para otros materiales o aplicaciones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Área de Trabajo:

- Asegúrate de que el área esté bien ventilada.
- Organiza tus herramientas y materiales.

2. Calentamiento del Molde:

- Coloca el molde en una fuente de calor adecuada.
- Permite que el molde alcance la temperatura óptima antes de verter el material.

3. Vertido del Material:

- Mezcla el material de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Vierte el material en el molde con cuidado para evitar derrames.

4. Enfriamiento y Extracción:

- Deja que el material se enfríe y solidifique completamente.
- Utiliza herramientas adecuadas para abrir el molde y extraer los proyectiles.

5. Limpieza del Molde:

- Limpia el molde después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.
- Almacena el molde en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Si el molde está dañado o ya no se utiliza, sigue las regulaciones locales para la eliminación de metales y productos de aluminio.
- No deseches el molde en la basura común. Investiga opciones de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre seguridad, instrucciones o consultas, consulta con el fabricante o distribuidor.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, podrás disfrutar de un uso seguro y efectivo de los Moldes de Balas de Rifle de 2 Cavidades Lee Precision. Recuerda siempre actuar con precaución y responsabilidad al trabajar con herramientas y materiales de fundición.

Guide de Sécurité pour le Moule à Balles de Carabine 2 Cavités Lee Precision 45 Calibre

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le moule à balles de carabine 2 cavités Lee Precision 45 calibre (0.457") 500gr à nez plat. Ce document est conçu pour t'informer sur les bonnes pratiques de sécurité, les précautions à prendre lors de l'utilisation de ce produit, ainsi que des instructions d'installation et d'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le moule est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Vérifie régulièrement l'état du moule pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilise le moule dans un environnement bien ventilé pour éviter l'inhalation de fumées potentielles.
- Garde le moule hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Informetoi sur les lois locales concernant le chargement et l'utilisation de munitions.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des gants et des lunettes de sécurité lorsque tu manipules le moule.
- Ne surcharge pas le moule au-delà de ses spécifications (45 calibre, 500 grains).
- Évite de toucher le moule lorsqu'il est chaud pour prévenir les brûlures.
- Ne laisse jamais le moule sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Sois conscient des risques d'accidents liés à la manipulation de matériaux chauds et de produits chimiques.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Fixe le moule sur une surface stable et résistante à la chaleur.
- Assuretoi que les poignées du moule sont correctement installées et sécurisées.

2. Utilisation :

- Préchauffe le moule avant d'y verser le métal en fusion pour obtenir de meilleurs résultats.
- Verse le métal en fusion lentement dans les cavités du moule pour éviter les débordements.
- Laisse le moule refroidir complètement avant de le manipuler ou d'ouvrir.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le moule à la poubelle sans avoir au préalable vérifié les réglementations locales concernant le recyclage des métaux.
- Si le moule est endommagé ou usé, contacte un centre de recyclage approprié pour t'assurer qu'il est éliminé de manière sécuritaire.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur la plateforme de sécurité de l'UE. Il est recommandé de vérifier régulièrement les mises à jour sur les produits rappelés pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Conclusion

Le respect de ces directives de sécurité contribuera à assurer une utilisation sûre et efficace de ton moule à balles de carabine Lee Precision. Prends le temps de te familiariser avec ces instructions et reste vigilant lors de l'utilisation de ce produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il nostro prodotto, il **2 CAVITY RIFLE BULLET MOLDS LEE PRECISION 45 CALIBER (0.457") 500GR FLAT NOSE DOUBLE CAVITY MOLD**. Questa guida è progettata per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami dei prodotti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali di protezione e guanti durante l'uso del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati per evitare scosse elettriche.
- Assicurati che il prodotto sia posizionato su una superficie stabile e piana durante l'uso.
- Non forzare il prodotto oltre le sue capacità specificate.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o usura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Verifica che tutti i componenti siano presenti e in buone condizioni.
- Fissa il prodotto su una superficie di lavoro stabile utilizzando le viti fornite.
- Assicurati che il perno centrale automatico sia correttamente posizionato.

2. Uso:

- Riscalda il prodotto secondo le istruzioni del produttore prima di iniziare a stampare.
- Versa il materiale di fusione nella cavità del prodotto in modo uniforme.
- Attendi che il materiale si solidifichi completamente prima di rimuovere il prodotto.
- Pulisci il prodotto dopo ogni utilizzo per garantire un funzionamento ottimale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di fusione e del prodotto stesso.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla o smaltisci in modo responsabile.
- Controlla se ci sono programmi di restituzione o riciclaggio disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web ufficiale del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero del modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza adeguata.

Questa guida è stata redatta per garantire la tua sicurezza e quella degli altri durante l'uso del prodotto. Segui attentamente queste istruzioni e goditi il tuo acquisto in modo responsabile.

Bruksanvisning for 2 CAVITY RIFLE BULLET MOLDS LEE PRECISION 45 CALIBER (0.457") 500GR FLAT NOSE DOUBLE CAVITY MOLD

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Lee Precision 2 Cavity Rifle Bullet Mold. Denne støpeformen er designet for å gi deg presise og pålitelige resultater når du lager egne blyprosjektiler. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene i denne veiledningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid vernebriller og hansker når du arbeider med støpeformer for å beskytte deg mot varme og potensielle skader.
- Hold arbeidsområdet rent og ryddig for å unngå uhell.
- Oppbevar støpeformen utilgjengelig for barn og kjæledyr.
- Les alltid produsentens instruksjoner før bruk.
- Vær oppmerksom på at støpeformen kan bli veldig varm under bruk.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å berøre den varme støpeformen med bare hender.
- Bruk alltid passende verktøy for å håndtere støpeformen, inkludert håndtak og sprueplater.
- Sørg for at støpeformen er riktig montert og sikret før du begynner støpeprosessen.
- Vær oppmerksom på at feil bruk kan føre til skade på produktet og personskader.
- Unngå å bruke støpeformen i nærheten av brennbare materialer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse av arbeidsområdet:

- Finn en stabil og godt ventilert arbeidsplass.
- Samle nødvendig utstyr, inkludert støpeform, smeltet bly, og verktøy for håndtering.

2. Montering av støpeformen:

- Plasser støpeformen på en flat, stabil overflate.
- Kontroller at håndtakene er riktig festet.

3. Støping av prosjektiler:

- Smelt blyet i en egnet smeltetank ved riktig temperatur.
- Hell forsiktig det smeltede blyet i støpeformen til den er fylt.
- La blyet avkjøles og stivne i formen.
- Åpne formen forsiktig og ta ut prosjektilene.

4. Rengjøring:

- Rengjør støpeformen etter bruk for å fjerne rester av bly.
- Oppbevar støpeformen på et tørt og kjølig sted.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall som genereres under støpeprosessen, inkludert rester av bly, må håndteres i samsvar med lokale forskrifter for farlig avfall.
- Sørg for å følge lokale retningslinjer for avhending av smeltede materialer og kjemikalier.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med Lee Precision 2 Cavity Rifle Bullet Mold. Takk for at du valgte vårt produkt!

LEE PRECISION KIVÄÄRINLUOTIEN VALUMUOTIT

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

LEE PRECISION kiväärinluotien valumuotit on suunniteltu lyijyluotien valmistamiseen. Tässä oppaassa esitetään tärkeitä turvallisuusohjeita ja ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita turvallisuuden varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos havaitset vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käytät muottia.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin ilmastoitu ja vapaa syttyvistä materiaaleista.
- Älä koskaan käytä muottia yli sen suunnitellun kapasiteetin.
- Varmista, että kaikki työkalut ja laitteet, joita käytät muotin kanssa, ovat hyvässä kunnossa.
- Vältä koskettamasta kuumia pintoja tai materiaaleja ilman asianmukaisia suojarusteita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että työskentelypinta on tasainen ja vakaa.
- Kiinnitä muotti tukevasti paikoilleen ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki osat ovat oikein paikallaan ja tiukasti kiinnitettyjä.

2. Käyttö

- Lämmitä muotti ennen käyttöä ohjeiden mukaisesti.
- Kaada sulatettu lyijy varovasti muottiin, välttämällä roiskumista.
- Anna muotin jäähtyä riittävästi ennen kuin poistat valmiit luodit.
- Puhdista muotti huolellisesti käytön jälkeen.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt muotit ja muut materiaalit paikallisten ympäristönsuojeluohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukossa, jos se sisältää vaarallisia aineita.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi ohjeita vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään.
- Seuraa EU:n Safety Gate järjestelmää saadaksesi ajankohtaisia tietoja mahdollisista tuotteen takaisinvedoista tai turvallisuushälytyksistä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että LEE PRECISION kiväärinluotien valumuotit käytetään turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för 2 CAVITY RIFLE BULLET MOLDS LEE PRECISION 45 CALIBER (0.457") 500GR FLAT NOSE DOUBLE CAVITY MOLD

Introduktion

Tack för att du valt att använda 2 CAVITY RIFLE BULLET MOLDS från LEE PRECISION. Denna produkt är utformad för att möjliggöra säker och effektiv tillverkning av ammunition. För att säkerställa en trygg användning av produkten är det viktigt att följa de säkerhetsanvisningar som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Se till att produkten används på ett säkert sätt och följer alla relevanta säkerhetsstandarder.
- Riskhantering: Identifiera och förstå potentiella risker kopplade till användningen av denna produkt.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- Skydd för sårbara grupper: Var särskilt försiktig om barn eller andra sårbara grupper är i närheten av produkten.
- EUkontakt punkt: För frågor om säkerhet och produktinformation, se till att ha kontaktinformation tillgänglig.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive handskar och skyddsglasögon, när du arbetar med gjutformar.
- Kontrollera att arbetsområdet är rent och fritt från skräp som kan orsaka olyckor.
- Håll produkten borta från barn och husdjur.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller sliten.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för användning och underhåll.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av arbetsområdet:

- Se till att du har en stabil och ren arbetsyta.
- Samla all nödvändig utrustning och material innan du börjar.

2. Installation:

- Fäst handtagen på gjutformen enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla delar är ordentligt säkrade innan du börjar använda produkten.

3. Användning:

- Värm upp gjutformen enligt specifikationerna för det material du använder.
- Fyll formen med det smälta materialet (t.ex. bly) och låt det svalna enligt tillverkarens rekommendationer.
- Ta försiktigt bort den gjutna kulan från formen efter att den har svalnat helt.

Avfallsinstruktioner

- Avfall från gjutprocessen, inklusive överblivet material och defekta kulor, bör hanteras enligt lokala miljöbestämmelser.

- Undvik att släppa ut farligt avfall i naturen. Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet och produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din 2 CAVITY RIFLE BULLET MOLD. Tack för att du prioriterar säkerheten!