

ROUND SINGLE CAVITY MOLDS - 45 CALIBER (0.450") 294GR ROUND SINGLE CAVITY MOLD

Lee Single Cavity Mold produces... A 45 Caliber .450 diameter 294 grain Minie bullet. (90467) A 50 Caliber .500 diameter 354 grain Minie bullet. (90471) A 50 Caliber .500 diameter, .940 length, 360 grain Minie bullet. (90472) A 58 Caliber .575 diameter 500 grain Minie bullet. (90481) A 58 Caliber .575 diameter 472 grain Minie bullet. (90476)



Attributes

- Name: 45 CALIBER (0.450") 294GR ROUND SINGLE CAVITY MOLD
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 430108487
- Mfr. No.: 90467
- Bullet Style: Round Ball
- Bullet Weight (Grains): 294
- Caliber: 45 Caliber
- Cavities: 1
- Diameter (in): 0.450
- Delivery weight: 0.396kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 66mm
- Shipping length: 269mm
- UPC: 734307904678

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für ROUND SINGLE CAVITY MOLDS LEE PRECISION 45 CALIBER \(0.450"\) 294GR ROUND SINGLE CAVITY MOLD](#)
- [English: ROUND SINGLE CAVITY MOLDS 45 CALIBER \(0.450"\) 294GR ROUND SINGLE CAVITY MOLD Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Moule à Cavité Unique Lee Precision 45 Caliber \(0.450"\) 294gr](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Uso dello Stampo a Cavità Singola Lee Precision 45 Caliber \(0.450"\) 294gr](#)
- [Norsk: Sikkerhetsveiledning for ROUND SINGLE CAVITY MOLDS LEE PRECISION 45 CALIBER \(0.450"\) 294GR ROUND SINGLE CAVITY MOLD](#)
- [Suomi: ROUND SINGLE CAVITY MOLDS LEE PRECISION 45 CALIBER \(0.450"\) 294GR ROUND SINGLE CAVITY MOLD Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ROUND SINGLE CAVITY MOLDS LEE PRECISION 45 CALIBER \(0.450"\) 294GR ROUND SINGLE CAVITY MOLD](#)

Sicherheitshinweise für ROUND SINGLE CAVITY MOLDS LEE PRECISION 45 CALIBER (0.450") 294GR ROUND SINGLE CAVITY MOLD

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die ROUND SINGLE CAVITY MOLDS LEE PRECISION 45 CALIBER (0.450") 294GR ROUND SINGLE CAVITY MOLD entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Gießen von Miniekugeln zu helfen. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie persönliche Schutzausrüstung wie Handschuhe und Schutzbrille, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Arbeitsbereich gut belüftet ist.
- Halten Sie brennbare Materialien von der Gießstelle fern.
- Stellen Sie sicher, dass alle Werkzeuge und Materialien in gutem Zustand sind, bevor Sie mit dem Gießen beginnen.
- Lassen Sie das Produkt nach dem Gießen abkühlen, bevor Sie es berühren.

Anleitungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung des Arbeitsplatzes:

- Wählen Sie einen stabilen, hitzebeständigen Arbeitsplatz.
- Stellen Sie sicher, dass alle benötigten Materialien und Werkzeuge bereitliegen.

2. Einrichten der Gussform:

- Platzieren Sie die Gussform auf einer stabilen Oberfläche.
- Überprüfen Sie, ob die Form sauber und frei von Verunreinigungen ist.

3. Gießen der Miniekugeln:

- Erhitzen Sie das Material gemäß den Herstelleranweisungen.
- Gießen Sie das geschmolzene Material vorsichtig in die Form.
- Lassen Sie die Kugeln vollständig abkühlen, bevor Sie die Form öffnen.

4. Nachbearbeitung:

- Entfernen Sie überschüssiges Material und reinigen Sie die Form nach jedem Gebrauch.
- Lagern Sie die Gussform an einem trockenen, sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achten Sie darauf, dass keine gefährlichen Materialien in die Umwelt gelangen.
- Fragen Sie bei Unsicherheiten bei Ihrer örtlichen Abfallentsorgungsstelle nach.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie alle Sicherheitsanfragen an die entsprechende Stelle richten, um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch des Produkts zu gewährleisten.

Wir hoffen, dass diese Sicherheitsanweisungen Ihnen helfen, das ROUND SINGLE CAVITY MOLDS LEE PRECISION 45 CALIBER (0.450") 294GR ROUND SINGLE CAVITY MOLD sicher und effektiv zu nutzen. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

ROUND SINGLE CAVITY MOLDS 45 CALIBER (0.450") 294GR ROUND SINGLE CAVITY MOLD Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ROUND SINGLE CAVITY MOLDS 45 CALIBER (0.450") 294GR ROUND SINGLE CAVITY MOLD by Lee Precision. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure the safe handling and operation of the product. Please read this document carefully before using the mold.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses and gloves, when using the mold.
- Keep the mold and all related equipment out of the reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the mold for any signs of wear or damage. Do not use a damaged mold.
- Follow all local regulations regarding the casting of bullets and the use of lead materials.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - The mold may become hot during use. Always handle it with care and use heatresistant gloves.
 - Lead exposure can be harmful. Ensure proper ventilation in your workspace and avoid inhaling fumes.
- **Avoiding Hazards:**
 - Do not leave the mold unattended while in use.
 - Ensure that the work area is clean and free of obstructions to prevent accidents.
 - Use only the recommended lead alloy for casting to ensure the best results and minimize risks.
- **Age Restrictions:**
 - This product is not intended for use by individuals under the age of 18. Ensure that only qualified adults operate the mold.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Mold:

- Ensure that the workspace is clean and wellventilated.
- Securely mount the mold on a stable surface to prevent movement during use.
- Preheat the mold according to the manufacturer's guidelines to ensure optimal performance.

2. Casting Bullets:

- Melt the lead alloy in a suitable melting pot.
- Carefully pour the molten lead into the mold cavities, avoiding overfilling.
- Allow the lead to cool and solidify before removing the bullets from the mold.

3. PostUse Care:

- Clean the mold thoroughly after each use to prevent lead buildup and corrosion.
- Store the mold in a dry, cool place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of any lead scraps or waste materials in accordance with local regulations regarding hazardous materials.
- Do not dispose of lead in regular household waste. Check with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the ROUND SINGLE CAVITY MOLDS 45 CALIBER (0.450") 294GR ROUND SINGLE CAVITY MOLD, please refer to the manufacturer's website or customer service resources.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective experience when using the ROUND SINGLE CAVITY MOLDS 45 CALIBER (0.450") 294GR ROUND SINGLE CAVITY MOLD. Always prioritize safety and compliance with local regulations while enjoying your casting activities. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guide de Sécurité pour le Moule à Cavité Unique Lee Precision 45 Caliber (0.450") 294gr

Introduction

Merci d'avoir choisi le moule à cavité unique Lee Precision 45 Caliber. Ce produit est conçu pour créer des balles Minie de haute qualité. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation fournies dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi de toujours utiliser le moule dans un environnement bien ventilé.
- Porte des équipements de protection personnelle appropriés, comme des lunettes de sécurité et des gants.
- Garde le moule hors de portée des enfants et des animaux.
- Vérifie régulièrement le moule pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais le moule sans surveillance pendant son utilisation.
- Informetoi sur les risques associés aux matériaux que tu utilises avec le moule.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Chaleur:** Le moule peut devenir très chaud lors de l'utilisation. Utilise des gants résistants à la chaleur pour éviter les brûlures.
- **Matériaux:** Assuretoi d'utiliser uniquement des matériaux recommandés pour le moulage. L'utilisation de matériaux inappropriés peut entraîner des accidents.
- **Manipulation:** Manipule le moule avec précaution pour éviter les blessures. Évite de forcer ou de frapper le moule.
- **Nettoyage:** Laisse le moule refroidir complètement avant de le nettoyer. Utilise un nettoyant doux et un chiffon non abrasif.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assuretoi que le moule est installé sur une surface stable et résistante à la chaleur.
- Fixe le moule selon les instructions du fabricant pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

2. Utilisation

- Préchauffe le moule selon les recommandations du fabricant.
- Verse le matériau fondu dans le moule en veillant à ne pas déborder.
- Laisse le matériau refroidir complètement avant de retirer la balle du moule.
- Inspecte la balle pour détecter tout défaut avant de l'utiliser.

Instructions de Dépôt

- Ne jette pas le moule dans les ordures ménagères. Consulte les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination appropriée.
- Si le moule est endommagé, contacte un service de réparation agréé pour évaluer la possibilité de réparation ou d'élimination.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou demande d'assistance, consulte le contact de sécurité de l'UE indiqué sur l'emballage du produit. Assure-toi de conserver le reçu d'achat et toutes les informations relatives au produit pour référence future.

En suivant ces directives, tu peux profiter de ton moule à cavité unique Lee Precision en toute sécurité. Merci de respecter ces instructions pour garantir une expérience de moulage réussie et sécurisée.

Istruzioni di Sicurezza per l'Uso dello Stampo a Cavità Singola Lee Precision 45 Caliber (0.450") 294gr

Introduzione

Grazie per aver scelto lo Stampo a Cavità Singola Lee Precision 45 Caliber (0.450") 294gr. Questo prodotto è progettato per la produzione di proiettili Minie e deve essere utilizzato seguendo le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto in un'area ben ventilata.
- Indossare sempre occhiali di protezione e guanti quando si maneggia lo stampo e i materiali di fusione.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di animali domestici.
- Non utilizzare lo stampo per scopi diversi da quelli previsti.
- Seguire tutte le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Rischi di scottature:** Lo stampo e i materiali di fusione possono raggiungere temperature elevate. Non toccare superfici calde.
- **Rischi di lesioni:** Manipolare con attenzione gli utensili e i materiali. Utilizzare attrezzature appropriate per evitare tagli o ferite.
- **Rischi chimici:** Alcuni materiali utilizzati per la fusione possono emettere fumi nocivi. Utilizzare una maschera respiratoria se necessario.
- **Rischi di esplosione:** Non utilizzare materiali non adatti o non raccomandati per la fusione nello stampo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dell'Area di Lavoro:

- Pulire l'area di lavoro da polvere e detriti.
- Assicurarsi che ci sia una buona ventilazione.

2. Impostazione dello Stampo:

- Posizionare lo stampo su una superficie piana e stabile.
- Assicurarsi che lo stampo sia fissato in modo sicuro prima di iniziare la fusione.

3. Fusione dei Materiali:

- Riscaldare i materiali di fusione secondo le istruzioni del produttore.
- Versare con cautela i materiali fusi nello stampo.

4. Raffreddamento e Rimozione:

- Lasciare raffreddare il proiettile nello stampo per il tempo raccomandato.
- Utilizzare utensili adeguati per rimuovere il proiettile dallo stampo.

5. Pulizia e Manutenzione:

- Pulire lo stampo dopo ogni utilizzo per garantire una lunga durata.
- Controllare regolarmente lo stampo per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire i materiali di scarto e i proiettili non utilizzati secondo le normative locali.
- Non gettare i materiali nel normale sacco della spazzatura se non sono stati trattati secondo le linee guida locali per i rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporti

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzando il prodotto in modo responsabile, si può garantire un'esperienza sicura e soddisfacente. Si raccomanda di tenere sempre a mente le linee guida di sicurezza e di rimanere informati su eventuali richiami o avvisi di sicurezza tramite le autorità competenti.

Sikkerhetsveiledning for ROUND SINGLE CAVITY MOLDS LEE PRECISION 45 CALIBER (0.450") 294GR ROUND SINGLE CAVITY MOLD

Introduksjon

Takk for at du valgte ROUND SINGLE CAVITY MOLDS LEE PRECISION 45 CALIBER (0.450") 294GR ROUND SINGLE CAVITY MOLD. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, og avhending av produktet. Vennligst les gjennom hele dokumentet nøye for å sikre trygg bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til myndighetene.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallingsinformasjon via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Bruk verneutstyr:** Bruk alltid passende vernebriller og hansker når du arbeider med støpeformer.
- **Unngå overoppheting:** Ikke utsett støpeformen for ekstrem varme eller brann.
- **Håndtering av bly:** Vær oppmerksom på sikker håndtering av bly og unngå direkte kontakt med huden.
- **Ventilasjon:** Sørg for god ventilasjon i arbeidsområdet for å unngå innånding av skadelige damper.
- **Bruk på stabil overflate:** Plasser støpeformen på en stabil og jevn overflate for å unngå uhell.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Rengjør støpeformen før første gangs bruk for å fjerne eventuelle produksjonsrester.
- Sjekk at alle deler er på plass og i god stand.

2. Bruk av støpeformen:

- Varm opp støpeformen til anbefalt temperatur før støping.
- Hell smeltet bly i støpeformen med forsiktighet for å unngå søl.
- Vent til blyet har stivnet før du åpner formen.

3. Etter bruk:

- Rengjør støpeformen grundig etter bruk for å fjerne blyrester.
- Oppbevar formen på et tørt sted, utilgjengelig for barn.

Avhending av produktet

- Følg lokale forskrifter for avhending av bly og støpeformer.
- Ikke kast produktet i vanlig søppel. Lever det til en godkjent avfallshåndteringsstasjon.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om produktet eller sikkerhet, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler i ditt område.

Vennligst merk at det er viktig å følge alle sikkerhetsprosedyrer for å sikre en trygg opplevelse ved bruk av ROUND SINGLE CAVITY MOLDS LEE PRECISION 45 CALIBER (0.450") 294GR ROUND SINGLE CAVITY MOLD. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

ROUND SINGLE CAVITY MOLDS LEE PRECISION 45 CALIBER (0.450") 294GR ROUND SINGLE CAVITY MOLD Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa ROUND SINGLE CAVITY MOLDS LEE PRECISION 45 CALIBER (0.450") 294GR ROUND SINGLE CAVITY MOLD tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käyttökelpoinen ennen käyttöä. Tarkista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty.
- Käytä tuotetta vain hyvin tuuletetussa tilassa.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonovointinen.
- Varmista, että kaikki työkalut ja lisävarusteet ovat kunnossa ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Aseta muotti tasaiselle, vakaalle pinnalle.
- Varmista, että muotin kaikki osat ovat oikein paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käytä vain suositeltuja materiaaleja muotin täyttämiseen.
- Lämmitä muotti tarvittaessa ennen käyttöä.
- Täytä muotti varovasti, jotta et yli täytä sitä.
- Anna muotin jäähtyä riittävästi ennen sen purkamista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt muotit ja materiaalit paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia aineita.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai paikallisiin viranomaisiin. Varmista, että kaikki kysymyksesi ja huolenaiheesi käsitellään asianmukaisesti.

Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot ja turvallisuuspäivitykset

säännöllisesti. Tämä auttaa sinua pysymään ajan tasalla tuotteen turvallisuudesta ja mahdollisista riskeistä.

Säkerhetsinstruktioner för ROUND SINGLE CAVITY MOLDS LEE PRECISION 45 CALIBER (0.450") 294GR ROUND SINGLE CAVITY MOLD

Introduktion

Tack för att du valt ROUND SINGLE CAVITY MOLDS LEE PRECISION 45 CALIBER (0.450") 294GR ROUND SINGLE CAVITY MOLD. Denna produkt är avsedd för att tillverka 45 kaliber Miniekulor. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att minimera riskerna.
- Kontrollera produkten innan användning för eventuella skador eller defekter.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd lämplig skyddsutrustning, såsom handskar och skyddsglasögon, vid användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten för det avsedda ändamålet – tillverkning av 45 kaliber Miniekulor.
- Undvik att använda produkten om du är trött, distraherad eller under påverkan av alkohol eller droger.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från brännbara material.
- Kontrollera att alla verktyg och maskiner är i gott skick innan användning.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning noggrant.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av arbetsområdet:

- Välj en välventilerad plats att arbeta på.
- Se till att du har alla nödvändiga verktyg och material tillgängliga.

2. Installation av gjutform:

- Placera gjutformen på en stabil yta.
- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade och säkrade.

3. Användning av gjutform:

- Värm upp gjutformen enligt tillverkarens anvisningar.
- Fyll gjutformen med det valda materialet (t.ex. bly).
- Låt materialet svalna och härda enligt rekommendationerna.

4. Rengöring av gjutform:

- Rengör gjutformen noggrant efter varje användning för att förhindra korrosion.
- Förvara gjutformen på en torr och säker plats.

Avfallshantering

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering när du gör dig av med använda material eller defekta produkter.
- Undvik att slänga bly eller andra farliga material i vanliga soptunnor.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av ROUND SINGLE CAVITY MOLDS LEE PRECISION 45 CALIBER (0.450") 294GR ROUND SINGLE CAVITY MOLD. Tack för att du prioriterar säkerheten!