

L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE - L5AWM GEN2 300 ACC BLACKOUT 30RD MAGAZINE BLACK

Lancer set out to design a better 300 Blackout magazine, one with the reliability of steel and the durability and weight of polymer. The L5 Advanced Warfighter Magazine (AWM®) is that magazine. The GEN 2 features an all-new precision engineered feed lip design, stainless steel spring, anti-tilt follower and new floorplate lock, the new L5AWM GEN 2 is positioned to secure its place as the leading professional grade “STANAG style” magazine on the market. The L5AWM’s exclusive hybrid design includes a proprietary polymer body with aggressive surface texturing to create the ultimate rifle magazine tough enough for military, law enforcement, and competition applications. The L5AWM is compatible with modern weapon systems, including M4/M16/AR15, SCAR16, HK416, ARX160, SIG556, ARC, SIG MCX, IWI Tavor, IWI X95, SA80, chambered in 300 AAC Blackout. Designed, tooled, manufactured, and assembled in the USA!



Attributes

- Name: L5AWM GEN2 300 ACC BLACKOUT 30RD MAGAZINE BLACK
- Manufacturer: LANCER SYSTEMS
- Product no.: 430108900
- Mfr. No.: L5BO-G2-30-BLK
- Capacity: 30-Round
- Cartridge: 300 AAC Blackout
- Finish: Black
- Make: AR-15
- Material: Polymer
- Delivery weight: 0.113kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 108mm
- Shipping length: 308mm
- UPC: 738435622558

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.d

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das L5AWM GEN2 300 Blackout Magazin](#)
- [English: L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Chargeur L5AWM GEN2 300 BLACKOUT](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore L5AWM GEN2 300 Blackout](#)
- [Norsk: L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE Sikkerhetsveiledning](#)
- [Suomi: L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för L5AWM GEN2 300 Blackout Rifle Magazine](#)

Sicherheitshinweise für das L5AWM GEN2 300 Blackout Magazin

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des L5AWM GEN2 300 Blackout Magazins von Lancer Systems. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine zuverlässige und langlebige Lösung für Ihre Waffe zu bieten. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Magazins zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Magazin nur mit kompatiblen Waffensystemen.
- Halten Sie das Magazin außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie das Magazin regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie nur empfohlene Munition, um das Risiko von Fehlfunktionen zu minimieren.
- Lagern Sie das Magazin an einem trockenen und sicheren Ort, um Korrosion zu vermeiden.
- Beachten Sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land oder Ihrer Region bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, das Magazin richtig in die Waffe einzusetzen, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das Magazin vollständig geladen und korrekt verriegelt ist.
- Führen Sie keine Wartungsarbeiten am Magazin durch, während es mit Munition geladen ist.
- Verwenden Sie das Magazin nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Bei einer Fehlfunktion oder einem Stau im Magazin, entfernen Sie das Magazin sofort aus der Waffe und überprüfen Sie es, bevor Sie es erneut verwenden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation des Magazins:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Führen Sie das Magazin in den Magazinschacht der Waffe ein, bis es einrastet.
- Überprüfen Sie, ob das Magazin sicher sitzt.

2. Verwendung des Magazins:

- Laden Sie die Munition in das Magazin, indem Sie jede Patrone in die Futterlippen einführen.
- Stellen Sie sicher, dass die Munition richtig ausgerichtet ist und vollständig im Magazin sitzt.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, dass das Magazin korrekt eingesetzt ist.

3. Entfernen des Magazins:

- Drücken Sie den Magazinentriegelungsknopf an der Waffe.
- Ziehen Sie das Magazin vorsichtig aus dem Magazinschacht.
- Lagern Sie das Magazin sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder defekte Magazine gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Halten Sie sich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Zubehör.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Halten Sie die Produktdetails und Ihre Kaufinformationen bereit, um eine schnellere Unterstützung zu gewährleisten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des L5AWM GEN2 300 Blackout Magazins ist von größter Bedeutung. Indem Sie diese Sicherheitsrichtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, Unfälle zu vermeiden und die Leistung Ihrer Waffe zu optimieren. Vielen Dank, dass Sie sich für Lancer Systems entschieden haben.

L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the L5AWM GEN2 300 Blackout Rifle Magazine. This guide provides important safety information and instructions to ensure safe and effective use of your magazine. Please read this document carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure the magazine is compatible with your firearm before use.
- Always handle firearms and magazines with care, treating them as if they are loaded.
- Keep the magazine out of reach of children and unauthorized individuals.
- Regularly inspect the magazine for any signs of damage or wear.
- Store the magazine in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Adhere to all local laws and regulations regarding firearm and magazine ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to modify or alter the magazine in any way.
- Always use the correct ammunition type specified for the magazine (300 AAC Blackout).
- Avoid exposing the magazine to extreme temperatures or harsh chemicals.
- If the magazine becomes jammed or fails to feed properly, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.
- In case of a malfunction, do not attempt to disassemble the magazine while it is loaded.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Firmly push the magazine into the well until it clicks into place.

2. Loading the Magazine:

- Ensure the magazine is clean and free of debris.
- Hold the magazine with the feed lips facing upwards.
- Insert the ammunition into the magazine, ensuring it is seated properly.
- Do not exceed the magazine's capacity of 30 rounds.

3. Using the Magazine:

- Insert the loaded magazine into the firearm as described in the installation section.
- Ensure the magazine is securely locked in place before firing.
- Always follow safe shooting practices while using the firearm.

4. Removing the Magazine:

- When finished, ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Press the magazine release button and remove the magazine from the firearm.
- Store the magazine safely away from the firearm when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations.
- If the magazine is damaged or no longer functional, do not attempt to repair it.
- Contact local waste management services for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the L5AWM GEN2 300 Blackout Rifle Magazine, please consult the manufacturer's website or customer support resources.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your L5AWM GEN2 300 Blackout Rifle Magazine. Always prioritize safety and compliance with applicable laws and regulations. Thank you for your attention.

Guide de Sécurité du Chargeur L5AWM GEN2 300 BLACKOUT

Introduction

Félicitations pour l'achat de votre chargeur L5AWM GEN2 300 BLACKOUT de Lancer Systems. Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sûre de ce produit. Il est important de suivre ces instructions pour garantir une utilisation optimale et sécurisée.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que le chargeur est utilisé uniquement avec des armes à feu compatibles.
- Ne laisse jamais le chargeur chargé sans surveillance.
- Range le chargeur dans un endroit sûr et hors de portée des enfants.
- Vérifie régulièrement l'état du chargeur pour détecter d'éventuels dommages.
- Ne modifie pas le chargeur de quelque manière que ce soit.
- Utilise toujours des munitions appropriées pour le calibre 300 AAC Blackout.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'insérer le chargeur dans l'arme, assuretoi que l'arme est en mode « sécurité ».
- Ne force pas le chargeur dans l'arme; il doit s'insérer facilement.
- Évite de toucher la gâchette tant que tu n'es pas prêt à tirer.
- Utilise des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de l'arme.
- Ne pointe jamais l'arme dans une direction non sécurisée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Chargeur :

- Assuretoi que l'arme est déchargée.
- Aligne le chargeur avec l'ouverture de l'arme.
- Pousse le chargeur jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

2. Chargement du Chargeur :

- Prends des munitions appropriées pour le calibre 300 AAC Blackout.
- Commence par insérer la première cartouche dans le chargeur, en suivant les indications de la lèvre d'alimentation.
- Continue à insérer les cartouches jusqu'à atteindre la capacité maximale de 30 coups.

3. Utilisation :

- Insère le chargeur chargé dans l'arme comme décrit cidessus.
- Vérifie que l'arme est en mode « sécurité » avant de procéder.
- Une fois prêt à tirer, retire le mode « sécurité » et vise avec précaution.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le chargeur dans des ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Si le chargeur est endommagé, contacte un professionnel pour des conseils sur son élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre chargeur, consultez le site Web de Lancer Systems pour des informations de contact. Assurez-vous de rester informé des mises à jour et des rappels éventuels via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces instructions, tu peux assurer une utilisation sécurisée et efficace de ton chargeur L5AWM GEN2 300 BLACKOUT. Merci de respecter ces lignes directrices pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore L5AWM GEN2 300 Blackout

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore L5AWM GEN2 300 Blackout di Lancer Systems. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e affidabilità. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del caricatore.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il caricatore solo con armi compatibili, come M4, M16, AR15, SCAR16, HK416, ARX160, SIG556, ARC, SIG MCX, IWI Tavor, IWI X95 e SA80, tutte camerate in 300 AAC Blackout.
- Controlla il caricatore per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il caricatore se è danneggiato o se presenta anomalie visibili.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata dei bambini.
- Non modificare il caricatore in alcun modo; qualsiasi modifica può compromettere la sicurezza e l'affidabilità del prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando operi con armi da fuoco.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di inserire o rimuovere il caricatore.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali, anche se si ritiene che l'arma sia scarica.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione dell'arma.
- In caso di malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e consulta un tecnico qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione del Caricatore:

1. Assicurati che l'arma sia scarica.
2. Allinea il caricatore con l'apertura del ricevitore dell'arma.
3. Spingi il caricatore nel ricevitore finché non scatta in posizione.

• Rimozione del Caricatore:

1. Assicurati che l'arma sia scarica.
2. Premi il pulsante di rilascio del caricatore.
3. Estrai il caricatore dal ricevitore.

• Caricamento delle Munizioni:

1. Posiziona le munizioni nel caricatore, seguendo la direzione corretta.
2. Assicurati che le munizioni siano completamente inserite e allineate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore in conformità con le normative locali e nazionali riguardanti i rifiuti di armi e munizioni.
- Non abbandonare il caricatore in luoghi pubblici o non autorizzati.
- Se il caricatore è danneggiato, contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, è possibile contattare il servizio clienti di Lancer Systems. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del caricatore L5AWM GEN2 300 Blackout. Ricorda sempre di essere consapevole della tua sicurezza e di quella degli altri quando utilizzi armi da fuoco.

L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE

Sikkerhetsveiledning

Introduksjon

Takk for at du valgte L5AWM GEN2 300 Blackout Rifle Magazine fra Lancer Systems. Dette magasinet er designet for å gi pålitelighet og holdbarhet, og det er viktig å følge sikkerhetsveiledningen for å sikre trygg bruk. Denne veiledningen gir deg informasjon om sikkerhet, bruk og avhending av produktet i samsvar med EU's generelle produkt sikkerhetsforskrift (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er brukt i samsvar med produsentens anbefalinger.
- Oppbevar magasinet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller magasinet regelmessig for skader eller slitasje.
- Bruk magasinet bare med compatible våpensystemer.
- Vær oppmerksom på lokale lover og forskrifter angående bruk av magasiner og skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke magasinet med ammunisjon som ikke er spesifisert for 300 AAC Blackout.
- Ikke overbelast magasinet utover den anbefalte kapasiteten (30 skudd).
- Hold magasinet rent og tørt for å forhindre rust og skade.
- Unngå å utsette magasinet for ekstreme temperaturer eller fuktighet.
- Ikke forsøk å reparere eller modifisere magasinet selv. Kontakt en kvalifisert tekniker for service.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon

- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand før du installerer magasinet.
- Sett magasinet inn i våpenet til det klikker på plass.
- Kontroller at magasinet sitter riktig og er sikkert festet.

2. Bruk

- Last magasinet med 300 AAC Blackoutammunisjon.
- Kontroller at ammunisjonen er riktig plassert og at ingen runder er skadet.
- Når du er klar til å bruke våpenet, sørg for at det er i en sikker tilstand.
- Følg alltid sikkerhetsprosedyrer for håndtering av våpen.

Avhendingsinstruksjoner

- Avfallsmagasin skal kastes i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Ikke kast magasinet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for spesifikke retningslinjer for avhending av skytevåpenutstyr.
- Sørg for at magasinet er tomt før avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til L5AWM GEN2 300 Blackout Rifle Magazine, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler. Du kan også rapportere usikre produkter til relevante

myndigheter og sjekke for tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Takk for at du tar deg tid til å lese og forstå disse sikkerhetsretningslinjene. Din sikkerhet er vår prioritet.

L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeät turvallisuusohjeet ja ohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevaisuutta varten.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, eikä sitä tule antaa lasten käyttöön.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Pidä tuote poissa kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.
- Varmista, että käytät ainoastaan valmistajan suosittelemia patruunoita.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain asianmukaisessa ympäristössä, kuten ampumaradalla tai muussa valvotussa tilassa.
- Varmista, että kaikki ampumaaseen käyttäjät ovat koulutettuja ja tietoisia ampumaaseiden turvallisuudesta.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiin tai eläimiin, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen kuin käsittelet tai vaihdat patruunoita.
- Pidä sormesi liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.

Asennus ja käyttöohjeet

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kuin asennat tai poistat patruunalehden.
- Aseta patruunalehti aseeseen varmistaen, että se napsahtaa paikalleen.
- Tarkista, että patruunalehti on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Kun olet valmis ampumaan, varmista, että kaikki ympärilläsi ovat turvassa.
- Ampumisen jälkeen tarkista, että ase on tyhjennetty ja puhdista patruunalehti tarvittaessa.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspisteisiin, jotka voivat käsitellä aseita tai niiden osia.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, ota yhteys valmistajaan tai paikallisiin asiantuntijoihin. Varmista, että saat kaikki tarvittavat tiedot tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä.

Turvallisuusilmoitukset

- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset.

Kiitos, että valitsit L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE! Käytä tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för L5AWM GEN2 300 Blackout Rifle Magazine

Introduktion

Tack för att du valt L5AWM GEN2 300 Blackout Rifle Magazine från Lancer Systems. Denna produkt är designad för att ge hög prestanda och tillförlitlighet. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att magasinet används i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att magasinet är i gott skick innan användning. Inspektera för sprickor, böjningar eller andra skador.
- Håll magasinet utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd endast kompatibla vapen med magasinet, såsom M4/M16/AR15, SCAR16, HK416, ARX160, SIG556, ARC, SIG MCX, IWI Tavor, IWI X95, SA80, kaliber 300 AAC Blackout.
- Rapportera eventuella skador eller olyckor som involverar produkten till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar vapen och ammunition.
- Ladda aldrig magasinet med ammunition om det inte är installerat i ett vapen.
- Kontrollera att vapnet är i säkert läge innan du laddar magasinet.
- Undvik att överfylla magasinet; följ angiven kapacitet på 30 patroner.
- Förvara magasinet på en säker plats när det inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Kontrollera att magasinet är rent och torrt innan installation.
- För in magasinet i vapnet tills du hör ett klick, vilket indikerar att det är korrekt installerat.
- Testa att magasinet sitter ordentligt genom att dra lätt i det.

2. Användning:

- Ladda magasinet genom att trycka in varje patron i magasinet, med spetsen av patronen vänd nedåt.
- Kontrollera att varje patron sitter ordentligt på plats.
- När magasinet är laddat, sätt det i vapnet och se till att det sitter ordentligt.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll för skjutning och hantering av vapen.

Avfallshantering

- Kasta inte magasinet i vanliga hushållssopor. Kontakta lokala myndigheter för korrekt avfallshantering.
- Om magasinet är skadat eller utbytt, se till att det hanteras på ett säkert och miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av L5AWM GEN2 300 Blackout Rifle Magazine. Tack för att du prioriterar säkerhet!