

L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE - L5AWM GEN2 300 ACC BLACKOUT 20RD MAGAZINE BLACK

Lancer set out to design a better 300 Blackout magazine, one with the reliability of steel and the durability and weight of polymer. The L5 Advanced Warfighter Magazine (AWM®) is that magazine. The GEN 2 features an all-new precision engineered feed lip design, stainless steel spring, anti-tilt follower and new floorplate lock, the new L5AWM GEN 2 is positioned to secure its place as the leading professional grade “STANAG style” magazine on the market. The L5AWM’s exclusive hybrid design includes a proprietary polymer body with aggressive surface texturing to create the ultimate rifle magazine tough enough for military, law enforcement, and competition applications. The L5AWM is compatible with modern weapon systems, including M4/M16/AR15, SCAR16, HK416, ARX160, SIG556, ARC, SIG MCX, IWI Tavor, IWI X95, SA80, chambered in 300 AAC Blackout. Designed, tooled, manufactured, and assembled in the USA!



Attributes

- Name: L5AWM GEN2 300 ACC BLACKOUT 20RD MAGAZINE BLACK
- Manufacturer: LANCER SYSTEMS
- Product no.: 430108902
- Mfr. No.: L5BO-G2-20-BLK
- Capacity: 20-Round
- Cartridge: 300 AAC Blackout
- Finish: Black
- Make: AR-15
- Material: Polymer
- Delivery weight: 0.095kg
- UPC: 738435622619

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.d

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE Sicherheitshinweise](#)
- [English: L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Chargeur L5AWM GEN2 300 BLACKOUT](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Norsk: L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE SIKKERHETSVEILEDNING](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE](#)

L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE

Sicherheitshinweise

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des L5AWM GEN2 300 Blackout Rifle Magazine von Lancer Systems. Dieses Magazin wurde entwickelt, um Ihnen eine zuverlässige und langlebige Lösung für Ihre Waffe zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Waffe verstehen, bevor Sie das Magazin verwenden.
- Verwenden Sie das Magazin nur mit kompatiblen Waffen, wie M4/M16/AR15, SCAR16, HK416, ARX160, SIG556, ARC, SIG MCX, IWI Tavor, IWI X95 und SA80, die auf 300 AAC Blackout kalibriert sind.
- Bewahren Sie das Magazin außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Magazin auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halten Sie das Magazin und die Waffe immer in einem sicheren Zustand, bis Sie bereit sind, zu schießen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur Munition, die für das Kaliber 300 AAC Blackout geeignet ist.
- Achten Sie darauf, dass das Magazin korrekt in die Waffe eingesetzt ist, bevor Sie die Waffe laden.
- Laden Sie das Magazin nicht, während es sich außerhalb der Waffe befindet, um versehentliche Entladungen zu vermeiden.
- Seien Sie vorsichtig beim Nachladen des Magazins, um Verletzungen durch die Feder oder andere mechanische Teile zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Magazin nicht in einer Weise, die von den Herstellervorgaben abweicht.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Magazins:

- Halten Sie die Waffe in einem sicheren Zustand.
- Setzen Sie das Magazin mit der Vorderseite zuerst in den Magazinschacht ein.
- Drücken Sie das Magazin nach unten, bis es einrastet. Überprüfen Sie, ob es sicher sitzt.

2. Benutzung des Magazins:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe auf "Sicher" steht, bevor Sie Munition laden.
- Laden Sie die Munition in das Magazin, indem Sie die Patronen nacheinander in die Futterlippen einführen.
- Überprüfen Sie vor dem Schießen, ob das Magazin korrekt in der Waffe sitzt und die Waffe auf "Feuer" steht.

3. Entfernen des Magazins:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe auf "Sicher" steht.
- Drücken Sie den Magazinauslöser und ziehen Sie das Magazin heraus.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Magazin gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Munitionsteilen.
- Wenn das Magazin beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stellen Sie sicher, dass es sicher aufbewahrt wird, bis es ordnungsgemäß entsorgt werden kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit oder Verwendung des L5AWM GEN2 300 Blackout Rifle Magazine wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie alle Sicherheitsvorkehrungen treffen und die geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten.

L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the L5AWM GEN2 300 Blackout Rifle Magazine. This guide provides important safety information, usage instructions, and contact details for further support. Please read this guide carefully to ensure safe and effective use of the magazine.

General Safety Guidelines

- Ensure the magazine is compatible with your firearm before use.
- Always handle the magazine and firearm with care, treating them as if they are loaded.
- Store the magazine in a safe place, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine for signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and magazines.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the magazine with firearms that are chambered in 300 AAC Blackout.
- Do not attempt to modify or alter the magazine in any way.
- Avoid exposing the magazine to extreme temperatures, moisture, or corrosive substances.
- Always ensure the magazine is properly seated in the firearm before firing.
- When loading or unloading the magazine, do so in a safe environment, away from others.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction and is unloaded.
- Align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Push the magazine firmly into place until you hear a click, indicating it is secured.

2. Usage:

- To load the magazine, press down on the follower and insert cartridges one at a time.
- Ensure that each cartridge is seated properly and the magazine is not overfilled.
- To remove the magazine, press the magazine release button and pull the magazine out of the firearm.
- When unloading, ensure the firearm is pointed in a safe direction and remove the magazine first before clearing the chamber.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations.
- If the magazine is damaged or no longer usable, do not discard in regular waste. Instead, contact local waste management for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the L5AWM GEN2 300 Blackout Rifle Magazine, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

Conclusion

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure safe and effective use of your L5AWM GEN2 300 Blackout Rifle Magazine. Always prioritize safety and responsible handling of firearms and accessories. Thank you for your attention to these important safety practices.

Guide de Sécurité du Chargeur L5AWM GEN2 300 BLACKOUT

Introduction

Merci d'avoir choisi le chargeur L5AWM GEN2 300 BLACKOUT de Lancer Systems. Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Assure-toi de lire attentivement toutes les instructions et recommandations afin de minimiser les risques d'accidents ou de blessures.

Directives de Sécurité Générales

- Utilise le chargeur uniquement avec des armes à feu compatibles et dans le cadre de la législation en vigueur.
- Vérifie régulièrement l'état du chargeur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne surcharge jamais le chargeur au-delà de sa capacité de 20 coups.
- Garde le chargeur hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Ne modifie pas le chargeur de quelque manière que ce soit.
- En cas de problème, contacte un professionnel qualifié pour obtenir de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser le chargeur, assure-toi que l'arme est déchargée.
- Ne pointe jamais une arme à feu vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- Utilise des protections auditives et oculaires appropriées lors de l'utilisation d'armes à feu.
- Ne laisse jamais le chargeur chargé sans surveillance.
- En cas de défaillance d'alimentation, ne tente pas de résoudre le problème pendant que l'arme est chargée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Chargeur

- Assure-toi que l'arme est déchargée.
- Insère le chargeur dans le réceptacle de l'arme jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Vérifie que le chargeur est bien fixé en tirant légèrement dessus.

2. Chargement du Chargeur

- Place les cartouches dans le chargeur en respectant la capacité maximale de 20 coups.
- Assure-toi que les cartouches sont correctement orientées et insérées.

3. Utilisation du Chargeur

- Charge l'arme en tirant la culasse en arrière et en relâchant.
- Tire uniquement dans des zones désignées pour le tir et conformément aux lois locales.

Instructions de Disposition

- Ne jette pas le chargeur dans les ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales concernant la disposition des équipements d'armement.
- Contacte un centre de recyclage ou une installation appropriée pour te débarrasser du chargeur en toute sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le chargeur L5AWM GEN2 300 BLACKOUT, consulte les ressources disponibles sur le site Web de Lancer Systems ou d'autres plateformes officielles.

Conclusion

La sécurité est primordiale lors de l'utilisation de produits liés aux armes à feu. En suivant ce guide de sécurité, tu peux profiter de ton chargeur L5AWM GEN2 300 BLACKOUT tout en minimisant les risques. Reste toujours vigilant et informe-toi régulièrement sur les meilleures pratiques de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il L5AWM GEN2 300 Blackout Rifle Magazine di Lancer Systems. Questo caricatore è progettato per offrire affidabilità e prestazioni elevate. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il caricatore solo con armi compatibili, come M4/M16/AR15, SCAR16, HK416, ARX160, SIG556, ARC, SIG MCX, IWI Tavor, IWI X95 e SA80, camerato in 300 AAC Blackout.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente il caricatore per segni di usura o danni. Non utilizzare un caricatore danneggiato.
- Segui sempre le normative locali riguardanti l'uso e la detenzione di armi e munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il caricatore oltre la capacità massima di 20 colpi.
- Assicurati che il caricatore sia correttamente inserito nell'arma prima di utilizzarla.
- Non tentare di smontare o modificare il caricatore in alcun modo.
- Durante l'uso, mantieni la bocca dell'arma puntata in una direzione sicura e lontano da persone e animali.
- Utilizza sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie quando utilizzi l'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore:

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare il caricatore.
- Allinea il caricatore con il vano caricatore dell'arma.
- Spingi il caricatore verso l'alto fino a quando non scatta in posizione.

2. Uso del Caricatore:

- Controlla che il caricatore sia correttamente inserito.
- Carica le munizioni nel caricatore seguendo la capacità massima.
- Dopo l'uso, rimuovi il caricatore dall'arma e controlla che sia scarico.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il caricatore o le munizioni nei rifiuti domestici. Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali pericolosi.
- Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento dei caricatori e delle munizioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare prodotti non sicuri, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza è fondamentale per garantire un uso sicuro e responsabile del L5AWM

GEN2 300 Blackout Rifle Magazine. Assicuratevi di rimanere informato sulle normative di sicurezza e di controllare regolarmente eventuali aggiornamenti o richiami. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale.

L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE

SIKKERHETSVEILEDNING

Introduksjon

Takk for at du valgte L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE fra Lancer Systems. Dette magasinet er designet for å gi pålitelighet og holdbarhet. For å sikre trygg bruk av produktet, vennligst les og følg denne sikkerhetsveiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at magasinet er kompatibelt med ditt våpensystem før bruk.
- Bruk alltid magasinet i samsvar med produsentens anbefalinger.
- Oppbevar magasinet utilgjengelig for barn og andre uautoriserte personer.
- Rapportér eventuelle skader eller defekter umiddelbart til forhandleren.
- Hold magasinet og ammunisjonen borte fra fuktighet og ekstreme temperaturer.
- Kontroller magasinet jevnlig for slitasje eller skader.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Les bruksanvisningen for ditt våpensystem før installasjon av magasinet.
- Unngå å bruke magasinet med ammunisjon som ikke er spesifisert for 300 AAC Blackout.
- Aldri pek våpenet mot deg selv eller andre, selv når det er tomt.
- Sørg for at våpenet er i sikkert tilstand før du setter inn magasinet.
- Bruk vernebriller og hørselsvern under bruk av våpenet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installering av magasinet:

- Kontroller at våpenet er i sikkert tilstand.
- Sett inn magasinet i våpenets magasinbrønn til det klikker på plass.
- Kontroller at magasinet sitter ordentlig før bruk.

2. Bruk av magasinet:

- Last magasinet med 300 AAC Blackout ammunisjon.
- Sørg for at hver runde er korrekt plassert i magasinet.
- Når magasinet er lastet, sett det inn i våpenet som beskrevet tidligere.
- Følg alle sikkerhetsprosedyrer ved avfiring av våpenet.

3. Etter bruk:

- Tøm magasinet og våpenet etter bruk.
- Rengjør magasinet regelmessig for å sikre optimal ytelse.
- Oppbevar magasinet på et tørt og sikkert sted.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av plastmaterialer.
- Resirkuler magasinet hvis det er mulig, i samsvar med lokale retningslinjer.
- Ikke kast magasinet i vanlig husholdningsavfall hvis det er skadet eller ubrukelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Konklusjon

Ved å følge denne sikkerhetsveiledningen kan du bidra til å sikre trygg og effektiv bruk av L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE. Takk for at du tar sikkerheten på alvor.

Säkerhetsinstruktioner för L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE

Introduktion

Tack för att du valt L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE från Lancer Systems. Denna produkt är designad för att ge hög prestanda och tillförlitlighet. För att säkerställa säker användning av magasinet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid magasinet i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att magasinet är i gott skick innan användning.
- Håll magasinet utom räckhåll för barn och andra otillåtna personer.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till en auktoriserad återförsäljare.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast 300 AAC Blackout ammunition med detta magasin.
- Se till att magasinet är korrekt installerat i vapnet innan användning.
- Undvik att använda magasinet om det är skadat eller visar tecken på slitage.
- Var medveten om att magasinet kan vara varmt efter användning; hantera med försiktighet.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.

Instruktioner för installation och användning

• Installation av magasinet:

1. Kontrollera att vapnet är oladdat.
2. För in magasinet i vapnets magazinfack tills det klickar på plats.
3. Kontrollera att magasinet sitter ordentligt genom att dra lätt i det.

• Användning av magasinet:

1. Ladda magasinet med högst 20 patroner av 300 AAC Blackout ammunition.
2. Sätt in det laddade magasinet i vapnet.
3. Följ säkerhetsrutinerna för skjutning och hantering av vapen.

Avfallshantering

- Kasta inte magasinet i brännbart avfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av plastmaterial.
- Om magasinet är skadat och inte längre kan användas, lämna det till en auktoriserad återvinningstjänst.

Kontaktinformation för vidare support

För mer information eller frågor om produkten, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för support.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av ditt L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE. Tack för att du prioriterar säkerhet!