

L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE - L5AWM GEN2 300 ACC BLACKOUT 10RD MAGAZINE BLACK

Lancer set out to design a better 300 Blackout magazine, one with the reliability of steel and the durability and weight of polymer. The L5 Advanced Warfighter Magazine (AWM®) is that magazine. The GEN 2 features an all-new precision engineered feed lip design, stainless steel spring, anti-tilt follower and new floorplate lock, the new L5AWM GEN 2 is positioned to secure its place as the leading professional grade “STANAG style” magazine on the market. The L5AWM’s exclusive hybrid design includes a proprietary polymer body with aggressive surface texturing to create the ultimate rifle magazine tough enough for military, law enforcement, and competition applications. The L5AWM is compatible with modern weapon systems, including M4/M16/AR15, SCAR16, HK416, ARX160, SIG556, ARC, SIG MCX, IWI Tavor, IWI X95, SA80, chambered in 300 AAC Blackout. Designed, tooled, manufactured, and assembled in the USA!



Attributes

- Name: L5AWM GEN2 300 ACC BLACKOUT 10RD MAGAZINE BLACK
- Manufacturer: LANCER SYSTEMS
- Product no.: 430108904
- Mfr. No.: L5BO-G2-10-BLK
- Capacity: 10-Round
- Cartridge: 300 AAC Blackout
- Finish: Black
- Make: AR-15
- Material: Polymer
- Delivery weight: 0.073kg
- UPC: 738435622671

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das L5AWM GEN2 300 Blackout Magazin](#)
- [English: L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Cargador L5AWM GEN2 300 BLACKOUT](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Chargeur L5AWM GEN2 300 Blackout](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore L5AWM GEN2 300 Blackout](#)
- [Norsk: L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Suomi: L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE](#)

Sicherheitshinweise für das L5AWM GEN2 300 Blackout Magazin

Einführung

Das L5AWM GEN2 300 Blackout Magazin von Lancer Systems wurde entwickelt, um die Anforderungen von Militär, Behörden und Wettkämpfen zu erfüllen. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Magazin verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Magazin nur mit kompatiblen Waffen, die für das Kaliber 300 AAC Blackout ausgelegt sind.
- Überprüfen Sie das Magazin regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Lagern Sie das Magazin an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Halten Sie das Magazin und die Waffe immer in einem sicheren Zustand, insbesondere wenn sie nicht in Gebrauch sind.
- Befolgen Sie alle geltenden Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und Munition in Ihrem Land.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Magazin nur mit der vorgesehenen Munition. Die Verwendung von nicht kompatibler Munition kann zu Fehlfunktionen führen.
- Achten Sie darauf, dass das Magazin korrekt in die Waffe eingesetzt wird, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Magazin vollständig geladen ist und sich keine Fremdkörper darin befinden.
- Verwenden Sie das Magazin nicht, wenn es beschädigt ist. Ersetzen Sie es sofort, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
- Lassen Sie das Magazin niemals unbeaufsichtigt, wenn es geladen ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Magazins:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe in einem sicheren Zustand ist (sicherer Umgang mit der Waffe).
- Setzen Sie das Magazin in den vorgesehenen Magazinschacht der Waffe ein, bis es hörbar einrastet.
- Überprüfen Sie, ob das Magazin fest sitzt, bevor Sie die Waffe verwenden.

2. Nutzung des Magazins:

- Laden Sie das Magazin mit der entsprechenden Munition, indem Sie die Patronen nacheinander in die Fächer des Magazins drücken.
- Achten Sie darauf, dass die Patronen richtig ausgerichtet sind und sich nicht verklemmen.
- Nach dem Schießen entnehmen Sie das Magazin aus der Waffe, indem Sie den Magazinfreigabeschalter betätigen und das Magazin vorsichtig herausziehen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte Magazine gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Wenn das Magazin nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass es sicher und umweltfreundlich entsorgt wird, um eine Gefährdung der Umwelt zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, dass Sie alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereithalten, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit Ihrem L5AWM GEN2 300 Blackout Magazin ist von größter Bedeutung. Indem Sie diese Richtlinien befolgen, tragen Sie dazu bei, potenzielle Risiken zu minimieren und die Sicherheit für sich selbst und andere zu gewährleisten. Bei Fragen oder Bedenken zögern Sie nicht, sich an den Hersteller oder einen Fachmann zu wenden.

L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE

SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the L5AWM GEN2 300 Blackout Rifle Magazine. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your magazine. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the magazine is suitable for your firearm model.
- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the magazine out of reach of children and unauthorized users.
- Use only compatible ammunition (300 AAC Blackout) in this magazine.
- Regularly inspect the magazine for wear and damage.
- Store the magazine in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm and magazine ownership.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the magazine's capacity (10 rounds) to avoid malfunction.
- Ensure the magazine is properly seated in the firearm before use.
- Avoid using the magazine if it has been dropped or damaged.
- Never attempt to modify or disassemble the magazine.
- Always use protective eyewear when handling firearms.
- Keep the magazine away from heat sources and open flames.
- In case of a jam or malfunction, follow the manufacturer's instructions for clearing the issue safely.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded before installing the magazine.
- Align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Push the magazine firmly into the magazine well until it clicks into place.

2. Usage:

- Load the magazine with 300 AAC Blackout ammunition, ensuring each round is seated properly.
- Insert the loaded magazine into the firearm as described in the installation section.
- Check that the magazine is securely locked in place before firing.
- After use, remove the magazine from the firearm and unload any remaining ammunition.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine according to local regulations.
- Do not dispose of the magazine in regular household waste.
- If the magazine is damaged or no longer usable, consider recycling the polymer material where facilities are available.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer. Ensure you have the product details ready for any support needed.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your L5AWM GEN2 300 Blackout Rifle Magazine. Always prioritize safety and responsible usage.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Cargador L5AWM GEN2 300 BLACKOUT

Introducción

¡Gracias por elegir el Cargador L5AWM GEN2 300 BLACKOUT de Lancer Systems! Este cargador ha sido diseñado para ofrecerte fiabilidad y durabilidad en aplicaciones de tiro. Sin embargo, como con cualquier producto, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el cargador.
- Mantén el cargador fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el cargador regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No uses el cargador si está dañado o si presenta signos de mal funcionamiento.
- Almacena el cargador en un lugar seco y seguro, alejado de la humedad y fuentes de calor.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre verifica que el arma esté descargada antes de cargar el cargador.
- Usa el cargador solo con armas compatibles, como M4/M16/AR15, SCAR16, HK416, ARX160, SIG556, ARC, SIG MCX, IWI Tavor, IWI X95, SA80 en calibre 300 AAC Blackout.
- Evita el contacto con el mecanismo de disparo mientras manipulas el cargador.
- No intentes modificar el cargador de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y funcionamiento.
- Si experimentas atascos o fallos al disparar, detén el uso del cargador y revisa el arma y el cargador para identificar el problema.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Cargador:

- Alinea el cargador con la apertura del compartimiento del cargador del arma.
- Presiona firmemente hacia arriba hasta que escuches un clic, indicando que el cargador está asegurado en su lugar.

2. Carga del Cargador:

- Introduce los cartuchos en el cargador, asegurándote de que estén orientados correctamente.
- Presiona cada cartucho hacia abajo y hacia atrás en el cargador hasta que esté completamente asentado.

3. Uso del Cargador:

- Una vez cargado, introduce el cargador en el arma como se indicó anteriormente.
- Asegúrate de que el cargador esté completamente insertado y bloqueado en su lugar antes de disparar.

4. Mantenimiento del Cargador:

- Limpia el cargador regularmente con un paño seco y suave.
- No uses productos químicos agresivos que puedan dañar el polímero.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el cargador, asegúrate de que esté completamente descargado.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de armas y accesorios.
- Si es posible, entrega el cargador a un centro de reciclaje autorizado que maneje productos de armas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso y la seguridad del Cargador L5AWM GEN2 300 BLACKOUT, por favor consulta el sitio web oficial de Lancer Systems o contacta a un distribuidor autorizado.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas directrices y disfruta de un uso seguro y efectivo de tu cargador.

Guide de Sécurité pour le Chargeur L5AWM GEN2 300 Blackout

Introduction

Merci d'avoir choisi le chargeur L5AWM GEN2 300 Blackout de Lancer Systems. Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Veuillez lire attentivement les instructions et respecter toutes les recommandations de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours manipuler le chargeur avec précaution et éviter tout contact avec la gâchette lorsque le chargeur est chargé.
- Ne jamais utiliser le chargeur avec des munitions qui ne sont pas spécifiquement conçues pour le calibre 300 AAC Blackout.
- Conserve le chargeur hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifie régulièrement l'état du chargeur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas d'accident ou de dysfonctionnement, informe immédiatement les autorités compétentes et consulte le site de rappel de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le chargeur est vide avant de l'installer dans une arme.
- Ne jamais forcer le chargeur dans le récepteur de l'arme. Si cela ne s'insère pas facilement, vérifie qu'il n'y a pas d'obstruction.
- Évite de laisser le chargeur exposé à des températures extrêmes ou à l'humidité, car cela peut affecter ses performances.
- Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs pour nettoyer le chargeur. Utilise un chiffon doux et sec pour l'entretien.
- Lors de l'utilisation en compétition ou dans des environnements militaires, respecte toutes les réglementations et directives applicables.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Chargeur :

- Assure-toi que l'arme est déchargée.
- Insère le chargeur dans le récepteur de l'arme jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
- Vérifie que le chargeur est correctement fixé en tirant légèrement dessus.

2. Chargement des Munitions :

- Ouvre le chargeur en utilisant le suiveur antibascule pour faciliter le chargement.
- Charge les munitions une par une, en t'assurant qu'elles sont correctement orientées et alignées.
- Une fois chargé, assure-toi que le chargeur est bien verrouillé avant de manipuler l'arme.

3. Utilisation de l'Arme :

- Avant de tirer, vérifie que l'arme est en bon état de fonctionnement et que le chargeur est correctement installé.
- Ne tire jamais si tu n'es pas sûr de ta cible ou de ce qui se trouve derrière celle-ci.

4. Démontage du Chargeur :

- Pour retirer le chargeur, appuie sur le bouton de déverrouillage et tire le chargeur vers le bas.
- Vérifie que le chargeur est vide avant de le ranger.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le chargeur dans des déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des équipements en polymère et en métal.
- Si le chargeur est endommagé ou ne fonctionne plus, informetoi sur les programmes de recyclage disponibles dans ta région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources en ligne disponibles ou contacte un professionnel qualifié.

Merci d'utiliser le chargeur L5AWM GEN2 300 Blackout de Lancer Systems de manière responsable et sécurisée.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore L5AWM GEN2 300 Blackout

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore L5AWM GEN2 300 Blackout di Lancer Systems. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Per garantire un uso sicuro e corretto, si prega di seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e le linee guida contenute in questo documento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il caricatore sia utilizzato solo con armi compatibili, come M4/M16/AR15, SCAR16, HK416, ARX160, SIG556, ARC, SIG MCX, IWI Tavor, IWI X95 e SA80, camerato in 300 AAC Blackout.
- Non utilizzare il caricatore se presenta segni di danno o usura.
- Tenere il caricatore fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore relative all'uso e alla manutenzione dell'arma.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verificare che il caricatore sia completamente carico e che le munizioni siano correttamente inserite prima dell'uso.
- Non tentare di modificare o riparare il caricatore. Eventuali modifiche possono compromettere la sicurezza e l'affidabilità del prodotto.
- Non utilizzare munizioni danneggiate o non conformi.
- Durante l'uso, mantenere sempre l'arma puntata in una direzione sicura.
- In caso di inceppamento, seguire le procedure di risoluzione dei problemi raccomandate dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di inserire il caricatore.
- Allineare il caricatore con l'alloggiamento dell'arma.
- Spingere il caricatore fino a quando non scatta in posizione.

2. Uso:

- Caricare il caricatore con le munizioni appropriate, rispettando la capacità massima di 10 colpi.
- Controllare che il caricatore sia correttamente inserito nell'arma prima di tentare di sparare.
- Dopo l'uso, rimuovere il caricatore e scaricare l'arma in un'area sicura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali relative allo smaltimento dei prodotti in plastica e metallo.
- Non gettare il caricatore nell'ambiente. Contattare i servizi di smaltimento rifiuti per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto e per eventuali domande, contattare il produttore o visitare il loro sito web ufficiale. Assicurarsi di avere il numero di modello e la prova di acquisto a disposizione.

per un'assistenza più rapida.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, si contribuirà a garantire un uso sicuro e responsabile del caricatore L5AWM GEN2 300 Blackout. Grazie per la vostra attenzione e per aver scelto un prodotto Lancer Systems.

L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Vi er glade for at du har valgt L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE fra Lancer Systems. Dette magasinet er designet for å gi pålitelighet og holdbarhet for moderne våpensystemer. Det er viktig å lese og forstå sikkerhetsinstruksjonene som følger med produktet for å sikre trygg bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid magasinet i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Oppbevar magasinet utilgjengelig for barn og andre uautoriserte personer.
- Kontroller magasinet for skader før bruk. Ikke bruk skadde magasiner.
- Vær oppmerksom på at magasinet er designet for spesifikke våpensystemer. Bruk det kun med kompatible våpen.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av magasiner og skytevåpen.
- Rapportere eventuelle farlige forhold eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at våpenet er i sikkert tilstand før du setter inn magasinet.
- Unngå å eksponere magasinet for ekstreme temperaturer eller fuktighet.
- Unngå å bruke magasinet med ammunisjon som ikke er spesifisert for dette produktet.
- Vær oppmerksom på at feil bruk kan føre til skade på både våpenet og brukeren.
- Hold alltid våpenet rettet bort fra deg og andre når du håndterer magasinet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- **Installering av magasinet:**

1. Kontroller at våpenet er i sikkert tilstand.
2. Sett inn magasinet i våpenets magasinbrønn til det klikker på plass.
3. Sjekk at magasinet sitter godt og er sikkert festet.

- **Bruk av magasinet:**

1. Fyll magasinet med 300 AAC Blackoutammunisjon, i henhold til produsentens spesifikasjoner.
2. Sett inn magasinet i våpenet som beskrevet ovenfor.
3. Når magasinet er på plass, sørg for at våpenet er klart til bruk i henhold til sikkerhetsprosedyrer for skyting.

Avfallsinstruksjoner

- Når magasinet er ubrukelig eller skadet, må det kastes på en sikker måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering av plastprodukter.
- Unngå å kaste magasinet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere informasjon eller spørsmål angående sikkerhet og bruk av L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Vi takker for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene for å sikre trygg og effektiv bruk av ditt L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE.

L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan lailliseen ja vastuulliseen käyttöön.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden lisävarusteita.

Erityiset turvallisuusohjeet

- Käytä vain suositeltuja 300 AAC Blackout patruunoita.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos tunnet olosi epämukavaksi tai epävarmaksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Aseta patruunalehti aseeseen seuraavasti:
 - Avaa ase ja varmista, että se on tyhjennetty.
 - Liitä patruunalehti aseeseen varmistaen, että se napsahtaa paikalleen.
 - Tarkista, että lehti on kunnolla kiinni.

2. Käyttö

- Varmista, että ase on turvallisesti käsiteltävissä ennen käyttöä.
- Lataa ase ainoastaan suositelluilla patruunoilla.
- Käytä aseensa kanssa aina suojaruuvareita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja.
- Älä osoita asetta kohti mitään, mitä et aio ampua.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytöstä poistettu patruunalehti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukossa.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai jätteiden käsittelypalveluihin, jos tarvitset lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen kanssa, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kaikki kysymykset ja huolet käsitellään asiantuntevasti ja nopeasti.

Yhteenveto

L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE on suunniteltu tarjoamaan luotettavuutta ja kestävyyttä. Noudata kaikkia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen käyttökokemuksen. Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia kaikessa ampumaaseiden käytössä.

Säkerhetsinstruktioner för L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE

Introduktion

Tack för att du valt L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE från Lancer Systems. Denna produkt är designad för att erbjuda hög prestanda och tillförlitlighet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av magasinet är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid magasinet enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera magasinet för skador innan användning. Använd inte ett skadat magasin.
- Håll magasinet utom räckhåll för barn och andra personer som inte är utbildade i säker vapenhantering.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapen och tillbehör.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE med kompatibla vapensystem (M4/M16/AR15, SCAR16, HK416, ARX160, SIG556, ARC, SIG MCX, IWI Tavor, IWI X95, SA80).
- Kontrollera att magasinet är korrekt installerat i vapnet innan användning.
- Ladda magasinet i en säker och kontrollerad miljö, borta från andra personer.
- Var alltid medveten om vapnets riktning och håll det riktat mot en säker riktning under användning.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning för att skydda dig själv.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinet:

- Kontrollera att vapnet är avstängt och att det inte finns någon ammunition i det.
- Placera magasinet i vapnets magasinbrunn tills det klickar på plats.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt fast genom att dra lätt i det.

2. Användning av magasinet:

- Ladda magasinet med upp till 10 patroner av kaliber 300 AAC Blackout.
- Se till att patronerna är korrekt inmatade i magasinet.
- Kontrollera att vapnet är säkert innan du börjar skjuta.

3. Underhåll av magasinet:

- Rengör magasinet regelbundet för att säkerställa optimal funktion.
- Använd en mjuk trasa och mild rengöringslösning för att ta bort smuts och skräp.
- Inspektera fjädern och andra komponenter för slitage.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera trasiga eller oanvändbara delar av magasinet på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av plast och metallprodukter.
- Undvik att slänga magasinet i vanliga sopor om det innehåller farliga material.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av L5AWM GEN2 300 BLACKOUT RIFLE MAGAZINE. Tack för att du prioriterar säkerheten!