

RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY - 6.5MM CREEDMOOR FULL LENGTH SIZING DIE ONLY

A full-length sizing die is designed to resize the entire length of the cartridge case, not just the neck. Unlike neck-sizing dies, which only resize the neck portion, full-length sizing dies are versatile and suitable for any rifle chambered in the same cartridge. When you fire a cartridge, the brass case expands to fit the chamber of your rifle. After firing, the case contracts slightly, but it may not return to its original dimensions. The full-length sizing die restores the case to the correct dimensions by resizing both the neck and body. It also removes any bulges or irregularities caused during firing. Setting up a full-length sizing die involves several steps: Clean the outside of the fired cases with alcohol and a cloth. Zero out the calipers using a headspace comparator and a fired case. Install the full-length sizing die and adjust it gradually until the case shoulder is bumped back by 0.001 inch. Lock the die and lubricate the cases before sizing them. Check the shoulder bump every 10 cases or so and adjust the die if needed. Avoid overworking the brass to prevent case head separation.



Attributes

- Name: 6.5MM CREEDMOOR FULL LENGTH SIZING DIE ONLY
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 430109142
- Mfr. No.: 91051
- Cartridge: 6.5 Creedmoor
- Die Style: Full Length Sizing Die
- Delivery weight: 0.193kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 41mm
- Shipping length: 124mm
- UPC: 734307910518

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung des RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION 6.5MM CREEDMOOR](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY 6.5MM CREEDMOOR FULL LENGTH SIZING DIE ONLY](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Die de Redimensionnement Pleine Longueur LEE PRECISION 6.5MM CREEDMOOR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Dies di Dimensionamento a Lunghezza Completa Lee Precision 6.5mm Creedmoor](#)
- [Norsk: RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Suomi: RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION 6.5MM CREEDMOOR Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION 6.5MM CREEDMOOR FULL LENGTH SIZING DIE](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung des RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION 6.5MM CREEDMOOR

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION 6.5MM CREEDMOOR. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese die folgenden Hinweise sorgfältig durch, um Risiken zu vermeiden und die bestmögliche Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produkt Sicherheit:** Stelle sicher, dass du das Produkt gemäß den Anweisungen verwendest, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halte dich über Rückrufinformationen auf dem Laufenden, um sicherzustellen, dass du ein sicheres Produkt verwendest.
- **OnlineEinkäufe:** Wenn du das Produkt online gekauft hast, vergewissere dich, dass der Anbieter alle Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Besondere Verbraucherkfokus:** Achte darauf, dass das Produkt für dich und andere Benutzer sicher ist, insbesondere wenn Kinder in der Nähe sind.
- **EUKontaktstelle:** Bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wende dich an die zuständige Stelle in der EU.
- **Schnelle Warnmeldungen:** Informiere dich regelmäßig über mögliche Sicherheitswarnungen zu Produkten.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Vermeide Überarbeitung:** Überarbeite das Messing nicht, um eine Trennung des Hülsenbodens zu verhindern.
- **Sauberkeit:** Reinige die Hülsen gründlich, bevor du sie resize, um Verunreinigungen zu vermeiden.
- **Sicherer Umgang:** Halte den Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.
- **Schutzkleidung:** Trage geeignete Schutzkleidung, wie Handschuhe und Schutzbrille, während du mit dem Produkt arbeitest.
- **Kindersicherheit:** Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Reinigung der Hülsen:

- Reinige die Außenseite der abgefeuerten Hülsen mit Alkohol und einem Tuch.

2. Nullstellung der Messschieber:

- Stelle die Messschieber mit einem Headspace Comparator und einer abgefeuerten Hülse auf Null.

3. Installation des FullLength Sizing Dies:

- Installiere den FullLength Sizing Die in deiner Presse.
- Passe den Die schrittweise an, bis die Schulter der Hülse um 0,001 Zoll zurück gedrückt wird.

4. Verriegeln des Dies:

- Verriegle den Die, um sicherzustellen, dass er während des Resizing an Ort und Stelle bleibt.

5. Schmieren der Hülsen:

- Schmier die Hülsen, bevor du mit dem Resizing beginnst, um ein reibungsloses Arbeiten zu gewährleisten.

6. Überprüfung der Schulterverlagerung:

- Überprüfe die Schulterverlagerung alle 10 Hülsen oder so und passe den Die bei Bedarf an.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle alten oder beschädigten Hülsen gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Abfälle sicher verpackt sind, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für zusätzliche Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an die zuständige Stelle in der EU, die für Produktsicherheit verantwortlich ist.

Bitte beachte, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien dazu beiträgt, deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Verwende das Produkt verantwortungsvoll und beachte alle Anweisungen sorgfältig.

Safety Instruction Guide for RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY 6.5MM CREEDMOOR FULL LENGTH SIZING DIE ONLY

Introduction

Thank you for choosing the RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY 6.5MM CREEDMOOR FULL LENGTH SIZING DIE. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. By following these guidelines, you can minimize risks and enjoy a safe reloading experience.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the product by following all instructions carefully.
- Always handle the die and associated tools with care to avoid injury.
- Inspect the die and all equipment for damage before each use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear safety glasses to protect your eyes from debris or accidents.
- Use gloves when handling brass cases and lubricants to prevent skin irritation.
- Ensure your work area is clean and free from clutter to avoid accidents.
- Do not exceed the recommended adjustments on the die to prevent damage.
- Avoid overworking the brass to prevent case head separation.
- Keep all tools and materials organized and within reach to avoid distractions.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Clean the outside of the fired cases with alcohol and a cloth.
- Ensure your work area is welllit and free from distractions.

2. Setting Up the Die:

- Zero out the calipers using a headspace comparator and a fired case.
- Install the fulllength sizing die into your reloading press.
- Gradually adjust the die until the case shoulder is bumped back by 0.001 inch.
- Lock the die in place to maintain the adjustment.

3. Sizing the Cases:

- Lubricate the cases before sizing to ensure smooth operation.
- Insert the brass case into the die and operate the press to resize the case.
- Check the shoulder bump every 10 cases or so, adjusting the die if necessary.

4. PostUsage:

- Clean the die after use to remove any debris or lubricant.
- Store the die in a safe, dry place away from moisture and dust.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable components in accordance with local regulations.
- Recycle brass cases whenever possible to minimize environmental impact.
- Follow local guidelines for the disposal of lubricants and cleaning materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY 6.5MM CREEDMOOR FULL LENGTH SIZING DIE, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for additional support and resources.

By adhering to these safety instructions, you can ensure a safe and efficient reloading process. Thank you for your attention to safety, and enjoy your reloading experience!

Guide de Sécurité pour le Die de Redimensionnement Pleine Longueur LEE PRECISION 6.5MM CREEDMOOR

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser le die de redimensionnement pleine longueur LEE PRECISION 6.5MM CREEDMOOR en toute sécurité. Il respecte les directives de sécurité des produits de l'Union Européenne (UE) et t'informe sur les précautions à prendre lors de son utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Garde le die hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifie régulièrement l'état du die pour détecter tout dommage ou usure.
- Utilise le die dans un environnement bien éclairé et ventilé.
- Porte toujours des lunettes de protection lorsque tu travailles avec des outils de rechargement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne force jamais le die si tu rencontres une résistance. Cela peut endommager le die et causer des accidents.
- Utilise toujours un lubrifiant approprié pour éviter l'accrochage des étuis dans le die.
- Évite de redimensionner des étuis qui présentent des signes de fatigue ou de dommages.
- Ne laisse jamais le die sans surveillance pendant son utilisation.
- Respecte les instructions de réglage pour éviter de trop travailler le laiton.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation des Étuis

- Nettoie l'extérieur des étuis tirés avec de l'alcool et un chiffon propre.
- Vérifie que les étuis ne présentent pas de fissures ou de dommages.

2. Réglage du Die

- Réinitialise les calibres en utilisant un comparateur de tête d'espace et un étui tiré.
- Installe le die de redimensionnement pleine longueur sur ta presse.
- Ajuste le die progressivement jusqu'à ce que l'épaule de l'étui soit reculée de 0,001 pouce.
- Verrouille le die une fois le réglage effectué.

3. Lubrification des Étuis

- Applique un lubrifiant approprié sur les étuis avant le redimensionnement pour éviter les accrochages.

4. Redimensionnement

- Place un étui dans le die et actionne la presse pour redimensionner l'étui.
- Vérifie le recul de l'épaule tous les 10 étuis environ et ajuste le die si nécessaire.

5. Fin de l'Utilisation

- Nettoie le die après usage pour éviter l'accumulation de résidus.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose des étuis usagés conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas les étuis dans des poubelles ordinaires. Informetoi sur les centres de recyclage pour les métaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

- Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, contacte un point de contact dans l'UE.

Conclusion

En suivant ce guide de sécurité, tu peux profiter de l'utilisation du die de redimensionnement pleine longueur LEE PRECISION 6.5MM CREEDMOOR tout en minimisant les risques. Assuretoi de toujours rester informé des mises à jour sur la sécurité des produits et de signaler tout produit dangereux aux autorités compétentes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Dies di Dimensionamento a Lunghezza Completa Lee Precision 6.5mm Creedmoor

Introduzione

Grazie per aver scelto il Dies di Dimensionamento a Lunghezza Completa Lee Precision per il tuo fucile 6.5mm Creedmoor. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato o difettoso.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Utilizza guanti protettivi per evitare il contatto diretto con il metallo e i residui di polvere da sparo.
- Lavora in un'area ben ventilata per evitare l'accumulo di vapori nocivi.
- Non sovraccaricare il dies; segui le raccomandazioni del produttore per il numero massimo di bossoli da dimensionare in un'unica sessione.
- Non utilizzare il dies con bossoli che presentano segni visibili di danno o usura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dei Bossoli

- Pulisci l'esterno dei bossoli sparati con alcool e un panno per rimuovere eventuali residui.

2. Impostazione del Dies

- Installa il dies di dimensionamento a lunghezza completa nella pressa di ricarica.
- Regola il dies fino a quando la spalla del bossolo non viene spostata di 0,001 pollici.
- Fissa il dies in posizione.

3. Dimensionamento dei Bossoli

- Lubrifica i bossoli prima di inserirli nel dies per prevenire l'incollaggio.
- Controlla il bump della spalla ogni 10 bossoli per assicurarti che il dies funzioni correttamente.
- Regola il dies se necessario per mantenere le dimensioni corrette.

4. Pulizia e Manutenzione

- Dopo l'uso, pulisci il dies con un panno asciutto per rimuovere eventuali residui di polvere o sporco.
- Conserva il dies in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e dei residui di polvere da sparo.
- Non gettare il dies o i bossoli usati in contenitori per rifiuti generici; verifica se ci sono programmi di riciclo nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a consultare il sito web del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del prodotto per ricevere assistenza adeguata.

Grazie per l'attenzione e per aver scelto il Dies di Dimensionamento a Lunghezza Completa Lee Precision. Utilizzando il prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuirai a garantire un'esperienza di ricarica sicura e soddisfacente.

RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY fra LEE PRECISION. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for trygg bruk av produktet. Vennligst les nøye gjennom denne informasjonen før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Unngå å bruke produktet dersom det er skadet eller mangler deler.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr, som vernebriller og hansker, når du håndterer hylser og reloadingutstyr.
- Vær oppmerksom på at feil bruk kan føre til personskader eller skader på utstyret.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Kontroller at hylsene er rene og fri for smuss før resizing.
- Unngå å overarbeide messing for å forhindre at hylsehodet separeres.
- Juster dieen gradvis for å unngå overpressing av hylsen.
- Sjekk skulderbumpen hver 10. hylse for å sikre korrekt resizing.
- Hold arbeidsområdet rent og ryddig for å unngå uhell.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Rengjøring av hylser:

- Rens utsiden av de avfyrte hylsene med alkohol og en klut før resizing.

2. Kalibrering:

- Nullstill kaliperne ved hjelp av en headspace comparator og en avfyrte hylse.

3. Installasjon av die:

- Installer fulllength sizing die i pressen.
- Juster dieen gradvis til hylse skuldren blir presset tilbake med 0,001 tomme.
- Lås dieen når riktig justering er oppnådd.

4. Smøring:

- Smør hylsene før resizing for å lette prosessen.

5. Kontroll av hylser:

- Sjekk skulderbumpen hver 10. hylse eller så.
- Juster dieen om nødvendig for å opprettholde nøyaktighet.

Avhending av produktet

- Følg lokale forskrifter for avhending av metall og annet materiale.
- Unngå å kaste produktet i vanlig søppel; resirkuler der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten direkte.

Takk for at du tar sikkerheten på alvor. Ved å følge disse instruksjonene bidrar du til en tryggere opplevelse med RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY.

RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION 6.5MM CREEDMOOR Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION 6.5MM CREEDMOOR tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, ja että se on säilytetty lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetulla tavalla, kuten on kuvattu käyttöohjeissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Käytä aina suojakäsineitä ja suojalaseja, kun käsittelet patruunoita ja hylsyjä.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja vapaa esteistä.
- Vältä messingin liiallista työskentelyä estääksesi hylsyn pään erottumisen.
- Tarkista hylsyjen kunto säännöllisesti, ja hävitä vaurioituneet hylsyt asianmukaisesti.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos se ei toimi odotetulla tavalla.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Puhdista laukaistujen hylsyjen ulkopinta alkoholilla ja kankaalla.
- Nollaa kaliperit käyttämällä tilan vertailijaa ja laukaistua hylsyä.

2. Asennus:

- Asenna koko pituisen koon muunnoskuula.
- Sääda muunnoskuula vähitellen, kunnes hylsyn hartia on siirretty taaksepäin 0,001 tuumaa.
- Lukitse muunnoskuula.

3. Käyttö:

- Voitele hylsy ennen muokkaamista.
- Tarkista hartian siirto noin 10 hylsyn välein ja sääda muunnoskuula tarvittaessa.

4. Loppuvaiheet:

- Kun kaikki hylsy on muokattu, tarkista niiden kunto ja varmista, että ne ovat turvallisia käyttää.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai käyttökelvottomat hylsy ja muunnoskuulat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotteita tavalliseen jätteeseen. Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi, että käytät RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION 6.5MM CREEDMOOR tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION 6.5MM CREEDMOOR FULL LENGTH SIZING DIE

Introduktion

Tack för att du valt RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION 6.5MM CREEDMOOR FULL LENGTH SIZING DIE. Denna produkt är utformad för att omforma hela längden av patronhylsan och säkerställa korrekt passform i ditt gevär. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt beskrivningen och instruktionerna i denna manual.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera alltid produkten för skador före användning. Använd inte en skadad die.
- Följ alla lokala lagar och förordningar gällande ammunition och omformning av patroner.
- Rapportera eventuella skador eller problem med produkten till relevant myndighet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du arbetar med hylsor och dies för att skydda ögonen mot metallspån och skräp.
- Använd handskar för att skydda händerna från oljor och kemikalier.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Arbeta i ett välventilerat utrymme för att undvika inandning av eventuella skadliga ångor.
- Kontrollera att alla verktyg och utrustning är i gott skick innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av hylsor

- Rengör utsidan av de avfytrade hylsorna med alkohol och en trasa för att ta bort smuts och olja.

2. Nollställning av skjutmått

- Använd en huvudutrymmeskomparator och en avfyrad hylsa för att nollställa skjutmåttet.

3. Installation av fullängdsskjutning die

- Installera fullängdsskjutning die i din pressmaskin.
- Justera die gradvis tills hylsans axel trycks tillbaka med 0.001 tum.
- Lås die på plats.

4. Smörjning av hylsor

- Smörj hylsorna med lämpligt smörjmedel innan omformning för att underlätta processen.

5. Kontroll av axeltryck

- Kontrollera axeltrycket var 10:e hylsa och justera die om det behövs för att undvika överarbetning av mässingen.

Avfallshantering

- Kasta trasiga eller oanvändbara dies och hylsor på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering vid kassering av metallavfall och kemikalier.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information, vänligen kontakta den lokala distributören eller återförsäljaren av produkten. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation till hands för snabbare service.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att skydda dig och säkerställa en effektiv användning av RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION 6.5MM CREEDMOOR FULL LENGTH SIZING DIE. Tack för att du följer dessa riktlinjer och säkerhetsåtgärder.