

RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY - 350 LEGEND FULL LENGTH SIZING DIE ONLY

A full-length sizing die is designed to resize the entire length of the cartridge case, not just the neck. Unlike neck-sizing dies, which only resize the neck portion, full-length sizing dies are versatile and suitable for any rifle chambered in the same cartridge. When you fire a cartridge, the brass case expands to fit the chamber of your rifle. After firing, the case contracts slightly, but it may not return to its original dimensions. The full-length sizing die restores the case to the correct dimensions by resizing both the neck and body. It also removes any bulges or irregularities caused during firing. Setting up a full-length sizing die involves several steps: Clean the outside of the fired cases with alcohol and a cloth. Zero out the calipers using a headspace comparator and a fired case. Install the full-length sizing die and adjust it gradually until the case shoulder is bumped back by 0.001 inch. Lock the die and lubricate the cases before sizing them. Check the shoulder bump every 10 cases or so and adjust the die if needed. Avoid overworking the brass to prevent case head separation.



Attributes

- Name: 350 LEGEND FULL LENGTH SIZING DIE ONLY
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 430109149
- Mfr. No.: 91140
- Cartridge: 350 Legend
- Die Style: Full Length Sizing Die
- Delivery weight: 0.193kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 41mm
- Shipping length: 124mm
- UPC: 734307911409

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung des RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION 350 LEGEND FULL LENGTH SIZING DIE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY 350 LEGEND FULL LENGTH SIZING DIE ONLY](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Die de Redimensionnement Pleine Longueur LEE PRECISION 350 LEGEND](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Dies di Dimensionamento a Lunghezza Completa Lee Precision 350 Legend](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION 350 LEGEND](#)
- [Suomi: RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION 350 LEGEND FULL LENGTH SIZING DIE ONLY](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung des RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION 350 LEGEND FULL LENGTH SIZING DIE

Einführung

Willkommen! Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen zur Verwendung des RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION 350 LEGEND FULL LENGTH SIZING DIE. Bitte lies die folgenden Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsanweisungen befolgst, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um mögliche Gefahren zu minimieren.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen ungeschulten Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land bezüglich der Verwendung von Nachladegeräten und Munition.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während du mit dem Sizing Die arbeitest.
- Arbeite in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub oder Dämpfen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass der Arbeitsbereich sauber und ordentlich ist, um Stolperfallen zu vermeiden.
- Verwende nur empfohlene Schmierstoffe, um die Funktion des Dies zu gewährleisten.
- Überprüfe die Hülsen vor dem Resize auf Risse oder andere Beschädigungen und verwende sie nicht, wenn sie beschädigt sind.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Reinigung der Hülsen

- Reinige die Außenseite der abgefeuerten Hülsen mit Alkohol und einem Tuch, um Rückstände zu entfernen.

2. Einrichtung des Dies

- Nullstelle die Messschieber mit einem Headspace Comparator und einer abgefeuerten Hülse.
- Installiere den FullLength Sizing Die in der Presse.
- Passe den Die schrittweise an, bis die Schulter der Hülse um 0,001 Zoll zurück gedrückt wird.

3. Verriegelung und Schmierung

- Verriegle den Die, um sicherzustellen, dass er während des Betriebs an seinem Platz bleibt.
- Schmiere die Hülsen, bevor du sie resize, um eine reibungslose Bewegung zu gewährleisten.

4. Überprüfung der Schulterverlagerung

- Überprüfe die Schulterverlagerung alle 10 Hülsen oder so und passe den Die bei Bedarf an.

5. Vermeidung von Überarbeitung

- Vermeide es, das Messing zu überarbeiten, um eine Trennung des Hülsenbodens zu verhindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder nicht mehr benötigte Hülsen und Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achte darauf, dass alle Abfälle sicher verpackt sind, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, wende dich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in deinem Land.

Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Sicherheitsanweisungen zu lesen. Deine Sicherheit ist uns wichtig!

Safety Instruction Guide for RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY 350 LEGEND FULL LENGTH SIZING DIE ONLY

Introduction

Thank you for choosing the RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY 350 LEGEND FULL LENGTH SIZING DIE. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure that you operate this product safely and effectively. Please read this manual carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, while handling reloading equipment.
- Keep the workspace clean and organized to avoid accidents.
- Store the product in a safe place, out of reach of children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in close proximity while you are resizing cases.

Specific Safety Precautions for Use

- Handle all reloading components with care to prevent accidents.
- Inspect the die and cartridge cases for damage before use.
- Avoid overworking brass cases to prevent case head separation.
- Do not exceed recommended resizing specifications.
- If you notice any irregularities during the resizing process, stop immediately and inspect the equipment.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Clean the outside of the fired cases using alcohol and a cloth to remove any contaminants.
- Ensure that your reloading press is securely mounted and stable.

2. Setting Up the Die

- Zero out the calipers using a headspace comparator and a fired case.
- Install the fulllength sizing die into your reloading press.
- Gradually adjust the die until the case shoulder is bumped back by 0.001 inch.
- Lock the die in place.

3. Resizing Cases

- Lubricate the cases before sizing them to prevent sticking.
- Insert the lubricated case into the die and operate the reloading press to resize the case.
- Check the shoulder bump every 10 cases or so, and adjust the die if necessary.

4. PostUse Care

- Clean the die after use to maintain its functionality and longevity.
- Store the die in a dry, secure location.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable reloading components according to local regulations.
- Recycle brass cases where applicable, following your local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or visit their official website.

Thank you for your attention to these safety instructions. By following these guidelines, you can help ensure a safe and effective reloading experience.

Guide de Sécurité pour le Die de Redimensionnement Pleine Longueur LEE PRECISION 350 LEGEND

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour t'assurer une utilisation sûre et efficace du die de redimensionnement pleine longueur LEE PRECISION 350 LEGEND. Il est important de suivre ces instructions afin de minimiser les risques potentiels et de garantir la sécurité lors de l'utilisation de cet outil.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que l'outil est utilisé uniquement pour le redimensionnement des étuis de cartouche compatibles.
- Utilise toujours des équipements de protection individuelle, comme des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de l'outil.
- Vérifie régulièrement l'état du die et des étuis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais l'outil à la portée des enfants ou de personnes non qualifiées.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signale-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne force pas le die si tu rencontres une résistance excessive lors du redimensionnement.
- Lubrifie toujours les étuis avant de les redimensionner pour éviter des blocages.
- Évite de redimensionner trop souvent le même étui pour prévenir la séparation de la tête de l'étui.
- Si tu remarques des renflements ou des irrégularités sur les étuis, ne les utilise pas et jetteles de manière appropriée.
- Garde ton espace de travail propre et bien éclairé pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation des Étuis

- Nettoie l'extérieur des étuis tirés avec de l'alcool et un chiffon.
- Réinitialise les calibres en utilisant un comparateur de tête d'espace et un étui tiré.

2. Installation du Die

- Installe le die de redimensionnement pleine longueur dans ta presse.
- Ajuste progressivement le die jusqu'à ce que l'épaule de l'étui soit reculée de 0,001 pouce.
- Verrouille le die une fois l'ajustement effectué.

3. Redimensionnement des Étuis

- Lubrifie les étuis avant de les insérer dans le die.
- Redimensionne les étuis un par un, en vérifiant le recul de l'épaule tous les 10 étuis environ.
- Ajuste le die si nécessaire pour garantir un redimensionnement uniforme.

4. Vérifications PostUtilisation

- Inspecte les étuis redimensionnés pour t'assurer qu'ils répondent aux spécifications.
- Nettoie le die après utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose des étuis endommagés ou non conformes selon les réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas les étuis dans des lieux inappropriés pour éviter la pollution.
- Consulte les services de recyclage locaux pour des options de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur le site web du fabricant ou auprès des autorités locales compétentes.

En suivant ces instructions, tu peux utiliser le die de redimensionnement pleine longueur LEE PRECISION 350 LEGEND en toute sécurité et efficacité.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Dies di Dimensionamento a Lunghezza Completa Lee Precision 350 Legend

Introduzione

Grazie per aver scelto il Dies di Dimensionamento a Lunghezza Completa Lee Precision 350 Legend. Questo prodotto è progettato per ridimensionare i bossoli delle cartucce in modo sicuro ed efficace. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il dies e gli strumenti di ricarica lontano dalla portata di bambini e animali.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti quando utilizzi strumenti di ricarica.
- Non utilizzare il dies se presenta segni di danno o usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evita di lavorare eccessivamente l'ottone per prevenire la separazione della testa del bossolo.
- Controlla il bump della spalla ogni 10 bossoli e regola il dies se necessario.
- Lubrifica sempre i bossoli prima di dimensionarli per ridurre l'attrito e il rischio di rottura.
- Non forzare il dies se incontra resistenza; ciò potrebbe danneggiare il prodotto o causare lesioni.
- Utilizza sempre strumenti di misura appropriati per garantire che le dimensioni siano corrette.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Pulizia:

- Pulisci l'esterno dei bossoli sparati con alcool e un panno.

2. Misurazione:

- Aziona gli strumenti di misura azzerando il comparatore di spazio di testa utilizzando un bossolo sparato.

3. Installazione:

- Installa il dies di dimensionamento a lunghezza completa nel tuo pressa.
- Regola il dies gradualmente fino a quando la spalla del bossolo non viene spostata di 0,001 pollici.

4. Fissaggio:

- Fissa il dies in posizione.

5. Lubrificazione:

- Lubrifica i bossoli prima di dimensionarli per facilitare il processo di ridimensionamento.

6. Controllo:

- Controlla il bump della spalla ogni 10 bossoli e regola il dies se necessario.

7. Utilizzo:

- Procedi con il dimensionamento dei bossoli seguendo le istruzioni fornite.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e dei bossoli.
- Non abbandonare i bossoli usati o i materiali di ricarica in aree non autorizzate.
- Contatta le strutture di smaltimento autorizzate per ulteriori informazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. È importante avere un punto di contatto per eventuali preoccupazioni relative alla sicurezza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi utilizzare il Dies di Dimensionamento a Lunghezza Completa Lee Precision 350 Legend in modo sicuro ed efficace. La tua sicurezza è la nostra priorità. Grazie per la tua attenzione e buon divertimento con il tuo prodotto!

Brukerveiledning for RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION 350 LEGEND

Introduksjon

Denne veiledningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for bruk av RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION 350 LEGEND. Vennligst les og forstå alle instruksjoner før bruk. Sikkerheten til brukeren er av høyeste prioritet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar alltid produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Vær oppmerksom på at feil bruk kan føre til personskader eller skader på produktet.
- Følg alltid lokale forskrifter og lover angående bruk av skytevåpen og tilbehør.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid vernebriller og hansker under håndtering av hylser og dies.
- Unngå å overarbeide messing for å forhindre at hylsehodet separeres.
- Sjekk alltid skulderbumpen hver 10. hylse for å sikre korrekt tilpasning.
- Hold arbeidsområdet rent og ryddig for å unngå ulykker.
- Bruk die med forsiktighet og unngå å presse for hardt under resizing.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse av hylser:

- Rens utsiden av de avfyrte hylsene med alkohol og en klut.
- Kontroller at hylsene ikke har synlige skader.

2. Installasjon av fulllength sizing die:

- Installer fulllength sizing die i pressen.
- Juster die gradvis til hylse skuldren blir presset tilbake med 0,001 tomme.
- Lås die på plass for å sikre stabilitet under bruk.

3. Resizing av hylser:

- Smør hylsene før resizing for å redusere friksjon.
- Plasser hylsen i die og trykk ned for å resize.
- Sjekk skulderbumpen etter hver 10. hylse og juster die om nødvendig.

4. Etter bruk:

- Rengjør dies og oppbevar dem på et sikkert sted.
- Kontroller hylser for skader før lagring.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av metall og andre materialer.
- Resirkuler hylser og annet metallmateriale der det er mulig.

- Unngå å kaste farlige materialer i vanlig søppel.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål angående sikkerhet eller bruk av produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice eller besøk deres offisielle nettside for mer informasjon.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv bruk av RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION 350 LEGEND. Takk for at du tar sikkerheten på alvor.

RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUS

Johdanto

Tervetuloa RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta oikein ja turvallisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan aikuisille, jotka tuntevat aseiden käsittelyn perusteet.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja, kun työskentelet patruunoiden kanssa.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.
- Pidä tuote ja sen osat lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Vältä messingin liiallista työskentelyä estääksesi hylsyn pään erottumisen.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos huomaat siinä epäsäännöllisyyksiä.
- Puhdista laukaistujen hylsyjen ulkopinta alkoholilla ja kankaalla ennen muokkaamista.
- Varmista, että kaliperit on nollattu oikein ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Puhdistus

- Puhdista laukaistujen hylsyjen ulkopinta alkoholilla ja kankaalla.

2. Kaliperien nollaus

- Nollaa kaliperit käyttämällä tilan vertailijaa ja laukaistua hylsyä.

3. Muunnoskuulan asennus

- Asenna koko pituisen koon muunnoskuula.
- Sääda muunnoskuulaa vähitellen, kunnes hylsyn hartia on siirretty taaksepäin 0,001 tuumaa.
- Lukitse muunnoskuula.

4. Voitelu

- Voitele hylsy ennen muokkaamista.

5. Tarkistus

- Tarkista hartian siirto noin 10 hylsyn välein ja sääda muunnoskuula tarvittaessa.

Hävittämishjeet

- Hävitä käytetyt hylsy ja muut materiaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että hävittämiseen käytettävät materiaalit eivät aiheuta ympäristölle vaaraa.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotteen mukana tulevat asiakirjat. Huomioi, että kaikki tuotteet on rekisteröity EU:n turvallisuusvaatimusten mukaisesti ja että niihin liittyvät turvallisuuskysymykset voidaan käsitellä EUpohjaisissa yhteyksissä.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Huolellisuus ja oikeaoppinen käyttö ovat avainasemassa turvallisuuden varmistamisessa.

Säkerhetsinstruktioner för RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION 350 LEGEND FULL LENGTH SIZING DIE ONLY

Introduktion

Tack för att du valt RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION 350 LEGEND FULL LENGTH SIZING DIE. Denna produkt är utformad för att omforma hela längden av patronhylsan för att säkerställa korrekt passform i ditt gevär. Det är viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna i denna guide för att garantera säker användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att verktygen och hylsorna är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella metallspån eller skräp.
- Använd handskar för att skydda händerna mot vassa kanter och kemikalier.
- Arbeta i ett välventilerat utrymme för att undvika inandning av damm och ångor.
- Undvik att överarbeta mässingen för att förhindra separation av hylshuvudet.
- Kontrollera axeltrycket var 10:e hylsa eller så och justera die om det behövs.

Instruktioner för installation och användning

1. Rengör utsidan av de avfytrade hylsorna med alkohol och en trasa.
2. Nollställ skjutmåttet med en huvudutrymmeskomparator och en avfyrad hylsa.
3. Installera fullängdsskjutning die och justera den gradvis tills hylsans axel trycks tillbaka med 0.001 tum.
4. Lås die och smörj hylsorna innan du omformar dem.
5. Kontrollera regelbundet hylsornas tillstånd och justera die vid behov.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda hylsor och material enligt lokala miljöbestämmelser.
- Undvik att slänga hylsor i vanliga sopor; överväg att återvinna mässing om möjligt.
- Följ lokala riktlinjer för hantering av kemikalier och rengöringsmedel.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller säkerhetsinquiry, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren för mer information. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!