

RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY - .22-250 REMINGTON FULL LENGTH SIZING DIE ONLY

A full-length sizing die is designed to resize the entire length of the cartridge case, not just the neck. Unlike neck-sizing dies, which only resize the neck portion, full-length sizing dies are versatile and suitable for any rifle chambered in the same cartridge. When you fire a cartridge, the brass case expands to fit the chamber of your rifle. After firing, the case contracts slightly, but it may not return to its original dimensions. The full-length sizing die restores the case to the correct dimensions by resizing both the neck and body. It also removes any bulges or irregularities caused during firing. Setting up a full-length sizing die involves several steps: Clean the outside of the fired cases with alcohol and a cloth. Zero out the calipers using a headspace comparator and a fired case. Install the full-length sizing die and adjust it gradually until the case shoulder is bumped back by 0.001 inch. Lock the die and lubricate the cases before sizing them. Check the shoulder bump every 10 cases or so and adjust the die if needed. Avoid overworking the brass to prevent case head separation.



Attributes

- Name: .22-250 REMINGTON FULL LENGTH SIZING DIE ONLY
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 430109155
- Mfr. No.: 91037
- Cartridge: 22-250 Remington
- Die Style: Full Length Sizing Die
- Delivery weight: 0.193kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 41mm
- Shipping length: 124mm
- UPC: 734307910372

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung von RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .22250 REMINGTON FULL LENGTH SIZING DIE](#)
- [English: RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY .22250 REMINGTON FULL LENGTH SIZING DIE ONLY Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Die de Redimensionnement Pleine Longueur Lee Precision .22250 Remington](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo delle Matrici di Dimensionamento a Lunghezza Completa LEE PRECISION .22250 Remington](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .22250 REMINGTON FULL LENGTH SIZING DIE](#)
- [Suomi: RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .22250 REMINGTON](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung von RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .22250 REMINGTON FULL LENGTH SIZING DIE

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .22250 REMINGTON FULL LENGTH SIZING DIE entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Resizing von Patronenhülsen zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einem sicheren und sauberen Arbeitsbereich verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Informieren Sie sich über die richtigen Verfahren zur Handhabung und Entsorgung von Materialien, die mit dem Produkt verwendet werden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer eine geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde oder abgelenkt sind.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Arbeiten mit dem Die keine lose Kleidung oder Schmuck tragen, die sich verfangen könnten.
- Halten Sie Ihre Hände und andere Körperteile von beweglichen Teilen des Geräts fern.
- Vermeiden Sie es, das Messing zu überarbeiten, um eine Trennung des Hülsenbodens zu verhindern.
- Überprüfen Sie die Schulterverlagerung alle 10 Hülsen oder so und passen Sie den Die bei Bedarf an.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Reinigung der Hülsen:

- Reinigen Sie die Außenseite der abgefeuerten Hülsen mit Alkohol und einem Tuch.

2. Nullstellung:

- Nullstellen Sie die Messschieber mit einem Headspace Comparator und einer abgefeuerten Hülse.

3. Installation des FullLength Sizing Dies:

- Installieren Sie den FullLength Sizing Die und passen Sie ihn schrittweise an, bis die Schulter der Hülse um 0,001 Zoll zurück gedrückt wird.

4. Verriegelung:

- Verriegeln Sie den Die und schmiere die Hülsen, bevor Sie sie resize.

5. Überprüfung:

- Überprüfen Sie regelmäßig die Einstellungen und passen Sie den Die bei Bedarf an.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle beschädigten oder nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Materialien, die mit dem Produkt verwendet wurden, sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in der EU.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .22250 REMINGTON FULL LENGTH SIZING DIE ist von größter Bedeutung. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien und Vorsichtsmaßnahmen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie sicher!

RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY .22250

REMINGTON FULL LENGTH SIZING DIE ONLY

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY .22250 REMINGTON FULL LENGTH SIZING DIE. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of the product. Please read this guide thoroughly before using the die.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This sizing die is designed for safe use in resizing cartridge cases. Ensure you follow all instructions to avoid risks associated with improper handling.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about product recalls. Check the EU Safety Gate platform for updates on any recalls related to this product.
- **Online Shopping Protections:** If purchased online, ensure that the seller complies with EU safety requirements for nonfood products.
- **Special Consumer Focus:** This product is intended for adult users. Keep out of reach of children to prevent accidents.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the designated EU contact point for this product.
- **Rapid Alerts:** Be aware of the Safety Gate system for quick alerts on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Improper use may lead to injury or damage to the equipment.
 - Ensure that you are familiar with the operation of the sizing die before use.
- **Avoid Overworking Brass:** Excessive resizing can lead to case head separation. Monitor your resizing process closely.
- **Use Personal Protective Equipment (PPE):** Always wear safety glasses when using the die to protect your eyes from debris.
- **Lubrication:** Always lubricate cases before sizing to prevent damage to the die and ensure smooth operation.
- **Check Equipment Regularly:** Inspect the die for wear or damage before each use. Do not use a damaged die.

Instructions for Installation and Usage

1. **Clean Fired Cases:** Use alcohol and a cloth to clean the outside of the fired cases before resizing. This helps prevent contamination and ensures smooth operation.
2. **Setup Calipers:**
 - Use a headspace comparator with a fired case to zero out your calipers.
3. **Install the Die:**
 - Carefully install the fulllength sizing die into your reloading press.
 - Adjust the die gradually until the case shoulder is bumped back by 0.001 inch.
4. **Lock the Die:** Once adjusted, lock the die in place to maintain the correct settings.
5. **Lubricate Cases:** Apply lubricant to the cases before sizing to avoid sticking and ensure smooth resizing.
6. **Size Cases:** Begin the resizing process, ensuring to check the shoulder bump every 10 cases.
7. **Adjust as Needed:** If the shoulder bump is not as desired, adjust the die accordingly.

8. **Avoid Overworking:** Limit the number of times a case is resized to prevent case head separation.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout dies according to your local regulations for metal recycling.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check with local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For additional support or inquiries regarding the RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY .22250 REMINGTON FULL LENGTH SIZING DIE, please refer to the designated EU contact point provided by the manufacturer.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the effective use of this product are our top priorities. Always prioritize safety during your reloading activities.

Guide de Sécurité pour le Die de Redimensionnement Pleine Longueur Lee Precision .22250 Remington

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour t'informer sur l'utilisation sûre du die de redimensionnement pleine longueur Lee Precision pour la cartouche .22250 Remington. Il est important de suivre ces instructions pour garantir non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de l'outil et des étuis utilisés.
- Ne laisse jamais le die sans surveillance pendant son utilisation.
- Range le die et les étuis hors de portée des enfants.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise des gants de protection pour éviter les coupures et les irritations de la peau.
- Porte des lunettes de sécurité pour protéger tes yeux des éclats ou des débris.
- Ne redimensionne pas des étuis endommagés ou déformés.
- Ne force pas le die si tu rencontres une résistance excessive ; cela pourrait endommager l'outil ou provoquer un accident.
- Assure-toi que la zone de travail est propre et bien éclairée pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation des Étuis

- Nettoie l'extérieur des étuis tirés avec de l'alcool et un chiffon.
- Vérifie l'état des étuis pour détecter d'éventuels dommages.

2. Réinitialisation des Calibres

- Utilise un comparateur de tête d'espace et un étui tiré pour réinitialiser les calibres.

3. Installation du Die

- Installe le die de redimensionnement pleine longueur dans la presse.
- Ajuste progressivement le die jusqu'à ce que l'épaule de l'étui soit reculée de 0,001 pouce.
- Verrouille le die une fois qu'il est correctement ajusté.

4. Lubrification des Étuis

- Lubrifie les étuis avant de les redimensionner pour éviter qu'ils ne se coincent dans le die.

5. Contrôle du Recul de l'Épaule

- Vérifie le recul de l'épaule tous les 10 étuis environ et ajuste le die si nécessaire.

6. Éviter le Surtravail

- Évite de trop travailler le laiton pour prévenir la séparation de la tête de l'étui.

Instructions de Mise au Rebut

- Les étuis usagés doivent être éliminés conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas les étuis dans la nature ; utilise des points de collecte appropriés pour les métaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou pour signaler un produit dangereux, contacte le point de contact local de l'UE. Assure-toi de consulter régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, tu peux utiliser le die de redimensionnement pleine longueur Lee Precision en toute sécurité et efficacité. Rappelle-toi que la sécurité est toujours la priorité.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo delle Matrici di Dimensionamento a Lunghezza Completa LEE PRECISION .22250 Remington

Introduzione

Grazie per aver scelto le Matrici di Dimensionamento a Lunghezza Completa LEE PRECISION per la tua cartuccia .22250 Remington. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace. Questo documento fornisce linee guida generali di sicurezza, precauzioni specifiche per l'uso, istruzioni per l'installazione e l'uso, e informazioni per lo smaltimento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in un'area ben ventilata.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti quando maneggi il materiale di ricarica.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo bossoli compatibili con la matrice di dimensionamento a lunghezza completa.
- Non sovraccaricare il bossolo durante il dimensionamento per evitare la separazione della testa del bossolo.
- Controlla frequentemente il bump della spalla ogni 10 bossoli per garantire dimensioni corrette.
- Non utilizzare mai il prodotto in condizioni di umidità o bagnato.
- Assicurati che gli strumenti di misura siano azzerati e calibrati prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Pulizia dei Bossoli:** Pulisci l'esterno dei bossoli sparati con alcool e un panno.
2. **Preparazione degli Strumenti:** Aziona gli strumenti di misura azzerando il comparatore di spazio di testa e un bossolo sparato.
3. **Installazione della Matrice:** Installa la matrice di dimensionamento a lunghezza completa nella pressa di ricarica.
4. **Regolazione della Matrice:** Regola gradualmente la matrice fino a quando la spalla del bossolo non viene spostata di 0,001 pollici.
5. **Fissaggio della Matrice:** Fissa la matrice in posizione.
6. **Lubrificazione dei Bossoli:** Lubrifica i bossoli prima di dimensionarli per facilitare il processo.
7. **Controllo Periodico:** Controlla il bump della spalla ogni 10 bossoli e regola la matrice se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i materiali di ricarica e i bossoli usati secondo le normative locali.
- Non gettare i materiali di ricarica nel normale rifiuto domestico.
- Contatta i servizi locali di smaltimento rifiuti per informazioni specifiche sullo smaltimento di materiali pericolosi.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del prodotto quando richiedi supporto.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un uso sicuro e efficace delle Matrici di Dimensionamento a Lunghezza Completa LEE PRECISION. Grazie per la tua attenzione e buona ricarica!

Bruksanvisning for RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .22250 REMINGTON FULL LENGTH SIZING DIE

Introduksjon

Takk for at du valgte RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY fra LEE PRECISION. Denne veiledningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for bruk av produktet. Vennligst les nøye gjennom denne veiledningen for å sikre en trygg og effektiv opplevelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er riktig installert og vedlikeholdt for å unngå skader.
- Bruk alltid beskyttelsesbriller og hansker når du arbeider med hylser og verktøy.
- Hold produktet og tilbehør utilgjengelig for barn.
- Unngå å bruke produktet dersom det er synlige skader eller defekter.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun dette produktet til dets tiltenkte formål, som er å resize hylser for .22250 Remington.
- Unngå å overarbeide messing for å forhindre at hylsehodet separeres.
- Rens alltid utsiden av de avfyrte hylsene før resizing.
- Juster die gradvis for å unngå skade på hylsene.
- Kontroller skulderbumpen hver 10. hylse og juster die om nødvendig.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse av hylser:

- Rens utsiden av de avfyrte hylsene med alkohol og en klut.

2. Nullstilling av kaliperne:

- Bruk en headspace comparator og en avfyrte hylse for å nullstille kaliperne.

3. Installasjon av fulllength sizing die:

- Installer fulllength sizing die i pressesystemet.
- Juster die gradvis til hylse skuldren blir presset tilbake med 0,001 tomme.
- Lås die på plass.

4. Smøring av hylser:

- Smør hylsene før resizing for å lette prosessen og redusere slitasje.

5. Resizing prosess:

- Resizing av hylsene kan begynne. Følg nøye med på justeringene.
- Sjekk skulderbumpen hver 10. hylse eller så og juster die om nødvendig.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale reguleringer for avfallshåndtering av metall og andre materialer.
- Hylser som ikke lenger kan brukes, bør kastes på en ansvarlig måte.
- Unngå å kaste hylser i vanlig søppel; sjekk med lokale resirkuleringssentra for riktig prosedyre.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha tilgang til støtte for å sikre trygg bruk og vedlikehold av produktet.

Takk for at du følger disse retningslinjene for sikkerhet og bruk. Vi ønsker deg en trygg og produktiv opplevelse med RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY fra LEE PRECISION.

RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet tämän oppaan huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttämällesi patruunan hylsytyypille.
- Käytä tuotetta vain ohjeiden mukaisesti.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä vaurioitunutta tai kulunutta tuotetta.
- Käytä suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet hylsyjä ja muunnoskuulia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Vältä messingin liiallista työskentelyä, jotta hylsyn pää ei eroa.
- Puhdista laukaistujen hylsyjen ulkopinta alkoholilla ja kankaalla ennen käyttöä.
- Nollaa kaliperit huolellisesti ennen muunnoskuulan asentamista.
- Tarkista hartian siirto noin 10 hylsyn välein ja säädä muunnoskuula tarvittaessa.
- Varmista, että muunnoskuula on kunnolla lukittu ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Puhdistus:** Puhdista laukaistujen hylsyjen ulkopinta alkoholilla ja kankaalla.
2. **Kaliperin nollaaminen:** Nollaa kaliperit käyttämällä tilan vertailijaa ja laukaistua hylsyä.
3. **Muunnoskuulan asennus:** Asenna koko pituisen koon muunnoskuula ja säädä sitä vähitellen, kunnes hylsyn hartia on siirretty taaksepäin 0,001 tuumaa.
4. **Muunnoskuulan lukitseminen:** Lukitse muunnoskuula huolellisesti.
5. **Hylsyjen voitelu:** Voitele hylsy ennen muokkaamista.
6. **Hartian siirron tarkistus:** Tarkista hartian siirto noin 10 hylsyn välein ja säädä muunnoskuula tarvittaessa.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt hylsy ja muunnoskuulat paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että kaikki käytetyt materiaalit hävitetään ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen huolenaihe. Noudata näitä ohjeita huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .22250 REMINGTON

Introduktion

Tack för att du valt RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .22250 REMINGTON. Denna guide är utformad för att ge dig viktig information om säker användning, installation och avfallshantering av produkten. Vänligen läs igenom dessa instruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och handskar, när du arbetar med ammunition och relaterade verktyg.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast produkten för dess avsedda syfte: att omforma patronhylsor.
- Kontrollera att inga skador eller defekter finns på produkten innan användning.
- Undvik att överarbeta mässingen för att förhindra separation av hylshuvudet.
- Rengör alltid hylsorna noggrant innan du använder dem med fullängdsskjutning die.
- Justera die gradvis och kontrollera axeltrycket regelbundet för att säkerställa korrekt användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Rengöring av hylsor:

- Rengör utsidan av de avfytrade hylsorna med alkohol och en trasa.

2. Nollställning av skjutmått:

- Använd en huvudutrymmeskomparator och en avfyrad hylsa för att nollställa skjutmåttet.

3. Installation av fullängdsskjutning die:

- Installera fullängdsskjutning die i din pressmaskin.
- Justera die gradvis tills hylsans axel trycks tillbaka med 0.001 tum.
- Lås die på plats.

4. Smörjning av hylsor:

- Smörj hylsorna innan du omformar dem för att minska friktion och slitage.

5. Kontroll av axeltryck:

- Kontrollera axeltrycket var 10:e hylsa eller så, och justera die om det behövs.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering av hylsor och andra material ska ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Lämna in oanvändbara eller skadade produkter till en godkänd avfallshanteringsanläggning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För ytterligare information eller frågor om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din RIFLE FULL LENGTH SIZING DIES ONLY LEE PRECISION .22250 REMINGTON.