

GHOST RING SIGHTS FOR HENRY - HENRY GHOST RING SIGHT SET .357 CALIBER WITH RAMP

The XS Ghost Ring WS hunting sights pairs with XS Lever Rail HN-6000R-N to offer improved accuracy and faster sight acquisition in a rugged all-steel design. Fits Henry .357 with round barrel and screw on front sight. Does not fit models with front sight blade dovetailed directly into the barrel. Precision machined in Fort Worth, TX. XS Ghost Ring WS is fully adjustable for windage and elevation and comes with two apertures, .230" and .191" inside diameter, for different lighting conditions. The large Ghost Ring affords great field of view for fast target acquisition. The XS White Stripe (WS) front sight replaces the existing blade and ramp and features a blued steel body with a painted white stripe face. White on black front post is highly visible in all lighting conditions, as well as provides contrast against any color background. Due to moving the rear sight from the barrel to the receiver, some zeroing issues might arise. Alternate front sight heights are available and covered under XS' No Questions Asked Warranty. For use with Lever Rail only.



Attributes

- Name: HENRY GHOST RING SIGHT SET .357 CALIBER WITH RAMP
- Manufacturer: XS SIGHT SYSTEMS
- Product no.: 430109197
- Mfr. No.: HN-0003-5
- Color: Black
- Make: Henry
- Model: Big Boy
- Style: Ghost Ring
- Delivery weight: 0.095kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 210mm
- UPC: 647533001236

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für GHOST RING SIGHTS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for GHOST RING SIGHTS FOR HENRY HENRY GHOST RING SIGHT SET .357 CALIBER WITH RAMP](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Visées de Chasse XS Ghost Ring](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Uso delle Mire GHOST RING SIGHTS per Henry XS Sight Systems](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for GHOST RING SIGHTS FOR HENRY XS SIGHT SYSTEMS HENRY GHOST RING SIGHT SET .357 CALIBER WITH RAMP](#)
- [Suomi: GHOST RING SIGHTS FOR HENRY XS SIGHT SYSTEMS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GHOST RING SIGHTS FÖR HENRY XS SIGHT SYSTEMS](#)

Sicherheitshinweise für GHOST RING SIGHTS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der GHOST RING SIGHTS für das Henry XS Sight System. Diese Jagdsichtgeräte sind darauf ausgelegt, Ihre Schießgenauigkeit zu verbessern und eine schnellere Zielerfassung zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die GHOST RING SIGHTS gemäß den Anweisungen verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Henry Modellen (.357 Kaliber mit rundem Lauf und Schraubvisier).
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Produkt in einwandfreiem Zustand ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die GHOST RING SIGHTS nur für den vorgesehenen Zweck.
- Vermeiden Sie, das Visier während des Schießens zu berühren oder zu verstellen.
- Achten Sie darauf, dass während der Nutzung keine Hindernisse im Sichtfeld sind.
- Überprüfen Sie vor jedem Schießen, ob das Visier korrekt montiert und eingestellt ist.
- Bei Problemen oder Unsicherheiten konsultieren Sie einen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Entfernen Sie das vorhandene Visier gemäß der Anleitung des Herstellers.
- Montieren Sie das XS Ghost Ring WS auf die XS Lever Rail HN6000RN.
- Stellen Sie sicher, dass das Visier fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

2. Einstellung

- Justieren Sie das Visier in der Windage und Elevation, um eine präzise Ausrichtung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Aperturen (.230" und .191" Innendurchmesser) je nach Lichtverhältnissen.
- Überprüfen Sie die Einstellungen regelmäßig und passen Sie diese nach Bedarf an.

3. Nutzung

- Halten Sie das Gewehr immer in eine sichere Richtung.
- Achten Sie darauf, das Visier nicht zu blockieren, während Sie zielen.
- Üben Sie regelmäßig, um sich mit dem neuen Visier vertraut zu machen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst des Herstellers oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Jagdsichtgeräten von größter Bedeutung ist. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um ein sicheres und angenehmes Schießerlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for GHOST RING SIGHTS FOR HENRY HENRY GHOST RING SIGHT SET .357 CALIBER WITH RAMP

Introduction

Thank you for choosing the GHOST RING SIGHTS FOR HENRY HENRY GHOST RING SIGHT SET .357 CALIBER WITH RAMP. This product is designed to enhance your shooting experience by providing improved accuracy and faster sight acquisition. However, safety is paramount when using any firearm accessory. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of your new sight set.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and firearm accessories with care.
- Ensure you are familiar with your firearm and its operation before installing any accessories.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and use.
- Keep the sight set and all firearm accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly check for any signs of wear or damage to your sight set.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure your firearm is unloaded before installing the sight set.
- Do not attempt to install or adjust the sight set while the firearm is loaded.
- Use the sight set only with compatible firearms (Henry .357 with round barrel).
- Be aware that moving the rear sight from the barrel to the receiver may cause zeroing issues.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.
- If you experience any difficulties with the installation or operation of the sight set, discontinue use and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure your Henry .357 firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation, including a screwdriver and any required mounting hardware.

2. Installation Steps

- Remove the existing front sight blade from your firearm.
- Align the XS Ghost Ring WS with the XS Lever Rail HN6000RN according to the manufacturer's specifications.
- Securely attach the sight set to the firearm using the provided screws and hardware.
- Adjust the sight for windage and elevation as needed.

3. Usage Instructions

- Familiarize yourself with the two apertures (.230" and .191" inside diameter) provided for different lighting conditions.
- Practice using the large Ghost Ring to enhance your field of view and target acquisition speed.
- Regularly check the sight set for proper alignment and secure attachment before use.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- If the sight set becomes damaged beyond repair, dispose of it in a manner that prevents any risk of injury or environmental harm.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the GHOST RING SIGHTS FOR HENRY HENRY GHOST RING SIGHT SET .357 CALIBER WITH RAMP, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service.

Conclusion

By following the guidelines outlined in this safety instruction guide, you can ensure a safer and more enjoyable experience with your GHOST RING SIGHTS FOR HENRY HENRY GHOST RING SIGHT SET .357 CALIBER WITH RAMP. Always prioritize safety and responsible firearm use. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guide de Sécurité pour les Visées de Chasse XS Ghost Ring

Introduction

Merci d'avoir choisi les visées de chasse XS Ghost Ring pour votre système de visée Henry. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de votre produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre équipement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le produit sans supervision d'un adulte.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.
- Consultez la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels de produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Évitez les blessures** : Ne pointez jamais l'arme vers quelque chose que vous ne voulez pas tirer.
- **Conditions d'éclairage** : Utilisez le produit dans des conditions d'éclairage appropriées pour assurer une visibilité optimale.
- **Ajustements** : Si vous rencontrez des problèmes de réglage, consultez un professionnel pour éviter des accidents.
- **Montage** : Assurez-vous que le montage est sécurisé avant d'utiliser l'arme.
- **Manipulation** : Manipulez toujours votre arme avec précaution, en respectant les règles de sécurité des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
2. **Montage du rail** : Fixez le rail XS Lever HN6000RN sur votre arme en suivant les instructions fournies avec le rail.
3. **Installation de la hausse arrière** : Montez la hausse arrière XS Ghost Ring en veillant à ce qu'elle soit correctement alignée.
4. **Installation de la hausse avant** : Remplacez la lame de hausse existante par la hausse avant XS White Stripe (WS).
5. **Ajustements** : Effectuez les ajustements nécessaires pour la dérive et l'élévation en fonction de vos préférences.

Utilisation

- **Mise en place** : Avant de tirer, assurez-vous que votre arme est correctement réglée et que vous avez choisi l'ouverture appropriée (.230" ou .191").
- **Acquisition de la cible** : Utilisez le grand Ghost Ring pour une acquisition rapide de la cible.
- **Vérification** : Après chaque utilisation, vérifiez que toutes les pièces sont en bon état et bien fixées.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.

- Si le produit est endommagé, contactez un professionnel pour des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter un point de contact local ou un professionnel qualifié.

Istruzioni di Sicurezza per l'Uso delle Mire GHOST RING SIGHTS per Henry XS Sight Systems

Introduzione

Grazie per aver scelto le mire GHOST RING SIGHTS per il sistema di mira Henry XS. Questo manuale fornisce istruzioni di sicurezza importanti e linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da adulti e in conformità con le leggi locali riguardanti le armi da fuoco.
- Controllare regolarmente le mire per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Seguire sempre le istruzioni per l'installazione e l'uso fornite in questo manuale.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contattare le autorità competenti e segnalare il problema.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione:** Assicurarsi che le mire siano installate correttamente per evitare problemi di taratura o malfunzionamenti.
- **Uso Responsabile:** Utilizzare le mire solo in condizioni di tiro sicure e controllate. Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- **Condizioni di Illuminazione:** Utilizzare le aperture appropriate (di .230" e .191") in base alle condizioni di illuminazione per garantire la migliore visibilità.
- **Regolazioni:** Le mire sono completamente regolabili per deriva e elevazione. Effettuare le regolazioni necessarie prima di utilizzare l'arma.
- **Controllo Visivo:** Verificare sempre la visibilità del mirino anteriore XS White Stripe (WS) prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione delle Mire:

- Rimuovere il mirino anteriore esistente.
- Installare il mirino anteriore XS White Stripe (WS) secondo le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che il mirino sia saldamente fissato e allineato correttamente.

2. Regolazione delle Mire:

- Utilizzare gli strumenti forniti per regolare la deriva e l'elevazione.
- Testare le regolazioni in un ambiente di tiro sicuro.

3. Uso delle Mire:

- Assumere una posizione di tiro stabile.
- Utilizzare il grande Ghost Ring per una rapida acquisizione del bersaglio.
- Mantenere sempre la sicurezza come priorità principale durante il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

Quando il prodotto non è più utilizzabile o è giunto alla fine della sua vita utile, è importante smaltirlo in modo responsabile. Seguire queste linee guida:

- Non gettare il prodotto tra i rifiuti domestici.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto delle armi e dei loro accessori.
- Se possibile, riciclare i materiali in acciaio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti relative al prodotto.

Conclusione

La sicurezza è una responsabilità condivisa. Seguendo queste istruzioni e linee guida, contribuirete a garantire un uso sicuro e responsabile delle mire GHOST RING SIGHTS per il sistema di mira Henry XS. Grazie per la vostra attenzione e per aver scelto il nostro prodotto.

Bruksanvisning for GHOST RING SIGHTS FOR HENRY XS SIGHT SYSTEMS HENRY GHOST RING SIGHT SET .357 CALIBER WITH RAMP

Introduksjon

Takk for at du har valgt GHOST RING SIGHTS FOR HENRY XS SIGHT SYSTEMS. Dette produktet er designet for å forbedre presisjonen og hastigheten ved sikteerverv. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens anvisninger.
- Kontroller at alle komponenter er i god stand før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallingsoppdateringer på EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Ikke bruk produktet hvis det er synlige skader eller mangler.
- Unngå å bruke produktet under ugunstige værforhold som kraftig regn eller snø.
- Juster sikten forsiktig for å unngå utilsiktet skade.
- Sørg for at alle justeringer er godt festet før bruk.
- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du bruker våpen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering av Ghost Ring Sight

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er sikkert og avfyringsklart.
- Fjern eventuelle eksisterende sikter før installasjon.

2. Montering:

- Fest XS Lever Rail HN6000RN på våpenet i henhold til produsentens anvisninger.
- Juster Ghost Ring sikten til ønsket posisjon.

3. Justering:

- Juster sikten for vindretning og høyde ved hjelp av de medfølgende verktøyene.
- Test sikten for nøyaktighet før normal bruk.

Bruk av Ghost Ring Sight

- Hold våpenet stødig og mål mot målet.
- Bruk den store Ghost Ring for rask måltaking.
- Juster sikten etter behov for optimale forhold.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av produktet.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om riktig avhending av metallkomponenter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Vi takker for at du valgte GHOST RING SIGHTS FOR HENRY XS SIGHT SYSTEMS. Vi håper du får glede av produktet og at det vil forbedre din skyteopplevelse.

GHOST RING SIGHTS FOR HENRY XS SIGHT SYSTEMS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa GHOST RING SIGHTS FOR HENRY XS SIGHT SYSTEMS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältetään onnettomuudet.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ampumaaseiden käyttöön.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain yhteensopivien aseiden kanssa, kuten Henry .357.
- Vältä tuotteen käyttöä malleissa, joissa etunäköpiirin terä on suoraan piippuun upotettu.
- Varmista, että kaikki säädöt on tehty oikein ennen ampumista.
- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Tarkista, että etunäköpiiri on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista vanha etunäköpiiri aseestasi.
- Kiinnitä XS Ghost Ring WS etunäköpiiri tiukasti ja varmista, että se on oikeassa kulmassa.
- Tarkista, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti paikallaan.

2. Käyttö

- Säädä tuulen ja korkeuden asetukset tarpeen mukaan.
- Käytä suurta Ghost Ring aukkoa nopeaa kohteen hankintaa varten.
- Varmista, että valkoinen raita on näkyvässä kaikissa valaistusolosuhteissa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin jätteisiin, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin, jos et ole varma hävittämistavasta.

Lisätiedot ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteys valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för GHOST RING SIGHTS FÖR HENRY XS SIGHT SYSTEMS

Introduktion

Tack för att du har valt GHOST RING SIGHTS för Henry XS SIGHT SYSTEMS. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse genom att erbjuda ökad noggrannhet och snabbare sikteförvärv. För att säkerställa en säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ alltid att produkten är installerad och används i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera regelbundet att alla delar är i gott skick och fungerar som de ska.
- Använd endast produkten för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara personer.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart till en auktoriserad återförsäljare.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar eller använder produkten.
- Kontrollera att din Henry .357 är i gott skick innan installation av sikten.
- Följ alltid lokala lagar och regler kring användning av vapen och tillbehör.
- Se till att sikten är korrekt justerad för vindavdrift och höjd innan användning.
- Var medveten om att bakre sikten kan flyttas, vilket kan leda till nollställningsproblem. Justera sikten vid behov.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av sikten:

- Ta bort det befintliga framkornet från din Henry .357.
- Installera XS White Stripe (WS) framkornet enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att framkornet är ordentligt fastsatt och justerat.

2. Justering av sikten:

- Använd justeringsverktygen som medföljer för att ställa in sikten för vindavdrift och höjd.
- Välj önskad öppning (antingen .230" eller .191" inre diameter) beroende på ljusförhållandena.

3. Användning:

- Fokusera på den stora Ghost Ring för att få ett bra synfält.
- Använd produkten endast med Lever Rail HN6000RN.
- Kontrollera sikten regelbundet under användning för att säkerställa att de är korrekt justerade.

Avfallshantering

- För att säkerställa miljövänlig avfallshantering, kassera produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn alla delar som kan återvinnas, inklusive metall och plast.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om produktens säkerhet, installation eller användning, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Det är viktigt att ha en EUbaserad kontakt för säkerhetsfrågor.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av GHOST RING SIGHTS för Henry XS SIGHT SYSTEMS. Tack för att du prioriterar säkerheten och följer dessa riktlinjer.