

GHOST RING SIGHTS FOR HENRY - HENRY GHOST RING SIGHT SET .44 CALIBER DOVETAIL

The XS Ghost Ring WS hunting sights pairs with XS Lever Rail HN-6000R-N to offer improved accuracy and faster sight acquisition in a rugged all-steel design. Fits Henry .357 with round barrel and screw on front sight. Does not fit models with front sight blade dovetailed directly into the barrel. Precision machined in Fort Worth, TX. XS Ghost Ring WS is fully adjustable for windage and elevation and comes with two apertures, .230" and .191" inside diameter, for different lighting conditions. The large Ghost Ring affords great field of view for fast target acquisition. The XS White Stripe (WS) front sight replaces the existing blade and ramp and features a blued steel body with a painted white stripe face. White on black front post is highly visible in all lighting conditions, as well as provides contrast against any color background. Due to moving the rear sight from the barrel to the receiver, some zeroing issues might arise. Alternate front sight heights are available and covered under XS' No Questions Asked Warranty. For use with Lever Rail only.



Attributes

- Name: HENRY GHOST RING SIGHT SET .44 CALIBER DOVETAIL
- Manufacturer: XS SIGHT SYSTEMS
- Product no.: 430109200
- Mfr. No.: HN-0006-5
- Color: Black
- Make: Henry
- Model: Big Boy
- Style: Ghost Ring
- Delivery weight: 0.227kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 647533001403

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für GHOST RING SIGHTS FÜR HENRY XS SIGHT SYSTEMS HENRY GHOST RING SIGHT SET .44 CALIBER DOVETAIL](#)
- [English: Safety Instruction Guide for GHOST RING SIGHTS FOR HENRY](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Visées de Chasse XS Ghost Ring](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per GHOST RING SIGHTS PER HENRY XS SIGHT SYSTEMS](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for GHOST RING SIGHTS FOR HENRY XS SIGHT SYSTEMS HENRY GHOST RING SIGHT SET .44 CALIBER DOVETAIL](#)
- [Suomi: GHOST RING SIGHTS FOR HENRY XS SIGHT SYSTEMS HENRY GHOST RING SIGHT SET .44 CALIBER DOVETAIL Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GHOST RING SIGHTS FÖR HENRY XS SIGHT SYSTEMS](#)

Sicherheitshinweise für GHOST RING SIGHTS FÜR HENRY XS SIGHT SYSTEMS HENRY GHOST RING SIGHT SET .44 CALIBER DOVETAIL

Einführung

Diese Sicherheitshinweise sollen Ihnen helfen, die GHOST RING SIGHTS für die Henry XS Sight Systems sicher und effektiv zu nutzen. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um potenzielle Gefahren zu verstehen und zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die GHOST RING SIGHTS nur mit der XS Lever Rail.
- Stellen Sie sicher, dass die Visiereinstellung korrekt vorgenommen wird, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass das hintere Visier nicht mit dem Lauf in Berührung kommt, um mögliche Nullstellungsprobleme zu vermeiden.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Aperturen (.230" und .191") je nach Lichtverhältnissen.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Produkt geeignete Schutzausrüstung, insbesondere Augenschutz.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation der Ghost Ring Sights:

- Entfernen Sie das vorhandene Visier und die Rampe von Ihrem HenryGewehr.
- Befestigen Sie die XS Ghost Ring WS Jagdsichtgeräte an der XS Lever Rail HN6000RN.
- Stellen Sie sicher, dass die Visiere fest und sicher montiert sind.

2. Einstellung der Visiere:

- Verwenden Sie die Windage und Elevationseinstellungen, um die Sicht genau zu justieren.
- Testen Sie die Einstellungen auf dem Schießstand, um die Genauigkeit zu überprüfen.

3. Benutzung des Visiers:

- Zielen Sie durch den Ghost Ring und nutzen Sie das Sichtfeld für eine schnelle Zielerfassung.
- Achten Sie darauf, dass der weiße Vorderschaft bei allen Lichtverhältnissen gut sichtbar ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den geltenden lokalen Vorschriften für die Entsorgung von NichtEisenmetallen und Kunststoffen.
- Vermeiden Sie die Entsorgung in regulären Haushaltsmüll, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Safety Instruction Guide for GHOST RING SIGHTS FOR HENRY

Introduction

Thank you for choosing the GHOST RING SIGHTS FOR HENRY. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your new sighting system. It is important to read and understand all safety guidelines before installation and use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:**
 - Ensure safe use of the GHOST RING SIGHTS by following all instructions.
 - Be aware of risks associated with improper use or installation.
- **Enhanced Recalls:**
 - Stay informed about any recalls related to the product.
 - Follow instructions provided in recall notices if applicable.
- **Online Shopping:**
 - Ensure that you purchase from authorized dealers to guarantee product safety.
- **Special Consumer Focus:**
 - Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- **EU Contact Point:**
 - For safety inquiries, refer to the contact point provided by the manufacturer.
- **Rapid Alerts:**
 - Regularly check the EU's Safety Gate platform for updates on any unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the GHOST RING SIGHTS in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not use the product if it appears damaged or defective.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the sights.
- Always wear appropriate eye protection when using firearms equipped with the GHOST RING SIGHTS.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear line of sight before using the firearm.
- Avoid using the sights in adverse weather conditions that may impair visibility.
- Regularly inspect the sights for wear or damage, and replace if necessary.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. **Prepare Your Firearm:**

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Remove Existing Front Sight:

- Carefully remove the existing front sight from the firearm.

3. Install the XS Ghost Ring WS:

- Align the XS Ghost Ring WS with the dovetail mount.
- Secure the sight according to the manufacturer's specifications.

4. Adjust Sight Settings:

- Use the adjustment features for windage and elevation as needed.
- Test the sight alignment before use.

Usage Instructions

• Sight Acquisition:

- Use the large Ghost Ring for a wide field of view to quickly acquire targets.

• Adjusting for Conditions:

- Switch between the two apertures (.230" and .191" inside diameter) based on lighting conditions.

• Zeroing the Sights:

- Be prepared for potential zeroing issues due to the rear sight being moved from the barrel to the receiver.
- Consider using alternate front sight heights if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic waste and metal products.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Check with local authorities or recycling centers for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or usage, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

By following these guidelines, you will ensure not only your safety but also the effective use of your GHOST RING SIGHTS FOR HENRY. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guide de Sécurité pour les Visées de Chasse XS Ghost Ring

Introduction

Merci d'avoir choisi les Visées de Chasse XS Ghost Ring pour votre système de visée Henry. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser votre visée.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre visée pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser le produit sans supervision d'un adulte.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifiez pas la visée ou ses composants.
- Utilisez uniquement les pièces et accessoires recommandés par le fabricant.
- Évitez d'utiliser la visée dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, brouillard épais).
- Ne pointez jamais l'arme vers quelque chose que vous ne souhaitez pas tirer.
- Gardez la visée propre et exempte de débris pour assurer une performance optimale.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
2. **Fixation:** Utilisez le rail XS Lever HN6000RN pour fixer la visée. Suivez les instructions spécifiques fournies avec le rail.
3. **Réglage:** Une fois installée, réglez la visée en dérive et en élévation selon vos préférences. Utilisez les ouvertures de diamètre approprié (.230" ou .191") selon les conditions d'éclairage.

Utilisation

- Pour une acquisition rapide de la cible, alignez le grand Ghost Ring avec le poste avant blanc sur noir.
- Testez votre visée dans des conditions d'éclairage variées pour vous familiariser avec son fonctionnement.
- Réalisez des ajustements si nécessaire pour optimiser votre précision.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les composants de la visée conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
- Ne jetez pas les pièces dans la nature. Utilisez des points de collecte appropriés pour les matériaux en acier.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de sécurité basé dans l'UE. Assurez-vous de consulter régulièrement les mises à jour sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour les rappels de produits.

Merci de respecter ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre Visée de Chasse XS Ghost Ring.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per GHOST RING SIGHTS PER HENRY XS SIGHT SYSTEMS

Introduzione

Grazie per aver scelto il set di mire GHOST RING SIGHTS per il sistema di mira Henry XS. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per l'uso previsto.
- Controllare sempre il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Conservare il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo con armi da fuoco compatibili, come indicato nelle specifiche del prodotto.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso.
- Evitare di puntare l'arma verso persone o animali durante l'uso.
- Seguire sempre le istruzioni di sicurezza generali per l'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e non contenga munizioni.
- Raccogliere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione del Mirino Anteriore

- Rimuovere il mirino esistente seguendo le istruzioni del produttore.
- Posizionare il mirino anteriore XS White Stripe (WS) sul supporto, assicurandosi che sia allineato correttamente.
- Fissare il mirino anteriore utilizzando le viti fornite, senza forzare.

3. Installazione del Mirino Posteriore

- Rimuovere il mirino posteriore esistente, se presente.
- Installare il mirino posteriore GHOST RING, seguendo le istruzioni specifiche per il modello.
- Assicurarsi che il mirino posteriore sia ben fissato e regolato.

4. Regolazione

- Regolare il mirino per deriva ed elevazione utilizzando le aperture di .230" e .191" per le diverse condizioni di illuminazione.
- Effettuare prove di tiro per verificare l'accuratezza e apportare eventuali ulteriori regolazioni.

5. Uso

- Puntare sempre in modo sicuro e responsabile.

- Seguire le linee guida di sicurezza per l'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali in materia di rifiuti e materiali pericolosi.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali metallici, se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni relative alla sicurezza e all'uso del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o un professionista qualificato.

Grazie per la vostra attenzione e per aver scelto i GHOST RING SIGHTS per il sistema di mira Henry XS. Utilizzate il prodotto in modo responsabile e sicuro.

Bruksanvisning for GHOST RING SIGHTS FOR HENRY XS SIGHT SYSTEMS HENRY GHOST RING SIGHT SET .44 CALIBER DOVETAIL

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av GHOST RING SIGHTS FOR HENRY XS SIGHT SYSTEMS. Dette produktet er designet for å forbedre presisjonen og sikteervervet på din Henryrifle. Vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i henhold til produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller jevnlig for slitasje eller skader på produktet.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid øyevern når du håndterer rifler og tilbehør.
- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader eller mangler.
- Ikke prøv å justere eller modifisere produktet uten å følge produsentens anbefalinger.
- Vær oppmerksom på at flyttingen av bakkikkerten kan forårsake justeringsproblemer; vær forsiktig med innstillingene.
- Ikke bruk produktet med rifler som har frontkikkertsblad som er frest direkte inn i løpet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at riflen er tom og ikke ladet før du begynner installasjonen.
- Ha nødvendige verktøy tilgjengelig, inkludert en skrutrekker og eventuell annen nødvendig utstyr.

2. Installasjon av Ghost Ring Sights:

- Fest XS Lever Rail HN6000RN på riflen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Monter Ghost Ring Sights på railen, og sørg for at alt er stramt og sikkert.
- Juster høyden og vindretningen på Ghost Ring Sights ved hjelp av de tilgjengelige justeringsskruene.

3. Bruk av Ghost Ring Sights:

- Juster aperturen til ønsket størrelse (.230" eller .191") avhengig av lysforholdene.
- Bruk den store Ghost Ring for et bredt synsfelt og rask måltaking.
- Sørg for at frontkikkerten er godt synlig og i riktig posisjon for optimal sikte.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall fra dette produktet skal håndteres i samsvar med lokale forskrifter om avfallshåndtering.
- Sørg for at produktet ikke kastes sammen med husholdningsavfall.
- Kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for spesifikke instruksjoner om resirkulering eller

avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet, installasjon eller bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Sørg for å ha produktinformasjon tilgjengelig for å få best mulig hjelp.

GHOST RING SIGHTS FOR HENRY XS SIGHT SYSTEMS HENRY GHOST RING SIGHT SET .44 CALIBER DOVETAIL Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa GHOST RING SIGHTS tuotteiden käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja parhaan mahdollisen suorituskyvyn.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta vain ohjeiden mukaisesti.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista tuotteen aiheuttamista onnettomuuksista tai vaarallisista tilanteista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että asennus tehdään oikein, jotta vältetään mahdolliset nollaamisongelmat.
- Vältä käyttämästä tuotetta malleissa, joissa etunäköpiirin terä on suoraan piippuun upotettu.
- Ole varovainen takana olevan näköpiirin siirtämisessä piipusta vastaanottimeen, sillä se voi aiheuttaa ongelmia.
- Käytä vain XS:n suosittelemia etunäköpiirin korkeuksia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että käytät oikeaa välineistöä asennuksen aikana.
- Asenna XS Ghost Ring WS metsästysnäköpiiri tiukasti ja varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ennen asennusta.

2. Käyttö:

- Säädä tuulen ja korkeuden mukaan käyttämällä säädettävää mekanismia.
- Valitse oikea aukon koko valaistusolosuhteiden mukaan (.230" tai .191").
- Hyödynnä suurta Ghost Ring näköalaa nopeaa kohteen hankintaa varten.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen. Ota yhteys paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita.
- Varmista, että kaikki osat on hävitetty asianmukaisesti.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta uusimmat tiedot mahdollisista tuotteen takaisinvedoista tai

turvallisuusvaroituksista.

Kiitos, että valitsit GHOST RING SIGHTS tuotteet. Turvallinen käyttö ja asianmukainen huolto varmistavat tuotteen pitkäikäisyyden ja tehokkuuden.

Säkerhetsinstruktioner för GHOST RING SIGHTS FÖR HENRY XS SIGHT SYSTEMS

Introduktion

Tack för att du valt GHOST RING SIGHTS för Henry XS Sight Systems. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutprecision och snabbhet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera regelbundet att produkten är i gott skick och fri från skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Kontrollera alltid lokala lagar och förordningar angående användning av sikten och vapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du använder produkten för att skydda ögonen från eventuella skräp eller skador.
- Se till att du har en stabil och säker skjutställning när du använder sikten.
- Kontrollera att siktet är korrekt installerat och justerat innan användning.
- Använd inte produkten om du är osäker på dess funktion eller om den har skadats.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifter för vapenhantering.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av siktet:

- Ta bort det befintliga siktet från vapnet.
- Fäst GHOST RING SIGHT på den angivna platsen enligt tillverkarens instruktioner.
- Se till att siktet sitter ordentligt och är säkert fastsatt.

2. Justering av siktet:

- Använd de medföljande verktygen för att justera siktets höjd och vindavdrift.
- Testa siktet på en säker skjutbana för att säkerställa att det är korrekt justerat för din användning.

3. Användning av siktet:

- Rikta siktet mot målet och justera efter behov.
- Använd den stora Ghost Ring för att få ett bra synfält.
- Var medveten om att bakre siktet kan flyttas, vilket kan påverka nollställningen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala regler för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, ta den till en godkänd återvinningsstation för korrekt hantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av GHOST RING SIGHTS för Henry XS Sight Systems. Tack för att du bidrar till en säker skjutmiljö.