

TRIGGER CONNECTOR FOR SLIM FRAME GLOCKS

Features: Direct Drop-in replacement for the Glock Slim Frame Connector. Reduced trigger pull weight. (Approx. 4.5lbs when used with the factory trigger body and bar) Smoother trigger pull due to Low-Fri Nickel-Teflon coating Produces a positive reset 100% Manufactured in the USA... Right here in Phoenix Applicable to What Guns: Glock Slim Frame Pistols (G43, G43X, G48) Not tested to function in any other platform or system. DOES NOT FIT THE GLOCK G42 DOES NOT FUNCTION IN THE PSA DAGGER MICRO. The Micro Dagger uses a "LIKE" Gen 3 style trigger bar but smaller. This bar is a Gen 5 style bar which seats into a saddle within the rear housing.



Attributes

- Name: TRIGGER CONNECTOR FOR SLIM FRAME GLOCKS
- Manufacturer: APEX TACTICAL SPECIALTIES INC
- Product no.: 430109236
- Mfr. No.: 102-210
- Make: Glock
- Model: 43
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 76mm
- UPC: 850053063282

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den TRIGGER CONNECTOR FÜR SLIM FRAME GLOCKS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TRIGGER CONNECTOR FOR SLIM FRAME GLOCKS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Connecteur de Déclenchement pour Glocks Slim Frame](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Connettore Trigger per Slim Frame Glock](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for TRIGGER CONNECTOR FOR SLIM FRAME GLOCKS](#)
- [Suomi: TRIGGER CONNECTOR FOR SLIM FRAME GLOCKS Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TRIGGER CONNECTOR FOR SLIM FRAME GLOCKS](#)

Sicherheitshinweise für den TRIGGER CONNECTOR FÜR SLIM FRAME GLOCKS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRIGGER CONNECTOR für Slim Frame Glocken von APEX TACTICAL SPECIALTIES INC. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer Glock Slim Frame Pistole zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für die angegebenen Modelle (Glock Slim Frame Pistolen: G43, G43X, G48) verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Verbindung mit nicht kompatiblen Pistolen, wie der Glock G42 oder dem PSA Dagger Micro.
- Lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Prüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass der TRIGGER CONNECTOR korrekt installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Feuchtigkeit und extremen Temperaturen, um die Integrität des Produkts zu gewährleisten.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft beim Betätigen des Abzugs, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.
- Bei Anzeichen einer Fehlfunktion oder Beschädigung des Produkts, verwenden Sie es nicht und suchen Sie Unterstützung.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und keine Munition in der Nähe ist.
- Arbeiten Sie in einer sauberen und gut beleuchteten Umgebung.

2. Installation:

- Entfernen Sie den originalen Glock Slim Frame Connector gemäß den Herstelleranweisungen.
- Setzen Sie den TRIGGER CONNECTOR in die Halterung im hinteren Gehäuse ein.
- Vergewissern Sie sich, dass der Connector fest sitzt und korrekt ausgerichtet ist.

3. Nutzung:

- Nach der Installation sollten Sie die Waffe in einem sicheren Bereich testen.
- Achten Sie darauf, dass das Abzugsgewicht (ungefähr 4,5 lbs) den individuellen Anforderungen entspricht.
- Überprüfen Sie die Funktion des Abzugs regelmäßig.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

- Informieren Sie sich über Rückgabemöglichkeiten in Ihrer Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in der EU. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen über das Produkt bereitzustellen, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise in Übereinstimmung mit der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt wurden. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie alle Anweisungen befolgen und das Produkt sicher verwenden.

Safety Instruction Guide for TRIGGER CONNECTOR FOR SLIM FRAME GLOCKS

Introduction

Thank you for choosing the TRIGGER CONNECTOR FOR SLIM FRAME GLOCKS. This product is designed to enhance the performance of your Glock Slim Frame pistols (G43, G43X, G48) by providing a smoother trigger pull and reduced trigger pull weight. It is essential to read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the safe handling of firearms before using this product.
- Always follow the manufacturer's instructions and guidelines for your Glock pistol.
- Use the product only with compatible Glock Slim Frame models (G43, G43X, G48).
- This product is not compatible with the Glock G42 or the PSA Dagger Micro.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for wear or damage before use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay updated on recall information via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility Check:** Ensure that the trigger connector is only installed in Glock Slim Frame pistols (G43, G43X, G48). Using it in incompatible models may result in malfunction or unsafe conditions.
- **Installation Safety:** Always ensure the firearm is unloaded before installation. Remove the magazine and check the chamber to confirm that no ammunition is present.
- **Trigger Pull Weight:** The trigger pull weight is approximately 4.5 lbs when used with the factory trigger body and bar. Be aware of this change in trigger feel.
- **LowFriction Coating:** The LowFri NickelTeflon coating may alter the feel of the trigger pull. Practice with the firearm after installation to become accustomed to the new trigger behavior.
- **Positive Reset:** The connector is designed to produce a positive reset. Ensure that you understand how this affects your shooting style.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools for installation, if required.

2. Installation Steps:

- Remove the slide from the Glock pistol according to the manufacturer's instructions.
- Locate the factory trigger connector within the trigger assembly.
- Carefully remove the existing connector and replace it with the TRIGGER CONNECTOR FOR SLIM FRAME GLOCKS.
- Ensure that the new connector is seated properly in the trigger assembly.
- Reassemble the firearm according to the manufacturer's instructions.

3. PostInstallation Check:

- After installation, check the functionality of the trigger by performing a dry fire practice (without

- ammunition).
- Ensure that the trigger resets properly and operates smoothly.
- Confirm that the trigger pull weight is as expected.

4. Usage:

- Always handle your firearm with care and follow all safety protocols.
- Practice regularly to become familiar with the modified trigger pull.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout parts in accordance with local regulations.
- Do not discard the product in regular household waste. Instead, follow your local guidelines for the disposal of firearm components.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the TRIGGER CONNECTOR FOR SLIM FRAME GLOCKS, please refer to the contact information provided in the product packaging or visit the manufacturer's website for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safe operation of your firearm are our top priorities.

Guide de Sécurité pour le Connecteur de Déclenchement pour Glocks Slim Frame

Introduction

Merci d'avoir choisi le Connecteur de Déclenchement pour Glocks Slim Frame d'APEX Tactical Specialties Inc. Ce guide a pour but de t'informer sur la sécurité et l'utilisation appropriée de ce produit, en conformité avec la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement avec les pistolets Glock Slim Frame (G43, G43X, G48).
- Ne pas utiliser ce produit avec d'autres plateformes ou systèmes non spécifiés.
- Ne pas utiliser le produit sur le Glock G42 ou dans le PSA Dagger Micro.
- Vérifie régulièrement les mises à jour de rappel de produits sur la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'installer ou d'utiliser le connecteur, lis attentivement toutes les instructions fournies.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant toute manipulation ou installation.
- Utilise des équipements de protection appropriés lors de l'utilisation de l'arme.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou de personnes non qualifiées.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur l'utilisation, consulte un professionnel ou un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi d'avoir tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Vérifie que le pistolet est complètement déchargé.

2. Installation :

- Retire l'ancien connecteur Glock Slim Frame.
- Installe le nouveau connecteur en suivant les étapes ci-dessous :
 - Insère le connecteur dans le support du boîtier arrière.
 - Assure-toi qu'il est bien en place et sécurisé.
- Remonte le pistolet en suivant les instructions du fabricant.

3. Test :

- Effectue un test de fonctionnement dans un environnement sécurisé.
- Vérifie que la détente fonctionne correctement et que le réarmement est positif.

4. Utilisation :

- Utilise le pistolet conformément aux lois et règlements en vigueur dans ta région.
- Prends en compte le poids de détente réduit (environ 4,5 lbs) lors de l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement.
- Si le produit est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, contacte un professionnel pour obtenir des conseils sur son élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web du fabricant ou contacte un professionnel qualifié. Assure-toi d'avoir les informations nécessaires à portée de main lors de ta demande.

Merci de prendre le temps de lire ce guide de sécurité. L'utilisation correcte et sécurisée de ton Connecteur de Déclenchement pour Glocks Slim Frame est essentielle pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Guida di Sicurezza per il Connettore Trigger per Slim Frame Glock

Introduzione

Grazie per aver scelto il Connettore Trigger per Slim Frame Glock di APEX Tactical Specialties Inc. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di tiro delle pistole Glock Slim Frame. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo con pistole Glock Slim Frame (G43, G43X, G48).
- Non utilizzare il connettore con il Glock G42 o nel PSA Dagger Micro.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite nel manuale.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non tentare mai di modificare o riparare il prodotto da solo.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso della pistola.
- Assicurati che la pistola sia scarica prima di installare o rimuovere il connettore.
- Non utilizzare il connettore se noti anomalie nel funzionamento della pistola.
- Tieni il prodotto e la pistola lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segui le leggi locali riguardanti la detenzione e l'uso delle armi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente le istruzioni prima di iniziare il processo.

2. Installazione:

- Rimuovi il grilletto e la barra di fabbrica dalla pistola.
- Inserisci il connettore trigger nel supporto, seguendo le istruzioni specifiche fornite nel manuale.
- Rimonta il grilletto e verifica che il connettore sia correttamente posizionato.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, esegui un test di funzionamento in un ambiente sicuro.
- Assicurati che il grilletto funzioni senza intoppi e che il reset sia positivo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti di armamento e accessori.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Contatta un centro di raccolta autorizzato per la corretta eliminazione.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altri dettagli pertinenti.

Conclusione

La sicurezza è la nostra priorità. Segui queste istruzioni e linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile del Connettore Trigger per Slim Frame Glock. In caso di dubbi o problemi, non esitare a cercare assistenza.

Brukerhåndbok for TRIGGER CONNECTOR FOR SLIM FRAME GLOCKS

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av TRIGGER CONNECTOR FOR SLIM FRAME GLOCKS fra APEX TACTICAL SPECIALTIES INC. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til Glock Slim Framepistoler (G43, G43X, G48). Vennligst les denne håndboken nøye for å forstå sikkerhetsretningslinjene og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med ditt våpen før installasjon.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller viser tegn på slitasje.
- Hold produktet unna barn og sårbare personer.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Identifikasjon av potensielle farer:**
 - Feil installasjon kan føre til uventede avtrekk eller mekaniske feil.
 - Bruk av produktet på uforenlige plattformer kan resultere i skade.
- **Klare instruksjoner for å unngå disse farene:**
 - Installer produktet kun på anbefalte Glock Slim Framemodeller.
 - Unngå å bruke produktet i PSA Dagger Micro eller Glock G42.
 - Test alltid avtrekket etter installasjon før bruk.
- **Alder eller målgruppespesifikke advarsler:**
 - Dette produktet er ikke ment for bruk av personer under 18 år uten tilsyn av en voksen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er avfyrt og tomt før du begynner installasjonen.
- Samle nødvendige verktøy for installasjon.

2. Installasjonsprosess:

- Fjern det eksisterende Glock Slim Frame Connector.
- Sett inn TRIGGER CONNECTOR FOR SLIM FRAME GLOCKS i den angitte posisjonen.
- Sørg for at det er riktig plassert og festet.

3. Bruk:

- Etter installasjon, test avtrekket for å sikre jevn og sikker funksjon.
- Unngå å bruke produktet i situasjoner med høy risiko før du er komfortabel med ytelsen.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering av produkter som inneholder metall og plast.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall. Se etter resirkuleringsalternativer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Vennligst oppbevar denne håndboken på et trygt sted for fremtidig referanse. Din sikkerhet er vår prioritet, og vi ønsker at du skal ha en trygg og positiv opplevelse med TRIGGER CONNECTOR FOR SLIM FRAME GLOCKS.

TRIGGER CONNECTOR FOR SLIM FRAME GLOCKS

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa TRIGGER CONNECTOR FOR SLIM FRAME GLOCKS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseeseen kanssa ennen käyttöä. Tämä tuote on suunniteltu erityisesti Glock Slim Frame pistoolille (G43, G43X, G48).
- Älä käytä tätä tuotetta Glock G42:ssa tai PSA Dagger Micro:ssa, sillä se ei ole yhteensopiva.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Jos huomaat vaurioita, älä käytä tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Vähennä liipaisimen vetoa. Tuote on suunniteltu vähentämään liipaisimen vetoa noin 4,5 lbs käytettäessä tehdasliipaisinta ja vartta.
- Käytä tuotetta vain suositelluissa Glock Slim Frame pistoolimalleissa.
- Varmista, että kaikki asennus ja käyttöohjeet on suoritettu oikein ennen tuotteen käyttöä.
- Ole erityisen varovainen, jos olet aloittelija tai sinulla ei ole kokemusta aseiden käsittelystä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista ensin pistooli lippaasta ja varmista, että se on tyhjennetty.
- Irrota vanha liitin ja asenna uusi TRIGGER CONNECTOR FOR SLIM FRAME GLOCKS liitin. Varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- Tarkista, että kaikki osat liikkuvat sujuvasti ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain suositelluissa aseissa.
- Harjoittele liipaisimen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.
- Varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan, kun käytät liipaisinta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskiin, vaan vie se kierrätyspisteeseen tai vaarallisten jätteiden keräykseen, jos se on tarpeen.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään ennen tuotteen käyttöä.

Huomautus

Tämä tuote on 100% valmistettu Yhdysvalloissa, tarkasti Phoenixissa. Se on suunniteltu tarjoamaan sujuvampi liipaisimen veto matalan kitkan NickelTeflonpinnoitteen ansiosta ja tuottaa positiivisen palautteen.

Säkerhetsinstruktioner för TRIGGER CONNECTOR FOR SLIM FRAME GLOCKS

Introduktion

Tack för att du valt TRIGGER CONNECTOR FOR SLIM FRAME GLOCKS från APEX TACTICAL SPECIALTIES INC. Denna produkt är designad för att förbättra avtryckets prestanda i Glock Slim Frame pistoler. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten med kompatibla modeller av Glock Slim Frame pistoler (G43, G43X, G48).
- Produkten är inte kompatibel med Glock G42 eller PSA Dagger Micro.
- Innan installation, se till att vapnet är avstängt och avtryckaren är i säkert läge.
- Undvik att använda produkten i andra plattformar eller system som inte har testats för denna produkt.
- Följ alltid säkerhetsprocedurer för hantering av skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Se till att vapnet är avstängt och avtryckaren är i säkert läge.
- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda dig själv under installationen.

2. Installation av trigger connector:

- Ta bort den gamla connectoren från vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Sätt i TRIGGER CONNECTOR FOR SLIM FRAME GLOCKS på plats.
- Kontrollera att connectoren sitter ordentligt och att alla delar är på plats.

3. Testa avtrycket:

- Efter installation, testa avtrycket för att säkerställa att det fungerar korrekt.
- Kontrollera att avtrycksvikten är cirka 4,5 lbs när den används med fabriksavtryckskroppen och staven.

4. Underhåll:

- Rengör produkten regelbundet för att säkerställa optimal funktion.
- Undvik att använda kemikalier som kan skada beläggningen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten tillsammans med hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av skjutvapenrelaterade produkter.

- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerheten av denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av TRIGGER CONNECTOR FOR SLIM FRAME GLOCKS. Tack för att du prioriterar säkerheten!