

GLOCK® 43X/48 EXTENDED MAGAZINE RELEASES - EXTENDED MAGAZINE RELEASE FOR GLOCK 43X/48 GOLD

An Extended Mag Release Built for the Glock G43X and G48

TYRANT CNC GLOCK® 43X/48 EXTENDED MAGAZINE RELEASES Some of the most recent introductions in the Glock® lineup are the Glock® G43X and the G48, which feature an enhanced, stagger-stack magazine construction to cram more rounds into a slim grip than ever before. However, even with the extended capacity, it's still critical to get your empty or malfunctioning mags clear of the gun when needed, and that's where the Tyrant Designs Extended Magazine Release comes in. Each Tyrant Designs Extended Magazine Release for the Glock® G43X/G48 is machined from aerospace-grade aluminum and is designed to blend easily with the contours and ergonomics of the Glock® platform. The enhanced design brings all of the reliable functioning of the OEM release, along with a few added extras designed to give you the edge in a fight. The Tyrant Designs Extended Magazine Release features raised, chamfered edges that allow the release to be activated positively in a fight. To further enhance engagement of the release, the surface of the unit features a chevron pattern that adds texture for definitive engagement. No tools are necessary for installation. NOTE: Manufacturer Warrantee does not cover use with metal magazines. DISCLAIMER: "GLOCK" is a federally registered trademark of GLOCK, Inc. and is one of many trademarks owned by GLOCK, Inc. or GLOCK Ges.m.b.H. Neither Brownells nor this site are affiliated in any manner with, or otherwise endorsed by, GLOCK, Inc. or GLOCK Ges.m.b.H. The use of "GLOCK" on this page is merely to advertise the sale of GLOCK pistols, parts, or components. For genuine GLOCK, Inc. and GLOCK Ges.m.b.H. products and parts visit www.glock.com.



Attributes

- Name: EXTENDED MAGAZINE RELEASE FOR GLOCK 43X/48 GOLD
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109393
- Mfr. No.: TD-43X-48E-GLD
- Finish: Gold
- Hand: -
- Make: Glock
- Model: 43X,48
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 102mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den GLOCK® 43X/48 Extended Magazine Release von TYRANT CNC](#)
- [English: Safety Instruction Guide for GLOCK® 43X/48 Extended Magazine Releases](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Déclencheur de Chargeur Étendu Tyrant Designs pour Glock 43X/48](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio del Caricatore Esteso Tyrant CNC per GLOCK 43X/48](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for GLOCK® 43X/48 Utvidede Magasinutløser](#)
- [Suomi: GLOCK® 43X/48 EXTENDED MAGAZINE RELEASES TYRANT CNC EXTENDED MAGAZINE RELEASE FOR GLOCK 43X/48 GOLD Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GLOCK® 43X/48 EXTENDED MAGAZINE RELEASES TYRANT CNC EXTENDED MAGAZINE RELEASE](#)

Sicherheitshinweise für den GLOCK® 43X/48 Extended Magazine Release von TYRANT CNC

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des GLOCK® 43X/48 Extended Magazine Release von TYRANT CNC. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität Ihrer Waffe zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für die GLOCK® 43X und 48 Modelle verwendet wird.
- Lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Bei Beschädigung verwenden Sie das Produkt nicht.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle sofort den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation des Extended Magazine Release entladen ist.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft beim Einbau oder Entfernen des Releases.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um Korrosion zu verhindern.
- Nutzen Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Halten Sie die Hände und andere Körperteile von der Mündung der Waffe fern, während Sie das Produkt verwenden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Extended Magazine Release:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entfernen Sie das alte Magazin Release gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den Tyrant Designs Extended Magazine Release in die vorgesehene Öffnung ein.
- Überprüfen Sie, ob das Release sicher sitzt und ordnungsgemäß funktioniert.

2. Nutzung des Extended Magazine Release:

- Um das Magazin zu entnehmen, drücken Sie den Extended Magazine Release mit dem Daumen.
- Achten Sie darauf, dass das Magazin sicher entfernt wird.
- Überprüfen Sie vor dem Nachladen, ob die Waffe entladen ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Alle Produkte müssen eine EUbasierte Kontaktstelle für Sicherheitsanfragen haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Sie und andere zu schützen. Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung Ihres GLOCK® 43X/48 Extended Magazine Release zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for GLOCK® 43X/48 Extended Magazine Releases

Introduction

Thank you for purchasing the GLOCK® 43X/48 Extended Magazine Releases. This guide provides essential safety information, installation instructions, and usage guidelines to ensure your safety and the proper functioning of the product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle firearms and accessories responsibly and safely.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage.
- Do not attempt to modify or alter the product in any way.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that your firearm is unloaded before installing or removing the magazine release.
- Avoid using the product in environments where it may be exposed to extreme temperatures or harsh chemicals.
- Use caution when engaging or disengaging the magazine release, especially in highstress situations.
- If you experience any difficulty with the magazine release, discontinue use and seek assistance.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. Remove the existing magazine release from the GLOCK® 43X/48:
 - Use a suitable tool to carefully push the magazine release pin out.
 - Gently remove the existing magazine release from its housing.
3. Install the Tyrant Designs Extended Magazine Release:
 - Align the new magazine release with the housing.
 - Insert the magazine release into place.
 - Push the pin back into position to secure the magazine release.
4. Test the functionality of the new magazine release to ensure it operates smoothly.

Usage Instructions

- To release the magazine, press the extended magazine release button firmly.
- Ensure the magazine is fully disengaged before attempting to reload.
- Practice using the magazine release in a safe environment to become familiar with its operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding metal and plastic waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged, consult local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the GLOCK® 43X/48 Extended Magazine Releases, please refer to the manufacturer's website or customer support resources.

Thank you for choosing the GLOCK® 43X/48 Extended Magazine Releases. Your safety and satisfaction are our priority.

Guide de Sécurité du Produit pour le Déclencheur de Chargeur Étendu Tyrant Designs pour Glock 43X/48

Introduction

Merci d'avoir choisi le Déclencheur de Chargeur Étendu Tyrant Designs pour votre Glock 43X/48. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience d'utilisation tout en garantissant votre sécurité. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation pour éviter tout risque potentiel.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du déclencheur et du chargeur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais manipuler le déclencheur de chargeur lorsque l'arme est chargée.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer le déclencheur.
- Utilise le déclencheur uniquement avec des chargeurs compatibles Glock 43X/48.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou basses, humidité excessive).
- Ne modifie pas le déclencheur ou l'arme d'une manière qui pourrait compromettre leur sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assuretoi que l'arme est déchargée et sécurisée.
2. **Retrait de l'ancienne pièce** : Retire l'ancien déclencheur de chargeur en suivant les instructions du fabricant.
3. **Installation du Déclencheur Étendu** :
 - Aligne le déclencheur de chargeur Tyrant Designs avec le mécanisme de l'arme.
 - Appuie fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
4. **Vérification** : Assuretoi que le déclencheur est bien en place et fonctionne correctement avant utilisation.

Utilisation

- Pour activer le déclencheur, utilise une pression ferme et contrôlée.
- Vérifie régulièrement le fonctionnement du déclencheur pour garantir son efficacité.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les options de recyclage disponibles dans ta région.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, dépose-le dans un point de collecte approprié pour les déchets électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte un professionnel qualifié. Assure-toi de rester informé des mises à jour et des rappels de sécurité via le système Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, tu peux profiter de ton Déclencheur de Chargeur Étendu Tyrant Designs en toute sécurité. Merci de ta confiance et reste prudent lors de l'utilisation de ton équipement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio del Caricatore Esteso Tyrant CNC per GLOCK 43X/48

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rilascio del Caricatore Esteso Tyrant CNC per GLOCK 43X/48. Questo prodotto è progettato per migliorare l'ergonomia e la funzionalità della vostra pistola, consentendo un rilascio rapido e sicuro dei caricatori. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicuratevi di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il rilascio del caricatore solo con i modelli GLOCK 43X e 48.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o malfunzionamenti.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare mai il rilascio del caricatore; utilizza sempre una pressione adeguata.
- Durante l'installazione o la rimozione del caricatore, assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza.
- Non utilizzare il rilascio in situazioni di alta pressione o stress senza un'adeguata pratica.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e controlla il prodotto.
- Non modificare il rilascio del caricatore; qualsiasi modifica potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicuratevi che l'arma sia scarica e in sicurezza.
- Rimuovi il caricatore esistente dalla pistola.

2. Installazione:

- Posiziona il rilascio del caricatore esteso Tyrant CNC nel suo alloggiamento.
- Assicuratevi che sia correttamente allineato e inserito.
- Verifica che il rilascio si muova liberamente senza ostacoli.

3. Uso:

- Per rilasciare il caricatore, premi il rilascio del caricatore esteso con il pollice.
- Assicuratevi di mantenere una presa salda sull'arma durante l'operazione.
- Controlla che il caricatore si rilasci completamente prima di tentare di inserire un nuovo caricatore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le norme locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non gettare il prodotto nel fuoco; potrebbe causare esplosioni o emissioni tossiche.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, assicurati di smaltirlo in modo sicuro e responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o consultare il sito web ufficiale del produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, puoi garantire un'esperienza positiva e sicura con il Rilascio del Caricatore Esteso Tyrant CNC per GLOCK 43X/48. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for GLOCK® 43X/48 Utvidede Magasinutløser

Introduksjon

Takk for at du valgte GLOCK® 43X/48 Utvidede Magasinutløser fra Tyrant CNC. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet. Vennligst les nøye gjennom denne veiledningen for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din GLOCKmodell før installasjon.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og andre personer som ikke er kvalifisert til å bruke det.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som hansker og briller når du installerer eller håndterer magasinet.
- Unngå å bruke produktet under påvirkning av alkohol eller rusmidler.
- Kontroller jevnlig for slitasje eller skader som kan påvirke produktets ytelse.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Sørg for at pistolen er tom før du fjerner eller installerer magasinet.
- Unngå å trykke på magasinutløseren mens du har fingeren på avtrekkeren.
- Ikke forsøk å modifisere eller reparere produktet selv. Kontakt en kvalifisert tekniker for eventuelle problemer.
- Vær oppmerksom på at hevede kanter kan forårsake utilsiktet aktivering av magasinutløseren. Bruk med forsiktighet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at pistolen er tom og sikret.
- Ha tilgjengelig nødvendig verktøy for installasjon (ingen spesielle verktøy kreves).

2. Fjern gammel magasinutløser:

- Bruk et passende verktøy for å fjerne den eksisterende magasinutløseren fra pistolen.
- Vær forsiktig så du ikke skader pistolen under prosessen.

3. Installer Tyrant Designs Utvidede Magasinutløser:

- Plasser den nye magasinutløseren i det tilsvarende hullet på pistolen.
- Trykk forsiktig på plass til den sitter ordentlig.

4. Test funksjonaliteten:

- Sørg for at magasinutløseren fungerer som den skal ved å trykke på den flere ganger.
- Kontroller at magasinet enkelt kan fjernes fra pistolen.

5. Bruk:

- Når du bruker pistolen, aktiver magasinutløseren med tommelen for å fjerne magasinet.
- Sørg for at du alltid har kontroll over pistolen under bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kast emballasjen og eventuelle ubrukte deler i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfallet. Sjekk lokale retningslinjer for resirkulering av metallprodukter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt en kvalifisert forhandler eller produsenten. Sørg for å ha produktets modellnummer og kjøpsinformasjon tilgjengelig.

Viktig merknad

I henhold til EU Generell Produkt Sikkerhetsforordning (GPSR), er det viktig å rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter. Vennligst sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Takk for at du valgte Tyrant Designs Utvidede Magasinutløser for din GLOCK 43X/48. Sørg for å følge disse retningslinjene for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

GLOCK® 43X/48 EXTENDED MAGAZINE RELEASES TYRANT CNC EXTENDED MAGAZINE RELEASE FOR GLOCK 43X/48 GOLD Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa GLOCK® 43X/48 EXTENDED MAGAZINE RELEASES TYRANT CNC tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta, hävittämisestä ja muista turvallisuuskohdista. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että se on käytössä aikuisten valvonnassa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate sivustolta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen tuotteen asennusta tai käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Käytä tuotetta vain suositellun asennusohjeen mukaisesti.
- Huolehdi, että kaikki osat ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Lue asennusohjeet huolellisesti ennen aloittamista.

2. Asennus:

- Poista vanha lippaanvapautin varovasti aseesta.
- Aseta Tyrant Designs Extended Magazine Release paikalleen.
- Varmista, että vapautin on kunnolla paikallaan ilman työkaluja.
- Tarkista, että kaikki osat liikkuvat sujuvasti ja oikein.

3. Käyttö:

- Aktivoi vapautin varovasti ja varmista, että se toimii.
- Käytä chevronkuvioitua pintaa varmistaaksesi turvallisen aktivoinnin.
- Harjoittele vapautuksen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikallisilta viranomaisilta tai jätehuoltolaitoksilta, kuinka voit hävittää tuotteen turvallisesti.

Lisätuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat antaa sinulle tarkempia ohjeita ja vastata kysymyksiisi.

Huomautus: Tämä turvallisuusopas on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen käytön aikana.

Säkerhetsinstruktioner för GLOCK® 43X/48 EXTENDED MAGAZINE RELEASES TYRANT CNC EXTENDED MAGAZINE RELEASE

Introduktion

Tack för att du valt GLOCK® 43X/48 Extended Magazine Releases från Tyrant CNC. Denna produkt är utformad för att förbättra användarens upplevelse och funktionalitet. För att säkerställa din säkerhet och produktsäkerhet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används på ett säkert sätt och i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Om du upptäcker några skador, använd inte produkten.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller defekt.
- Kontrollera att magasinet är korrekt installerat innan du använder pistolen.
- Vid användning, se till att din finger är borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Var medveten om att felaktig användning kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Ta bort det befintliga magasinutlösningssystemet från din GLOCK® 43X/48.
- Placera Tyrant CNC Extended Magazine Release på rätt plats.
- Tryck försiktigt på plats tills det klickar på plats.
- Kontrollera att installationen är korrekt genom att trycka på utlösningen flera gånger.

2. Användning

- För att frigöra magasinet, tryck på den upphöjda, avfasade kanten på utlösningen.
- Var noga med att hålla pistolen i en säker riktning under hela processen.
- Om magasinet inte lossnar, kontrollera att det är korrekt installerat.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten bör ske i enlighet med lokala och nationella föreskrifter.
- Om produkten är defekt eller inte längre används, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att förhindra olyckor.
- Återvinn material där det är möjligt enligt lokala riktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din GLOCK® 43X/48 Extended Magazine Release från Tyrant CNC. Tack för att du valde vår produkt och för att du prioriterar säkerheten.