

MAGWELL FOR GLOCK® GEN-3 19/23 - MAGWELL FOR GLOCK 19/23 GEN 3/4 ALUMINUM

Engineering the Future of Glock Magwells with Tyrant CNC: A Deep Dive into Precision, Functionality, and Aesthetics for the Glock 19 and Glock 23 Magwells

The Glock pistol, a revered benchmark in the firearm industry, undoubtedly deserves components crafted with unyielding precision and dedication. If Glock 19/23 Magwell's for Gen 3, Gen 4, or Gen5 are keywords echoing in your search history, welcome to the epitome of engineering mastery. Dive deep into the mechanics and philosophy behind Tyrant CNC's meticulously engineered compatible magwell for the Glock 19 and Glock 23.

CNC Machining: The Heart of Precision In the vast realm of engineering, some techniques conspicuously rise above the rest. At the core of Tyrant CNC's commitment to excellence is their Magwell's birth process. Skillfully crafted by their experienced engineers, this magwell is birthed from the nuanced ballet of 5-axis CNC machines. Using the renowned 7000 series aluminum—known for its unyielding strength—each Magwell emerges as an artifact of pinpoint precision. This isn't mere manufacturing; it's where technology and craftsmanship converge.

In-depth on Angling: The Science Behind Smooth Reloading For many shooters, multidirectional reloading poses a persistent challenge. The solution, as sculpted by Tyrant CNC's engineering, lies in a Magwell designed with meticulously calculated angles ranging from 45 to 65 degrees pitch underneath. The rationale? These angles, derived from exhaustive testing, ensure the magazine finds its home flawlessly, whether in a high-stakes competition or a tense tactical moment.

Custom Securing: An Engineer's Touch To the untrained eye, a screw might seem inconsequential. But to an engineer, it's a universe of precision. Tyrant CNC's custom-made aluminum screw isn't a mere accessory. Birthed from countless design iterations, it guarantees the Tyrant CNC Magwell's secure affixation, preventing thread damage even if over-tightened.

Profile Design: Marrying Functionality with Aesthetics Striking the balance between utility and elegance is an engineer's perennial quest. Tyrant CNC's Glock 19/23 compatible Magwell, while built for competitive rigor, boasts a low-mid profile ensuring concealed carry users find no impediments. Thus, whether you're flexing your skills on the range or navigating urban terrains, their Magwell seamlessly integrates into your narrative.

Versatility in Compatibility: Embracing the Glock Ecosystem Anticipating user needs is at the heart of engineering foresight. Recognizing the varied magazine preferences of Glock aficionados, Tyrant CNC's Magwell promises unparalleled compatibility. From OEM magazines to their exclusive +5 magazine extensions and beyond, Tyrant Designs tailored a snug embrace. And in those rare challenging moments of magazine jams, rest easy knowing a swift solution awaits.

From Concept to Creation: The Odyssey of Tyrant CNC's Magwell Every creation has a backstory. From nascent sketches to intricate CAD designs, from first prototypes to relentless testing, the genesis of their Magwell is a tapestry of dedication. Insights from seasoned professionals, feedback from passionate users, and Tyrant CNC's unwavering commitment have all shaped its evolution.

Final Thoughts: Beyond Just a Component While "Magwell for Glock 19", "Magwell for Glock 23", and "P80 Magwell" might guide you to a plethora of products, Tyrant CNC's Magwell stands apart. It's not just a component—it's a declaration of what transpires when engineering marries passion. In a world that heralds precision, their Magwell stands as a testimony to Tyrant CNC's relentless pursuit of perfection. Experience the confluence of design, function, and artistry with their engineering magnum opus.

Platform: Glock Designed For



Models: G19, G23 Glock Generation: Generation 3 Fitment Notes: Incompatible with OEM 10-Round Base Plate (But will work with Tyrant's 10-round base plate) Incompatible with backstraps. Component: Magwell

Attributes

- Name: MAGWELL FOR GLOCK 19/23 GEN 3/4 ALUMINUM
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109403
- Mfr. No.: TD-G19-G34-MW-ALU-BLKSCRW
- Finish: Aluminum
- Make: Glock
- Model: Gen 3,23,19
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 102mm

Item details

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MAGWELL für GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Magwell Tyrant CNC pour Glock® Gen3 19/23](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Magwell Tyrant CNC per Glock® Gen3 19/23](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL](#)
- [Suomi: MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL](#)

Sicherheitshinweise für das MAGWELL für GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das MAGWELL für GLOCK GEN3 19/23 von TYRANT CNC entschieden hast. Dieses Produkt wurde mit höchster Präzision und Sorgfalt entwickelt, um die Funktionalität deiner GlockPistole zu verbessern. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, befolge bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das MAGWELL und alle zugehörigen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Verwende das MAGWELL nur mit kompatiblen GlockModellen (G19, G23, Gen 3).
- Beachte, dass das MAGWELL nicht mit OEM 10RundenBodenplatten oder Rückengurten kompatibel ist.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das MAGWELL nicht, wenn du Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen bemerkst.
- Achte darauf, dass du beim Nachladen mit dem MAGWELL in sicherer Umgebung bist.
- Vermeide es, das MAGWELL mit übermäßiger Kraft zu installieren oder zu entfernen, um Beschädigungen zu verhindern.
- Verwende nur die von TYRANT CNC bereitgestellten Aluminiumschrauben, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Halte dich an die empfohlenen Winkel von 45 bis 65 Grad beim Nachladen, um eine reibungslose Funktion zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die GlockPistole entladen ist.
- Reinige den Bereich um den Magwell, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

2. Installation des Magwells

- Halte das MAGWELL in der richtigen Position.
- Führe die maßgefertigte Aluminiumschraube von TYRANT CNC vorsichtig in das vorgesehene Loch ein.
- Ziehe die Schraube mit einem geeigneten Werkzeug fest, ohne übermäßigen Druck auszuüben.

3. Verwendung des Magwells

- Achte darauf, dass das Magazin korrekt im Magwell sitzt.
- Teste das Nachladen in einer sicheren Umgebung, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

4. Nach der Verwendung

- Überprüfe das MAGWELL auf Beschädigungen.
- Reinige das MAGWELL regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das MAGWELL und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt, einschließlich Sicherheitsanfragen, wende dich bitte an die zuständige Stelle in deinem Land. Achte darauf, alle relevanten Informationen bereitzustellen, um eine schnelle Antwort zu erhalten.

Diese Sicherheitshinweise sind wichtig, um die sichere Verwendung des MAGWELL für GLOCK GEN3 19/23 TYRANT CNC zu gewährleisten. Befolge diese Richtlinien sorgfältig, um die bestmögliche Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23

Introduction

Thank you for choosing the MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23. This product is designed to enhance the functionality of your Glock pistol while ensuring safety and reliability. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and treat every firearm as if it is loaded.
- Ensure that the MAGWELL is compatible with your specific Glock model before installation.
- Do not exceed the manufacturer's specifications for magazine capacity.
- Keep the MAGWELL and your firearm away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the MAGWELL for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the MAGWELL.
- Use only the recommended magazines with the MAGWELL to prevent malfunctions.
- Avoid overtightening the securing screw to prevent thread damage.
- Be aware of the angles when reloading to ensure smooth operation.
- If you experience any difficulties with the MAGWELL, cease use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Preparation:

- Ensure your Glock is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a screwdriver suitable for the securing screw.

2. Remove Existing Components:

- If applicable, remove the existing base plate from your magazine.
- Detach any backstraps that may interfere with installation.

3. Attach the MAGWELL:

- Align the MAGWELL with the grip of your Glock.
- Insert the custommade aluminum screw through the designated hole in the MAGWELL.
- Tighten the screw gently until secure, avoiding overtightening.

4. Final Check:

- Ensure the MAGWELL is firmly attached and that there are no gaps.
- Test the fit with your magazine to ensure proper alignment.

Usage

- When reloading, maintain a firm grip on the firearm and guide the magazine into the MAGWELL.
- Practice reloading in a safe environment to become familiar with the MAGWELL's functionality.
- Always be aware of your surroundings and ensure the firearm is pointed in a safe direction when reloading.

Disposal Instructions

- Dispose of the MAGWELL in accordance with local regulations regarding electronic and metal waste.
- If the MAGWELL is damaged beyond repair, contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23. Thank you for prioritizing safety and responsibility in your firearm usage.

Guide de Sécurité pour le Magwell Tyrant CNC pour Glock® Gen3 19/23

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le Magwell Tyrant CNC compatible avec les modèles Glock 19 et 23 de la génération 3. Ce document a été conçu pour te fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, en conformité avec la réglementation générale sur la sécurité des produits (GPSR) de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le Magwell est installé correctement avant de l'utiliser.
- Vérifie régulièrement l'état du Magwell pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le Magwell ou n'utilise pas de pièces non approuvées, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Utilise le produit uniquement avec des chargeurs compatibles pour éviter les risques de bourrage.
- Garde le Magwell hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation** : Lorsque tu manipules le Glock équipé du Magwell, assure-toi que l'arme est toujours considérée comme chargée. Ne pointe jamais l'arme vers quelque chose que tu ne veux pas détruire.
- **Rechargement** : Lors du rechargement, fais attention à la position de tes doigts et de tes mains pour éviter les blessures.
- **Environnement** : Utilise le Magwell dans des environnements sûrs et appropriés pour le tir, loin des personnes non impliquées.
- **Contrôle de la sécurité** : Avant chaque utilisation, vérifie que le mécanisme de sécurité de ton Glock fonctionne correctement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Magwell :

- Retire le chargeur et assure-toi que l'arme est déchargée.
- Fixe le Magwell à la base de la poignée en suivant les instructions fournies avec le produit.
- Utilise la vis en aluminium fournie pour sécuriser le Magwell sans forcer, afin d'éviter d'endommager le filetage.
- Vérifie que le Magwell est bien en place et qu'il n'y a pas de jeu.

2. Utilisation :

- Charge le Glock avec un chargeur compatible.
- Lorsque tu es prêt à tirer, assure-toi que la sécurité est désengagée.
- Prends en compte les angles de rechargement pour une expérience fluide.
- Après utilisation, nettoie le Magwell et vérifie qu'il n'y a pas de débris ou de résidus.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le Magwell avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des équipements d'armement.
- Si le Magwell est endommagé, amène-le dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Magwell Tyrant CNC, consulte un professionnel ou un représentant du fabricant pour obtenir des conseils.

Ce guide de sécurité a été élaboré pour t'aider à utiliser le Magwell Tyrant CNC en toute sécurité et conformément aux normes de l'UE. Assure-toi de suivre ces instructions pour garantir non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres.

Istruzioni di Sicurezza per il Magwell Tyrant CNC per Glock® Gen3 19/23

Introduzione

Grazie per aver scelto il Magwell Tyrant CNC per Glock® Gen3 19/23. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, offrendo precisione e funzionalità. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'operazione sicura e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi e comprendi tutte le istruzioni fornite prima di utilizzare il Magwell.
- Assicurati che il tuo Glock sia scarico prima di installare o rimuovere il Magwell.
- Utilizza solo accessori e componenti compatibili con il tuo modello di Glock.
- Non utilizzare il Magwell se presenta segni di danni o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione:** Segui le istruzioni di installazione riportate di seguito per evitare danni al Magwell o al tuo Glock.
- **Utilizzo:** Non forzare il caricatore nel Magwell. Se non si inserisce facilmente, controlla che non ci siano ostacoli.
- **Manutenzione:** Controlla regolarmente il Magwell per assicurarti che sia fissato correttamente e che non ci siano parti allentate.
- **Sicurezza:** Non utilizzare il Magwell in condizioni di umidità eccessiva o in ambienti contaminati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione del Magwell

1. **Preparazione:** Assicurati che il Glock sia completamente scarico.
2. **Rimozione della Piastra Base:** Rimuovi la piastra base OEM dal caricatore esistente.
3. **Installazione del Magwell:**
 - Posiziona il Magwell sulla parte posteriore del vano caricatore.
 - Fissa il Magwell utilizzando la vite in alluminio fornita, assicurandoti che sia ben serrata ma senza forzare per evitare danni.
4. **Controllo:** Verifica che il Magwell sia saldamente in posizione e che non ci siano spazi vuoti.

Uso del Magwell

- Inserisci il caricatore nel Magwell con un movimento fluido e deciso.
- Assicurati che il caricatore sia completamente inserito e bloccato in posizione prima di utilizzare l'arma.
- Durante il tiro, controlla regolarmente il Magwell per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il Magwell o i suoi componenti nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente i rifiuti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore.

Conformità Regolamentare

Questo prodotto è conforme alle normative europee sulla sicurezza dei prodotti. In caso di problemi di sicurezza, ti incoraggiamo a segnalare qualsiasi prodotto non sicuro alle autorità competenti.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, puoi garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente con il tuo Magwell Tyrant CNC per Glock® Gen3 19/23. La tua sicurezza e il tuo comfort sono la nostra priorità.

Bruksanvisning for MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL

Introduksjon

Takk for at du valgte Tyrant CNC Magwell for Glock 19/23 Gen 3. Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om sikkerhet, installasjon og bruk av produktet. Vennligst les nøye gjennom denne veiledningen for å sikre trygg og korrekt bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din Glockmodell før bruk.
- Oppbevar alltid produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Inspeksjoner produktet jevnlig for tegn på slitasje eller skade.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens spesifikasjoner og bruksanvisning.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader eller mangler.
- Ikke prøv å modifisere eller reparere produktet selv.
- Sørg for at magwell er korrekt installert før bruk for å unngå ulykker.
- Vær oppmerksom på at feil bruk kan føre til skader på deg selv eller andre.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelser før installasjon:

- Sørg for at Glock 19/23 er rengjort og klar for installasjon.
- Fjern eventuelle eksisterende magwells eller tilbehør som kan hindre installasjonen.

2. Installasjon av magwell:

- Plasser magwell på bunnen av pistolen, og sørg for at det sitter riktig i sporet.
- Bruk den spesiallagde aluminiums skruen fra Tyrant CNC for å feste magwell. Stram skruen forsiktig for å unngå gjengeskader.
- Kontroller at magwell sitter sikkert og ikke beveger seg før du bruker pistolen.

3. Bruk av magwell:

- Når du bruker pistolen, sørg for at magasinet er korrekt plassert i magwell for smidig lading.
- Test alltid funksjonaliteten før du går til skytetrening eller konkurranser.

Avfallshåndtering

- Kasser ikke produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Følg lokale forskrifter for resirkulering av metallprodukter.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om sikker avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha tilgang til informasjon om sikkerhet og vedlikehold.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv bruk av Tyrant CNC Magwell for Glock 19/23 Gen 3. Takk for at du tar ansvar for din sikkerhet og andres.

MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC

MAGWELL KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta ainoastaan siihen tarkoitetuissa malleissa (Glock 19, Glock 23, Gen 3).
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia ja kansallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että magwell on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia lisävarusteita ja osia.
- Vältä voimakasta iskuja tai kolhuja tuotteeseen käytön aikana.
- Jos tuote aiheuttaa ongelmia, lopeta sen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä asiantuntevaan henkilöön.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että Glockpistooli on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta.
- Kiinnitä magwell huolellisesti valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti paikallaan.
- Varmista, että magwell on täysin yhteensopiva Glockpistoolisi kanssa.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Tarkista magwellin kunto ennen jokaista käyttökertaa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai epäkunnossa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, ellei se ole sallittua.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeista hävittämistavoista.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai asiantuntevaan jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä, jotta saat parasta mahdollista tukea.

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti ja se tarjoaa tarvittavat tiedot tuotteen turvallisesta käytöstä. Varmista, että noudatat kaikkia ohjeita ja suosituksia tuotteen käytön

aikana.

Säkerhetsinstruktioner för MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL

Introduktion

Tack för att du valt Tyrant CNC:s Magwell för Glock 19/23 Gen 3. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse genom att erbjuda precision och funktionalitet. Det är viktigt att du följer dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker användning av vapen.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att Magwell är korrekt installerad innan du använder den.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Undvik att peka vapnet mot dig själv eller andra, även när det är avsäkrat.
- Lär dig och följ lokala lagar och förordningar gällande vapenanvändning.
- Se till att magasinet är korrekt placerat i Magwell för att undvika oavsiktlig avfyrning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Magwell:

- Ta bort det befintliga magasinet från din Glock 19/23.
- Placera Magwell på vapnets grepp och se till att den sitter ordentligt.
- Fäst Magwell med den medföljande aluminiumscrewen. Se till att skruven är åtdragen men inte överdriven för att undvika gängskador.
- Kontrollera att Magwell sitter stabilt innan du fortsätter.

2. Användning av Magwell:

- Ladda magasinet med ammunition och sätt in det i Magwell.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt på plats.
- Vid omladdning, använd de designade vinklarna på Magwell för att underlätta en smidig och snabb omladdning.
- Vid problem med att magasinet inte går i, kontrollera att det är korrekt inriktat och försök igen.

Avfallsinstruktioner

- När du inte längre behöver Magwell, vänligen återvinn den enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Undvik att kasta plast och metallkomponenter i vanliga sopor; kontrollera med din kommun för återvinningsalternativ.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella

webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av Tyrant CNC:s Magwell för Glock 19/23 Gen 3. Tack för att du prioriterar säkerhet!