

MAGWELL FOR GLOCK® GEN-3 19/23 - MAGWELL FOR GLOCK 19/23 GEN 3/4 BLACK

Engineering the Future of Glock Magwells with Tyrant CNC: A Deep Dive into Precision, Functionality, and Aesthetics for the Glock 19 and Glock 23 Magwells

The Glock pistol, a revered benchmark in the firearm industry, undoubtedly deserves components crafted with unyielding precision and dedication. If Glock 19/23 Magwell's for Gen 3, Gen 4, or Gen5 are keywords echoing in your search history, welcome to the epitome of engineering mastery. Dive deep into the mechanics and philosophy behind Tyrant CNC's meticulously engineered compatible magwell for the Glock 19 and Glock 23.

CNC Machining: The Heart of Precision In the vast realm of engineering, some techniques conspicuously rise above the rest. At the core of Tyrant CNC's commitment to excellence is their Magwell's birth process. Skillfully crafted by their experienced engineers, this magwell is birthed from the nuanced ballet of 5-axis CNC machines. Using the renowned 7000 series aluminum—known for its unyielding strength—each Magwell emerges as an artifact of pinpoint precision. This isn't mere manufacturing; it's where technology and craftsmanship converge.

In-depth on Angling: The Science Behind Smooth Reloading For many shooters, multidirectional reloading poses a persistent challenge. The solution, as sculpted by Tyrant CNC's engineering, lies in a Magwell designed with meticulously calculated angles ranging from 45 to 65 degrees pitch underneath. The rationale? These angles, derived from exhaustive testing, ensure the magazine finds its home flawlessly, whether in a high-stakes competition or a tense tactical moment.

Custom Securing: An Engineer's Touch To the untrained eye, a screw might seem inconsequential. But to an engineer, it's a universe of precision. Tyrant CNC's custom-made aluminum screw isn't a mere accessory. Birthed from countless design iterations, it guarantees the Tyrant CNC Magwell's secure affixation, preventing thread damage even if over-tightened.

Profile Design: Marrying Functionality with Aesthetics Striking the balance between utility and elegance is an engineer's perennial quest. Tyrant CNC's Glock 19/23 compatible Magwell, while built for competitive rigor, boasts a low-mid profile ensuring concealed carry users find no impediments. Thus, whether you're flexing your skills on the range or navigating urban terrains, their Magwell seamlessly integrates into your narrative.

Versatility in Compatibility: Embracing the Glock Ecosystem Anticipating user needs is at the heart of engineering foresight. Recognizing the varied magazine preferences of Glock aficionados, Tyrant CNC's Magwell promises unparalleled compatibility. From OEM magazines to their exclusive +5 magazine extensions and beyond, Tyrant Designs tailored a snug embrace. And in those rare challenging moments of magazine jams, rest easy knowing a swift solution awaits.

From Concept to Creation: The Odyssey of Tyrant CNC's Magwell Every creation has a backstory. From nascent sketches to intricate CAD designs, from first prototypes to relentless testing, the genesis of their Magwell is a tapestry of dedication. Insights from seasoned professionals, feedback from passionate users, and Tyrant CNC's unwavering commitment have all shaped its evolution.

Final Thoughts: Beyond Just a Component While "Magwell for Glock 19", "Magwell for Glock 23", and "P80 Magwell" might guide you to a plethora of products, Tyrant CNC's Magwell stands apart. It's not just a component—it's a declaration of what transpires when engineering marries passion. In a world that heralds precision, their Magwell stands as a testimony to Tyrant CNC's relentless pursuit of perfection. Experience the confluence of design, function, and artistry with their engineering magnum opus.

Platform: Glock Designed For



Models: G19, G23 Glock Generation: Generation 3 Fitment Notes: Incompatible with OEM 10-Round Base Plate (But will work with Tyrant's 10-round base plate) Incompatible with backstraps. Component: Magwell

Attributes

- Name: MAGWELL FOR GLOCK 19/23 GEN 3/4 BLACK
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109404
- Mfr. No.: TD-G19-G34-MW-BLK-BLKSRW
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 19,23,Gen 3
- Delivery weight: 0.018kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 102mm

Item details

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MAGWELL für GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC](#)
- [English: MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Magwell pour Glock® Gen3 19/23 Tyrant CNC](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Magwell Tyrant CNC per Glock® Gen3 19/23](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL](#)
- [Suomi: MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL](#)

Sicherheitshinweise für das MAGWELL für GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das MAGWELL für GLOCK® GEN3 19/23 von TYRANT CNC. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um potenzielle Risiken zu vermeiden und die bestmögliche Leistung Ihres Magwells zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur gemäß den Anweisungen verwendet wird.
- Verwenden Sie das Magwell nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informieren Sie sich über alle relevanten Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land oder Ihrer Region bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Schusswaffen und Zubehörteilen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Magwell nur mit kompatiblen GLOCKModellen (G19, G23, Gen 3).
- Achten Sie darauf, dass das Magwell korrekt installiert ist, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Feuchtigkeit und extremen Temperaturen, um Materialverschleiß zu verhindern.
- Prüfen Sie vor jeder Verwendung, ob das Magwell sicher befestigt ist und keine Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung aufweist.
- Bei Problemen oder Fragen zur Funktionalität wenden Sie sich an einen Fachmann oder den Hersteller.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Entfernen Sie das Magazin aus der Waffe.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Befestigen Sie das Magwell gemäß den beiliegenden Anweisungen. Verwenden Sie die maßgefertigte Aluminiumschraube von TYRANT CNC, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie die Passform und stellen Sie sicher, dass das Magwell fest sitzt.

2. Nutzung:

- Laden Sie das Magazin gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achten Sie beim Nachladen auf die korrekte Ausrichtung des Magazins, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Magwell nur in einer sicheren Umgebung, die für das Schießen geeignet ist.
- Halten Sie immer den Sicherheitsabstand zu anderen Personen ein.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Magwell gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.

- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass es sicher und umweltfreundlich entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer sind von größter Bedeutung.

MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23. This product is designed to enhance the functionality and aesthetics of your Glock 19 and Glock 23 pistols. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure that the MAGWELL is installed correctly before use.
- Regularly inspect the MAGWELL for any signs of wear or damage.
- Do not use the MAGWELL if you notice any defects or irregularities.
- Keep the MAGWELL and your firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure you are using compatible magazines with the MAGWELL.
- Be cautious when reloading; ensure your hands are clear of the action.
- Avoid overtightening the securing screw to prevent thread damage.
- If you experience a magazine jam, do not force the magazine out; seek assistance if necessary.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Prepare Your Firearm:** Ensure your Glock 19 or Glock 23 is unloaded and safe to handle.
2. **Remove Existing Components:** If necessary, remove the existing base plate or components that may interfere with the MAGWELL installation.
3. **Align the MAGWELL:** Position the MAGWELL at the base of the grip, ensuring it aligns with the magazine well.
4. **Secure the MAGWELL:** Use the custommade aluminum screw provided. Tighten gently to avoid overtightening.
5. **Check Fitment:** Ensure the MAGWELL is securely attached and does not impede the function of the firearm.

Usage

- To reload, insert the magazine into the MAGWELL with a firm motion.
- Ensure the magazine is seated properly before attempting to fire.
- Regularly practice reloading to become proficient and comfortable with the MAGWELL.

Disposal Instructions

- Dispose of the MAGWELL responsibly, following local regulations for electronic and metal waste.
- If the MAGWELL is damaged beyond repair, consider recycling the materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please refer to the manufacturer's website or customer support resources.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23. Thank you for your attention to safety and responsible firearm handling.

Guide de Sécurité du Magwell pour Glock® Gen3 19/23 Tyrant CNC

Introduction

Merci d'avoir choisi le Magwell pour Glock® Gen3 19/23 de Tyrant CNC. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre pistolet Glock, tout en respectant les normes de sécurité les plus strictes. Ce guide te fournira des informations importantes pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de ton Magwell.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le Magwell est installé correctement avant d'utiliser ton pistolet.
- Ne modifie pas le Magwell ou tout autre composant de ton Glock.
- Garde le Magwell et les accessoires hors de portée des enfants.
- Vérifie régulièrement l'état du Magwell pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Informetoi sur les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne charge jamais ton pistolet lorsque tu n'es pas sur le stand de tir ou dans un environnement sécurisé.
- Utilise uniquement des chargeurs compatibles avec le Magwell de Tyrant CNC.
- Assuretoi que le Magwell est bien fixé avant chaque utilisation.
- Évite d'utiliser le Magwell si tu remarques un ajustement lâche ou un dommage visible.
- Ne force pas le chargeur dans le Magwell ; cela pourrait endommager le mécanisme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assuretoi que ton Glock est déchargé et que la sécurité est engagée.
2. **Retrait de l'ancienne plaque de base** : Enlève la plaque de base OEM de ton chargeur si elle est déjà installée.
3. **Installation du Magwell** :
 - Place le Magwell sur la poignée du Glock, en t'assurant qu'il est bien aligné.
 - Fixe le Magwell à l'aide de la vis en aluminium fournie, en veillant à ne pas trop serrer pour éviter d'endommager le filetage.
4. **Vérification** : Assuretoi que le Magwell est solidement fixé et qu'il ne présente pas de jeu.

Utilisation

- Charge ton Glock uniquement avec des chargeurs compatibles.
- Lors du rechargement, oriente le chargeur vers le bas pour faciliter l'insertion.
- Entraînetoi à recharger avec le Magwell pour améliorer ta fluidité.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le Magwell dans des déchets ménagers. Renseigneto sur les options de recyclage disponibles dans ta région.
- Si le Magwell est endommagé, contacte un centre de recyclage local pour obtenir des instructions sur la mise au rebut.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton Magwell, consulte le site web de Tyrant CNC ou recherche des informations sur les rappels de produits sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de l'amélioration de performance que le Magwell pour Glock® Gen3 19/23 de Tyrant CNC offre, tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Magwell Tyrant CNC per Glock® Gen3 19/23

Introduzione

Grazie per aver scelto il Magwell Tyrant CNC per Glock® Gen3 19/23. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità e l'estetica della tua pistola Glock. Tuttavia, è importante seguire alcune linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Questa guida fornisce informazioni essenziali per l'uso e la manutenzione del Magwell.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Magwell Tyrant CNC solo con i modelli Glock 19 e Glock 23 di generazione 3.
- Non utilizzare il Magwell con altre generazioni di Glock o con accessori non compatibili.
- Controlla regolarmente il Magwell per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segui tutte le leggi e le normative locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando installi il Magwell, assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni.
- Utilizza solo le viti fornite con il Magwell per garantire un fissaggio sicuro e appropriato.
- Non forzare il Magwell durante l'installazione; se non si adatta correttamente, verifica il modello della tua pistola.
- Evita di serrare eccessivamente le viti, poiché ciò potrebbe danneggiare il Magwell o la pistola.
- Durante l'uso, fai attenzione a eventuali inceppamenti del caricatore e risolvi i problemi immediatamente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola Glock 19 o 23 sia scarica.
- Rimuovi il caricatore e verifica che non ci siano munizioni nella camera.

2. Installazione del Magwell:

- Posiziona il Magwell sulla parte inferiore del calciolo della pistola.
- Allinea i fori del Magwell con quelli della pistola.
- Inserisci le viti fornite nel Magwell e serra delicatamente fino a quando non è ben fissato, senza forzare.

3. Uso del Magwell:

- Carica la pistola seguendo le istruzioni del produttore.
- Utilizza il Magwell per facilitare il ricaricamento del caricatore, mantenendo una presa salda e sicura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il Magwell non è più utilizzabile, smaltiscilo in modo responsabile.
- Controlla le normative locali per lo smaltimento di materiali metallici e plastici.
- Non gettare il Magwell nella spazzatura normale; cerca un centro di riciclaggio appropriato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare eventuali problemi, contatta il tuo rivenditore autorizzato o consulta il sito web del produttore.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del tuo Magwell Tyrant CNC per Glock® Gen3 19/23. La sicurezza è una priorità fondamentale, e la tua responsabilità come proprietario di un'arma da fuoco è essenziale per garantire un ambiente di utilizzo sicuro.

Bruerveiledning for MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL

Introduksjon

Takk for at du valgte Tyrant CNCs Magwell for Glock 19/23. Denne veiledningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les hele veiledningen nøye før bruk for å sikre trygghet og optimal ytelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er egnet for din Glockmodell (G19, G23, Generasjon 3).
- Kontroller at alle deler er intakte og uten skader før bruk.
- Hold produktet og tilbehøret utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk produktet kun til det tiltenkte formålet.
- Følg alle lokale lover og forskrifter knyttet til bruk av våpen og tilbehør.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å bruke Magwell med OEM 10runde base plate, da det kan føre til problemer med passform.
- Unngå bruk av bakstroppe med denne Magwell, da det kan påvirke sikkerheten og ytelsen.
- Sørg for at magasinet settes inn korrekt for å unngå klem eller feilfunksjon.
- Stram aldri skruene for mye, da dette kan forårsake gjengeskader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at pistolen er helt avfyrt og at det ikke er noen ammunisjon i nærheten.
- Rengjør området der Magwell skal installeres.

2. Installasjon:

- Fjern eksisterende Magwell eller deler som skal byttes ut.
- Plasser Tyrant CNC Magwell på Glock 19/23, og sørg for at den passer riktig.
- Bruk den spesiallagde aluminiums skruen for å feste Magwell. Stram skruen forsiktig til den sitter godt, men unngå overstramming.

3. Bruk:

- Kontroller at Magwell er sikkert festet før bruk.
- Test lading av magasinet for å sikre at det fungerer som forventet.
- Bruk Magwell under normale forhold og unngå ekstreme situasjoner som kan skade produktet.

Avhending av produktet

- Følg lokale forskrifter for avhending av metallprodukter.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger i bruk, sørg for å avhende det på en miljøvennlig måte.
- Unngå å kaste produktet i vanlig avfall. Sjekk med lokale resirkuleringssentraler for korrekt prosedyre.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Det er viktig å ha tilgang til støtte for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Vennligst oppbevar denne veiledningen for fremtidig referanse. Vi ønsker deg en trygg og fornøylig opplevelse med Tyrant CNCs Magwell for Glock 19/23.

MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC

MAGWELL KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja huoltamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisuuden ja optimaalisen suorituskyvyn.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glock 19 tai Glock 23 kanssa ennen asennusta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta magwellia.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetuissa käyttötarkoituksissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseiden käyttöön ja hallussapitoon.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että magwell on kunnolla asennettu ennen ampumista.
- Tarkista, että kaikki kiinnityselementit ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse, mikäli se vaatii huoltoa.
- Vältä magwellin altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Käytä suojavausteita, kuten suojalaseja, ampuessasi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että Glockpistoolisi on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta.
- Poista vanha magwell, jos sellainen on.
- Aseta Tyrant CNC magwell paikalleen ja varmista, että se istuu tiukasti.
- Kiinnitä räätälöity alumiiniruuvin magwellin kiinnittämiseksi. Varmista, että ruuvi on tiukasti kiinni, mutta vältä ylivenyttämistä.
- Tarkista, että magwell liikkuu sujuvasti ja että se on kunnolla paikallaan.

2. Käyttö:

- Kun käytät Glockpistoolia magwellin kanssa, varmista, että patruunat ovat oikein sijoitettu.
- Harjoittele ampumista turvallisessa ympäristössä ennen kilpailuja tai muita tapahtumia.
- Pidä magwell puhtaana ja tarkista säännöllisesti, ettei siinä ole likaa tai roskia, jotka voisivat vaikuttaa toimintaan.

Hävittämishojeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin kierrätyspalveluihin tai jätehuoltoon saadaksesi ohjeet turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja varten

- Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että käytät MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL

Introduktion

Tack för att du valt MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL. Denna produkt är designad för att förbättra din Glock 19 eller Glock 23 med precision och funktionalitet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för avsedd användning som anges i denna manual.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att Magwell är korrekt installerad innan du använder pistolen.
- Använd endast kompatibla magasin med Magwell för att undvika funktionsproblem.
- Vid användning, se till att inga föremål blockerar Magwell för att säkerställa smidig omladdning.
- Undvik att överbelasta magasinet, vilket kan leda till skador på både Magwell och pistolen.
- Använd alltid säkerhetsutrustning, inklusive skyddsglasögon, när du hanterar din Glock.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Magwell:

- Ta bort det befintliga bakstycket på Glockpistolen.
- Fäst Magwell på pistolen med de medföljande skruvarna.
- Kontrollera att Magwell sitter ordentligt på plats och att inga delar är lösa.

2. Användning av Magwell:

- Ladda magasinet i Magwell med en lutning mellan 45 och 65 grader för att säkerställa korrekt inpassning.
- När du laddar, se till att trycka in magasinet tills du hör ett klick som indikerar att det sitter ordentligt.
- Vid omladdning, använd en snabb och säker rörelse för att undvika att magasinet fastnar.

Avfallshantering

- När Magwell inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för att få information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar vid

användning av dina vapen.