

MAGWELL FOR GLOCK® GEN-3 19/23 - MAGWELL FOR GLOCK 19/23 GEN 3/4 GOLD

Engineering the Future of Glock Magwells with Tyrant CNC: A Deep Dive into Precision, Functionality, and Aesthetics for the Glock 19 and Glock 23 Magwells

The Glock pistol, a revered benchmark in the firearm industry, undoubtedly deserves components crafted with unyielding precision and dedication. If Glock 19/23 Magwell's for Gen 3, Gen 4, or Gen5 are keywords echoing in your search history, welcome to the epitome of engineering mastery. Dive deep into the mechanics and philosophy behind Tyrant CNC's meticulously engineered compatible magwell for the Glock 19 and Glock 23.

CNC Machining: The Heart of Precision In the vast realm of engineering, some techniques conspicuously rise above the rest. At the core of Tyrant CNC's commitment to excellence is their Magwell's birth process. Skillfully crafted by their experienced engineers, this magwell is birthed from the nuanced ballet of 5-axis CNC machines. Using the renowned 7000 series aluminum—known for its unyielding strength—each Magwell emerges as an artifact of pinpoint precision. This isn't mere manufacturing; it's where technology and craftsmanship converge.

In-depth on Angling: The Science Behind Smooth Reloading For many shooters, multidirectional reloading poses a persistent challenge. The solution, as sculpted by Tyrant CNC's engineering, lies in a Magwell designed with meticulously calculated angles ranging from 45 to 65 degrees pitch underneath. The rationale? These angles, derived from exhaustive testing, ensure the magazine finds its home flawlessly, whether in a high-stakes competition or a tense tactical moment.

Custom Securing: An Engineer's Touch To the untrained eye, a screw might seem inconsequential. But to an engineer, it's a universe of precision. Tyrant CNC's custom-made aluminum screw isn't a mere accessory. Birthed from countless design iterations, it guarantees the Tyrant CNC Magwell's secure affixation, preventing thread damage even if over-tightened.

Profile Design: Marrying Functionality with Aesthetics Striking the balance between utility and elegance is an engineer's perennial quest. Tyrant CNC's Glock 19/23 compatible Magwell, while built for competitive rigor, boasts a low-mid profile ensuring concealed carry users find no impediments. Thus, whether you're flexing your skills on the range or navigating urban terrains, their Magwell seamlessly integrates into your narrative.

Versatility in Compatibility: Embracing the Glock Ecosystem Anticipating user needs is at the heart of engineering foresight. Recognizing the varied magazine preferences of Glock aficionados, Tyrant CNC's Magwell promises unparalleled compatibility. From OEM magazines to their exclusive +5 magazine extensions and beyond, Tyrant Designs tailored a snug embrace. And in those rare challenging moments of magazine jams, rest easy knowing a swift solution awaits.

From Concept to Creation: The Odyssey of Tyrant CNC's Magwell Every creation has a backstory. From nascent sketches to intricate CAD designs, from first prototypes to relentless testing, the genesis of their Magwell is a tapestry of dedication. Insights from seasoned professionals, feedback from passionate users, and Tyrant CNC's unwavering commitment have all shaped its evolution.

Final Thoughts: Beyond Just a Component While "Magwell for Glock 19", "Magwell for Glock 23", and "P80 Magwell" might guide you to a plethora of products, Tyrant CNC's Magwell stands apart. It's not just a component—it's a declaration of what transpires when engineering marries passion. In a world that heralds precision, their Magwell stands as a testimony to Tyrant CNC's relentless pursuit of perfection. Experience the confluence of design, function, and artistry with their engineering magnum opus.

Platform: Glock Designed For



Models: G19, G23 Glock Generation: Generation 3 Fitment Notes: Incompatible with OEM 10-Round Base Plate (But will work with Tyrant's 10-round base plate) Incompatible with backstraps. Component: Magwell

Attributes

- Name: MAGWELL FOR GLOCK 19/23 GEN 3/4 GOLD
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109405
- Mfr. No.: TD-G19-G34-MW-GLD-BLKSRW
- Finish: Gold
- Make: Glock
- Model: 23,Gen 3,19
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 102mm

Item details

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das MAGWELL für GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Magwell Tyrant CNC pour Glock® Gen3 19/23](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MAGWELL PER GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC
MAGWELL PER GLOCK 19/23 GEN 3/4 GOLD](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL](#)
- [Suomi: MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL](#)

Sicherheitsanleitung für das MAGWELL für GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC

Einführung

Herzlich willkommen zu Ihrer Sicherheitsanleitung für das MAGWELL für GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC. Dieses Produkt wurde mit höchster Präzision entwickelt, um die Leistung Ihrer GLOCKPistole zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Um die Sicherheit bei der Verwendung des MAGWELL zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden allgemeinen Sicherheitsrichtlinien:

- **Sicherheit zuerst:** Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- **Überprüfen Sie das Produkt:** Untersuchen Sie das MAGWELL vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- **Halten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern:** Dieses Produkt ist nicht für Kinder geeignet. Bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.
- **Vermeiden Sie gefährliche Umgebungen:** Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchten oder extremen Umgebungen, die die Funktionalität beeinträchtigen könnten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

Um sicherzustellen, dass Sie das MAGWELL sicher verwenden, befolgen Sie bitte diese spezifischen Sicherheitsvorkehrungen:

- **Verwenden Sie nur kompatible Magazine:** Stellen Sie sicher, dass Sie nur Magazine verwenden, die mit dem MAGWELL kompatibel sind.
- **Überprüfen Sie die Montage:** Achten Sie darauf, dass das MAGWELL korrekt montiert ist, um ein versehentliches Lösen während der Verwendung zu vermeiden.
- **Vermeiden Sie Überdrehen:** Ziehen Sie die Schraube nicht übermäßig fest, um Gewindeschäden zu vermeiden.
- **Regelmäßige Wartung:** Überprüfen Sie regelmäßig das MAGWELL auf Abnutzung oder Beschädigungen und ersetzen Sie es bei Bedarf.

Anweisungen für Installation und Verwendung

Befolgen Sie diese Schritte, um das MAGWELL korrekt zu installieren und zu verwenden:

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre GLOCKPistole entladen ist.
- Legen Sie alle benötigten Werkzeuge bereit, einschließlich eines Schraubendrehers.

2. Installation:

- Entfernen Sie das vorhandene Magwell (falls vorhanden).
- Positionieren Sie das MAGWELL an der vorgesehenen Stelle.
- Verwenden Sie die maßgefertigte Aluminiumschraube von Tyrant CNC, um das MAGWELL sicher zu befestigen.
- Achten Sie darauf, die Schraube nicht übermäßig festzuziehen.

3. **Verwendung:**

- Testen Sie die Funktionalität des MAGWELL, indem Sie ein kompatibles Magazin einführen.
- Achten Sie darauf, dass das Magazin sicher einrastet und keine Hindernisse vorhanden sind.

4. **Nach der Verwendung:**

- Reinigen Sie das MAGWELL regelmäßig, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Überprüfen Sie die Befestigung der Schraube nach intensiver Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

Umweltfreundliche Entsorgung ist wichtig. Befolgen Sie diese Anweisungen zur Entsorgung des MAGWELL:

- **Recycling:** Wenn möglich, recyceln Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- **Entsorgung:** Wenn das MAGWELL beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, entsorgen Sie es sicher und verantwortungsbewusst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem MAGWELL für GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in Ihrer Region. Es wird empfohlen, sich über die Sicherheitsanforderungen und Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform zu informieren.

Schlussfolgerung

Das MAGWELL für GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC ist ein hochwertiges Produkt, das Ihre Schieß Erfahrung verbessern kann. Durch die Beachtung dieser Sicherheitsanweisungen können Sie sicherstellen, dass Sie das Produkt effektiv und sicher nutzen. Vielen Dank, dass Sie sich für Tyrant CNC entschieden haben!

Safety Instruction Guide for MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23

Introduction

Thank you for choosing the MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23. This product is designed to enhance the performance and aesthetics of your Glock pistol. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully. It contains essential information regarding product safety, usage precautions, installation instructions, and disposal guidelines.

General Safety Guidelines

- Ensure the MAGWELL is compatible with your Glock model (G19, G23) and generation (Gen 3).
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep the MAGWELL out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the MAGWELL for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe conditions or incidents related to this product to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:**
 - This MAGWELL is incompatible with OEM 10Round Base Plates. It will work with Tyrant's 10round base plate.
 - It is also incompatible with backstraps.
- **Installation:**
 - Ensure that the firearm is unloaded before installation.
 - Use only the custommade aluminum screw provided by Tyrant CNC for securing the MAGWELL.
- **Usage:**
 - Do not overtighten the screw to avoid thread damage.
 - Ensure that the MAGWELL is securely affixed before use.
 - Practice safe reloading techniques to minimize risks during operation.
- **Maintenance:**
 - Regularly clean the MAGWELL to maintain its functionality and appearance.
 - Inspect the fitment and angles of the MAGWELL to ensure optimal performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the Glock pistol is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove any existing components that may interfere with the installation of the MAGWELL.
- Align the MAGWELL with the grip of the Glock pistol.
- Insert the custommade aluminum screw into the designated hole and tighten it securely, but do not overtighten.

2. **Usage:**

- Familiarize yourself with the new MAGWELL before using it in a live environment.
- Practice smooth reloading techniques to take advantage of the MAGWELL's design.
- If you encounter any issues, such as magazine jams, follow troubleshooting steps or consult a professional.

3. **PostUsage:**

- After use, inspect the MAGWELL for any damage or wear.
- Clean the MAGWELL as needed to ensure continued performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the MAGWELL in accordance with local regulations regarding electronic waste and metal products.
- Do not dispose of the MAGWELL in regular household waste.
- Consider recycling options available in your area to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23, please refer to the manufacturer's official website or customer support resources.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guide de Sécurité pour le Magwell Tyrant CNC pour Glock® Gen3 19/23

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le Magwell Tyrant CNC conçu pour les modèles Glock 19 et 23 de la génération 3. Ce document vise à t'assurer que tu utilises ce produit de manière sûre et efficace. Suis ces instructions et recommandations pour garantir une expérience optimale.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du Magwell pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le Magwell d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou sa fonctionnalité.
- Tiens le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Informe-toi sur les éventuelles mises à jour ou rappels concernant le produit via les plateformes officielles.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation appropriée** : Utilise le Magwell uniquement avec les modèles Glock 19 et 23 de la génération 3.
- **Vérification de la compatibilité** : Assure-toi que le Magwell est compatible avec le chargeur que tu utilises. Il est incompatible avec la plaque de base OEM de 10 rounds, mais fonctionne avec celle de Tyrant.
- **Installation sécurisée** : Utilise la vis en aluminium fournie pour fixer le Magwell. Ne serre pas excessivement pour éviter d'endommager les filetages.
- **Surveillance lors de l'utilisation** : Reste attentif à tout dysfonctionnement lors de l'utilisation. Si tu remarques un problème, cesse immédiatement l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assure-toi que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
2. **Alignement** : Positionne le Magwell sur la base de la poignée de ton Glock 19 ou 23.
3. **Fixation** : Utilise la vis en aluminium fournie pour fixer le Magwell. Assure-toi qu'il est bien en place sans forcer.
4. **Vérification** : Après installation, vérifie que le Magwell est solidement fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

Utilisation

- Pour recharger, assure-toi que le chargeur est correctement aligné avec le Magwell.
- Effectue des tests de rechargement pour t'assurer que le Magwell fonctionne comme prévu.
- En cas de bourrage, ne force pas le chargeur. Retire-le et inspecte le Magwell.

Instructions de Mise au Rebut

- Le Magwell doit être éliminé conformément aux réglementations locales sur les déchets. Ne le jette pas avec les déchets ménagers.
- Si le produit est endommagé ou usé, consulte les directives de mise au rebut pour les pièces en aluminium.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton Magwell Tyrant CNC, consulte les ressources disponibles sur les plateformes officielles ou les organismes de réglementation.

En suivant ces directives, tu peux assurer une utilisation sécurisée et efficace de ton Magwell Tyrant CNC pour Glock 19/23. Reste informé et prudent pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MAGWELL PER GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL PER GLOCK 19/23 GEN 3/4 GOLD

Introduzione

Grazie per aver scelto il Magwell per Glock 19/23 di Tyrant CNC. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola Glock, garantendo una maggiore funzionalità e una migliore estetica. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Questa guida fornisce informazioni essenziali per l'uso e la manutenzione del Magwell, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Magwell esclusivamente con i modelli Glock 19 e Glock 23 di generazione 3.
- Non utilizzare il Magwell con caricatori o accessori non compatibili.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente il Magwell per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala immediatamente eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il Magwell sia correttamente installato prima di utilizzare la pistola.
- Evita di forzare il caricatore nel Magwell; utilizza sempre movimenti fluidi durante il ricaricamento.
- Non tentare di modificare o riparare il Magwell in modo non autorizzato.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso della pistola per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non utilizzare il Magwell se presenta segni di danno o malfunzionamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Magwell:

- Rimuovi il caricatore dalla pistola.
- Assicurati che la pistola sia scarica e non ci siano proiettili nel caricatore.
- Fissa il Magwell sulla base della pistola utilizzando la vite in alluminio fornita.
- Assicurati che il Magwell sia saldamente fissato e che non ci siano spazi vuoti.

2. Uso del Magwell:

- Inserisci il caricatore nella pistola, assicurandoti che il caricatore sia compatibile.
- Effettua un controllo visivo per garantire che il caricatore sia completamente inserito.
- Utilizza la pistola in un ambiente sicuro e controllato, rispettando le normative locali sulla sicurezza delle armi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il Magwell o i suoi componenti nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e materiali plastici.
- Contatta un centro di raccolta rifiuti o un servizio di smaltimento autorizzato per informazioni specifiche sullo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare un punto di riferimento dell'UE per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e qualsiasi altra informazione pertinente.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza è fondamentale per garantire un uso sicuro e responsabile del Magwell per Glock 19/23 di Tyrant CNC. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per il tuo impegno verso la sicurezza.

Brukerhåndbok for MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Tyrant CNC Magwell for Glock 19/23 Gen 3/4 i gull. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen og estetikk til din Glockpistol. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg retningslinjene i denne håndboken nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din Glockmodell før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Unngå å bruke produktet i situasjoner der det kan føre til skade på deg selv eller andre.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader før bruk.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke magwellen med OEM 10runde base plate, med mindre du bruker Tyrants 10runde base plate.
- Vær oppmerksom på at magwellen ikke er kompatibel med bakstroppe.
- Sørg for at alle skruer er strammet riktig for å forhindre at magwellen løsner under bruk.
- Unngå å overbelaste magwellen ved å bruke magasiner som ikke er anbefalt av produsenten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelser:

- Samle nødvendige verktøy: en passende skrutrekker.
- Sørg for at pistolens kammer er tomt før du begynner installasjonen.

2. Installasjon av Magwell:

- Plasser magwellen på bunnen av pistolen.
- Juster magwellen slik at den passer perfekt til pistolens ramme.
- Bruk den spesiallagde aluminiums skruen for å feste magwellen. Stram skruen forsiktig, men unngå å overstramme.

3. Bruk av Magwell:

- Når magwellen er installert, kan du begynne å bruke den med compatible magasiner.
- Sørg for at magasinet settes inn i magwellen med riktig vinkel for å unngå problemer med lading.

4. Etter bruk:

- Rengjør magwellen regelmessig for å fjerne smuss og rester som kan påvirke ytelsen.
- Kontroller skruene for å sikre at de fortsatt er stramme.

Avfallshåndtering

- Når du ikke lenger trenger magwellen, må du avhende den i henhold til lokale avfallsforskrifter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for spesifikke retningslinjer

for resirkulering av metallkomponenter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Det anbefales å oppbevare kvitteringen for fremtidig referanse.

Takk for at du valgte Tyrant CNC Magwell. Vi ønsker deg en trygg og fornøylig opplevelse med ditt produkt.

MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC

MAGWELL KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja huoltamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glockmallisi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetulla tavalla.
- Varmista, että kaikki asennus ja käyttöohjeet on luettu ja ymmärretty ennen käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonossa fyysisessä kunnossa.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja, tarvittaessa.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotetta, sillä se voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Ole varovainen, kun käsittelet patruunoita ja ampumaaseita. Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että Glockpistoolisi on tyhjennetty ja turvallinen.
- Poista vanha magwell, jos sellainen on asennettuna.
- Aseta Tyrant CNC Magwell paikalleen ja varmista se huolellisesti.
- Käytä mukana toimitettua ruuvia varmistaaksesi magwellin paikoillaan.
- Tarkista, että magwell on tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Lataa Glockpistoolisi huolellisesti ja varmista, että kaikki on kunnossa ennen ampumista.
- Harjoittele ampumista turvallisessa ympäristössä, kuten ampumaradalla.
- Seuraa magwellin kuntoa säännöllisesti ja tarkista, että se on tiukasti kiinnitetty.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspisteisiin tai jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että tuote on rekisteröity ja että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot turvallisuusongelmien raportointia varten.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu erityisesti Glock 19 ja Glock 23 malleille, ja sen käyttö muissa malleissa voi aiheuttaa vaaratilanteita. Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia tuotteen käytössä.

Kiitos, että valitsit MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL tuotteen. Toivomme, että nautit sen käytöstä!

Säkerhetsinstruktioner för MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL

Introduktion

Tack för att du valt MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL. Denna produkt är designad för att förbättra din Glock 19 och Glock 23 med precision och funktionalitet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda produkten om den visar tecken på skada eller defekter.
- Använd skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, vid installation eller modifiering av din Glock.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående användning och bärande av vapen.
- Kontrollera att magasinet är korrekt installerat innan du använder produkten.
- Säkerställ att inga föremål blockerar magwellens funktionalitet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Magwell:

- Ta bort det befintliga magasinet från din Glock.
- Rengör området där magwell ska installeras för att säkerställa en bra passform.
- Placera magwell på plats och tryck försiktigt ner tills den sitter ordentligt.
- Använd den medföljande skruven för att fästa magwell på plats. Se till att skruven är ordentligt åtdragen men inte överdriven för att undvika gängskador.

2. Användning av Magwell:

- Ladda magasinet som vanligt och försäkra dig om att det sitter ordentligt i magwell.
- Vid omladdning, håll pistolen i en säker position och följ de rekommenderade vinklarna (45 till 65 grader) för att säkerställa smidig omladdning.
- Om du upplever problem med magasinet, kontrollera att det är korrekt installerat och att magwell är fri från skräp.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala miljölagar och förordningar.
- Om produkten är skadad eller inte längre i bruk, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att undvika miljöskador.
- Återvinn materialet där det är möjligt och följ lokala riktlinjer för återvinning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Det är viktigt att ha en kontaktpunkt för säkerhetsfrågor relaterade till produkten.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL. Tack för att du bidrar till en säkrare användning av produkter i ditt hem och samhälle.