

MAGWELL FOR GLOCK® GEN-5 19/23 - MAGWELL FOR GLOCK 19/23 GEN 5 BLACK W/BLACK & GOLD SCREW

Engineering the Future of Glock Magwells with Tyrant CNC: A Deep Dive into Precision, Functionality, and Aesthetics for the Glock 19 and Glock 23 Magwells

The Glock pistol, a revered benchmark in the firearm industry, undoubtedly deserves components crafted with unyielding precision and dedication. If Glock 19/23 Magwell's for Gen 3, Gen 4, or Gen5 are keywords echoing in their search history, welcome to the epitome of engineering mastery. Dive deep into the mechanics and philosophy behind Tyrant CNC's meticulously engineered compatible magwell for the Glock 19 and Glock 23.

CNC Machining: The Heart of Precision In the vast realm of engineering, some techniques conspicuously rise above the rest. At the core of Tyrant CNC's commitment to excellence is their Magwell's birth process. Skillfully crafted by their experienced engineers, this magwell is birthed from the nuanced ballet of 5-axis CNC machines. Using the renowned 7000 series aluminum—known for its unyielding strength—each Magwell emerges as an artifact of pinpoint precision. This isn't mere manufacturing; it's where technology and craftsmanship converge.

In-depth on Angling: The Science Behind Smooth Reloading For many shooters, multidirectional reloading poses a persistent challenge. The solution, as sculpted by Tyrant CNC's engineering, lies in a Magwell designed with meticulously calculated angles ranging from 45 to 65 degrees pitch underneath. The rationale? These angles, derived from exhaustive testing, ensure the magazine finds its home flawlessly, whether in a high-stakes competition or a tense tactical moment.

Custom Securing: An Engineer's Touch To the untrained eye, a screw might seem inconsequential. But to an engineer, it's a universe of precision. Tyrant CNC's custom-made aluminum screw isn't a mere accessory. Birthed from countless design iterations, it guarantees the Tyrant CNC Magwell's secure affixation, preventing thread damage even if over-tightened.

Profile Design: Marrying Functionality with Aesthetics Striking the balance between utility and elegance is an engineer's perennial quest. Tyrant CNC's Glock 19/23 compatible Magwell, while built for competitive rigor, boasts a low-mid profile ensuring concealed carry users find no impediments. Thus, whether you're flexing their skills on the range or navigating urban terrains, their Magwell seamlessly integrates into their narrative.

Versatility in Compatibility: Embracing the Glock Ecosystem Anticipating user needs is at the heart of engineering foresight. Recognizing the varied magazine preferences of Glock aficionados, Tyrant CNC's Magwell promises unparalleled compatibility. From OEM magazines to their exclusive +5 magazine extensions and beyond, Tyrant Designs has tailored a snug embrace. And in those rare challenging moments of magazine jams, rest easy knowing a swift solution awaits.

From Concept to Creation: The Odyssey of Tyrant CNC's Magwell Every creation has a backstory. From nascent sketches to intricate CAD designs, from first prototypes to relentless testing, the genesis of their Magwell is a tapestry of dedication. Insights from seasoned professionals, feedback from passionate users, and Tyrant CNC's unwavering commitment have all shaped its evolution.

Final Thoughts: Beyond Just a Component While "Magwell for Glock 19", "Magwell for Glock 23", and "P80 Magwell" might guide you to a plethora of products, Tyrant CNC's Magwell stands apart. It's not just a component—it's a declaration of what transpires when engineering marries passion. In a world that heralds precision, their Magwell stands as a testimony to Tyrant CNC's relentless pursuit of perfection. Experience the confluence of design, function, and artistry with their engineering magnum opus.



Attributes

- Name: MAGWELL FOR GLOCK 19/23 GEN 5 BLACK W/BLACK & GOLD SCREW
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109406
- Mfr. No.: TD-G19-G5-MW-BLK-BLKSCREW
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: Gen 5,19,23
- Model Number: Black with Black & Gold Screw
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 102mm

Item details

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MAGWELL für GLOCK® GEN5 19/23 TYRANT CNC](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MAGWELL FOR GLOCK® GEN5 19/23](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Magwell Tyrant CNC pour Glock® Gen5 19/23](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Magwell Tyrant CNC per Glock® Gen5 19/23](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for MAGWELL FOR GLOCK® GEN5 19/23 TYRANT CNC MAGWELL](#)
- [Suomi: MAGWELL FOR GLOCK® GEN5 19/23 TYRANT CNC MAGWELL KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MAGWELL för GLOCK® GEN5 19/23 TYRANT CNC MAGWELL](#)

Sicherheitshinweise für das MAGWELL für GLOCK® GEN5 19/23 TYRANT CNC

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das MAGWELL für GLOCK® GEN5 19/23 von TYRANT CNC. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Bitte lies alle Anweisungen sorgfältig durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt gemäß den Anweisungen verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle sofort den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufmeldungen auf der EU Safety Gate Plattform auf dem Laufenden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das MAGWELL nur mit kompatiblen GLOCKModellen (19 und 23, Gen 5).
- Achte darauf, dass das MAGWELL sicher und fest montiert ist, um ein versehentliches Lösen während der Benutzung zu vermeiden.
- Vermeide übermäßigen Druck beim Anziehen der Schraube, um Gewindeschäden zu verhindern.
- Bei der Nutzung des MAGWELL in stressigen Situationen (z.B. Wettkämpfen) sei besonders vorsichtig und achte auf die sichere Handhabung deiner Waffe.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Installation

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Reinige die Oberfläche der Waffe, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.

2. Installation des MAGWELL

- Positioniere das MAGWELL an der vorgesehenen Stelle.
- Verwende die maßgefertigte Aluminiumschraube, um das MAGWELL sicher zu befestigen.
- Ziehe die Schraube vorsichtig an, ohne übermäßigen Druck auszuüben.

3. Nutzung des MAGWELL

- Überprüfe vor jeder Benutzung, ob das MAGWELL sicher montiert ist.
- Übe das Nachladen mit dem MAGWELL in einer sicheren Umgebung, um dich an die Funktionalität zu gewöhnen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das MAGWELL und alle zugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Informiere dich über die entsprechenden Entsorgungsmöglichkeiten in deiner Region, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu deinem MAGWELL für GLOCK® GEN5 19/23 von TYRANT CNC, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Du bist selbst dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung des Produkts befolgst.

Safety Instruction Guide for MAGWELL FOR GLOCK® GEN5 19/23

Introduction

Thank you for choosing the MAGWELL FOR GLOCK® GEN5 19/23. This product is designed to enhance the functionality and aesthetics of your Glock pistol. To ensure your safety and the proper use of this product, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms responsibly and follow all applicable laws and regulations.
- Ensure that the MAGWELL is compatible with your specific Glock model (Glock 19 or Glock 23, Gen 5).
- Inspect the MAGWELL for any visible damage before installation and use. Do not use if damaged.
- Keep the MAGWELL and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly check for any signs of wear or damage to the MAGWELL and replace if necessary.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the MAGWELL.
- Do not overtighten the securing screw, as this may lead to thread damage or compromise the integrity of the MAGWELL.
- Avoid using the MAGWELL in extreme conditions (e.g., extreme heat or cold) that may affect its performance.
- If you experience any issues with magazine jams, cease use and inspect the MAGWELL and magazine for obstructions.
- Use only compatible magazines with the MAGWELL to ensure proper functionality.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Align the MAGWELL with the grip of your Glock 19 or Glock 23 (Gen 5).
- Insert the custommade aluminum screw into the designated hole of the MAGWELL.
- Tighten the screw gently until secure, ensuring not to overtighten.
- Check the alignment and ensure the MAGWELL is firmly attached.

2. Usage Steps:

- Practice reloading with the MAGWELL in a safe environment to become familiar with its functionality.
- During use, maintain awareness of your surroundings and ensure the firearm is handled safely at all times.
- After use, clean the MAGWELL and inspect for any wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the MAGWELL in accordance with local regulations for metal products.
- Do not dispose of the MAGWELL in regular household waste.
- If the MAGWELL is damaged beyond repair, consult with local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the MAGWELL FOR GLOCK® GEN5 19/23, please refer to the manufacturer's website or contact your local retailer.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your MAGWELL FOR GLOCK® GEN5 19/23. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm handling.

Guide de Sécurité pour le Magwell Tyrant CNC pour Glock® Gen5 19/23

Introduction

Merci d'avoir choisi le Magwell Tyrant CNC pour Glock® Gen5 19/23. Ce guide a été conçu pour t'informer sur les mesures de sécurité essentielles, les précautions d'utilisation, et les instructions d'installation afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement le Magwell pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou son efficacité.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de problème ou de doute, consulte un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques pour l'Utilisation

- **Installation:** Assure-toi que le Magwell est correctement installé avant de l'utiliser. Suis les instructions d'installation ci-dessous.
- **Utilisation:** Utilise le Magwell uniquement avec des chargeurs compatibles pour Glock 19/23. L'utilisation de chargeurs non compatibles peut entraîner des dysfonctionnements.
- **Inspection:** Avant chaque utilisation, inspecte le Magwell pour détecter toute fissure ou dommage. N'utilise pas le produit s'il est endommagé.
- **Environnement:** Évite d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes, telles que des températures très élevées ou très basses, qui pourraient affecter sa performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assure-toi que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
2. **Alignement:** Positionne le Magwell sur la base de la poignée du Glock 19/23.
3. **Fixation:** Utilise la vis en aluminium fournie pour fixer le Magwell. Serre la vis avec précaution pour éviter d'endommager le filetage.
4. **Vérification:** Une fois installé, vérifie que le Magwell est solidement fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

Utilisation

- Charge le chargeur dans le Magwell en maintenant l'arme en position sécurisée.
- Assure-toi que le chargeur s'enclenche correctement. Si tu rencontres des difficultés, retire le chargeur et réessaie.
- Ne force pas le chargeur dans le Magwell. Si tu ressens une résistance, vérifie l'alignement.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le Magwell dans les ordures ménagères.
- Informe-toi sur les programmes de recyclage locaux pour les produits en aluminium.
- Si le produit est devenu inutilisable, dépose-le dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou inquiétude concernant la sécurité du produit, consulte le site web du fabricant ou le point de vente où tu as acheté le Magwell Tyrant CNC. Assure-toi de garder cette documentation pour référence future.

Ce guide de sécurité est conçu pour assurer une utilisation responsable et sécurisée de ton Magwell Tyrant CNC pour Glock® Gen5 19/23. En suivant ces instructions, tu peux profiter pleinement de ton produit tout en minimisant les risques associés.

Guida di Sicurezza per il Magwell Tyrant CNC per Glock® Gen5 19/23

Introduzione

Grazie per aver scelto il Magwell Tyrant CNC per Glock® Gen5 19/23. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, sull'installazione e sull'uso del prodotto. È importante seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto e in conformità con le specifiche del produttore.
- Controlla regolarmente il Magwell per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il Magwell se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il Magwell sia correttamente installato prima di ogni utilizzo.
- Non forzare il caricatore nel Magwell; assicurati che si inserisca senza resistenza.
- Utilizza solo caricatori compatibili con il Magwell per evitare inceppamenti o malfunzionamenti.
- Non utilizzare il Magwell in condizioni di umidità eccessiva o esposizione a sostanze chimiche aggressive.
- Durante l'uso, indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie se necessario.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la Glock sia scarica e priva di munizioni.
- Rimuovi il caricatore esistente dalla pistola.

2. Installazione del Magwell:

- Posiziona il Magwell sulla parte inferiore della pistola, allineando i fori di montaggio.
- Inserisci la vite in alluminio fornita nel kit e serra delicatamente, assicurandoti che sia ben fissata ma senza forzare.
- Controlla che il Magwell sia saldamente in posizione prima di procedere.

3. Uso del Magwell:

- Inserisci il caricatore compatibile nel Magwell, assicurandoti che si allinei correttamente.
- Effettua un test per assicurarti che il caricatore scivoli facilmente dentro e fuori dal Magwell.

4. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente il Magwell con un panno asciutto per rimuovere polvere e detriti.
- Controlla periodicamente la vite di fissaggio e ristringila se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il Magwell nella spazzatura domestica. Contatta un centro di raccolta rifiuti per materiali

metallici o elettronici.

- Assicurati di smaltire il prodotto in modo responsabile per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare un prodotto difettoso, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e una descrizione del problema a portata di mano.

Seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del Magwell Tyrant CNC per Glock® Gen5 19/23. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità.

Brukerhåndbok for MAGWELL FOR GLOCK® GEN5 19/23 TYRANT CNC MAGWELL

Introduksjon

Takk for at du valgte MAGWELL FOR GLOCK® GEN5 19/23 TYRANT CNC MAGWELL. Denne håndboken gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, vedlikehold og avhending av produktet. Vennligst les alle instruksjoner nøye før bruk for å sikre trygghet og optimal ytelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke produktet i samsvar med alle gjeldende lover og forskrifter.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader.
- Unngå bruk av produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Rapporter eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid beskyttelsesutstyr, som hansker og vernebriller, når du installerer eller håndterer produktet.
- Sørg for at våpenet er avfyringsklart og sikkert før du installerer magwellen.
- Unngå å bruke magwellen med ikkekompatible magasiner.
- Følg produsentens anbefalinger for vedlikehold og rengjøring av magwellen.
- Unngå å bruke magwellen i situasjoner med høy risiko for skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering av MAGWELL

1. **Forberedelse:** Sørg for at Glockpistolen er avfyringsklar og ren.
2. **Fjern eksisterende magwell:** Hvis det er en tidligere magwell installert, fjern den forsiktig ved å skru den av.
3. **Montering:**
 - Plasser Tyrant CNC Magwell på Glock 19/23 Gen 5.
 - Bruk den spesiallagde aluminiums skruen for å feste magwellen.
 - Stram skruen forsiktig for å unngå gjengedamage.
4. **Kontroll:** Sørg for at magwellen sitter sikkert og er i riktig posisjon.

Bruk av MAGWELL

- Når du laster magasinet, sørg for at vinklene på magwellen er i samsvar med magasinet for å sikre jevn omlasting.
- Test magwellen med flere magasiner for å bekrefte kompatibilitet og funksjonalitet.
- Vær oppmerksom på at magwellen er designet for å forbedre omlasting, og unngå å bruke den i situasjoner der presisjon er kritisk.

Avhendingsinstruksjoner

- Avfallshåndtering: Følg lokale forskrifter for avhending av metallkomponenter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale avfallshåndteringsmyndigheter for informasjon om resirkulering av metallprodukter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Merk: Dette produktet er designet for bruk med Glock 19 og Glock 23 Gen 5. Sørg for at du følger alle sikkerhetsprosedyrer og retningslinjer for å opprettholde sikkerheten og ytelsen til produktet.

MAGWELL FOR GLOCK® GEN5 19/23 TYRANT CNC

MAGWELL KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa MAGWELL FOR GLOCK® GEN5 19/23 TYRANT CNC MAGWELL tuotteesi käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevia tarpeita varten.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan käyttöösi ja että olet tietoinen kaikista sen mahdollisista riskeistä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat aseiden ja niiden lisävarusteiden käyttöä.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että magwell on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia ruuveja ja kiinnitystarvikkeita.
- Tarkista, että magwell on tiukasti kiinnitetty ennen ampumista.
- Älä ylikiristä ruuveja, sillä se voi vaurioittaa magwellia.
- Älä käytä magwellia, jos huomaat mitään epätavallista sen toiminnassa.
- Käytä magwellia vain yhteensopivien Glockmallien kanssa (Glock 19 ja Glock 23 Gen 5).

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen magwellin asentamista.
- Poista vanha magwell, jos sellainen on.
- Aseta Tyrant CNC Magwell paikalleen ja varmista, että se on yhteensopiva aseeseen kanssa.
- Kiinnitä magwell valmistajan suosittelemilla ruuveilla ja varmista, että ne ovat tiukasti paikoillaan, mutta älä ylikiristä.
- Tarkista, että magwell liikkuu vapaasti ja ei estä aseeseen toimintaa.

2. Käyttö

- Lataa ase aina turvallisessa ympäristössä.
- Varmista, että magwell on oikein asennettu ennen ampumista.
- Seuraa ammunnan aikana, että magwell toimii odotetusti.
- Jos kohtaat ongelmia, kuten patruunoiden jumiutumista, keskeytä käyttö ja tarkista magwellin kunto.

Hävittämishohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin saadaksesi tietoa oikeista hävittämistavoista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He tarjoavat tarvittavaa tukea ja tietoa turvallisesta käytöstä ja mahdollisista ongelmista.

Muista, että tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan parasta mahdollista suorituskykyä ja turvallisuutta. Noudata kaikkia ohjeita ja turvallisuusvarotoimia varmistaaksesi, että saat parhaan hyödyn Tyrant CNC Magwellista.

Säkerhetsinstruktioner för MAGWELL för GLOCK® GEN5 19/23 TYRANT CNC MAGWELL

Introduktion

Tack för att du valt MAGWELL för GLOCK® GEN5 19/23 TYRANT CNC MAGWELL. Denna produkt är designad för att förbättra din Glockpistols funktionalitet och estetik. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att magwell är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast kompatibla magasin med din Glock 19/23.
- Undvik att överbelasta magasinet, vilket kan leda till skador.
- Använd skyddsglasögon vid installation och användning för att skydda ögonen mot eventuella skräp.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Magwell

- Rengör området runt avtryckarmekanismen på din Glock 19/23.
- Ta bort det befintliga magasinet.
- Placera magwell på plats och se till att den sitter ordentligt.
- Använd den skräddarsydda aluminiumskruven för att fästa magwell. Dra åt skruven försiktigt för att undvika gängskador.
- Kontrollera att magwell sitter fast och är i rätt läge innan du använder pistolen.

2. Användning av Magwell

- Ladda magasinet enligt tillverkarens instruktioner.
- Sätt in magasinet i pistolen med en säker och snabb rörelse.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt på plats innan du avfyrar.
- Vid problem med omladdning eller magasin, stoppa användningen och kontrollera installationen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera alla förpackningar och installationsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten är skadad eller inte längre i bruk, följ lokala avfallshanteringsföreskrifter för avfall av plast och metall.
- Undvik att slänga produkten i allmänna avfallskärl; återvinn istället om möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se produktens förpackning eller officiella webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MAGWELL för GLOCK® GEN5 19/23 TYRANT CNC MAGWELL. Tack för att du prioriterar säkerheten!