

ADJUSTABLE TRIGGER FOR GLOCK® - ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 BLK/GLD SCREW

Experience the fastest resetting trigger on the market when you add the I.T.T.S. aka Improved Tyrant Trigger System for the Glock 43, 43x, 48 to your arsenal. This powerful trigger for the compact frame Glock platforms is equipped with high-performing features, making for an ultra-effective tool with a greater level of efficiency and precision than other standard carry triggers.

Aggressive Trigger Resets Launch a rapid-fire session at any time with the Glock 43/43x/48 compatible trigger's superior trigger resets. The I.T.T.S. is armed with a 30 percent power spring to ensure lightning-fast resets after every shot. When this power spring is in use, the trigger and the sear become re-engaged and you can fire the pistol again with full force. Overall, the I.T.T.S. boasts a stronger reset over other standard triggers, making it one of the best performing Glock triggers that you can find. Optimize every shot you take with the precision, efficiency and durability of the I.T.T.S. Trigger for the Glock 43, 43x, or 48.

Flat Faced Trigger Features Get the most out of your Glock 43, 43x, 48 trigger with this high-performing hybrid model. The Tyrant Designs CNC I.T.T.S. is a cross between a curved trigger and a flat faced trigger, letting you enjoy the best of both worlds. With help from flat faced features, their Glock trigger helps ensure a uniform trigger pull with every shot.

Curved Trigger Features Reap the benefits of a curved trigger along with a flat faced trigger when you use their Glock compatible trigger. This trigger is intentionally designed with some of the best elements of a curved trigger to make every shot as efficient and direct as possible. One of the most notable benefits of the I.T.T.S. ergonomic design. Because this Glock compatible trigger is highly influenced by the setup of a curved trigger, the trigger's lip has an enhanced curve feature that helps create consistency on initial and follow up shots. Additionally, you have the opportunity to benefit from the comfortable, intuitive setup of the I.T.T.S. The curved features of this product allow for a taller trigger, which helps provide a greater sense of comfort for users with larger hands.

High Durability Enjoy your Glock 43 / 43x / 48 trigger for years to come with help from its highly durable design. Every feature of this product is built to ensure that it lasts for an extended period of time, even with continued use. The I.T.T.S. is also made with set screws in lieu of pins to boost the strength and sturdiness of the trigger. Not only do these screws improve the overall performance of the product, but they also simplify every step of the maintenance process for optimal ease of use.

Platform: Glock Designed For Models: G43, G43X, G48
Glock Generation: Generation 3, Generation 4, Generation 5, Crossover



Attributes

- Name: ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 BLK/GLD SCREW
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109414
- Mfr. No.: TD-G43TRIG-BLACK-GOLD
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 48,43X,43
- Model Number: Black with Gold Screw
- Style: Shoe
- Delivery weight: 0.009kg

- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 6mm
- Shipping length: 114mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ADJUSTABLE TRIGGER MIT TRIGGER BAR FÜR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FÜR GLOCK 43/43X/48](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 BLK/GLD SCREW](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Détente I.T.T.S. pour Glock 43/43X/48](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Sikkerhet Justerbar Trigger med Trigger Bar for Glock® Tyrant CNC ITTS Trigger](#)
- [Suomi: ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 BLK/GLD SCREW Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ADJUSTABLE TRIGGER MED TRIGGER BAR FÖR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FÖR GLOCK 43/43X/48](#)

Sicherheitshinweise für den ADJUSTABLE TRIGGER MIT TRIGGER BAR FÜR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FÜR GLOCK 43/43X/48

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den ADJUSTABLE TRIGGER MIT TRIGGER BAR FÜR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deiner Glock 43, 43X und 48 zu verbessern. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Produkt nur für die vorgesehenen GlockModelle (Glock 43, 43X und 48).
- Halte das Produkt von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Waffe niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Achte darauf, dass der Trigger nicht blockiert ist und sich frei bewegen kann.
- Verwende nur die empfohlenen Ersatzteile und Zubehörteile für die Wartung.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, wenn du mit der Waffe schießt.
- Halte den Finger vom Abzug, bis du bereit bist, zu schießen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

• Installation:

1. Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
2. Entferne den alten Trigger gemäß der Bedienungsanleitung der Glock.
3. Setze den neuen I.T.T.S. Trigger gemäß der mitgelieferten Anleitung ein.
4. Überprüfe die Funktion des Triggers, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

• Nutzung:

1. Stelle sicher, dass du die Waffe in einer sicheren Umgebung benutzt.
2. Schieße nur auf Zielscheiben oder in dafür vorgesehenen Schießständen.
3. Überwache die Funktionalität des Triggers während des Gebrauchs.
4. Bei Anzeichen von Fehlfunktionen, stoppe sofort die Nutzung und wende dich an einen Fachmann.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Abfälle.
- Informiere dich über die geeigneten Entsorgungsmöglichkeiten in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass die sichere Handhabung und Nutzung deiner Waffe von größter Bedeutung ist. Halte dich an alle Sicherheitsrichtlinien und wende dich bei Fragen an Fachleute.

Safety Instruction Guide for ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 BLK/GLD SCREW

Introduction

Thank you for choosing the Adjustable Trigger with Trigger Bar for Glock® ITTS Trigger for Glock 43/43X/48. This guide provides important safety information and instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure that the trigger is installed and used in accordance with the manufacturer's instructions to prevent accidents and injuries.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any product recalls. Check for updates regularly.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the seller complies with safety regulations.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, refer to the manufacturer's contact information provided with the product.
- **Rapid Alerts:** Be aware of any safety alerts regarding this product through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation:** Only install the trigger if you are familiar with firearm modifications. If unsure, seek professional assistance.
- **Usage:** Always treat your firearm as if it is loaded. Follow all standard firearm safety rules.
- **Maintenance:** Regularly inspect the trigger for wear or damage. Replace if necessary.
- **Compatibility:** Ensure that this trigger is compatible with Glock models G43, G43X, and G48 only.
- **Trigger Pull:** Be aware that modifications may change the trigger pull weight. Practice safely to adapt to the new trigger feel.
- **Screw Tightness:** Regularly check the tightness of set screws to ensure they are secure and prevent malfunction.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing trigger assembly from the firearm.
- Install the Adjustable Trigger according to the provided instructions, ensuring all components are properly aligned.
- Secure the trigger using the included set screws. Tighten firmly but do not overtighten.
- Reassemble the firearm and perform a function check to ensure proper operation.

2. Usage:

- Always wear appropriate eye and ear protection when using the firearm.
- Before firing, ensure that the trigger functions correctly and that there are no obstructions.
- Practice safe handling and storage of your firearm at all times.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in general household waste.
- Contact your local waste management facility for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the product, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging or on their official website.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of the Adjustable Trigger with Trigger Bar for Glock® ITTS Trigger for Glock 43/43X/48. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour la Détente I.T.T.S. pour Glock 43/43X/48

Introduction

Merci d'avoir choisi la Détente I.T.T.S. pour Glock 43, 43X, et 48. Ce produit a été conçu pour améliorer la précision et l'efficacité de votre expérience de tir. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est important de suivre ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement avec des modèles Glock 43, 43X et 48.
- Lis attentivement toutes les instructions avant l'utilisation.
- Ne modifie pas la détente. Toute modification peut compromettre la sécurité et la performance.
- Conserve ce guide dans un endroit sûr pour une consultation future.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifie toujours que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler la détente.
- Utilise des protections auditives et visuelles lors de l'utilisation de l'arme.
- Ne laisse jamais l'arme sans surveillance, surtout si des enfants ou des personnes non formées sont à proximité.
- En cas de dysfonctionnement, ne tente pas de réparer la détente toi-même. Contacte un professionnel qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assuretoi que l'arme est déchargée et sécurisée.
2. **Retrait de l'ancienne détente:**
 - Utilise un outil approprié pour retirer les vis de l'ancienne détente.
 - Retire délicatement la détente usagée.
3. **Installation de la Détente I.T.T.S.:**
 - Place la nouvelle détente dans le logement prévu.
 - Fixela en utilisant les vis fournies, en veillant à ce qu'elles soient bien serrées mais sans excès.
4. **Vérification:** Teste la détente pour t'assurer qu'elle fonctionne correctement avant de l'utiliser sur le terrain.

Utilisation

- Prends position de tir stable et assuretoi que la cible est clairement visible.
- Utilise la détente avec un mouvement doux et contrôlé pour un tir précis.
- Après chaque tir, vérifie la position de la détente et assuretoi qu'elle réinitialise correctement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales sur le recyclage et l'élimination des produits en plastique et en métal.
- Si tu souhaites te débarrasser de la détente, contacte un professionnel pour une mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte un professionnel qualifié. Assure-toi de toujours respecter les réglementations locales et nationales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.

Ce guide a été élaboré pour assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la Détente I.T.T.S. pour Glock 43, 43X et 48. Suis ces instructions attentivement pour maximiser ta sécurité et ta performance.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grilletto I.T.T.S. per Glock 43/43X/48. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola Glock, garantendo una maggiore efficienza e precisione. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto e seguendo le istruzioni fornite.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo della Pistola:** Prima di installare il Grilletto I.T.T.S., assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni.
- **Installazione:** Segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare malfunzionamenti.
- **Uso Responsabile:** Utilizza il grilletto solo in situazioni legali e sicure.
- **Verifica Regolare:** Controlla regolarmente il grilletto per assicurarti che funzioni correttamente e non presenti segni di usura.
- **Formazione:** Se non sei esperto nell'uso di armi da fuoco, considera di ricevere una formazione adeguata da un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione del Grilletto I.T.T.S.

1. **Preparazione:**
 - Assicurati che la pistola sia scarica.
 - Rimuovi il grilletto esistente seguendo le istruzioni del produttore.
2. **Installazione:**
 - Posiziona il Grilletto I.T.T.S. nel telaio della pistola.
 - Fissa il grilletto utilizzando le viti di fissaggio fornite.
 - Controlla che il grilletto sia saldamente in posizione.
3. **Verifica Funzionalità:**
 - Esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che il grilletto risponda correttamente.

Uso del Grilletto I.T.T.S.

- **Preparazione al Tiro:** Prima di utilizzare la pistola, assicurati di avere una buona presa e di essere in una posizione stabile.
- **Tiro:** Premi il grilletto in modo controllato per garantire un colpo preciso.
- **Manutenzione:** Pulisci regolarmente il grilletto e verifica che non ci siano residui che possano influenzare il funzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei componenti del grilletto.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata; verifica se ci sono punti di raccolta per materiali speciali o pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore locale o consulta il sito web del produttore.

Bruksanvisning for Sikkerhet Justerbar Trigger med Trigger Bar for Glock® Tyrant CNC ITTS Trigger

Introduksjon

Takk for at du valgte den justerbare triggeren med trigger bar for Glock® Tyrant CNC ITTS. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet, i samsvar med EU's generelle produkt sikkerhetsregulering (GPSR).

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens instruksjoner for å unngå skader.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller jevnlig produktet for slitasje og skader.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke Sikkerhetstiltak ved Bruk

- Les alle instruksjoner nøye før bruk.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som anbefalt når du håndterer eller bruker produktet.
- Unngå å bruke produktet hvis du er under påvirkning av alkohol eller medisiner som kan påvirke din dømmekraft.
- Test alltid triggerens funksjonalitet før bruk for å sikre at den fungerer som den skal.
- Bruk kun deler og tilbehør som er anbefalt av produsenten.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

Installasjon

1. **Verktøy som trengs:** Sørg for å ha nødvendige verktøy tilgjengelig før du begynner installasjonen.
2. **Fjern den gamle triggeren:** Følg produsentens instruksjoner for å fjerne den eksisterende triggeren fra Glockmodellen.
3. **Installer den nye triggeren:**
 - Plasser den justerbare triggeren med trigger bar inn i triggerhuset.
 - Fest triggeren ved å bruke de medfølgende skruene. Sørg for at skruene er stramme, men ikke overstrammet.
4. **Sjekk funksjonaliteten:** Etter installasjonen, test triggerens funksjon for å sikre at den fungerer som forventet.

Bruk

- Hold alltid pistolen i en sikker retning når du bruker den.
- Sørg for at våpenet er sikret når det ikke er i bruk.
- Utfør vedlikehold og rengjøring av triggeren i henhold til produsentens anbefalinger.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av produktet.
- Sørg for at alle deler av triggeren er avhendet på en miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For ytterligere informasjon eller spørsmål om sikkerhet, vennligst kontakt produsenten direkte. Se emballasjen eller produsentens nettside for mer informasjon.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg bruk av den justerbare triggeren med trigger bar for Glock® Tyrant CNC ITTS. Takk for at du bidrar til en tryggere brukeropplevelse.

ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 BLK/GLD SCREW Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glockmallisi kanssa ennen asennusta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Varmista, että asennus ja käyttö tapahtuvat rauhallisessa ympäristössä ilman häiriöitä.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Käytä aina suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät asetta.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen liipaisimen asentamista tai säätämistä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Harjoittele turvallista ampumakäyttäytymistä, mukaan lukien turvallinen laukaisuprosessi.
- Varmista, että liipaisimen säädöt ovat oikeat ennen ampumista.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Valmistelut:

- Varmista, että Glockaseesi on tyhjennetty ja turvallinen.
- Kerää tarvittavat työkalut, kuten ruuvimeisseli ja mahdolliset lisävarusteet.

2. Liipaisimen Asennus:

- Poista vanha liipaisin Glockaseestasi.
- Asenna uusi ADJUSTABLE TRIGGER liipaisin seuraamalla mukana tulevia ohjeita.
- Varmista, että kaikki ruuvit ja kiinnikkeet ovat tiukasti paikallaan.

3. Säätö:

- Säädä liipaisimen herkkyys ja palautusmekanismi haluamallasi tavalla.
- Testaa liipaisin ilman ammuksia varmistaaksesi, että se toimii oikein.

Käyttö

- Kun liipaisin on asennettu ja säädetty, voit aloittaa ampumisen.
- Varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita ja käytät asetta vastuullisesti.

- Harjoittele säännöllisesti parantaaksesi tarkkuuttasi ja hallintaasi.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteys paikalliseen kierrätyskeskukseen tai asiantuntevaan hävittämispalveluun.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia kaikessa ampumatoiminnassa. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för ADJUSTABLE TRIGGER MED TRIGGER BAR FÖR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FÖR GLOCK 43/43X/48

Introduktion

Tack för att du valt ADJUSTABLE TRIGGER MED TRIGGER BAR FÖR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FÖR GLOCK 43/43X/48. Denna produkt är designad för att förbättra din avtryckarupplevelse. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder produkten.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du hanterar avtryckaren.
- Kontrollera att vapnet är avstängt och tomt innan du installerar eller justerar avtryckaren.
- Använd endast kompatibla Glockmodeller (G43, G43X, G48) för att säkerställa korrekt funktion.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att vapnet är tomt och avstängt.
2. **Demontering:** Följ tillverkarens instruktioner för att demontera din Glockpistol.
3. **Installation av avtryckaren:**
 - Ta bort den gamla avtryckaren enligt instruktionerna.
 - Installera den nya avtryckaren genom att följa de specifika stegen i din Glockmanual.
 - Kontrollera att avtryckaren sitter ordentligt på plats och är korrekt installerad.
4. **Återmontering:** Sätt ihop vapnet igen enligt tillverkarens instruktioner.

Användning

- När du använder avtryckaren, se till att du är i en säker och kontrollerad miljö.
- Träna på att använda avtryckaren med fokus på säkerhet och precision.
- Justera avtryckaren enligt dina preferenser för att optimera skottens precision och effektivitet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av elektronik och skjutvapenstillbehör.
- Kontakta din lokala myndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha

produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb hjälp.

Genom att följa dessa instruktioner säkerställer du en säker och effektiv användning av din ADJUSTABLE TRIGGER MED TRIGGER BAR FÖR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FÖR GLOCK 43/43X/48. Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av denna produkt.