

ADJUSTABLE TRIGGER FOR GLOCK® - ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 BLU/BLK SCREW

Experience the fastest resetting trigger on the market when you add the I.T.T.S. aka Improved Tyrant Trigger System for the Glock 43, 43x, 48 to your arsenal. This powerful trigger for the compact frame Glock platforms is equipped with high-performing features, making for an ultra-effective tool with a greater level of efficiency and precision than other standard carry triggers.

Aggressive Trigger Resets Launch a rapid-fire session at any time with the Glock 43/43x/48 compatible trigger's superior trigger resets. The I.T.T.S. is armed with a 30 percent power spring to ensure lightning-fast resets after every shot. When this power spring is in use, the trigger and the sear become re-engaged and you can fire the pistol again with full force. Overall, the I.T.T.S. boasts a stronger reset over other standard triggers, making it one of the best performing Glock triggers that you can find. Optimize every shot you take with the precision, efficiency and durability of the I.T.T.S. Trigger for the Glock 43, 43x, or 48.

Flat Faced Trigger Features Get the most out of your Glock 43, 43x, 48 trigger with this high-performing hybrid model. The Tyrant Designs CNC I.T.T.S. is a cross between a curved trigger and a flat faced trigger, letting you enjoy the best of both worlds. With help from flat faced features, their Glock trigger helps ensure a uniform trigger pull with every shot.

Curved Trigger Features Reap the benefits of a curved trigger along with a flat faced trigger when you use their Glock compatible trigger. This trigger is intentionally designed with some of the best elements of a curved trigger to make every shot as efficient and direct as possible. One of the most notable benefits of the I.T.T.S. ergonomic design. Because this Glock compatible trigger is highly influenced by the setup of a curved trigger, the trigger's lip has an enhanced curve feature that helps create consistency on initial and follow up shots. Additionally, you have the opportunity to benefit from the comfortable, intuitive setup of the I.T.T.S. The curved features of this product allow for a taller trigger, which helps provide a greater sense of comfort for users with larger hands.

High Durability Enjoy your Glock 43 / 43x / 48 trigger for years to come with help from its highly durable design. Every feature of this product is built to ensure that it lasts for an extended period of time, even with continued use. The I.T.T.S. is also made with set screws in lieu of pins to boost the strength and sturdiness of the trigger. Not only do these screws improve the overall performance of the product, but they also simplify every step of the maintenance process for optimal ease of use.

Platform: Glock Designed For Models: G43, G43X, G48
Glock Generation: Generation 3, Generation 4, Generation 5, Crossover



Attributes

- Name: ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 BLU/BLK SCREW
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109415
- Mfr. No.: TD-G43TRIG-BLUE-BLACK
- Finish: Blue
- Make: Glock
- Model: 43X,48,43
- Model Number: Blue with Black Screw
- Style: Shoe
- Delivery weight: 0.009kg

- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 6mm
- Shipping length: 114mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ADJUSTABLE TRIGGER MIT TRIGGER BAR FÜR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FÜR GLOCK 43/43X/48](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Détente I.T.T.S. pour Glock 43/43X/48](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Grilletto Regolabile con Barra del Grilletto per Glock® Tyrant CNC ITTS](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for ADJUSTABLE TRIGGER MED TRIGGERBAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika](#)
- [Suomi: ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 BLU/BLK SCREW Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ADJUSTABLE TRIGGER MED TRIGGER BAR FÖR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FÖR GLOCK 43/43X/48](#)

Sicherheitshinweise für den ADJUSTABLE TRIGGER MIT TRIGGER BAR FÜR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FÜR GLOCK 43/43X/48

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ADJUSTABLE TRIGGER mit TRIGGER BAR für Glock! Dieser Trigger wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer GlockPistole zu optimieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihr GlockModell geeignet ist (Glock 43, 43X, 48).
- Verwenden Sie den Trigger nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halten Sie alle Sicherheitsvorkehrungen ein, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufe und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vergewissern Sie sich, dass die Waffe vor der Installation des Triggers entladen ist.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder abgenutzten Teile.
- Achten Sie darauf, dass der Trigger ordnungsgemäß installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Führen Sie vor der Verwendung eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass der Trigger ordnungsgemäß funktioniert.
- Verwenden Sie den Trigger nur für den vorgesehenen Zweck.

Anweisungen für Installation und Verwendung

Installation

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Legen Sie alle erforderlichen Werkzeuge bereit.

2. Abbau des alten Triggers

- Entfernen Sie die Schrauben, die den alten Trigger an der Waffe befestigen.
- Nehmen Sie den alten Trigger vorsichtig ab.

3. Installation des neuen Triggers

- Setzen Sie den ADJUSTABLE TRIGGER in die vorgesehene Position ein.
- Befestigen Sie den Trigger mit den mitgelieferten Schrauben.
- Überprüfen Sie, ob der Trigger sicher und fest sitzt.

4. Funktionsprüfung

- Führen Sie eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass der Trigger ordnungsgemäß funktioniert.
- Überprüfen Sie die Rücksetzung und den Abzugsmechanismus.

Verwendung

- Halten Sie die Waffe immer in sicherer Richtung, wenn Sie sie verwenden.
- Achten Sie darauf, dass der Abzug nicht versehentlich betätigt wird.
- Üben Sie regelmäßig, um sich mit dem neuen Trigger vertraut zu machen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alte Teile und Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile, die nicht mehr verwendet werden, sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen bei Fragen oder Problemen zu helfen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihre Sicherheit zu gewährleisten und die ordnungsgemäße Verwendung des ADJUSTABLE TRIGGER zu fördern. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48

Introduction

Thank you for choosing the ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48. This product is designed to enhance the performance of your Glock pistol while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure that the trigger is installed correctly before use.
- Keep the trigger and your firearm clean and wellmaintained.
- Store the trigger and firearm in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly check for recalls or safety notices regarding your trigger and firearm.
- Report any unsafe products or incidents to local authorities immediately.
- Be aware of your local laws and regulations regarding firearm modifications.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with Glock models G43, G43X, and G48.
- Do not attempt to modify the trigger beyond its intended design.
- Avoid using the trigger in wet or damp conditions to prevent corrosion.
- Ensure that you are familiar with the operation of your Glock pistol before using the trigger.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.
- If you experience any malfunctions, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing trigger from your Glock according to the manufacturer's instructions.
- Install the I.T.T.S. trigger by following these steps:
 - Align the trigger bar with the trigger housing.
 - Secure the trigger in place using the provided set screws.
 - Doublecheck that the trigger is properly seated and functions correctly before reassembling the firearm.

2. Usage:

- After installation, perform a function check to ensure that the trigger operates smoothly.
- Practice safe handling and shooting techniques at all times.
- Only use ammunition that is recommended for your Glock model.
- Regularly inspect the trigger for wear and tear, and replace if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the trigger in accordance with local regulations regarding firearm components.
- If the trigger is damaged or no longer functional, do not attempt to repair it.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

- For any questions or concerns regarding the safety and usage of the ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® ITTS TRIGGER, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

Thank you for prioritizing safety while using the ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48. Your safety and the safety of others depend on responsible handling and usage.

Guide de Sécurité pour la Détente I.T.T.S. pour Glock 43/43X/48

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour la détente I.T.T.S. (Improved Tyrant Trigger System) conçue pour les modèles Glock 43, 43X et 48. Ce document te fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Assure-toi de lire attentivement ces instructions avant d'utiliser la détente.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est conforme aux lois et réglementations de sécurité en vigueur dans ton pays.
- Vérifie régulièrement les mises à jour concernant les rappels de produits sur la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Informetoi sur les risques potentiels liés à l'utilisation de la détente I.T.T.S. et prends les précautions nécessaires.
- Si tu observes un produit potentiellement dangereux, signale-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser la détente I.T.T.S. sur un Glock qui n'est pas spécifiquement compatible.
- Toujours manipuler l'arme à feu avec précaution et dans un environnement sécurisé.
- Vérifie que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler la détente.
- Évite d'utiliser la détente dans des conditions humides ou extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Ne laisse pas l'arme à feu sans surveillance, surtout si des enfants ou des personnes non formées sont à proximité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Détente I.T.T.S.

- Assure-toi que l'arme est déchargée.
- Retire la détente d'origine en suivant les instructions du fabricant de Glock.
- Installe la détente I.T.T.S. en utilisant les vis de réglage fournies, en veillant à ce qu'elles soient bien serrées.
- Vérifie le bon fonctionnement de la détente avant de l'utiliser en effectuant des tests à sec.

2. Utilisation de la Détente I.T.T.S.

- Prends une position stable et sécurisée lorsque tu utilises l'arme.
- Assure-toi que ta main est bien positionnée sur la détente pour éviter tout tir accidentel.
- Utilise la détente avec précaution, en respectant les règles de sécurité des armes à feu.
- Entraîne-toi régulièrement pour te familiariser avec la réinitialisation rapide de la détente.

Instructions d'Élimination

- Lorsque tu souhaites te débarrasser de la détente I.T.T.S., suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et en plastique.
- Ne jette pas le produit dans des ordures ménagères. Informetoi sur les centres de recyclage appropriés dans ta région.
- Si le produit est endommagé, assure-toi de le manipuler avec précaution pour éviter tout risque de blessure.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de la détente I.T.T.S., consulte le site web du fabricant ou contacte un professionnel qualifié. Assure-toi d'avoir les informations de produit à portée de main pour faciliter le processus.

En suivant ces directives, tu peux profiter en toute sécurité de la performance améliorée de la détente I.T.T.S. pour Glock 43, 43X et 48. Rappelle-toi que la sécurité est primordiale lors de l'utilisation d'armes à feu.

Guida alla Sicurezza per il Grilletto Regolabile con Barra del Grilletto per Glock® Tyrant CNC ITTS

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grilletto Regolabile con Barra del Grilletto per Glock® Tyrant CNC ITTS. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola Glock 43, 43X e 48. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente e che tu abbia familiarità con il funzionamento della tua pistola Glock.
- Utilizza sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando maneggi la pistola.
- Non utilizzare mai il grilletto in condizioni pericolose o in presenza di persone non autorizzate.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il grilletto, verifica che la pistola sia scarica.
- Non modificare il grilletto o la pistola in alcun modo che possa compromettere la sicurezza.
- Durante l'installazione, assicurati che tutte le viti siano ben serrate per prevenire malfunzionamenti.
- Evita di utilizzare il grilletto in condizioni climatiche estreme che potrebbero influenzare le prestazioni.
- Non utilizzare il grilletto se noti segni di usura o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Grilletto:

- Assicurati che la pistola sia completamente scarica.
- Rimuovi il grilletto esistente seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il grilletto Tyrant CNC I.T.T.S. nella posizione corretta.
- Fissa il grilletto con le viti di fissaggio fornite, assicurandoti che siano ben serrate.
- Controlla il funzionamento del grilletto prima di utilizzare la pistola.

2. Utilizzo del Grilletto:

- Una volta installato, pratica la maneggevolezza del grilletto in un ambiente sicuro.
- Esegui colpi di prova in un poligono di tiro autorizzato.
- Monitora la risposta del grilletto e verifica che funzioni come previsto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei componenti della pistola e del grilletto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Se non è più utilizzabile, portalo presso un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare un prodotto difettoso, contatta il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di serie e le informazioni sul prodotto a portata di mano.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Grilletto Regolabile con Barra del Grilletto per Glock® Tyrant CNC ITTS. La sicurezza è una priorità fondamentale e il rispetto di queste istruzioni contribuirà a mantenere un ambiente di utilizzo sicuro per te e per gli altri.

Bruksanvisning for ADJUSTABLE TRIGGER MED TRIGGERBAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48

Introduksjon

Takk for at du valgte ADJUSTABLE TRIGGER MED TRIGGERBAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til Glock 43, 43X og 48. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din Glockmodell før installasjon.
- Les og forstå alle instruksjoner før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid vernebriller når du håndterer eller installerer avtrekkeren.
- Test alltid avtrekkeren i et sikkert miljø før bruk.
- Unngå å peke våpenet mot deg selv eller andre under installasjon og testing.
- Sørg for at våpenet er avfyringsklart før du bruker avtrekkeren.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter ved bruk av våpen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at Glockmodellen din er kompatibel med I.T.T.S. triggeren.
- Fjern magasin og sjekk at våpenet er tomt før du begynner.

2. Installasjon:

- Fjern den eksisterende avtrekkeren fra Glocken.
- Installer I.T.T.S. triggeren ved å følge produsentens instruksjoner.
- Bruk setteskruene som følger med for å sikre triggeren på plass.
- Kontroller at triggeren fungerer som den skal før du setter våpenet i bruk.

3. Testing:

- Test avtrekkeren i et sikkert område med passende sikkerhetsforanstaltninger.
- Sørg for at resetfunksjonen fungerer som forventet.

4. Bruk:

- Når du bruker våpenet, vær oppmerksom på omgivelsene.
- Avfyr alltid med omtanke og ansvar.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale myndigheters retningslinjer for avfallshåndtering for produkter som inneholder metall og plast.
- Sørg for at alle deler er resirkulert eller avhendet på en miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet og bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten eller en kvalifisert fagperson. Sørg for å ha produktets modellnummer og annen relevant informasjon tilgjengelig.

Ved å følge disse retningslinjene og instruksjonene, kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din ADJUSTABLE TRIGGER MED TRIGGERBAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER. Takk for at du bidrar til sikker bruk av produkter.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 BLU/BLK SCREW. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z zaleceniami producenta.
- Zawsze przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, przestań używać produktu i skontaktuj się z odpowiednim wsparciem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Przed każdorazowym użyciem upewnij się, że spust jest w pełni sprawny.
- Nie używaj spustu, jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenia.
- Unikaj stosowania produktu w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego wydajność.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronniki słuchu i okularów ochronnych.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż:

- Upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne narzędzia przed rozpoczęciem montażu.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumentacji produktu.
- Używaj wyłącznie zalecanych śrub do montażu, aby zapewnić bezpieczeństwo i stabilność.

2. Użytkowanie:

- Przed oddaniem strzału upewnij się, że otoczenie jest bezpieczne.
- Przestrzegaj zasad bezpiecznego posługiwania się bronią palną.
- Regularnie przeprowadzaj konserwację produktu, aby zapewnić jego długotrwałą wydajność.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z przedstawicielem producenta lub odwiedź stronę internetową producenta, aby uzyskać więcej informacji.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu.

ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 BLU/BLK SCREW Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita sekä ohjeita tuotteen asennukseen ja käyttöön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glockmallisi kanssa (G43, G43X, G48) ennen asennusta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta. Tämä tuote ei ole lelu, ja sen käyttö edellyttää aikuisen valvontaa.
- Älä muokkaa tai muuta tuotteen rakennetta, sillä se voi vaikuttaa turvallisuuteen ja toimintaan.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa asennusruuvia ja muita osia.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseiden ja niiden lisävarusteiden käyttöön.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että liipaisin on oikein asennettu ennen käyttöä. Väärä asennus voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Harjoittele liipaisimen käyttöä turallisessa ympäristössä, kuten ampumaradalla, ennen kuin käytät sitä tositalanteissa.
- Älä osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Käytä aina suojaruuvareita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Tunne liipaisimen toimintamekanismi ja varmista, että ymmärrät sen toiminnan ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että Glockaseesi on tyhjennetty ja turallisessa tilassa ennen asennusta.
2. **Osat:** Tarkista, että kaikki tarvittavat osat, mukaan lukien ruuvit ja liipaisin, ovat mukana.
3. **Asennus:**
 - Poista vanha liipaisin varovasti.
 - Asenna uusi I.T.T.S. liipaisin seuraamalla mukana tulevia ohjeita.
 - Varmista, että kaikki ruuvit on tiukattu kunnolla, mutta älä ylikiristä niitä.
4. **Testaus:** Kun asennus on valmis, testaa liipaisimen toiminta ilman ammuksia varmistaaksesi, että se toimii oikein.

Käyttö

- **Ampuminen:** Käytä liipaisinta vain turallisissa ja laillisissa olosuhteissa.
- **Huolto:** Tarkista liipaisin säännöllisesti ja puhdista se tarvittaessa varmistaaksesi optimaalisen suorituskäytön.
- **Käyttöohjeet:** Seuraa valmistajan ohjeita ja suosituksia liipaisimen käytössä.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi lisätietoja asianmukaisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Noudattamalla näitä ohjeita ja turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för ADJUSTABLE TRIGGER MED TRIGGER BAR FÖR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FÖR GLOCK 43/43X/48

Introduktion

Tack för att du valt ADJUSTABLE TRIGGER MED TRIGGER BAR FÖR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FÖR GLOCK 43/43X/48. Denna produkt är designad för att förbättra din avtryckarupplevelse. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador. Om du upptäcker några problem, avbryt användningen omedelbart.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra otillbörliga användare.
- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd, när du använder din pistol.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du installerar eller justerar avtryckaren.
- Följ installationsanvisningarna noggrant för att undvika oavsiktlig avfyrning.
- Använd endast kompatibla modeller (Glock 43, 43x, 48) för att säkerställa korrekt funktion.
- Undvik att modifiera avtryckaren på något sätt som inte är godkänt av tillverkaren.
- Var medveten om att avtryckaren kan ha en snabbare återställning, vilket kan påverka din avfyrningskontroll.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av avtryckaren:

- Se till att vapnet är oladdat och säkert.
- Ta bort den gamla avtryckaren enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera den nya avtryckaren genom att följa stegförsteginstruktionerna i produktmanualen.
- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna för att säkerställa stabilitet.

2. Användning av avtryckaren:

- Håll alltid vapnet i en säker riktning.
- Använd avtryckaren med en fast och kontrollerad hand.
- Öva på att avfyra i en kontrollerad miljö för att vänja dig vid den snabba återställningen.

3. Underhåll:

- Rengör avtryckaren regelbundet för att säkerställa optimal funktion.
- Kontrollera skruvarna och andra fästelement för att säkerställa att de är i gott skick.
- Följ tillverkarens rekommendationer för smörjning och underhåll.

Avfallshantering

- Avlägsna och kassera alla delar av den gamla avtryckaren på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av elektroniska och mekaniska komponenter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare support.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din ADJUSTABLE TRIGGER MED TRIGGER BAR FÖR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FÖR GLOCK 43/43X/48. Tack för att du prioriterar säkerhet!