

ADJUSTABLE TRIGGER FOR GLOCK® - ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 GRY/BLK SCREW

Experience the fastest resetting trigger on the market when you add the I.T.T.S. aka Improved Tyrant Trigger System for the Glock 43, 43x, 48 to your arsenal. This powerful trigger for the compact frame Glock platforms is equipped with high-performing features, making for an ultra-effective tool with a greater level of efficiency and precision than other standard carry triggers.

Aggressive Trigger Resets Launch a rapid-fire session at any time with the Glock 43/43x/48 compatible trigger's superior trigger resets. The I.T.T.S. is armed with a 30 percent power spring to ensure lightning-fast resets after every shot. When this power spring is in use, the trigger and the sear become re-engaged and you can fire the pistol again with full force. Overall, the I.T.T.S. boasts a stronger reset over other standard triggers, making it one of the best performing Glock triggers that you can find. Optimize every shot you take with the precision, efficiency and durability of the I.T.T.S. Trigger for the Glock 43, 43x, or 48.

Flat Faced Trigger Features Get the most out of your Glock 43, 43x, 48 trigger with this high-performing hybrid model. The Tyrant Designs CNC I.T.T.S. is a cross between a curved trigger and a flat faced trigger, letting you enjoy the best of both worlds. With help from flat faced features, their Glock trigger helps ensure a uniform trigger pull with every shot.

Curved Trigger Features Reap the benefits of a curved trigger along with a flat faced trigger when you use their Glock compatible trigger. This trigger is intentionally designed with some of the best elements of a curved trigger to make every shot as efficient and direct as possible. One of the most notable benefits of the I.T.T.S. ergonomic design. Because this Glock compatible trigger is highly influenced by the setup of a curved trigger, the trigger's lip has an enhanced curve feature that helps create consistency on initial and follow up shots. Additionally, you have the opportunity to benefit from the comfortable, intuitive setup of the I.T.T.S. The curved features of this product allow for a taller trigger, which helps provide a greater sense of comfort for users with larger hands.

High Durability Enjoy your Glock 43 / 43x / 48 trigger for years to come with help from its highly durable design. Every feature of this product is built to ensure that it lasts for an extended period of time, even with continued use. The I.T.T.S. is also made with set screws in lieu of pins to boost the strength and sturdiness of the trigger. Not only do these screws improve the overall performance of the product, but they also simplify every step of the maintenance process for optimal ease of use.

Platform: Glock Designed For Models: G43, G43X, G48
Glock Generation: Generation 3, Generation 4, Generation 5, Crossover



Attributes

- Name: ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 GRY/BLK SCREW
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109418
- Mfr. No.: TD-G43TRIG-GREY-BLACK
- Finish: Gray
- Make: Glock
- Model: 43X,48,43
- Model Number: Gray with Black Screw
- Style: Shoe
- Delivery weight: 0.009kg

- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 6mm
- Shipping length: 114mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FÜR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FÜR GLOCK 43/43X/48](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 GRY/BLK SCREW](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Détente I.T.T.S. pour Glock](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Grilletto ADJUSTABLE TRIGGER con Trigger Bar per Glock®](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 GRY/BLK SCREW](#)
- [Suomi: ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 GRY/BLK SCREW Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Justerbart Avtryckare med Avtryckarstång för Glock® Tyrant CNC ITTS Avtryckare](#)

Sicherheitshinweise für den ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FÜR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FÜR GLOCK 43/43X/48

Einleitung

Willkommen! Dieser Sicherheitshinweis soll dir helfen, den ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR für deine Glock sicher und effektiv zu nutzen. Bitte lies die folgenden Informationen sorgfältig durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden und die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für die angegebenen GlockModelle (G43, G43X, G48) verwendet wird.
- Verwende das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Triggers und der Komponenten auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur die empfohlenen Werkzeuge und Ersatzteile für Installation und Wartung.
- Achte darauf, dass die Waffe beim Installieren des Triggers immer entladen ist.
- Betätige den Trigger nur in einer sicheren Umgebung, fern von Menschen und Tieren.
- Vermeide es, den Trigger bei extremen Temperaturen oder in feuchten Umgebungen zu verwenden.
- Bei Anzeichen von Fehlfunktionen, wie z.B. unregelmäßigem Rücksetzen, stoppe die Nutzung sofort und kontaktiere einen Fachmann.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und alle Sicherheitsmaßnahmen beachtet werden.
2. **Werkzeuge:** Bereite die notwendigen Werkzeuge vor, einschließlich Schraubendreher und gegebenenfalls einer Zange.
3. **Trigger entfernen:** Entferne den bestehenden Trigger gemäß der Bedienungsanleitung deiner Glock.
4. **Neuen Trigger installieren:**
 - Setze den ADJUSTABLE TRIGGER in die vorgesehene Position ein.
 - Verwende die mitgelieferten SetSchrauben, um den Trigger sicher zu befestigen.
 - Stelle sicher, dass alle Teile fest sitzen und keine Spielräume vorhanden sind.
5. **Funktionstest:** Überprüfe die Funktion des Triggers, indem du die Waffe in einer sicheren Umgebung testest.

Nutzung

- Achte darauf, dass der Trigger nicht übermäßig belastet wird.
- Halte den Abzug sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen.
- Führe regelmäßige Wartungen durch, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Materialien.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an die zuständige Stelle in deinem Land. Bitte beachte, dass alle Produkte einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen haben müssen.

Bitte behalte diese Sicherheitshinweise für zukünftige Referenzen. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer ist von größter Bedeutung.

Safety Instruction Guide for ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 GRY/BLK SCREW

Introduction

Thank you for purchasing the Adjustable Trigger with Trigger Bar for Glock ITTS Trigger for Glock 43/43X/48. This product is designed to enhance your shooting experience with improved efficiency and precision. However, to ensure your safety and the safety of others, please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that your firearm is unloaded before installing or handling the trigger.
- Always handle firearms and accessories with care and respect.
- Store the trigger and firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the trigger for signs of wear or damage.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm use and modifications.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use this trigger with Glock models G43, G43X, and G48.
- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm before using the trigger.
- Do not modify the trigger or any components beyond the manufacturer's specifications.
- If you experience any malfunctions, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.
- When firing, maintain a proper grip and stance to ensure control of the firearm.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure your firearm is unloaded and placed on a stable surface.
- Gather the necessary tools, including a screwdriver and any other tools specified by the manufacturer.

2. Installation Steps

- Remove the existing trigger from your Glock firearm according to the manufacturer's instructions.
- Align the Adjustable Trigger with the trigger bar and ensure all components are correctly positioned.
- Secure the trigger in place using the provided screws, ensuring they are tightened properly but not overtorqued.
- Reassemble your firearm according to the manufacturer's instructions.

3. Usage Instructions

- Before using the firearm with the new trigger, perform a function check to ensure proper operation.
- Practice safe handling and shooting techniques at all times.
- Familiarize yourself with the trigger's reset and pull characteristics to optimize performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local recycling regulations.
- If you need to dispose of the trigger or any components, check local laws for proper disposal methods, especially if the item is damaged or defective.

Contact Information for Further Support

For questions or concerns regarding the Adjustable Trigger with Trigger Bar for Glock ITTS Trigger, please refer to the manufacturer's website or contact their support team.

Note: This guide is intended to provide essential safety information and instructions for the use of the Adjustable Trigger with Trigger Bar for Glock ITTS Trigger for Glock 43/43X/48. Always prioritize safety and compliance with local laws when handling firearms and accessories.

Guide de Sécurité pour la Détente I.T.T.S. pour Glock

Introduction

Merci d'avoir choisi la détente à réinitialisation rapide I.T.T.S. pour votre Glock 43, 43X ou 48. Ce guide fournit des instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir une expérience sûre et efficace. Il est important de lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement par des adultes responsables et formés.
- Vérifie toujours que l'arme est déchargée avant d'installer ou d'ajuster la détente.
- Ne laisse jamais l'arme à feu sans surveillance, surtout en présence d'enfants ou de personnes non formées.
- Informetoi sur les lois locales concernant le port et l'utilisation d'armes à feu.
- Utilise toujours des munitions appropriées et de haute qualité pour éviter les accidents.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifie régulièrement l'état de la détente et des composants pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- N'essaie pas de modifier la détente ou d'utiliser des pièces non recommandées par le fabricant.
- Lorsque tu tires, adopte une position stable et assuretoi que ta cible est clairement identifiée.
- Évite de tirer dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la performance de l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée.
- Retire la détente d'origine en suivant les instructions du fabricant de l'arme.
- Installe la détente I.T.T.S. en utilisant les vis de réglage fournies. Assuretoi qu'elles sont bien serrées pour éviter tout mouvement.
- Effectue un test de fonctionnement en tirant à sec (sans munitions) pour vérifier la réinitialisation et le fonctionnement correct de la détente.

2. Utilisation :

- Tiens toujours l'arme avec un doigt en dehors de la gâchette jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Utilise la détente de manière contrôlée, en prenant le temps de viser correctement avant de tirer.
- Après chaque séance de tir, nettoie et inspecte la détente pour garantir son bon fonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas la détente ou ses composants dans des déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits liés aux armes à feu.
- Si tu as des pièces endommagées, consulte un professionnel pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de la détente I.T.T.S., consultez les ressources disponibles sur le site du fabricant ou contactez un professionnel qualifié.

En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, tu peux profiter de l'utilisation de la détente I.T.T.S. pour Glock de manière sécurisée et efficace.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Grilletto ADJUSTABLE TRIGGER con Trigger Bar per Glock®

Introduzione

Grazie per aver scelto il grilletto ADJUSTABLE TRIGGER con Trigger Bar per Glock® TYRANT CNC ITTS. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola Glock 43, 43X e 48. È importante seguire le seguenti linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo su modelli compatibili (Glock 43, 43X, 48).
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.
- Conserva questo manuale per future consultazioni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o usura.
- Mantieni il grilletto fuori dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del grilletto.
- Non forzare mai il grilletto durante l'installazione o l'uso.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di procedere all'installazione.
- Non utilizzare il grilletto in condizioni meteorologiche estreme (eccessivo caldo, freddo o umidità).
- Segui tutte le normative locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi il grilletto originale seguendo le istruzioni del produttore della pistola.

2. Installazione:

- Posiziona il grilletto ADJUSTABLE TRIGGER nella sua sede.
- Utilizza le viti di fissaggio fornite per fissare il grilletto in posizione.
- Assicurati che tutte le viti siano serrate correttamente.

3. Verifica:

- Controlla il corretto funzionamento del grilletto prima di utilizzare l'arma.
- Esegui un test di funzionamento in un ambiente sicuro.

4. Uso:

- Utilizza il grilletto solo in condizioni controllate e sicure.
- Segui sempre le pratiche di sicurezza standard quando maneggi la tua arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali pericolosi.
- Se il prodotto è difettoso, contatta il rivenditore o l'autorità competente per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o supporto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un esperto di armi da fuoco. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire un uso sicuro ed efficace del tuo grilletto ADJUSTABLE TRIGGER per Glock®. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità.

Bruksanvisning for ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 GRY/BLK SCREW

Introduksjon

Takk for at du valgte ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til Glock 43, 43X og 48. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alltid bruksanvisningen nøye før bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før hver bruk.
- Bruk alltid personlig verneutstyr som hansker og øyevern under installasjon og vedlikehold.
- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand før du installerer eller bruker triggeren.
- Unngå å bruke produktet hvis du oppdager noen defekter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at våpenet er tømt og ikke inneholder ammunisjon før installasjon.
- Unngå å peke våpenet mot deg selv eller andre under installasjon og testing.
- Test alltid triggeren i et sikkert miljø før du bruker den i en skyttersesjon.
- Vær oppmerksom på at triggerens ytelse kan variere basert på individuelle preferanser og våpenets tilstand.
- Hvis du opplever problemer med triggeren, kontakt en kvalifisert tekniker for hjelp.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har riktig verktøy tilgjengelig for installasjon.
- Les nøye gjennom alle instruksjoner før du begynner.

2. Installasjon:

- Fjern den gamle triggeren fra Glock 43, 43X eller 48.
- Følg trinnene nedenfor for å installere den justerbare triggeren:
 - Plasser triggerbaren i den angitte posisjonen.
 - Fest triggeren med de medfølgende skruene.
 - Kontroller at alt er stramt og på plass.

3. Testing:

- Når installasjonen er fullført, test triggeren i et sikkert område.
- Kontroller at triggeren fungerer som forventet og at resetfunksjonen er aktiv.

4. Vedlikehold:

- Rengjør triggeren regelmessig for å sikre optimal ytelse.
- Sjekk skruene for å sikre at de er stramme før hver bruk.

Avfallshåndtering

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at alle deler er fjernet fra våpenet før avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål angående sikkerhet, installasjon eller vedlikehold, vennligst kontakt produsenten eller en kvalifisert tekniker. Det er viktig å få hjelp fra fagfolk for å sikre trygg bruk av produktet.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre at du bruker ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER på en trygg og effektiv måte. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 GRY/BLK SCREW Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Glockpistoolisi suorituskykyä ja tarkkuutta. On tärkeää, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti. Tämä käyttöohje tarjoaa tietoa turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetulla tavalla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että Glockpistoolisi on tyhjennetty ennen liipaisimen vaihtamista.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, ampumisen aikana.
- Varmista, että ympäristö on turvallinen ampumista varten.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiä tai eläimiä kohti, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Harjoittele turvallista ampumista ja liipaisimen käyttöä säännöllisesti.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että Glockpistoolisi on tyhjennetty.
- Poista vanha liipaisin seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Asenna uusi I.T.T.S. liipaisin ja varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- Kiinnitä liipaisin asennusruuveilla varmistaaksesi sen vakauden.
- Tarkista, että liipaisin liikkuu sujuvasti ja että kaikki osat ovat oikein asennettu.

2. Käyttö

- Ota huomioon liipaisimen herkkyys ja reagointi.
- Harjoittele ampumista turvallisessa ympäristössä ennen kuin käytät tuotetta tositilanteessa.
- Käytä liipaisinta vain, kun olet valmis ampumaan.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote vastuullisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen, vaan etsi erityisiä kierrätysmahdollisuuksia.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on käytettävissäsi kaikki tarvittavat tiedot tuotteen turvalliseen käyttöön.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että voit käyttää ADJUSTABLE TRIGGER WITH TRIGGER BAR FOR GLOCK® TYRANT CNC ITTS TRIGGER FOR GLOCK 43/43X/48 turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för Justerbart Avtryckare med Avtryckarstång för Glock® Tyrant CNC ITTS Avtryckare

Introduktion

Tack för att du har valt Tyrant CNC ITTS avtryckare för din Glock 43, 43X eller 48. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse genom att erbjuda snabbare återställning och ökad precision. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och personer utan erfarenhet av skjutvapen.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter till en auktoriserad återförsäljare.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av skjutvapen och tillbehör.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Kontrollera att avtryckaren är korrekt installerad innan användning.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Undvik att rikta vapnet mot något som du inte avser att skjuta.
- Använd avtryckaren endast med kompatibla Glockmodeller (G43, G43X, G48).
- Undvik att använda produkten om du är trött, stressad eller under påverkan av alkohol eller droger.

Instruktioner för Installation och Användning

Installation

1. **Verktyg som behövs:** Se till att du har rätt verktyg för installationen (skruvmejsel, eventuell annan nödvändig utrustning).
2. **Demontering av originalavtryckare:**
 - Ta bort magasinet och kontrollera att vapnet är avsäkrat.
 - Följ tillverkarens anvisningar för att ta bort den gamla avtryckaren.
3. **Installation av I.T.T.S. avtryckaren:**
 - Placera den nya avtryckaren på plats och säkerställ att alla skruvar är korrekt åtdragna.
 - Kontrollera att avtryckaren rör sig fritt och inte blockerar andra delar av vapnet.

Användning

1. **Förberedelse:** Kontrollera att vapnet är i gott skick och att ammunition är korrekt laddad.
2. **Skjutning:**
 - Använd avtryckaren för att avfira vapnet som vanligt.
 - Observera avtryckarens återställning och justera din teknik om det behövs för att optimera prestanda.
3. **Underhåll:**
 - Rengör avtryckaren regelbundet för att säkerställa långvarig funktion och prestanda.
 - Kontrollera skruvar och fästen för att säkerställa att de är i gott skick.

Avfallshantering

- Avfallshantering ska ske i enlighet med lokala och nationella miljöbestämmelser.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekt bortskaffande.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Tyrant CNC ITTS avtryckare. Tack för att du bidrar till en säker skjutmiljö.