

EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5 - EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK GEN 5 BLACK

Introducing the first-ever Glock Extended Slide Release to be CNC Machined! Made from 6061 Aluminum and hard coat anodized their drop-in replacement Glock slide stop is the perfect upgrade for your pistol. Their Glock extended slide release adds surface area and a raised texture that greatly improves usability for all! It is the perfect upgrade for concealed carry AND competition. Never again will your thumb slip while manipulating your Glock slide release! What is it? This drop-in replacement Glock extended slide stop release lever has a surface area extended over the OEM size. It arrives fully assembled with spring and is offered for multiple Glock models. Why use it? One of the main flaws of the Glock Factory release lever is that it offers very little surface area and/or texture. This results in the operator occasionally slipping when attempting to manipulate the lever. Their Glock slide release offers an extended AND raised surface area to ensure easy manipulation of the Glock slide. It is easy to install, functions great, and looks fantastic! For Generation: Gen 5 For Gun Model:17 19 19X 26 34 45 Caliber: 9mm"



Attributes

- Name: EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK GEN 5 BLACK
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109438
- Mfr. No.: TD-GSTOP-5-BLK
- Caliber: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 26,34,Gen 5,19X,17
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 102mm

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den EXTENDED SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® GEN 5](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Levier de Libération de Glissière Étendu Glock® Gen 5](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio del Carrello Esteso Glock® Gen 5](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5](#)
- [Suomi: EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® GEN 5 TYRANT CNC](#)

Sicherheitshinweise für den EXTENDED SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® GEN 5

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den EXTENDED SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® GEN 5 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Benutzerfreundlichkeit deiner GlockPistole zu verbessern. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für die vorgesehenen GlockModelle (17, 19, 19X, 26, 34, 45) verwendet wird.
- Verwende das Produkt nur, wenn du mit den grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen für den Umgang mit Feuerwaffen vertraut bist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Slide Release, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Pistole niemals, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Achte darauf, dass die Pistole vor der Installation des Slide Release entladen ist.
- Vermeide es, das Slide Release mit nassen oder schmutzigen Händen zu bedienen, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Sei vorsichtig, wenn du den Slide Release während des Schießens betätigst, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass deine Finger immer außerhalb des Abzugsbereichs sind, bis du bereit bist zu schießen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die GlockPistole entladen ist.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit (z.B. Schraubendreher, ggf. eine Zange).

2. Installation:

- Entferne den alten Slide Stop Release Hebel, indem du die Halteschraube löst.
- Setze den neuen EXTENDED SLIDE RELEASE an der vorgesehenen Stelle ein.
- Stelle sicher, dass der Hebel richtig sitzt, und ziehe die Halteschraube fest.

3. Nutzung:

- Betätige den Slide Release mit dem Daumen, um den Schlitten zu entriegeln.
- Überprüfe, ob der Schlitten ordnungsgemäß zurückgesetzt wird.
- Teste die Funktionalität des Slide Release, bevor du die Pistole wieder in Betrieb nimmst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Achte darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen und dass alle Materialien sicher entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Fachhändler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Es liegt in deiner Verantwortung, sicherzustellen, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen triffst und die gesetzlichen Bestimmungen einhältst.

Safety Instruction Guide for EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5

Introduction

Thank you for purchasing the EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5. This product is designed to enhance the usability of your Glock pistol by providing an improved slide release mechanism. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your Glock pistol before using the extended slide release.
- Always handle your firearm in a safe manner, treating it as if it is loaded at all times.
- Keep the firearm pointed in a safe direction and keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store the extended slide release and your firearm securely to prevent unauthorized access, especially by children.
- Regularly inspect the extended slide release for any signs of wear or damage before use.

Specific Safety Precautions for Use

- The extended slide release is designed for use with Glock Gen 5 models only. Do not attempt to use it on other models.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or manipulating the extended slide release.
- Be cautious when installing the product to avoid any pinching or injury to your fingers.
- If you experience any difficulty while using the extended slide release, stop using it immediately and consult a qualified gunsmith.
- Do not modify or alter the extended slide release in any way, as this may compromise its safety and functionality.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Ensure Safety:** Confirm that the firearm is unloaded. Remove the magazine and visually inspect the chamber.
2. **Remove the OEM Slide Release:** Using a suitable tool, carefully remove the original slide release lever from your Glock.
3. **Install the Extended Slide Release:** Position the extended slide release in place of the OEM lever and press down until it clicks into position.
4. **Check Functionality:** After installation, ensure that the slide release operates smoothly and securely.

Usage

- To release the slide, use your thumb to press down on the extended slide release.
- Practice using the extended slide release in a safe environment to become familiar with its operation.
- Always ensure that your grip on the firearm is secure when manipulating the slide release to prevent slipping.

Disposal Instructions

- Dispose of the extended slide release in accordance with local regulations.

- If the product is damaged or no longer usable, ensure that it is disposed of in a way that prevents unauthorized access.

Contact Information for Further Support

For questions or concerns regarding the EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5, please refer to the manufacturer or retailer from whom you purchased the product for assistance. They can provide additional support and information.

Thank you for prioritizing safety while using the EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5. Your responsible handling of firearms contributes to a safer environment for everyone.

Guide de Sécurité pour le Levier de Libération de Glissière Étendu Glock® Gen 5

Introduction

Merci d'avoir choisi le Levier de Libération de Glissière Étendu pour Glock® Gen 5 de TYRANT CNC. Ce produit a été conçu pour améliorer l'utilisation de votre pistolet Glock, offrant une surface plus grande et une texture surélevée pour une manipulation plus facile. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité ci-dessous pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi de toujours manipuler ton pistolet en respectant les règles de sécurité standard.
- Vérifie que le produit est compatible avec ton modèle de Glock avant l'installation.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tente pas d'utiliser le levier de libération si tu remarques des dommages ou des défauts.
- Assure-toi que le pistolet est déchargé avant d'installer ou de manipuler le levier.
- Évite de forcer le levier de libération lors de l'utilisation pour prévenir les blessures.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que le pistolet est complètement déchargé.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation (généralement un tournevis).

2. Installation :

- Retire le levier de libération d'origine en suivant les instructions du fabricant.
- Installe le nouveau levier de libération étendu en veillant à bien le fixer.
- Vérifie que le levier est correctement installé en le testant plusieurs fois sans cartouche.

3. Utilisation :

- Pour libérer la glissière, utilise le levier de libération étendu avec ton pouce.
- Prends soin de ne pas glisser lors de l'utilisation pour éviter les accidents.

4. Vérification :

- Après installation, teste le fonctionnement du levier de libération avec le pistolet déchargé.
- Assure-toi que le levier fonctionne correctement avant une utilisation réelle.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans des poubelles ordinaires.
- Informe-toi sur les programmes de recyclage locaux pour le matériel en aluminium.
- Si le produit est endommagé ou inutilisable, suis les directives de sécurité pour le stockage avant de le jeter.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est recommandé de contacter un professionnel ou de consulter le site web du fabricant. Assure-toi de vérifier les mises à jour concernant les rappels de produits sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, tu peux profiter de ton Levier de Libération de Glissière Étendu pour Glock® Gen 5 en toute sécurité. Rappelle-toi que la sécurité est primordiale lors de l'utilisation de tout équipement de tir.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio del Carrello Esteso Glock® Gen 5

Introduzione

Grazie per aver scelto l'EXTENDED SLIDE RELEASE PER GLOCK® GEN 5 TYRANT CNC. Questo prodotto è progettato per migliorare l'usabilità della tua pistola Glock. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo con modelli di pistola compatibili, come indicato nelle specifiche del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segui sempre le normative locali riguardanti la detenzione e l'uso di armi da fuoco.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo; rivolgiti a un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il tuo Glock sia scarico prima di installare o manovrare il rilascio del carrello.
- Durante l'uso, mantieni sempre il dito al di fuori del grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Non forzare il rilascio del carrello; se non funziona correttamente, interrompi l'uso e controlla il prodotto.
- Indossa protezioni adeguate (occhiali e tappi per le orecchie) quando utilizzi la pistola.
- Fai attenzione a non toccare le parti calde della pistola dopo l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola Glock sia completamente scarica.
- Rimuovi il rilascio del carrello originale seguendo le istruzioni del produttore.

2. Installazione:

- Prendi l'EXTENDED SLIDE RELEASE e verifica che sia completo e privo di difetti.
- Inserisci il nuovo rilascio del carrello nella posizione corretta, assicurandoti che sia allineato con i meccanismi interni della pistola.
- Assicurati che il rilascio del carrello sia fissato saldamente in posizione.

3. Verifica:

- Prima di utilizzare la pistola, verifica che il rilascio del carrello funzioni correttamente.
- Effettua alcuni test per assicurarti che il rilascio risponda come previsto.

4. Uso:

- Quando utilizzi la pistola, ricorda di manovrare il rilascio del carrello con una presa sicura e controllata.
- Se noti qualsiasi anomalia durante l'uso, interrompi immediatamente e verifica il prodotto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e dei componenti metallici.
- Non gettare il prodotto nel normale rifiuto domestico.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore o un rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto per facilitare la comunicazione.

Ricorda che la sicurezza è la tua responsabilità. Segui queste istruzioni e goditi un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente con il tuo Glock.

Bruksanvisning for EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5

Introduksjon

Takk for at du valgte EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5 fra TYRANT CNC. Dette produktet er designet for å forbedre håndteringen av din Glockpistol. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert riktig før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som anbefales under installasjon og bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader eller mangler.
- Installer ikke produktet hvis du ikke er sikker på hvordan det skal gjøres. Søk hjelp fra en kvalifisert tekniker.
- Vær oppmerksom på at feil installasjon kan føre til uønskede hendelser under bruk.
- Test produktet etter installasjon for å sikre at det fungerer som forventet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har nødvendige verktøy tilgjengelig for installasjon.
- Les gjennom alle instruksjoner før du begynner.

2. Installasjon:

- Ta ut magasinet og kontroller at våpenet er tomt.
- Fjern den gamle slide release ved å følge produsentens instruksjoner.
- Installer den nye extended slide release ved å plassere den i den tilsvarende posisjonen.
- Sørg for at den er godt festet og fungerer som den skal.

3. Bruk:

- Når du bruker din Glock med den nye extended slide release, sørg for at du har et fast grep.
- Test funksjonaliteten ved å utføre en sikkerhetskontroll før hver bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser emballasje og eventuelle ubrukte deler i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- For sikker avhending av produktet, følg lokale retningslinjer for elektronisk avfall og metallavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Ved å følge disse retningslinjene sikrer du en trygg og effektiv bruk av din EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5. Takk for at du velger vårt produkt!

EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5 tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Glockipistoolin käytettävyyttä. On tärkeää, että käytät tuotetta turvallisesti ja noudatat alla olevia ohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glockmallin kanssa (17, 19, 19X, 26, 34, 45).
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai epäilyttävässä kunnossa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonossa fyysisessä kunnossa.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Varmista, että ase on lukittu ja tyhjennetty ennen asennusta tai huoltoa.
- Älä koskaan osoita asetta kohti itseäsi tai muita, kun käsittelet liukurelettä.
- Tarkista, että liukurele on kunnolla asennettu ennen käyttöä.
- Harjoittele tuotteen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöönottoa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen asennusta.

2. Asennus

- Poista Glockipistoolista alkuperäinen liukurele.
- Asenna uusi pidennetty liukurele paikalleen.
- Varmista, että se on kunnolla paikallaan ja testaa toimintaa.

3. Käyttö

- Käytä liukurelettä normaalisti, varmistaen, että se toimii moitteettomasti.
- Harjoittele liukureleen käyttöä turvallisessa ympäristössä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. On tärkeää, että kaikki turvallisuuteen liittyvät kysymykset käsitellään asiantuntevasti.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5 tuotteen käyttö on turvallista ja tehokasta. Huolellinen asennus ja käyttö ovat avainasemassa turvallisuuden varmistamisessa.

Säkerhetsinstruktioner för EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® GEN 5 TYRANT CNC

Introduktion

Tack för att du har valt EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® GEN 5 från TYRANT CNC. Denna produkt är designad för att förbättra användbarheten av din Glockpistol. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och personer som inte är utbildade i vapenhantering.
- Kontrollera regelbundet produkten för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till lokala myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallningsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att ditt vapen är avstängt och tömt innan du installerar eller manipulerar med slide release.
- Undvik att använda produkten om den visar tecken på skador eller om den inte sitter ordentligt.
- Använd skyddsglasögon vid installation för att skydda ögonen från eventuella smådelar.
- Manipulera alltid slide release med en säker och kontrollerad rörelse för att undvika olyckor.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Kontrollera att pistolen är avstängd och tömd.
2. **Ta bort den gamla slide release:**
 - Använd ett verktyg för att försiktigt ta bort den befintliga slide release från pistolen.
 - Se till att inga delar går förlorade under processen.
3. **Installera den nya slide release:**
 - Placera den nya extended slide release i rätt position.
 - Tryck försiktigt på plats tills den sitter ordentligt.
4. **Kontrollera installationen:**
 - Se till att slide release är ordentligt installerad och fungerar som avsett.

Användning

- Använd den förlängda slide release för att enkelt manipulera din Glockslide.
- Se till att din tumme har bra grepp för att undvika att glida under användning.
- Träna på att använda slide release i en säker miljö innan du använder den i praktiska situationer.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten tillsammans med hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den hanteras på ett säkert sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens

modellnummer och inköpsinformation tillgänglig när du kontaktar support.

Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter. Din säkerhet är vår prioritet.