

EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5 - EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK GEN 5 GRAY

Introducing the first-ever Glock Extended Slide Release to be CNC Machined! Made from 6061 Aluminum and hard coat anodized their drop-in replacement Glock slide stop is the perfect upgrade for your pistol. Their Glock extended slide release adds surface area and a raised texture that greatly improves usability for all! It is the perfect upgrade for concealed carry AND competition. Never again will your thumb slip while manipulating your Glock slide release! What is it? This drop-in replacement Glock extended slide stop release lever has a surface area extended over the OEM size. It arrives fully assembled with spring and is offered for multiple Glock models. Why use it? One of the main flaws of the Glock Factory release lever is that it offers very little surface area and/or texture. This results in the operator occasionally slipping when attempting to manipulate the lever. Their Glock slide release offers an extended AND raised surface area to ensure easy manipulation of the Glock slide. It is easy to install, functions great, and looks fantastic! For Generation: Gen 5 For Gun Model:17 19 19X 26 34 45 Caliber: 9mm"



Attributes

- Name: EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK GEN 5 GRAY
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109439
- Mfr. No.: TD-GSTOP-5-G
- Caliber: 9 mm Luger
- Finish: Gray
- Make: Glock
- Model: 19,19X,34,26,17,Gen 5
- Delivery weight: 0.009kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 6mm
- Shipping length: 114mm

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den EXTENDED SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® GEN 5](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'EXTENDED SLIDE RELEASE POUR GLOCK® GEN 5](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio del Fermaglio del Carrello Esteso Glock® Gen 5](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5 TYRANT CNC](#)
- [Suomi: EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5 KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® GEN 5](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro uživatele](#)

Sicherheitshinweise für den EXTENDED SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® GEN 5

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des EXTENDED SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® GEN 5 von TYRANT CNC. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Benutzerfreundlichkeit deiner GlockPistole zu verbessern. Es ist wichtig, die Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufinformationen auf der EU Safety GatePlattform auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung aufweist.
- Achte darauf, dass die Waffe vor der Installation des Slide Releases entladen ist.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit der Waffe, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nur in Verbindung mit den angegebenen GlockModellen (17, 19, 19X, 26, 34, 45).
- Vermeide den Kontakt mit Wasser oder extremen Temperaturen, um die Materialintegrität zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Lege alle erforderlichen Werkzeuge bereit.

2. Installation:

- Entferne den alten Slide Release Hebel gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze den neuen EXTENDED SLIDE RELEASE in die vorgesehene Position.
- Stelle sicher, dass der Release Hebel korrekt sitzt und fest installiert ist.
- Überprüfe die Funktionalität des neuen Hebels, bevor du die Waffe wieder verwendest.

3. Nutzung:

- Betätige den Slide Release Hebel mit dem Daumen, um den Schlitten zu entsperren.
- Achte darauf, dass du beim Drücken des Hebels einen festen Griff hast, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Übe den Umgang mit dem Slide Release, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den geltenden lokalen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch deines EXTENDED SLIDE RELEASE FÜR GLOCK® GEN 5 von größter Bedeutung sind. Befolge die oben genannten Richtlinien, um ein sicheres und effektives Erlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5

Introduction

Thank you for choosing the Extended Slide Release for Glock® Gen 5. This product is designed to enhance the usability of your Glock pistol, ensuring a safer and more efficient operation. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use this product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the Extended Slide Release.
- Always follow the manufacturer's instructions for your Glock model.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the product regularly for any signs of wear or damage.
- Do not use the product if it appears damaged or malfunctioning.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that your firearm is pointed in a safe direction when manipulating the slide release.
- Avoid using excessive force when operating the slide release; it is designed for smooth operation.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in close proximity when using the firearm.
- If you are unfamiliar with the operation of your Glock pistol, seek guidance from a qualified instructor.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure that your Glock pistol is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove the OEM Slide Release:**
 - Use a punch tool to gently push out the pin securing the original slide release.
 - Carefully remove the OEM slide release from the pistol.
3. **Install the Extended Slide Release:**
 - Align the Extended Slide Release with the mounting hole.
 - Insert the provided pin through the mounting hole to secure the slide release in place.
 - Ensure that the slide release is firmly in position and functions correctly.
4. **Test the Installation:**
 - Before using the firearm, test the slide release to ensure it operates smoothly.

Usage

- To release the slide, use your thumb to press the Extended Slide Release.
- Ensure that your grip is secure to prevent slipping.
- Practice using the slide release in a safe environment to become familiar with its operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the Extended Slide Release in accordance with local regulations.
- Do not throw away the product in regular household waste. Check for recycling options or designated disposal facilities.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please consult the manufacturer's website or contact their customer service. Ensure you have the product details available for assistance.

By following these guidelines, you can ensure a safer and more enjoyable experience with your Extended Slide Release for Glock® Gen 5. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour l'EXTENDED SLIDE RELEASE POUR GLOCK® GEN 5

Introduction

Merci d'avoir choisi l'EXTENDED SLIDE RELEASE pour votre Glock Gen 5. Ce produit a été conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre arme tout en respectant les normes de sécurité. Ce guide fournit des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre nouveau produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est installé correctement avant utilisation.
- Ne manipule jamais ton arme à feu sans avoir pris toutes les précautions de sécurité nécessaires.
- Vérifie régulièrement l'état de ton slide release pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Conserve ce guide à portée de main pour consultation future.
- Informetoi sur les lois locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement le slide release avec les modèles de Glock spécifiés : 17, 19, 19X, 26, 34, 45.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou de personnes non formées à la manipulation d'armes à feu.
- En cas de dysfonctionnement, ne tente pas de réparer le produit toi-même. Contacte un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation :** Assuretoi que ton Glock est déchargé avant de commencer l'installation.
2. **Retrait de l'ancien slide release :**
 - Utilise un outil approprié pour retirer le slide release d'origine.
 - Prends soin de ne pas endommager les composants environnants.
3. **Installation du nouveau slide release :**
 - Place le nouveau slide release dans son emplacement.
 - Assuretoi qu'il est bien en place et que le ressort est correctement installé.
4. **Test :**
 - Vérifie le bon fonctionnement du slide release en effectuant quelques manipulations sans munition.

Utilisation

- Utilise le slide release pour libérer la glissière de manière fluide et contrôlée.
- Assuretoi que ton pouce est bien positionné pour éviter tout glissement pendant l'utilisation.
- Entraînetoi à manipuler le slide release dans un environnement sûr avant d'utiliser ton Glock en situation réelle.

Instructions de Désinstallation

1. **Préparation :** Assuretoi que ton Glock est déchargé.
2. **Retrait :** Suis les mêmes étapes que pour l'installation, mais en retirant le slide release.
3. **Remise en place de l'ancien modèle :** Si nécessaire, remets le slide release d'origine en place.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte un professionnel qualifié ou un revendeur agréé.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité et d'utilisation, tu peux profiter pleinement de ton EXTENDED SLIDE RELEASE pour Glock Gen 5 tout en garantissant ta sécurité et celle des autres. N'oublie pas que la sécurité est la priorité numéro un lorsque tu manipules des armes à feu.

Pour toute mise à jour ou information concernant les rappels de produits, consulte la plateforme de sécurité de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio del Fermaglio del Carrello Esteso Glock® Gen 5

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rilascio del Fermaglio del Carrello Esteso per Glock® Gen 5 di TYRANT CNC. Questo prodotto è progettato per migliorare l'usabilità della tua pistola Glock, garantendo una manovra più facile e sicura. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire una corretta installazione e un uso sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per i modelli di pistola specificati (Glock 17, 19, 19X, 26, 34, 45 Gen 5).
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini o persone non autorizzate.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di forzare il rilascio del fermo di scorrimento durante il funzionamento.
- Assicurati che la pistola sia scarica prima di effettuare qualsiasi modifica o installazione.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando lavori con la pistola.
- Non utilizzare il prodotto in situazioni di stress elevato o in ambienti pericolosi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la pistola sia completamente scarica.
- Rimuovi il caricatore e controlla che non ci siano proiettili nella camera.

2. Installazione:

- Rimuovi il fermo di scorrimento originale seguendo le istruzioni del produttore della pistola.
- Inserisci il Rilascio del Fermaglio del Carrello Esteso nel suo alloggiamento.
- Assicurati che sia ben fissato e allineato correttamente.

3. Verifica:

- Dopo l'installazione, verifica che il fermo di scorrimento funzioni correttamente.
- Esegui una prova di funzionamento senza munizioni per assicurarti che il rilascio funzioni come previsto.

4. Uso:

- Utilizza il fermo di scorrimento esteso per facilitare la manovra del carrello durante l'uso della pistola.
- Non forzare il carrello durante il rilascio.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta un centro di smaltimento autorizzato per un corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, sulle istruzioni o per segnalare eventuali problemi, contatta il produttore o un rivenditore autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte per facilitare il supporto.

Questa guida è stata redatta per garantire la sicurezza e l'efficacia del tuo Rilascio del Fermaglio del Carrello Esteso per Glock® Gen 5. Segui queste istruzioni con attenzione per un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

Brukerveiledning for EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5 TYRANT CNC

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av den utvidede glideutløseren for Glock® Gen 5 fra Tyrant CNC. Dette produktet er designet for å forbedre håndteringen av din Glockpistol og gi en bedre brukeropplevelse. Vennligst les denne veiledningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert korrekt før bruk.
- Bruk alltid øye og hørselsvern når du håndterer våpenet.
- Hold produktet og våpenet utilgjengelig for barn og andre uautoriserte personer.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader eller defekter.
- Kontroller at glideutløseren er riktig festet før du bruker våpenet.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du håndterer våpenet for å unngå ulykker.
- Ikke prøv å modifisere eller reparere produktet selv; kontakt en profesjonell for hjelp.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er tømt og avsikret før installasjon.
- Ha verktøyene klare for installasjonen (skrujern, etc.).

2. Installasjon:

- Fjern den eksisterende glideutløseren fra Glockpistolen.
- Plasser den nye utvidede glideutløseren på plass.
- Fest glideutløseren med de medfølgende skruene og fjæren.
- Kontroller at den er sikkert festet og fungerer som den skal.

3. Bruk:

- Når du bruker glideutløseren, sørg for at tommelen er plassert riktig for å unngå glipp.
- Test glideutløseren flere ganger for å bli kjent med den forbedrede overflaten og teksturen.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet er utdatert eller skadet, må det kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for å resirkulere deler der det er mulig, for å bidra til miljøvern.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Det er viktig å ha et EUbaseret kontaktpunkt tilgjengelig for sikkerhetsspørsmål.

Takk for at du valgte Tyrant CNCs utvidede glideutløser for Glock Gen 5! Vi håper at dette produktet vil gi deg en bedre opplevelse med din pistol.

EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5 tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Glockpistoolisi käytettävyyttä. Huolellinen käyttö ja asennus ovat tärkeitä turvallisuuden varmistamiseksi. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glockmallisi kanssa ennen asennusta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai väärin asennettu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että pistooli on tyhjennetty ja lukittu ennen liukureleen käsittelyä.
- Vältä liukureleen käyttöä, jos kädet ovat märät tai liukkaat.
- Käytä liukurelettä vain sille tarkoitetulla tavalla.
- Älä yritä muuttaa tai muokata liukurelettä ilman asiantuntevaa apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja turvallinen.

2. Asennus:

- Poista vanha liukurele pistoolista.
- Asenna uusi EXTENDED SLIDE RELEASE seuraavasti:
 - Aseta liukurele paikalleen.
 - Varmista, että se on täysin kiinnitetty ja toimii oikein.
- Tarkista, että liukurele liikkuu sujuvasti.

3. Käyttö:

- Käynnistä pistooli ja testaa liukurele varmistaaksesi, että se toimii oikein.
- Harjoittele liukureleen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen kilpailua tai muuta käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten jätteiden joukkoon, erityisesti metalliosia.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä asiantuntevaan tukihenkilöön tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen malli valmiina keskustellessasi.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata kaikkia ohjeita huolellisesti ja nauti EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® GEN 5 tuotteesi käytöstä!

Säkerhetsinstruktioner för EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® GEN 5

Introduktion

Tack för att du valt den EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® GEN 5 från TYRANT CNC. Denna produkt är designad för att förbättra användbarheten av din Glockpistol. För att säkerställa säker och korrekt användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra otillåtna användare.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att pistolen är oladdad innan installation av slide release.
- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar eller installerar produkten.
- Undvik att använda produkten om du upptäcker några defekter eller skador.
- Manipulera aldrig pistolen eller slide release i en osäker miljö.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll för hantering av skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Se till att din Glock är oladdad.
2. Ta bort den gamla slide releasespaken genom att trycka på den befintliga spaken och dra den utåt.
3. Placera den nya EXTENDED SLIDE RELEASE i den avsedda positionen.
4. Sätt tillbaka fjädern om det är nödvändigt och tryck försiktigt på slide release tills den sitter på plats.
5. Kontrollera att slide release är korrekt installerad genom att utföra en funktionstest.

Användning

- Använd den förlängda ytan för att enkelt manipulera slide release.
- Kontrollera regelbundet att slide release fungerar som den ska under användning.
- Undvik att använda överdriven kraft när du trycker på slide release.

Avfallshantering

- Kasta bort eventuella trasiga eller oanvändbara delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Undvik att kasta produkter i vanliga hushållssopor.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support gällande denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller försäljningsstället där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Tack för att du läste dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dessa riktlinjer bidrar du till en säker och

effektiv användning av din EXTENDED SLIDE RELEASE FÖR GLOCK® GEN 5.

Bezpečnostní pokyny pro uživatele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili prodlouženou páku uvolnění závěru Glock® Gen 5 od společnosti TYRANT CNC. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil použitelnost vaší zbraně a poskytl vám lepší zkušenost při střelbě. Před použitím si prosím důkladně přečtěte následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození.
- Nezapojujte se do manipulací se zbraní, pokud jste unavení, pod vlivem alkoholu nebo drog.
- Při používání zbraně dodržujte všechny platné zákony a předpisy.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s prodlouženou pákou uvolnění závěru dbejte na to, aby vaše prsty byly mimo dráhu pohybu.
- Používejte produkt pouze s kompatibilními modely Glock (17, 19, 19X, 26, 34, 45 Gen 5).
- Nezapojujte se do experimentování s produktem, pokud nejste odborníkem na zbraně.
- Při instalaci a používání dodržujte pokyny uvedené v této příručce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje pro instalaci (např. šroubovák).
- Ujistěte se, že je zbraň v bezpečném režimu a je vybitá.

2. Instalace prodloužené páky:

- Odstraňte starou páku uvolnění závěru podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte novou prodlouženou páku uvolnění závěru na místo staré.
- Ujistěte se, že je páka pevně a správně umístěna.

3. Kontrola funkčnosti:

- Po instalaci zkontrolujte, zda páka správně funguje a zda není žádné uvolnění nebo pohyb, který by mohl být nebezpečný.
- Otestujte páku na bezpečném místě a ujistěte se, že nedochází k žádným problémům při jejím používání.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti produktu jej likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu. Zjistěte, zda existují speciální sběrné místa pro elektroodpad nebo nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo používání tohoto produktu, obraťte se na příslušného zástupce nebo autorizovaný servis. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny pro používání našeho produktu. Vaše bezpečnost je naší prioritou.