

TAKE DOWN LEVER FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO - TAKE DOWN LEVER FOR SPRINGFIELD HELLCAT BLACK

Designed with precision and functionality at its core, the Springfield Armory Hellcat Takedown Lever manufactured by Tyrant CNC is an engineering marvel crafted for enthusiasts who demand the best in their firearms. Their takedown lever is purpose-built to enhance the user's experience with the Springfield Hellcat and Hellcat Pro handguns. So, whether you're an operator in the field or a firearm enthusiast, this is the upgrade you've been waiting for.

Material & Manufacture: At Tyrant CNC, Tyrant Designs understand the importance of durability and performance. That's why this takedown lever is molded from 17-4 stainless steel, known for its strength and corrosion resistance. Once formed, each piece undergoes a bead-blasting process, giving it a uniform and aesthetically pleasing matte finish. But they didn't stop there. The lever then receives a PVD (Physical Vapor Deposition) finish, further enhancing its durability and resistance to wear, corrosion, and oxidation. The result? A takedown lever that's not just tough but is built to last a lifetime.

Design & Functionality: One of the standout features of this lever is its 2x raised surface, complemented by meticulously crafted serrations that pay homage to the OEM. These design elements don't just add to its visual appeal but play a crucial role in functionality. The increased surface area coupled with the texture provides a superior grip, whether its for a thumb rest or ensuring that the operator can swiftly and safely engage or disengage the lever, even under challenging conditions. This is a significant improvement over the factory model, which may sometimes feel slippery or inadequate. Additionally, their engineers have introduced subtle yet impactful radius changes to the design. These modifications ensure smoother operation, making the takedown process seamless and efficient. If you've ever felt the factory Hellcat & Hellcat Pro takedown lever was a bit stiff or abrasive, you'll immediately notice the difference with the Tyrant CNC's version.

Holster Compatibility: For operators and enthusiasts, the compatibility of aftermarket parts with existing equipment is often a concern. Tyrant Design have taken this into consideration. Despite its dimensional growth, enhanced features and superior design, this takedown lever remains fully compatible with standard holsters. This means you won't have to invest in new equipment or compromise on your carry options.

Conclusion: The Springfield Armory Hellcat and Hellcat Pro Takedown Lever by Tyrant CNC isn't just another aftermarket part; it's a testament to what's possible when engineering meets operational expertise. If you own a Springfield Hellcat or Hellcat Pro and are looking to elevate your firearm's performance, look no further. With its unparalleled durability, enhanced functionality, and seamless compatibility, it's the perfect upgrade for the discerning operator.

FEATURES

Platform: Springfield Designed For

Models: Hellcat, Hellcat Pro

Fitment Notes: Works on all Springfield Armory Hellcat series firearms (regular, Pro, RDP, etc etc) Works with most OWB and IWB Holsters

Polished radius groove for smoother action

Larger surface area for easier manipulation

Vertical Serrations

Component: Takedown Lever



Attributes

- Name: TAKE DOWN LEVER FOR SPRINGFIELD HELLCAT BLACK
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430109497
- Mfr. No.: TD-HCATDDL-BLK

- Make: Springfield
- Model: Hellcat Pro,Hellcat
- Delivery weight: 0.181kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 764046030970

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Takedown Lever von Springfield® Hellcat/Hellcat Pro](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Takedown Lever for Springfield® Hellcat/Hellcat Pro](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Levier de Démontage Springfield Armory Hellcat / Hellcat Pro Tyrant CNC](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per la Leva di Smontaggio Springfield® Hellcat/Hellcat Pro Tyrant CNC](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for sikkerhet TAKE DOWN LEVER FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO](#)
- [Suomi: TAKE DOWN LEVER FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Takedownhandtag för Springfield® Hellcat/Hellcat Pro](#)

Sicherheitshinweise für den Takedown Lever von Springfield® Hellcat/Hellcat Pro

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Takedown Lever für Springfield® Hellcat/Hellcat Pro von Tyrant CNC. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer Feuerwaffe zu verbessern. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Befolgen Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften im Zusammenhang mit dem Besitz und der Verwendung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie den Takedown Lever installieren oder entfernen.
- Verwenden Sie geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während der Installation.
- Vermeiden Sie es, den Hebel unter extremen Bedingungen zu verwenden, die seine Funktionalität beeinträchtigen könnten, wie z.B. extreme Kälte oder Nässe.
- Achten Sie darauf, dass der Hebel korrekt installiert ist, um ein versehentliches Versagen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Reinigen Sie den Bereich um den Takedown Lever, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

2. Installation des Takedown Levers

- Entfernen Sie den alten Takedown Lever gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den neuen Takedown Lever von Tyrant CNC an der vorgesehenen Stelle ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Hebel fest sitzt und keine Spielräume vorhanden sind.

3. Überprüfung

- Überprüfen Sie die Funktion des Takedown Levers, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

Nutzung

- Verwenden Sie den Hebel, um die Waffe sicher zu zerlegen und zu reinigen.
- Achten Sie darauf, den Hebel mit einem festen, aber nicht übermäßigen Druck zu betätigen, um eine reibungslose Bedienung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie defekte oder nicht mehr benötigte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder den Hersteller. Es ist wichtig, dass Sie bei Fragen oder Problemen Hilfe erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihres Takedown Levers von Tyrant CNC von der ordnungsgemäßen Installation und Nutzung abhängt. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for the Takedown Lever for Springfield® Hellcat/Hellcat Pro

Introduction

Thank you for choosing the Takedown Lever for Springfield® Hellcat and Hellcat Pro, manufactured by Tyrant CNC. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use, installation, and maintenance of your new product. Please read this guide carefully before use to understand the necessary precautions and procedures.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed for safe use with Springfield Hellcat and Hellcat Pro firearms. Ensure you are familiar with your firearm's operation and handling before using this product.
- **Enhanced Recalls:** Regularly check for any recall notices related to this product to ensure your safety. You can find updates on the EU's Safety Gate platform.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the retailer complies with EU safety regulations.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep it out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please refer to the relevant EU-based contact point.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about any safety alerts regarding this product through the Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** Ensure that the Takedown Lever is compatible with your Springfield Hellcat or Hellcat Pro model. It is designed to fit all Springfield Armory Hellcat series firearms.
- **Inspection:** Before installation, inspect the Takedown Lever for any signs of damage or defects. Do not use if damaged.
- **Proper Handling:** Always handle your firearm with care. Follow the manufacturer's guidelines for safe handling and operation.
- **Secure Installation:** Ensure the Takedown Lever is securely installed before using your firearm. An improperly installed lever may lead to malfunction.
- **Avoid Force:** Do not force the lever during operation. If you encounter resistance, stop and check for any issues.
- **Safe Environment:** Use the firearm in a safe and controlled environment. Ensure that the area is free from unauthorized individuals, especially children.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Safety First:** Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove the Factory Lever:**
 - Use the appropriate tools to remove the factory takedown lever.
 - Follow the manufacturer's instructions for your specific model.
3. **Install the Takedown Lever:**
 - Align the new Takedown Lever with the mounting area.
 - Gently push it into place until it is securely fitted.
4. **Test the Lever:**
 - Once installed, test the lever to ensure it operates smoothly.
 - Check for any unusual resistance or movement.

Usage Instructions

- **Engaging the Lever:** Use the raised surface and serrations for a secure grip when engaging or disengaging the lever.
- **Maintenance:** Regularly clean and inspect the Takedown Lever to ensure optimal performance. Use a soft cloth and appropriate cleaning solution.
- **Storage:** Store your firearm and the Takedown Lever in a secure location, away from children and unauthorized users.

Disposal Instructions

When the Takedown Lever reaches the end of its life cycle or is no longer needed, dispose of it responsibly. Follow local regulations for the disposal of metal components. Do not discard in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the Takedown Lever, please refer to the relevant EUbased contact point for assistance. It is essential to have proper support for any safety concerns or product issues.

By following the guidelines and instructions outlined in this safety instruction guide, you can ensure the safe and effective use of your Takedown Lever for Springfield Hellcat and Hellcat Pro. Thank you for your attention to safety and responsible firearm use.

Guide de Sécurité pour le Levier de Démontage Springfield Armory Hellcat / Hellcat Pro Tyrant CNC

Introduction

Merci d'avoir choisi le levier de démontage Tyrant CNC pour votre Springfield Armory Hellcat ou Hellcat Pro. Ce guide est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien de ce produit. Il est important de lire et de comprendre ces instructions avant d'utiliser le levier.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du levier de démontage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le levier de démontage. Toute modification peut compromettre la sécurité et la performance.
- Garde le levier de démontage hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Informetoi sur les réglementations locales concernant l'utilisation et le transport des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours le levier de démontage dans un environnement sûr et approprié.
- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée avant de manipuler le levier de démontage.
- Ne force pas le levier de démontage ; utilise-le avec précaution pour éviter tout accident.
- Si tu rencontres des difficultés lors de l'utilisation, consulte le manuel ou contacte un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Levier de Démontage :

- Décharge l'arme à feu et retire le chargeur.
- Suis les instructions spécifiques fournies par le fabricant pour retirer l'ancien levier de démontage.
- Installe le nouveau levier de démontage en suivant les étapes inverses de désinstallation.
- Vérifie que le levier est correctement installé et fonctionne sans accroc.

2. Utilisation du Levier de Démontage :

- Pour démonter l'arme, assuretoi qu'elle est déchargée.
- Utilise le levier de démontage pour libérer les composants de l'arme en suivant les instructions du fabricant.
- Pour remonter l'arme, assuretoi que toutes les pièces sont correctement alignées et sécurisées.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le levier de démontage dans les ordures ménagères.
- Renseigne-toi sur les réglementations locales concernant la mise au rebut des pièces d'armes à feu.
- Contacte un centre de recyclage ou une installation de mise au rebut appropriée pour te débarrasser du produit en toute sécurité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le levier de démontage, n'hésite pas à consulter les ressources en ligne ou à contacter un professionnel qualifié.

Remarque : Ce guide respecte les réglementations de sécurité des produits de l'UE (GPSR) et vise à assurer une utilisation sûre et efficace du levier de démontage Tyrant CNC. Assure-toi de rester informé des mises à jour concernant la sécurité des produits et des rappels éventuels.

Guida alla Sicurezza per la Leva di Smontaggio Springfield® Hellcat/Hellcat Pro Tyrant CNC

Introduzione

Grazie per aver scelto la leva di smontaggio Tyrant CNC per la tua Springfield Hellcat o Hellcat Pro. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali di protezione quando utilizzi la leva di smontaggio.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di eseguire qualsiasi operazione di smontaggio.
- Non forzare mai la leva di smontaggio; utilizza la forza necessaria per il corretto funzionamento.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni climatiche avverse, come pioggia o neve, che potrebbero compromettere la funzionalità.
- Non utilizzare il prodotto in combinazione con parti non compatibili o aftermarket non approvati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi la leva di smontaggio originale seguendo le istruzioni del produttore dell'arma.

2. Installazione della Leva di Smontaggio:

- Posiziona la leva di smontaggio Tyrant CNC nell'alloggiamento previsto.
- Assicurati che sia allineata correttamente con i perni di montaggio.
- Spingi delicatamente la leva in posizione fino a sentire un click, indicando che è fissata correttamente.

3. Verifica del Funzionamento:

- Dopo l'installazione, verifica che la leva di smontaggio funzioni senza intoppi.
- Esegui un test di smontaggio per assicurarti che la leva risponda correttamente.

4. Uso della Leva di Smontaggio:

- Utilizza la leva per smontare l'arma seguendo le istruzioni del produttore.
- Assicurati di avere una presa sicura sulla leva durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti metallici.
- Considera di portare il prodotto in un centro di raccolta per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla leva di smontaggio Tyrant CNC, contatta il tuo rivenditore o un esperto nel campo delle armi. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza è essenziale per garantire un utilizzo sicuro e efficace della leva di smontaggio Tyrant CNC per Springfield Hellcat e Hellcat Pro. La sicurezza è una responsabilità condivisa, quindi assicurati di essere sempre informato e preparato.

Bruksanvisning for sikkerhet TAKE DOWN LEVER FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO

Introduksjon

Takk for at du valgte TAKE DOWN LEVER FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO fra Tyrant CNC. Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om sikker bruk, installasjon, vedlikehold og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom disse instruksjonene for å sikre sikkerhet og optimal ytelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet i samsvar med produsentens anbefalinger.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis det er skader, ikke bruk produktet.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre uautoriserte personer.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter ved bruk av våpen og tilbehør.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand før du installerer eller fjerner takedownleveren.
- Unngå å bruke takedownleveren i våte eller fuktige forhold for å hindre rust.
- Ikke bruk overdreven kraft når du installerer eller fjerner takedownleveren.
- Kontroller at takedownleveren sitter riktig på plass før du bruker våpenet.
- Vær oppmerksom på at takedownleveren kan bli varm etter bruk. La den avkjøles før berøring.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering av takedownleveren

1. **Forberedelse:** Sørg for at våpenet er avfyrt og at magasinet er fjernet.
2. **Fjern den gamle takedownleveren:** Følg produsentens instruksjoner for å fjerne den eksisterende takedownleveren.
3. **Installer den nye takedownleveren:**
 - Plasser takedownleveren i riktig posisjon.
 - Trykk forsiktig på plass til den klikker på plass.
4. **Sjekk installasjonen:** Kontroller at takedownleveren sitter sikkert og fungerer som den skal.

Bruk av takedownleveren

- Bruk takedownleveren til å skille våpenet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sørg for å ha et godt grep på takedownleveren for å unngå utilsiktet glipp.
- Følg alltid sikkerhetsprosedyrer når du håndterer våpenet.

Avhending av produktet

- Avhending av produktet skal skje i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Hvis takedownleveren er skadet eller ikke lenger i bruk, sørg for å avhende den på en sikker måte for å unngå miljøskader.
- Kontakt lokale myndigheter for råd om sikker avhending av metallprodukter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller behov for støtte angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller din forhandler. Det

er viktig å ha en EUBasert kontakt for sikkerhetsforespørselen.

Takk for at du valgte Tyrant CNCs takedownlever. Vi ønsker deg en sikker og tilfredsstillende opplevelse med ditt produkt.

TAKE DOWN LEVER FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TAKE DOWN LEVER FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä takedownlever on suunniteltu parantamaan Springfield Hellcat ja Hellcat Pro pistooliesi suorituskykyä. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa tuotteesta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Springfield Hellcat tai Hellcat Pro pistoolisi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen takedownleverin asennusta tai vaihtoa.
- Käytä takedownleveriä vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Vältä liiallista voimaa takedownleveriä käytettäessä, jotta vältät vaurioita.
- Älä yritä muokata tai korjata takedownleveriä itse.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen käyttää.
- Tarvitset seuraavat työkalut: (1) ristipääruuvimeisseli.

2. Asennus

- Poista alkuperäinen takedownlever seuraavasti:
 - Etsi takedownleverin kiinnitysruuvi.
 - Käytä ristipääruuvimeisseliä ja irrota ruuvi.
 - Poista vanha takedownlever varovasti.
- Asenna uusi takedownlever:
 - Aseta uusi takedownlever paikalleen.
 - Kiinnitä takedownlever ruuvilla ja varmista, että se on tiukasti paikallaan.

3. Käyttö

- Käytä takedownleveriä seuraavasti:
 - Varmista, että ase on tyhjennetty.
 - Käynnistä takedownprosessi seuraamalla valmistajan ohjeita.
 - Käytä takedownleveriä varovasti ja varmista, että se toimii moitteettomasti.

Hävittämisohteet

- Hävitä vanha takedownlever ympäristöystävällisellä tavalla. Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet metallijätteen hävittämisestä.
- Älä heitä takedownleveriä tavalliseen roskakoriin, jos se on vaurioitunut tai sisältää vaarallisia

materiaaleja.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuote ja sen malli käsillä, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että valitsit TAKE DOWN LEVER FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för Takedownhandtag för Springfield® Hellcat/Hellcat Pro

Introduktion

Tack för att du valt takedownhandtaget för Springfield Armory Hellcat och Hellcat Pro, tillverkat av Tyrant CNC. Detta handtag är designat för att förbättra din användarupplevelse och säkerhet. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid handskydd när du installerar eller hanterar takedownhandtaget.
- Kontrollera att takedownhandtaget är korrekt installerat innan användning av vapnet.
- Undvik att använda produkten om den verkar vara skadad eller defekt.
- Använd inte produkten under ogynnsamma förhållanden, såsom fukt eller extrem värme.
- Se till att vapnet är avstängt och säkrat innan du utför några justeringar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av takedownhandtaget:

- Ta bort det gamla takedownhandtaget enligt tillverkarens instruktioner.
- Rengör området där det nya handtaget ska installeras.
- Installera det nya takedownhandtaget genom att följa de specifika instruktionerna i produktmanualen.
- Kontrollera att handtaget är ordentligt på plats innan du använder vapnet.

2. Användning av takedownhandtaget:

- För att aktivera handtaget, tryck ner det med ett fast grepp.
- Använd den upphöjda ytan och serrationerna för att få ett bra grepp.
- Var uppmärksam på om det finns några hinder som kan påverka handtagets funktion.
- Om handtaget känns stelt eller svårmanövrerat, kontrollera installationen.

Avfallshantering

- Avlägsna takedownhandtaget på ett miljövänligt sätt. Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för information om korrekt avfallshantering.
- Återvinn materialet när det är möjligt, i enlighet med lokala bestämmelser.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte takedownhandtaget. Se till att ha produktens modelnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare

hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa att du använder ditt takedownhandtag på ett säkert och effektivt sätt. Tack för att du bidrar till en säkrare användning av produkter!