

AR-15 SOLID ADJUSTABLE GAS BLOCK - AR-15 SOLID TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" BLACK

The Superlative Arms patented "Bleed Off", direct impingement, gas block for the AR15 platform adjusts the gas flow by bleeding the gas out of the block instead of restricting the flow like conventional adjustable blocks. Results: The pressure used in the block is reduced only to the amount required to drive the bolt carrier. The remaining gas / pressure are bled out of the block allowing the system to run much cleaner and cooler. Reduction of felt recoil. Patented adjustment detent is located outside of the block and therefore no contamination. The gas adjustment screw does not restrict the gas flow; therefore there is no erosion or seizing of the screw / no loss of detent due to carbon build up. Although it is removable, we have added a safety mechanism, which stops you from unintentionally backing the screw all the way out. When using SBR's and / or suppressors the bleed off port allows the excessive pressure to be exhausted out of the block reducing blow back.

Data: Gas Block Material: 416 SS Barrel Diameter: 0.625" Weight: 1.37 oz. Length: 1.00" Attachment Type: Solid Gas Adjustment: 30 Locked Positions, Front Of Block Bleed Off Port: Front Of Block Included: Gas Block - Assembled (2) 10-32 x 3/16" Set Screws (1) Gas Tube Roll Pins (1) 3/32 X 6" L-Shaped Hex Keys Installation Instructions & QR code for video tutorial



Attributes

- Name: AR-15 SOLID TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" BLACK
- Manufacturer: SUPERLATIVE ARMS
- Product no.: 430109755
- Mfr. No.: SABO-DI-625SDT
- Inside Diameter: .625
- Make: AR-15
- Material: Titanium
- Style: Screw
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 95mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 850011846391

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 Solid Adjustable Gas Block](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Solid Adjustable Gas Block](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas Ajustable de Titanio AR15 de Superlative Arms](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Ajustable AR15 Superlative Arms](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas Regolabile in Titanio AR15](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for AR15 SOLID JUSTERBAR GASSBLOKK](#)
- [Suomi: AR15 Solid Adjustable Gas Block Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 Solid Adjustable Gas Block](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 Solid Adjustable Gas Block

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR15 Solid Adjustable Gas Block von Superlative Arms. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Leistung und Benutzerfreundlichkeit zu bieten. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur von Personen verwendet wird, die mit der Handhabung von Feuerwaffen vertraut sind.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Achten Sie darauf, dass beim Einstellen des Gasflusses keine Körperteile in der Nähe des Blocks sind.
- Halten Sie den Einstellstift sauber und frei von Ablagerungen, um eine reibungslose Funktion zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Befestigungselemente, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Bei der Verwendung von SBRs (ShortBarreled Rifles) und/oder Schalldämpfern, stellen Sie sicher, dass der Bleed OffPort nicht blockiert ist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Entfernen Sie den alten Gasblock, falls vorhanden.
- Platzieren Sie den neuen AR15 Gas Block an der vorgesehenen Stelle.
- Verwenden Sie die mitgelieferten 1032 x 3/16" SetSchrauben, um den Block sicher zu befestigen.
- Stellen Sie sicher, dass der Gasblock korrekt ausgerichtet ist, bevor Sie die Schrauben festziehen.

2. Gasverstellung

- Verwenden Sie den Einstellstift, um den Gasfluss nach Ihren Bedürfnissen anzupassen.
- Überprüfen Sie die 30 verriegelten Positionen, um die gewünschte Einstellung zu finden.
- Achten Sie darauf, dass der Einstellstift nicht kontaminiert wird.

3. Betrieb

- Nach der Installation und Einstellung des Gasblocks, testen Sie das System mit einer geeigneten Munition.
- Achten Sie darauf, dass der Rückstoß und die Gasabgabe Ihren Erwartungen entsprechen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Zubehörteilen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und verantwortungsbewusst entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des AR15 Solid Adjustable Gas Block wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer. Es ist wichtig, dass Sie bei Fragen oder Bedenken nicht zögern, Hilfe zu suchen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Feuerwaffen und deren Zubehör von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um sicherzustellen, dass Sie und andere sicher bleiben.

Safety Instruction Guide for AR15 Solid Adjustable Gas Block

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Solid Adjustable Gas Block. This product is designed to enhance the performance of your AR15 platform while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use and maintain the product safely.

General Safety Guidelines

- Ensure that the gas block is installed correctly before use to prevent any operational hazards.
- Always handle firearms and their components with care.
- Keep the gas block and surrounding areas clean to prevent malfunctions.
- Never exceed the recommended gas settings, as this may lead to increased wear or damage.
- Regularly inspect the gas block for signs of wear or damage.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the gas block only with compatible AR15 platforms.
- Ensure that the gas adjustment screw is securely tightened before use to avoid unintended adjustments during operation.
- When using Short Barrel Rifles (SBRs) or suppressors, monitor the bleedoff port for any excessive gas discharge.
- Always wear appropriate eye and ear protection when firing.
- Keep hands and face clear of the gas block during operation to avoid injury from gas discharge.
- If you experience any unusual sounds or malfunctions, cease use immediately and inspect the gas block.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing gas block if applicable.
- Place the AR15 Solid Adjustable Gas Block onto the barrel, aligning it with the gas port.
- Secure the gas block using the included 1032 x 3/16" set screws. Ensure they are tightened properly.
- Install the gas tube using the provided roll pins to secure it in place.
- Use the Lshaped hex keys to make any necessary adjustments to the gas adjustment screw.
- Confirm that the bleedoff port is facing the front of the block.

2. Usage

- Adjust the gas flow according to your specific needs. The gas adjustment screw allows for 30 locked positions.
- After adjustments, check for any gas leaks or unusual behavior during initial firing.
- Regularly check the adjustment settings after each use, especially if the firearm has been subjected to heavy use.

Disposal Instructions

- Dispose of the gas block in accordance with local regulations regarding metal and firearm components.
- If the gas block is damaged beyond repair, consult local waste management for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR15 Solid Adjustable Gas Block, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the AR15 Solid Adjustable Gas Block. Always prioritize safety and compliance with local laws when using firearm accessories. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas Ajustable de Titanio AR15 de Superlative Arms

Introducción

Gracias por elegir el Bloque de Gas Ajustable de Titanio AR15 de Superlative Arms. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en sistemas de armas AR15. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona instrucciones y recomendaciones para el uso seguro del producto, cumpliendo con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Mantén el bloque de gas y sus componentes fuera del alcance de los niños.
- No uses el bloque de gas si presenta signos de daño o desgaste.
- Siempre usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y protección auditiva, al manipular armas de fuego.
- Familiarízate con las leyes locales sobre armas de fuego y su uso.
- Si notas algún funcionamiento inusual, detén el uso del producto y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Correcta:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación al pie de la letra para evitar fallos en el funcionamiento.
- **Mantenimiento Regular:** Realiza un mantenimiento regular del bloque de gas para asegurar su funcionamiento óptimo. Limpia el área alrededor del tornillo de ajuste para evitar acumulaciones de carbono.
- **Uso de SBR y Supresores:** Si usas SBR (Short Barrel Rifles) o supresores, verifica que el puerto de liberación funcione correctamente para evitar la acumulación de presión.
- **Control de Retroceso:** Ajusta el flujo de gas según sea necesario para reducir el retroceso y mejorar la estabilidad del arma.
- **Evita la Contaminación:** No manipules el tornillo de ajuste con las manos sucias o contaminadas para evitar la erosión y el bloqueo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias: llaves hexagonales, tornillos de ajuste y pasadores de rollo.
- Asegúrate de trabajar en un área limpia y organizada.

2. Instalación:

- Retira el bloque de gas antiguo, si corresponde.
- Coloca el nuevo bloque de gas en su lugar, asegurándote de que esté alineado correctamente con el cañón.
- Usa los tornillos de ajuste 1032 x 3/16" para fijar el bloque de gas en su lugar.
- Asegúrate de que el tornillo de ajuste esté bien apretado, pero evita el exceso de torque que podría dañar el bloque.

3. Ajuste del Flujo de Gas:

- Utiliza el detente de ajuste para seleccionar la posición deseada (30 posiciones bloqueadas disponibles).
- Realiza pruebas de disparo para encontrar el ajuste que mejor se adapte a tu sistema.

4. Mantenimiento:

- Limpia el bloque de gas regularmente para evitar acumulaciones de carbono.
- Revisa el tornillo de ajuste para asegurarte de que no haya signos de desgaste.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el bloque de gas, asegúrate de desecharlo de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos de armas y componentes de armas.
- Consulta a las autoridades locales sobre los métodos de eliminación adecuados para productos de metal y componentes de armas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda brindarte asistencia. Mantente informado sobre actualizaciones de seguridad y retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Si observas algún producto que consideres inseguro, repórtalo a las autoridades correspondientes. Mantente siempre informado y seguro mientras disfrutas de tu experiencia con el Bloque de Gas Ajustable de Titanio AR15 de Superlative Arms.

Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Ajustable AR15 Superlative Arms

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc de Gaz Ajustable AR15 Superlative Arms. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre plateforme AR15 tout en garantissant une utilisation sûre. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela peut entraîner des risques pour la sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant la sécurité, contactez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation appropriée** : Ce bloc de gaz est conçu spécifiquement pour les plateformes AR15. Ne l'utilisez pas sur d'autres types d'armes.
- **Équipement de protection** : Portez toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de votre AR15.
- **Contrôle de la pression** : Lors de l'utilisation de SBR et/ou de silencieux, surveillez la pression pour éviter tout souffle arrière excessif.
- **Réglage du gaz** : Utilisez le détrompeur de réglage pour ajuster le flux de gaz en toute sécurité. Ne forcez pas le réglage au-delà des limites spécifiées.
- **Démontage et nettoyage** : Lorsque vous démontez le bloc pour le nettoyage, faites-le dans un environnement sûr, loin des enfants et des animaux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre AR15 est déchargée et que le canon est pointé dans une direction sûre.
- Rassemblez tous les outils nécessaires : clés hexagonales, vis de réglage, etc.

2. Installation du Bloc de Gaz :

- Retirez le bloc de gaz existant si nécessaire.
- Installez le Bloc de Gaz Ajustable Superlative Arms en suivant ces étapes :
 - Placez le bloc sur le canon à l'emplacement approprié.
 - Fixez-le en utilisant les vis de réglage fournies (1032 x 3/16").
 - Assurez-vous que le port d'évacuation est orienté vers l'avant du bloc.
 - Serrez les vis avec précaution, sans forcer.

3. Réglage du Gaz :

- Utilisez le détrompeur de réglage pour ajuster le flux de gaz. Il y a 30 positions verrouillées disponibles pour un réglage précis.

- Testez le fonctionnement de l'arme après chaque ajustement pour garantir une performance optimale.

Utilisation

- Lors de l'utilisation de votre AR15, suivez toutes les règles de sécurité standard pour le tir.
- Surveillez le fonctionnement du bloc de gaz et ajustez si nécessaire pour maintenir une performance optimale.
- En cas de dysfonctionnement, arrêtez immédiatement d'utiliser l'arme et inspectez le bloc de gaz.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement et des matériaux associés.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de vous débarrasser du produit, contactez un professionnel de la gestion des déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de votre Bloc de Gaz Ajustable, veuillez consulter un professionnel qualifié. Assurez-vous de vérifier les mises à jour sur les produits rappelés via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité et celle des autres sont notre priorité. Utilisez votre AR15 de manière responsable et en toute sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas Regolabile in Titanio AR15

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Blocco Gas Regolabile in Titanio AR15 prodotto da Superlative Arms. Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, rispettando le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Blocco Gas solo per l'applicazione prevista, ovvero sulla piattaforma AR15.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.
- Conserva questa guida in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del Blocco Gas.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare qualsiasi lavoro di installazione o manutenzione.
- Non tentare di modificare o riparare il Blocco Gas senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Evita di esporre il prodotto a temperature estreme o sostanze chimiche aggressive.
- Non utilizzare il Blocco Gas in combinazione con parti non compatibili o non raccomandate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Verifica che tutti i componenti siano presenti:
 - Blocco gas Assemblato
 - (2) Viti di fissaggio 1032 x 3/16"
 - (1) Pin di ritenzione tubo gas
 - (1) Chiave esagonale L a forma di 3/32 X 6"
 - Istruzioni per l'installazione
 - Codice QR per il tutorial video

2. Installazione del Blocco Gas

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari.
- Rimuovi il vecchio blocco gas, se presente, seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il nuovo Blocco Gas nella posizione corretta sul tubo gas.
- Fissa il Blocco Gas utilizzando le viti di fissaggio fornite. Assicurati che siano serrate correttamente, ma non eccessivamente per evitare danni.
- Installa il pin di ritenzione sul tubo gas per garantire una connessione sicura.

3. Regolazione del Gas

- Utilizza la vite di regolazione per impostare il flusso di gas desiderato. Segui le istruzioni specifiche fornite nella documentazione.
- Assicurati di non sovraserrare la vite di regolazione per evitare danni.

4. Test del Sistema

- Dopo l'installazione, esegui un test di funzionamento per assicurarti che il Blocco Gas funzioni correttamente.
- Controlla eventuali perdite di gas o anomalie durante il funzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il Blocco Gas non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Contatta il tuo comune o un centro di raccolta rifiuti per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o chiarimento riguardante il Blocco Gas Regolabile in Titanio AR15, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. È importante avere a disposizione un punto di contatto per qualsiasi problema di sicurezza o assistenza necessaria.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del tuo Blocco Gas Regolabile in Titanio AR15. Ricorda di rimanere informato sulle eventuali avvertenze di sicurezza e di controllare regolarmente il prodotto per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Brukerveiledning for AR15 SOLID JUSTERBAR GASSBLOKK

Introduksjon

Takk for at du valgte Superlative Arms AR15 Solid Justerbar Gassblokk. Denne gassblokken er designet for å forbedre ytelsen til AR15plattformen din ved å justere gassstrømmen på en sikker og effektiv måte. Vennligst les denne veiledningen nøye for å sikre trygg bruk og installasjon av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert av en kvalifisert person.
- Les alle instruksjoner og advarsler før bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Unngå bruk av produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Hold arbeidsområdet rent og organisert for å unngå ulykker.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som vernebriller og hansker under installasjon og bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Trykkkontroll:** Vær oppmerksom på at gassblokken er designet for å redusere trykket som brukes i systemet. Unngå å overbelaste systemet.
- **Rengjøring:** Sørg for at gassblokken holdes fri for karbonoppbygging for å unngå fastkjøring av justeringsskruen.
- **Justeringsdetent:** Unngå å skru justeringsskruen helt ut, da dette kan føre til utilsiktet tap av delene.
- **Bruk med dempere:** Når du bruker SBRer og/eller dempere, vær oppmerksom på at bleed offporten lar overflødig trykk slippe ut, noe som reduserer tilbakeblåsing.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Verktøy og utstyr:** Sørg for å ha følgende verktøy tilgjengelig:
 - 3/32 X 6" Lformede sekskantnøkler
 - 1032 x 3/16" settskruer
 - Gassrør rullestifter
2. **Montering av gassblokk:**
 - Fjern den gamle gassblokken hvis nødvendig.
 - Plasser den nye gassblokken på gassrøret.
 - Fest gassblokken med de medfølgende settskruene. Stram skruene jevnt for å sikre at gassblokken sitter godt.
3. **Juster gassstrømmen:**
 - Bruk justeringsskruen for å tilpasse gassstrømmen til ønsket nivå. Vær oppmerksom på at det finnes 30 låste posisjoner.
 - Kontroller at gassblokken er riktig justert før du bruker våpenet.
4. **Sikkerhetskontroll:** Før du bruker våpenet, kontroller at alle deler er korrekt montert og at det ikke er synlige skader.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kasseres på en ansvarlig måte.
- Ta kontakt med lokale myndigheter for informasjon om korrekt avfallshåndtering for metallprodukter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig søppel.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte.

Vi takker for din oppmerksomhet og ønsker deg en trygg og fornøylig opplevelse med din AR15 Solid Justerbar Gassblokk fra Superlative Arms.

AR15 Solid Adjustable Gas Block Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 Solid Adjustable Gas Block tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Huolehdiathan aina turvallisuudestasi ja ympäristöstäsi käyttäessäsi tätä tuotetta.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain koulutettujen henkilöiden valvonnassa tai ohjeiden mukaisesti.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että kaasublokki on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa ja säädöissä.
- Vältä koskettamasta kaasublokkia, kun se on kuuma käytön aikana.
- Älä yritä säätää kaasun virtausta, kun ase on ladattu.
- Seuraa valmistajan ohjeita tarkasti asennuksen ja käytön aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ja osat ovat saatavilla.
- Tarkista kaasublokin materiaali ja varmista, että se on yhteensopiva AR15alustan kanssa.

2. Asennus

- Poista vanha kaasublokki, jos sellainen on.
- Asenna uusi kaasublokki paikalleen kiinnittämällä se tiukasti.
- Varmista, että kaasusäätöruuvi on asetettu oikein ja että se ei rajoita kaasun virtausta.

3. Käyttö

- Käynnistä ase ja tarkista kaasublokin toiminta.
- Säädä kaasun virtausta tarpeen mukaan, mutta varmista, että ase on tyhjennetty ennen säätämistä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai jätehuoltoon saadaksesi ohjeita.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina, kuten tuotteen malli ja sarjanumero.

Huomioithan, että tämän tuotteen käyttöön liittyy riskejä, ja on tärkeää noudattaa kaikkia annettuja ohjeita turvallisuuden varmistamiseksi.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Solid Adjustable Gas Block

Introduktion

Tack för att du valt Superlative Arms AR15 Solid Adjustable Gas Block. Denna gasblock är designad för att förbättra prestanda och effektivitet i din AR15plattform. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation och justering av gasblocket.
- Se till att vapnet är avstängt och avlastat innan installation av gasblocket.
- Undvik att justera gasflödet medan vapnet är i användning.
- Kontrollera att gasjusteringsskruven är korrekt åtdragen för att undvika läckage.
- Använd endast rekommenderade verktyg för installation och justering för att förhindra skador.

Installations och användningsinstruktioner

1. Förberedelse

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg och komponenter:
 - Gasblock
 - (2) 1032 x 3/16" setscrews
 - (1) Gasrörs rullstift
 - (1) 3/32 X 6" Lformad sexkantnyckel
- Kontrollera att pipan är avstängd och avlastad.

2. Installation

- Montera gasblocket på pipan med hjälp av de medföljande setscrews.
- Använd den Lformade sexkantnyckeln för att fästa skruvarna ordentligt.
- Kontrollera att gasjusteringsskruven är placerad i önskad position för gasflödet.

3. Justering av gasflöde

- Justera gasjusteringsskruven för att optimera gasflödet enligt dina behov.
- Observera att justeringsdetentet är placerat utanför blocket för att förhindra kontaminering.

4. Säkerhetsåtgärder

- Kontrollera att avluftsporten är fri från blockeringar för att säkerställa korrekt funktion.
- Använd alltid skyddsglasögon när du testar vapnet efter installation.

Avfallshantering

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter och andra komponenter.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta en lokal återvinningscentral för korrekt hantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din AR15 Solid Adjustable Gas Block.