

AR-15 CLAMP ON ADJUSTABLE GAS BLOCK - AR-15 CLAMP ON TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" BLACK

The Superlative Arms patented "Bleed Off", direct impingement, gas block for the AR15 platform adjusts the gas flow by bleeding the gas out of the block instead of restricting the flow like conventional adjustable blocks. Results: The pressure used in the block is reduced only to the amount required to drive the bolt carrier. The remaining gas / pressure are bled out of the block allowing the system to run much cleaner and cooler. Reduction of felt recoil. Patented adjustment detent is located outside of the block and therefore no contamination. The gas adjustment screw does not restrict the gas flow; therefore there is no erosion or seizing of the screw / no loss of detent due to carbon build up. Although it is removable, we have added a safety mechanism, which stops you from unintentionally backing the screw all the way out. When using SBR's and / or suppressors the bleed off port allows the excessive pressure to be exhausted out of the block reducing blow back.

Data: Gas Block Material: 416 SS Barrel Diameter: 0.625" Weight: 1.34 oz. Length: 1.00" Attachment Type: Clamp on Adjustment: Front of Block
Included: Gas Block - Assembled (2) 10-32 x 3/16" Socket Head Cap Screws
(1) Gas Tube Roll Pins (1) 3/32 X 6" L-Shaped Hex Keys Installation Instructions & QR code for video tutorial



Attributes

- Name: AR-15 CLAMP ON TITANIUM ADJUSTABLE GAS BLOCK .625" BLACK
- Manufacturer: SUPERLATIVE ARMS
- Product no.: 430109763
- Mfr. No.: SABO-DI-625CDT
- Inside Diameter: .625
- Make: AR-15
- Material: Titanium
- Style: Clamp-On
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 95mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 850011846377

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 Clamp On Adjustable Gas Block](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Clamp On Adjustable Gas Block](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas Ajustable AR15 de Superlative Arms](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Ajustable Superlative Arms AR15](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: AR15 Clamp On Adjustable Gas Block](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for AR15 Clamp On Justerbar Gassblokk](#)
- [Suomi: AR15 Clamp On Adjustable Gas Block Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 Clamp On Justerbar Gasblock](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 Clamp On Adjustable Gas Block

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des AR15 Clamp On Adjustable Gas Block von Superlative Arms. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer AR15-Plattform zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der Safety Gate-Plattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das Gasblockmaterial (416 SS) bei der Verwendung nicht überhitzt wird.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Achten Sie darauf, dass der Sicherheitsmechanismus der Schraube ordnungsgemäß funktioniert, um ein versehentliches Herausdrehen zu verhindern.
- Bei der Verwendung von SBRs und/oder Schalldämpfern, achten Sie darauf, dass der BleedOffPort nicht blockiert ist, um eine Überdruckentlastung zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Werkzeuge zur Hand haben:
 - (1) 3/32 X 6" L-förmiger Innensechskantschlüssel
 - (2) 1032 x 3/16" Innensechskantschrauben
 - (1) Gasrohrrollstifte
- Überprüfen Sie, ob der Laufdurchmesser 0,625" beträgt.

2. Installation

- Montieren Sie den Gasblock an der vorgesehenen Stelle des Laufs.
- Verwenden Sie die enthaltenen Innensechskantschrauben, um den Gasblock sicher zu befestigen.
- Achten Sie darauf, den Einstellstift außerhalb des Blocks zu platzieren, um Kontamination zu vermeiden.
- Stellen Sie die Gaseinstellschraube so ein, dass der Gasfluss nicht eingeschränkt wird.

3. Verwendung

- Überprüfen Sie regelmäßig den Gasblock auf Erosion oder Festfressen der Schraube.
- Achten Sie darauf, dass der Gasblock während des Gebrauchs nicht überhitzt.
- Nutzen Sie bei Bedarf den BleedOffPort zur Druckentlastung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Gasblocks sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Superlative Arms. Halten Sie dabei die Produktdetails bereit, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for AR15 Clamp On Adjustable Gas Block

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Clamp On Adjustable Gas Block. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use and installation of your gas block. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the gas block is compatible with your AR15 platform before installation.
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and use.
- Keep the gas block and all associated components away from children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the gas block for signs of wear or damage.
- Use protective eyewear when handling or installing the gas block to prevent injury.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended pressure settings when adjusting the gas flow.
- Ensure that the gas adjustment screw is securely fastened to avoid accidental loosening during use.
- Avoid using the gas block in extreme environmental conditions (e.g., excessive heat or cold) that could affect performance.
- Be mindful of the gas bleedoff feature; ensure that it is functioning properly to prevent excessive blowback.
- When using SBRs (ShortBarreled Rifles) or suppressors, monitor the performance closely to ensure safe operation.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Gather Tools and Components:** Ensure you have the following items ready:
 - Gas Block Assembled
 - (2) 1032 x 3/16" Socket Head Cap Screws
 - (1) Gas Tube Roll Pin
 - (1) 3/32 X 6" LShaped Hex Key
2. **Prepare the Barrel:** Ensure the barrel is clean and free of debris.
3. **Position the Gas Block:** Place the gas block onto the barrel at the desired location.
4. **Insert the Gas Tube Roll Pin:** Align the gas tube roll pin with the gas port and gently tap it into place.
5. **Secure the Gas Block:** Use the provided socket head cap screws to clamp the gas block securely to the barrel. Ensure the screws are tightened evenly.
6. **Adjust the Gas Flow:** Use the gas adjustment screw to set the desired gas flow, ensuring it is properly secured to prevent loosening.
7. **Safety Check:** Before using the firearm, doublecheck that all components are installed correctly and securely.

Usage Instructions

- Always ensure the firearm is unloaded before making adjustments to the gas block.
- After installation, test the firearm in a safe environment to confirm proper function.
- Monitor the performance of the gas block during use and make adjustments as needed.
- Keep a maintenance log of any adjustments made to the gas flow.

Disposal Instructions

- Dispose of the gas block and any associated components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of in regular household waste. Check with local waste management for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding safety and use, please refer to the manufacturer's contact details included with the product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your AR15 Clamp On Adjustable Gas Block. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas Ajustable AR15 de Superlative Arms

Introducción

Gracias por elegir el Bloque de Gas Ajustable AR15 de Superlative Arms. Este producto ha sido diseñado para mejorar el rendimiento de tu plataforma AR15, asegurando un funcionamiento más limpio y eficiente. Para garantizar tu seguridad y la de los demás, es importante que sigas las pautas y precauciones de seguridad que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el bloque de gas antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Utiliza siempre el producto en condiciones adecuadas y con el equipo de protección personal necesario.
- Reporta cualquier producto defectuoso o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Lesiones:** El uso inadecuado del bloque de gas puede causar lesiones. Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación y uso.
- **Erosión y Atascamiento:** El tornillo de ajuste de gas no restringe el flujo de gas, lo que minimiza el riesgo de erosión o atascamiento. Sin embargo, realiza un mantenimiento regular para asegurar su correcto funcionamiento.
- **Contaminación:** El detente de ajuste se encuentra fuera del bloque, evitando la contaminación. Asegúrate de que esté limpio antes de cada uso.
- **Uso con SBR y/o Supresores:** Al utilizar este producto con SBR y/o supresores, asegúrate de que el puerto de liberación esté libre de obstrucciones para permitir la salida del gas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Materiales Incluidos:

- Bloque de Gas Montado
- (2) Tornillos de Cabeza Hexagonal 1032 x 3/16"
- (1) Pasadores de Rodillo para Tubo de Gas
- (1) Llave Hexagonal en forma de L de 3/32 x 6"
- Instrucciones de Instalación
- Código QR para video tutorial

2. Instalación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y bien iluminada.
- Retira el bloque de gas viejo si es necesario.
- Coloca el nuevo bloque de gas en la posición adecuada en el cañón.
- Utiliza la llave hexagonal para apretar los tornillos de cabeza hexagonal, asegurándote de que estén firmes pero sin exceder el torque recomendado.
- Verifica que no haya fugas de gas y que el sistema esté funcionando correctamente.

3. Uso:

- Asegúrate de que el bloque de gas esté correctamente instalado antes de disparar.
- Realiza pruebas de funcionamiento para asegurarte de que el ajuste de gas esté en la configuración adecuada.
- Mantén el área de disparo libre de obstrucciones y asegúrate de que todas las personas estén a una distancia segura.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el bloque de gas, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de armas y componentes de metal.
- Si el producto está dañado o defectuoso, no lo deseches en la basura común. Busca un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre el uso de este producto, consulta con el distribuidor donde lo adquiriste o busca en el sitio web del fabricante para obtener más información.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de un rendimiento óptimo con tu Bloque de Gas Ajustable AR15 de Superlative Arms.

Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz Ajustable Superlative Arms AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le bloc de gaz ajustable Superlative Arms AR15. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre arme tout en garantissant une utilisation sûre. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de votre nouveau bloc de gaz.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du bloc de gaz pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière non recommandée par le fabricant.
- Utilisez uniquement des pièces et des accessoires recommandés par Superlative Arms.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'installer le bloc de gaz, assurez-vous que l'arme est complètement déchargée.
- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de votre arme.
- Ne tentez pas d'ajuster le flux de gaz pendant que l'arme est en fonctionnement.
- Évitez de toucher le bloc de gaz ou toute autre partie chaude de l'arme après le tir.
- Si vous ressentez des vibrations anormales ou des bruits étranges lors de l'utilisation, arrêtez immédiatement d'utiliser l'arme et vérifiez le bloc de gaz.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires : clé hexagonale en L de 3/32 x 6", vis à tête hexagonale 1032 x 3/16", et la goupille de tube de gaz.

2. Installation :

- Retirez l'ancien bloc de gaz si nécessaire.
- Placez le nouveau bloc de gaz ajustable sur le canon, en vous assurant qu'il est bien en place.
- Utilisez les vis à tête hexagonale pour fixer le bloc de gaz. Ne serrez pas trop les vis pour éviter d'endommager le bloc.
- Insérez la goupille de tube de gaz pour sécuriser le bloc.
- Vérifiez que le bloc de gaz est correctement installé et qu'il ne présente pas de jeux.

3. Ajustement :

- Utilisez le détrompeur de réglage pour ajuster le flux de gaz selon vos besoins. Ce réglage doit être effectué lorsque l'arme est hors service.
- Assurez-vous que le réglage est sécurisé et qu'il ne peut pas être modifié accidentellement lors de l'utilisation.

4. Utilisation :

- Une fois installé, vous pouvez utiliser votre arme normalement. Surveillez les performances et

ajustez le flux de gaz si nécessaire.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et des pièces d'armes.
- Si vous devez vous débarrasser du bloc de gaz, contactez un centre de recyclage approprié ou un professionnel de la gestion des déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le service client de Superlative Arms. Les informations de contact sont disponibles sur le site officiel de l'entreprise.

Conclusion

La sécurité est primordiale lors de l'utilisation de produits liés aux armes. En suivant ces directives, vous pouvez profiter de votre bloc de gaz ajustable Superlative Arms AR15 en toute sécurité. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à chercher des informations supplémentaires ou à contacter le fabricant.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: AR15 Clamp On Adjustable Gas Block

Introduzione

Grazie per aver scelto il Gas Block Regolabile Clamp On di Superlative Arms per il tuo sistema AR15. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto, garantendo che tu possa utilizzare questo dispositivo in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il gas block solo con armi da fuoco compatibili, in particolare il sistema AR15.
- Controlla regolarmente il gas block per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o malfunzionamenti.
- Tieni il gas block lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Durante l'installazione e l'uso, indossa sempre occhiali protettivi e guanti per proteggerti da schegge o detriti.
- Non tentare di modificare o riparare il gas block. Rivolgiti a un professionista qualificato per qualsiasi intervento.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di procedere con l'installazione del gas block.
- Segui le istruzioni di regolazione del gas per evitare un funzionamento improprio o danni all'arma.
- Non utilizzare il gas block con munizioni che superano le specifiche raccomandate dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica e priva di munizioni.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari: chiave esagonale da 3/32 x 6", viti a testa esagonale da 1032 x 3/16", perni a molla per tubo del gas.

2. Installazione:

- Posiziona il gas block sul tubo del gas dell'arma.
- Utilizza le viti a testa esagonale per fissare il gas block in posizione. Assicurati che siano serrate correttamente, ma non eccessivamente.
- Verifica che il detent di regolazione sia facilmente accessibile e non ostruito.

3. Regolazione:

- Regola il flusso di gas utilizzando il detent di regolazione esterno. Segui le istruzioni specifiche per ottenere la pressione desiderata.
- Dopo ogni regolazione, esegui un test di funzionamento per garantire che l'arma funzioni correttamente.

4. Uso:

- Utilizza il gas block solo in condizioni di sicurezza e in un ambiente controllato.

- Monitora il funzionamento dell'arma durante l'uso e presta attenzione a eventuali anomalie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e dei componenti del gas block.
- Non gettare il gas block o i suoi componenti nell'ambiente. Ricicla o smaltisci in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o per segnalare problemi di sicurezza, contatta il supporto clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Questa guida è stata redatta per garantire l'uso sicuro e responsabile del Gas Block Regolabile Clamp On di Superlative Arms. Ti ringraziamo per aver scelto il nostro prodotto e ti auguriamo una piacevole esperienza di utilizzo.

Bruksanvisning for AR15 Clamp On Justerbar Gassblokk

Introduksjon

Takk for at du har valgt Superlative Arms AR15 Clamp On Justerbar Gassblokk. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til AR15plattformen din ved å tilby en effektiv og justerbar gasskontroll. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert av en kvalifisert person.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr, inkludert vernebriller og hansker, under installasjon og bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader før bruk.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke gassblokken dersom den er skadet eller slitt.
- Sørg for at gassjusteringsskruen er riktig plassert og ikke løsner under bruk.
- Ikke forsøk å skru gassjusteringsskruen helt ut; det kan føre til skade på produktet.
- Vær oppmerksom på at avlastningsporten kan slippe ut overtrykk; hold ansiktet og kroppen unna under bruk.
- Ved bruk av SBRer og/eller dempere, vær oppmerksom på at baktrykket kan være høyere, og juster gassblokken deretter.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- 1. Forberedelse:**
 - Kontroller at alle deler er inkludert i pakken: Gassblokk Monterte skruer (2) 1032 x 3/16" Gassrør rullpinner 3/32 x 6" Lformede hexnøkler
- 2. Installering av gassblokken:**
 - Fjern den eksisterende gassblokken fra løpet.
 - Plasser den justerbare gassblokken på gassrøret og stram skruene forsiktig med hexnøkkelen.
 - Sørg for at gassjusteringsskruen er lett tilgjengelig for justering.
- 3. Justering av gassstrøm:**
 - Bruk hexnøkkelen til å justere gassstrømmen etter behov. Kontroller at justeringsdetenten er på plass for å unngå utilsiktet justering.
- 4. Sjekk for lekkasjer:**
 - Etter installasjon, test gassblokken for lekkasjer før normal bruk.
- 5. Bruk:**
 - Når gassblokken er installert og justert, kan du bruke våpenet som normalt. Vær oppmerksom på eventuelle endringer i ytelse og juster gassblokken etter behov.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall; sjekk med lokale myndigheter for spesifikke resirkuleringsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten direkte via deres offisielle kontaktkanaler.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med din nye AR15 Clamp On Justerbar Gassblokk.

AR15 Clamp On Adjustable Gas Block

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 Clamp On Adjustable Gas Block tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä ja asennuksesta. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä tai asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä salli lasten käyttää tai käsitellä tuotetta ilman aikuisten valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Jos tuote on vaurioitunut, älä käytä sitä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoituksenmukaisella tavalla, kuten ohjeissa on kuvattu.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai jos tapahtuu onnettomuus.

Eriyiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että asennus tehdään ammattitaitoisesti. Jos et ole varma, pyydä apua asiantuntevalta henkilöstöltä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata kaasublokkia ilman asiantuntevaa tietoa.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Varmista, että kaasublokki on oikein säädetty ennen käyttöä, jotta vältetään liiallinen paine tai kaasuvuoto.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat epänormaaleja ääniä tai toimintahäiriöitä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat, mukaan lukien:
 - Kaasublokki
 - (2) 1032 x 3/16" Socket Head Cap Screws
 - (1) Kaasuputken rullapultti
 - (1) 3/32 X 6" Lmuotoinen kuusiokoloavain
 - Asennusohjeet

2. Asennus

- Poista vanha kaasublokki, jos sellainen on.
- Puhdista asennusalue huolellisesti.
- Aseta uusi kaasublokki paikalleen ja varmista, että se on oikein kohdistettu.
- Kiinnitä kaasublokki mukana tulevilla ruuveilla.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja, mutta älä ylitä suositeltua vääntömomenttia.

3. Käyttö

- Sääda kaasun virtausta tarpeen mukaan käyttämällä kaasun säätöruuvia.
- Testaa järjestelmä varovasti ennen täyttä käyttöä varmistaaksesi, että kaikki toimii oikein.
- Seuraa kaasublokin toimintaa säännöllisesti ja tee tarvittavat säädöt.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin, jos olet epävarma hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteys asiantuntevaan henkilöstöön. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön AR15 Clamp On Adjustable Gas Block tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Clamp On Justerbar Gasblock

Introduktion

Tack för att du valt Superlative Arms AR15 Clamp On Justerbar Gasblock. Denna produkt är designad för att förbättra funktionaliteten och prestandan hos din AR15-plattform. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gate-plattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid installation och användning.
- Se till att vapnet är avstängt och ur funktion innan du installerar gasblocket.
- Undvik att använda produkten om du misstänker att den är defekt eller skadad.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av skjutvapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är kompletta och i gott skick.
- Samla nödvändiga verktyg: L-formade hexnycklar, skruvmejsel.

2. Installation:

- Ta bort det befintliga gasblocket från din AR15.
- Placera det nya gasblocket på plats och justera så att det sitter korrekt.
- Använd de medföljande 1032 x 3/16" Socket Head Cap Screws för att fästa gasblocket.
- Kontrollera att gasjusteringsskruven är korrekt installerad och inte är blockerad av kolavlagringar.
- Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna men undvik överdragning.

3. Användning:

- Justera gasflödet enligt dina behov genom att vrida på gasjusteringsskruven.
- Monitorera vapnets funktion under användning och var uppmärksam på eventuella avvikelser i prestanda.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna och kassera alla förpackningar på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten når slutet av sin livslängd, följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall; använd istället en återvinningsstation.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av ditt Superlative Arms AR15 Clamp On Justerbar Gasblock. Tack för att du tar ansvar för din säkerhet och andras.