

MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS - ELG M-LOK STOCK FOR MARLIN 1895/1894/336 BLACK

The ELG M-LOK Stock is designed to provide Marlin lever-action rifle shooters a stock with maximum adaptability that optimizes their iconic firearm. With adjustable length-of-pull (LOP) and comb height for various types of optics, storage of extra ammunition or accessories in a weatherized portion of the stock, and the ability to attach various Magpul M-LOK accessories and slings, Magpul brings new capability to the lever-action rifle. The stock allows for a one and a half (1.5") inches of overall LOP adjustment (from 12.5" to 14.0" in 0.5" increments). The stock ships with a cheek riser and 2 x 0.25" shims for a total comb height adjustment of 0.75", which attaches to the internal storage compartment door. The stock has an internal storage area, complete with a quiver for six (6) .45-70 Gov't or 30-30 Win cartridges, and an open storage compartment insert. The stock also accepts Type 1 or Type 2 QD cups for a mounting a sling, and two (2) M-LOK slots reside on each side of the stock for further accessory mounting options such as an ammo saddle. Rounding out the stock's state-of-the-art feature set is a sling swivel located in the bottom of the pistol grip which allows for shorter slings and a higher muzzle-down carry option. Adjustable LOP (1.5" total adjustability in 0.5" increments) and comb height (0.75" total adjustability in 0.25" increments) On-board ammo storage that is modifiable to other storage needs Includes both a quiver for six (6) .45-70 Gov't or 30-30 Win cartridges and an open storage compartment insert M-LOK slots for accessories Proprietary recoil pad Sling-swivel on pistol grip allows for easy carry COMPATIBILITY - The stock is compatible with the Marlin 1895, 1894, and 336 receivers. Pre-Ruger® and Remington-built Marlin rifles are compatible with this stock. Cheek Height Adjustment Range - Adjustable by 1/4" increments to 0.75" with cheek riser and spacers LOP Adjustment Range - 12.5" - 14.0", in half-inch increments Length - 12.4 in. Length, max -13.9 in. Height, max - 5.2 in. Weight - 1.25 lbs, at max LOP and no cheek risers Width, max - 1.5 in.



Attributes

- Name: ELG M-LOK STOCK FOR MARLIN 1895/1894/336 BLACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 430110095
- Mfr. No.: MAG1382-BLK
- Color: Black
- Make: Marlin
- Material: Polymer
- Model: 1894,1895,336
- Style: Adjustable
- Weight: 1.25 lbs
- Delivery weight: 0.965kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 330mm
- UPC: 840815147817

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ELG MLOK Schaft](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS ELG MLOK STOCK](#)
- [Français: MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK GUIDE DE SÉCURITÉ](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Calcio ELG MLOK Magpul](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCK](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania kolby Magpul ELG MLOK](#)
- [Suomi: MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK](#)

Sicherheitshinweise für den ELG MLOK Schaft

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des ELG MLOK Schafts für Marlin 1895/1894/336. Dieser Schaft wurde entwickelt, um Ihnen eine anpassungsfähige und komfortable Lösung für Ihre Repetierbüchse zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Schaft nur mit den kompatiblen Marlin Modellen (1895, 1894, 336) verwendet wird.
- Verwenden Sie den Schaft ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Bewahren Sie den Schaft außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Schaft auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Schafts korrekt montiert sind, bevor Sie ihn verwenden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Zubehörteile, die mit dem MLOK System kompatibel sind.
- Achten Sie darauf, dass der Schaft bei der Verwendung nicht blockiert oder behindert wird.
- Verwenden Sie den Schaft nicht bei extremen Wetterbedingungen, die die Funktionalität beeinträchtigen könnten.
- Halten Sie den Schaft und die Waffe in einem sauberen und trockenen Zustand, um Korrosion zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Montage des Schafts:

- Entfernen Sie den vorhandenen Schaft von Ihrer Marlin Repetierbüchse.
- Setzen Sie den ELG MLOK Schaft an die Stelle des alten Schafts und sichern Sie ihn gemäß den Herstelleranweisungen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

2. Einstellen der LOP (Length of Pull):

- Passen Sie die Lauflänge (LOP) an, indem Sie die entsprechenden Verstellmechanismen nutzen.
- Die LOP kann um insgesamt 1,5 Zoll (12,5" bis 14,0") in 0,5 Zoll Schritten eingestellt werden.

3. Einstellen der Wangenhöhe:

- Verwenden Sie die Wangenauflage und Unterlagen, um die Wangenhöhe um bis zu 0,75 Zoll anzupassen.
- Achten Sie darauf, dass die Wangenhöhe korrekt eingestellt ist, um eine optimale Sicht auf das Ziel zu gewährleisten.

4. Lagerung von Munition:

- Nutzen Sie den internen Stauraum für die Aufbewahrung von Munition.
- Stellen Sie sicher, dass der Stauraum sicher verschlossen ist, um ein Herausfallen der Munition zu verhindern.

5. Befestigung von Zubehör:

- Nutzen Sie die MLOK Slots für die Montage von Zubehörteilen.
- Achten Sie darauf, dass alle Zubehörteile sicher befestigt sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Schaft gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Schafts ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie den Schaft erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, regelmäßig nach Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform zu suchen, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt den aktuellen Sicherheitsstandards entspricht.

Vielen Dank, dass Sie sich für den ELG MLOK Schaft entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

Safety Instruction Guide for MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS ELG MLOK STOCK

Introduction

Thank you for choosing the MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS ELG MLOK STOCK. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and maintenance of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before attaching or detaching the stock.
- Inspect the stock and firearm for any signs of damage or wear before use.
- Keep the stock and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Use the stock only with compatible Marlin models: 1895, 1894, and 336.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when handling firearms.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm usage and storage.

Specific Safety Precautions for Use

- **Adjustable Length of Pull (LOP):** Ensure that the LOP is properly adjusted to fit your stature before use. Do not exceed the maximum adjustment range of 14.0 inches.
- **Comb Height Adjustment:** Use the included cheek riser and shims to adjust the comb height to your preference. Do not exceed the maximum adjustment of 0.75 inches.
- **Ammunition Storage:** Only store .4570 Gov't or 3030 Win cartridges in the designated quiver. Ensure that the ammunition is stored securely to prevent accidental discharge.
- **Accessory Attachments:** Only use Magpul MLOK accessories and slings designed for this stock. Ensure that all attachments are securely fastened before use.
- **Sling Swivel:** When using the sling swivel, ensure that it is properly secured to prevent accidental release during use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing stock from the firearm according to the manufacturer's instructions.
- Align the ELG MLOK Stock with the receiver and attach it securely using the provided screws.
- Adjust the LOP and comb height as needed using the cheek riser and shims.

2. Usage:

- Before firing, ensure that the stock is securely attached to the firearm.
- Adjust the stock for comfort and proper fit for your shooting style.
- Regularly check the stock for any signs of wear or damage, especially after extensive use.
- Store the firearm in a safe and secure location when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the stock in accordance with local regulations for plastic and polymer materials.
- If the stock is damaged beyond repair, ensure that it is disposed of in a manner that prevents any

potential hazards.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the manufacturer's contact information included with your product packaging.

Thank you for prioritizing safety in your use of the MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS ELG MLOK STOCK. Your attention to these guidelines helps ensure a safe and enjoyable shooting experience.

MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK GUIDE DE SÉCURITÉ

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour la crosse ELG MLOK de Magpul, conçue pour les carabines Marlin 1895, 1894 et 336. Ce document te fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sécurisée et efficace de ce produit. Il est important de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de la crosse et de ses accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel avant utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation:** Suis les instructions d'installation à la lettre pour éviter tout risque de défaillance.
- **Ajustements:** Effectue tous les ajustements de la longueur de tir (LOP) et de la hauteur de joue lorsque la carabine est déchargée.
- **Accessoires:** N'utilise que des accessoires compatibles avec le système MLOK de Magpul pour éviter des accidents.
- **Transport:** Lorsque tu transportes la carabine, assure-toi qu'elle est déchargée et sécurisée pour éviter tout tir accidentel.
- **Environnement:** Évite d'utiliser la crosse dans des conditions extrêmes (humidité, chaleur excessive) qui pourraient affecter son intégrité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la crosse:

- Retire l'ancienne crosse de la carabine en suivant les instructions du fabricant.
- Fixe la crosse ELG MLOK à l'aide des vis fournies, en t'assurant qu'elle est bien serrée.
- Installe le rehausseur de joue et les cales si nécessaire pour ajuster la hauteur de joue.

2. Ajustement de la LOP:

- Utilise le mécanisme d'ajustement pour régler la LOP entre 12,5" et 14,0" par incréments de 0,5".
- Vérifie que la crosse est bien fixée après chaque ajustement.

3. Utilisation des rangements:

- Place les cartouches dans l'étui prévu à cet effet pour un accès facile.
- Assure-toi que le compartiment de rangement est bien fermé pendant le transport.

4. Montage d'accessoires:

- Utilise les emplacements MLOK pour fixer des accessoires supplémentaires, en veillant à respecter les spécifications de poids et de taille.
- Installe les cups QD de Type 1 ou Type 2 pour les sangles selon les besoins.

Instructions d'Élimination

- Lorsque tu n'as plus besoin de la crosse, assure-toi de la démonter correctement.
- Dispose de la crosse et de ses composants conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans des poubelles non appropriées; consulte les services de gestion des déchets de ta région pour des conseils sur l'élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de la crosse ELG MLOK, consulte le fabricant ou un professionnel qualifié. Assure-toi d'avoir le numéro de modèle et toutes les informations pertinentes à portée de main lors de la prise de contact.

En suivant ces directives, tu contribues à un environnement d'utilisation plus sûr pour toi et les autres. Prends toujours le temps de lire et de comprendre les instructions avant d'utiliser le produit.

Istruzioni di Sicurezza per il Calcio ELG MLOK Magpul

Introduzione

Grazie per aver scelto il Calcio ELG MLOK Magpul per il vostro fucile Marlin 1895/1894/336. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di tiro e garantire una maggiore adattabilità. È fondamentale seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il calcio.
- Utilizzare il calcio solo con modelli di ricevitori Marlin 1895, 1894 e 336.
- Tenere il calcio e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il calcio se presenta segni di danni o usura.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verificare che tutte le regolazioni siano sicure prima dell'uso.
- Non sovraccaricare le aree di stoccaggio interne con munizioni o accessori oltre il limite consigliato.
- Assicurarsi che gli accessori montati tramite slot MLOK siano fissati correttamente.
- Utilizzare solo accessori compatibili con il sistema MLOK Magpul.
- Non utilizzare il calcio per scopi diversi da quelli previsti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Calcio

- Assicurarsi che il fucile sia scarico.
- Rimuovere il calcio esistente seguendo le istruzioni del produttore.
- Posizionare il Calcio ELG MLOK sulla parte posteriore del ricevitore e allineare i fori di montaggio.
- Fissare il calcio utilizzando le viti fornite, assicurandosi che siano serrate correttamente.

2. Regolazione della Lunghezza di Tiro (LOP)

- Per regolare la LOP, allentare le viti di fissaggio.
- Spostare il calcio per ottenere la lunghezza desiderata (da 12,5" a 14,0" in incrementi di 0,5").
- Serrare nuovamente le viti per fissare la posizione.

3. Regolazione dell'Altezza del Comb

- Rimuovere il rialzo per guancia e gli spessori se necessario.
- Regolare l'altezza del comb utilizzando i rialzi e gli spessori per ottenere un'altezza totale di 0,75".
- Ricollegare il rialzo per guancia e assicurarsi che sia fissato correttamente.

4. Utilizzo delle Aree di Stoccaggio

- Aprire il compartimento di stoccaggio interno.
- Posizionare fino a sei (6) cartucce .4570 Gov't o 3030 Win nel portamunizioni.
- Utilizzare l'inserito per compartimento di stoccaggio aperto per altri accessori.

5. Montaggio di Accessori

- Utilizzare gli slot MLOK per montare accessori aggiuntivi come supporti per munizioni.
- Assicurarsi che gli accessori siano compatibili e montati in modo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il calcio e gli accessori in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, contattare un centro di smaltimento autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto e per segnalare eventuali problemi, consultare il sito web ufficiale del produttore o contattare il servizio clienti.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrete garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Calcio ELG MLOK Magpul. Buon tiro!

Brukerveiledning for MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCK

Introduksjon

Takk for at du valgte MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCK fra MAGPUL. Denne kolben er designet for å gi deg maksimal tilpasningsevne og forbedret funksjonalitet for din Marlin rifle. For å sikre trygg bruk av produktet, vennligst les og følg retningslinjene og sikkerhetsinstruksene i denne veiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at kolben er kompatibel med din Marlin rifle (1895, 1894 eller 336) før installasjon.
- Kontroller kolben for skader eller mangler før bruk. Hvis det er noe galt, kontakt forhandleren.
- Oppbevar kolben og riflen utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr når du håndterer våpen.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående oppbevaring og bruk av våpen.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Juster alltid kolben til en komfortabel lengde før bruk. Den justerbare lengden på trekk (LOP) kan variere fra 12,5" til 14,0".
- Sørg for at kinnstøtten er sikkert festet før du bruker kolben.
- Bruk ikke kolben med skader eller defekter som kan påvirke sikkerheten.
- Unngå å bruke kolben med uegnet eller ustabil tilbehør som kan påvirke våpens balanse og kontroll.
- Vær oppmerksom på at kolben har et indre lagringsområde for ammunisjon. Sikre at dette rommet er lukket når det ikke er i bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av kolben

- Fjern den gamle kolben fra riflen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Plasser den nye kolben på mottakeren, og sørg for at den er riktig justert.
- Fest kolben med de medfølgende skruene og verktøyene. Stram skruene til de er sikre, men unngå overstramming.

2. Justering av LOP

- For å justere LOP, løsne justeringsskruene og trekk kolben til ønsket lengde.
- Stram skruene igjen for å sikre at kolben forblir i ønsket posisjon.

3. Bruk av kinnstøtte og spacere

- Juster kinnstøtten til ønsket høyde ved å bruke spacere som følger med produktet.
- Kontroller at kinnstøtten er sikkert festet før bruk.

4. Bruk av lagringsrommet

- Plasser ammunisjon i det indre lagringsområdet og lukk lokket sikkert.
- Sørg for at lagringsrommet er tomt når det ikke er i bruk for å unngå utilsiktet aktivisering.

5. Montering av tilbehør

- Bruk MLOK sporene for å feste tilbehør som ammunisjonssaddle eller slynge.

- Følg produsentens instruksjoner for tilbehøret for å sikre korrekt installasjon.

Avfallsinstruksjoner

- Når kolben ikke lenger er i bruk, må den kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Delene skal ikke kastes i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale myndigheter for gjenvinningsmuligheter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere støtte, vennligst kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De vil kunne gi deg mer informasjon og hjelp med eventuelle spørsmål eller problemer du måtte ha.

Viktig informasjon

- Dette produktet er designet for bruk av voksne. Barn bør ikke bruke kolben uten tilsyn av en voksen.
- Vær oppmerksom på at feil bruk kan føre til skade på deg selv eller andre. Følg alltid sikkerhetsprosedyrer og bruk sunn fornuft.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne veiledningen. Vi ønsker deg en trygg og fornøylig opplevelse med din MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCK.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania kolby Magpul ELG MLOK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup kolby Magpul ELG MLOK przeznaczonej do karabinów Marlin 1895, 1894 i 336. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z kolby.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj kolby tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan kolby i mocowania w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń.
- Unikaj modyfikacji kolby, które mogą wpłynąć na jej bezpieczeństwo i funkcjonalność.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Przed użyciem kolby upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Zwracaj szczególną uwagę na regulację długości kolby (LOP) oraz wysokości poduszki policzkowej, aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo strzelania.
- Używaj tylko akcesoriów MLOK oraz mocowań slingów, które są zgodne z zaleceniami producenta.
- Nigdy nie przechowuj amunicji w kolbie, jeśli nie jest to wymagane przez jej funkcję.
- W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości lub uszkodzeń nie używaj kolby i skontaktuj się z producentem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja kolby:

- Zdejmij oryginalną kolbę z karabinu, postępując zgodnie z instrukcją producenta broni.
- Umieść kolbę Magpul ELG MLOK na odbiorniku karabinu.
- Upewnij się, że kolba jest prawidłowo zamocowana i nie ma luzów.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są w dobrym stanie przed rozpoczęciem użytkowania.

2. Regulacja długości kolby (LOP):

- Dostosuj długość kolby, przesuując ją w zakresie od 12.5" do 14.0" w krokach co 0.5".
- Upewnij się, że długość jest odpowiednia do Twojego wzrostu oraz stylu strzelania.

3. Regulacja wysokości poduszki policzkowej:

- Zainstaluj poduszkę policzkową oraz podkładki, aby dostosować wysokość do 0.75" w krokach co 0.25".
- Upewnij się, że poduszka jest stabilna i dobrze przylega.

4. Użycie schowka na amunicję:

- Umieść do sześciu (6) nabojęw .4570 Gov't lub 3030 Win w wewnętrznym schowku.
- Nie umieszczaj więcej amunicji niż zalecana ilość.

5. Mocowanie slingów:

- Użyj Typ 1 lub Typ 2 kubków QD do mocowania slingów.
- Upewnij się, że slingi są prawidłowo zamocowane i nie stanowią zagrożenia podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Kolba Magpul ELG MLOK powinna być utylizowana zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj kolby do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Kontakt w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania kolby, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem producenta lub sprawdź oficjalną stronę internetową Magpul.

Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz lokalnych przepisów dotyczących broni. Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych jest najważniejsze.

MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnossa ja tiukasti kiinni.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että käytät tuotetta vain sen tarkoitetulla tavalla.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät asetta.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen tuotteen asentamista tai huoltamista.
- Ole varovainen, kun käytät lisävarusteita, jotka on kiinnitetty MLOK aukkoihin.
- Vältä liiallista painoa tai räsytystä perälle, joka voi vaikuttaa sen toimintaan.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen käsitellä.
2. Poista vanha perä, jos sellainen on asennettuna.
3. Kiinnitä uusi perä aseeseen seuraamalla mukana olevia ohjeita.
4. Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikoillaan.

Käyttö

- Säädä perän pituus (LOP) haluamallasi tavalla 12.5" 14.0" välillä.
- Säädä poskipakan korkeus 0.75" kokonais säädöllä (0.25" välein).
- Hyödynnä sisäistä varastoaluetta patruunoiden säilyttämiseen.
- Kiinnitä lisävarusteita MLOK aukkoihin tarpeen mukaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaan.
- Älä polta tuotetta, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.
- Kierrätä mahdolliset muoviosat, jos se on mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että käytät EU:n Safety Gate järjestelmää tarkistaaksesi mahdolliset tuotteen takaisinvedot tai turvallisuustiedotteet.

Huomioi, että tämä tuote on yhteensopiva Marlin 1895, 1894 ja 336 vastaanottimien kanssa. Varmista, että

käytät tuotetta vain sen tarkoitetulla tavalla ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

Säkerhetsinstruktioner för MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK

Introduktion

Tack för att du valt MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK. Denna produkt är designad för att ge maximal anpassningsbarhet och komfort för Marlin hävstångsgevärsskyttar. För att säkerställa din säkerhet och för att optimera användningen av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera kolven och dess fästen regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Använd inte produkten om den har skador eller om du misstänker att den är defekt.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att kolven är korrekt installerad innan du använder ditt vapen.
- Justera kolvens längd och kindhöjd så att de passar din kroppstyp och skytteposition.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjutet.
- Var medveten om omgivningen när du använder ditt vapen och säkerställ att det är en säker plats för skytte.
- Använd endast kompatibla tillbehör och fästen som rekommenderas av tillverkaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kolven:

- Ta bort den gamla kolven från ditt Marlin gevär enligt tillverkarens instruktioner.
- Fäst den nya kolven på mottagaren och se till att den är ordentligt på plats.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är åtdragna korrekt.

2. Justering av kolv:

- Justera längden på kolven genom att flytta den till önskad position (12.5" till 14.0" i 0.5" steg).
- Använd kindhöjdsförhöjaren och distanserna för att justera kindhöjden upp till 0.75".
- Kontrollera att justeringarna är säkra innan du använder vapnet.

3. Användning av interna förvaringsutrymmen:

- Använd det interna förvaringsutrymmet för att lagra ammunition eller tillbehör.
- Se till att förvaringen är säker och att inga föremål kan lossna under användning.

4. Montering av tillbehör:

- Använd MLOKspåren för att fästa tillbehör som ammunitionstöd.
- Kontrollera att alla tillbehör är korrekt monterade och inte hindrar vapnets funktion.

Avfallshantering

- När produkten inte längre används eller är skadad, se till att den avyttras på ett säkert och miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plastmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder och produktanvändning, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter och vapen.