

MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS - ELG M-LOK STOCK FOR MARLIN 1895/1894/336 OD GREEN

The ELG M-LOK Stock is designed to provide Marlin lever-action rifle shooters a stock with maximum adaptability that optimizes their iconic firearm. With adjustable length-of-pull (LOP) and comb height for various types of optics, storage of extra ammunition or accessories in a weatherized portion of the stock, and the ability to attach various Magpul M-LOK accessories and slings, Magpul brings new capability to the lever-action rifle. The stock allows for a one and a half (1.5") inches of overall LOP adjustment (from 12.5" to 14.0" in 0.5" increments). The stock ships with a cheek riser and 2 x 0.25" shims for a total comb height adjustment of 0.75", which attaches to the internal storage compartment door. The stock has an internal storage area, complete with a quiver for six (6) .45-70 Gov't or 30-30 Win cartridges, and an open storage compartment insert. The stock also accepts Type 1 or Type 2 QD cups for a mounting a sling, and two (2) M-LOK slots reside on each side of the stock for further accessory mounting options such as an ammo saddle. Rounding out the stock's state-of-the-art feature set is a sling swivel located in the bottom of the pistol grip which allows for shorter slings and a higher muzzle-down carry option. Adjustable LOP (1.5" total adjustability in 0.5" increments) and comb height (0.75" total adjustability in 0.25" increments) On-board ammo storage that is modifiable to other storage needs Includes both a quiver for six (6) .45-70 Gov't or 30-30 Win cartridges and an open storage compartment insert M-LOK slots for accessories Proprietary recoil pad Sling-swivel on pistol grip allows for easy carry COMPATIBILITY - The stock is compatible with the Marlin 1895, 1894, and 336 receivers. Pre-Ruger® and Remington-built Marlin rifles are compatible with this stock. Cheek Height Adjustment Range - Adjustable by 1/4" increments to 0.75" with cheek riser and spacers LOP Adjustment Range - 12.5" - 14.0", in half-inch increments Length - 12.4 in. Length, max -13.9 in. Height, max - 5.2 in. Weight - 1.25 lbs, at max LOP and no cheek risers Width, max - 1.5 in.



Attributes

- Name: ELG M-LOK STOCK FOR MARLIN 1895/1894/336 OD GREEN
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 430110097
- Mfr. No.: MAG1382-ODG
- Color: Olive Drab Green
- Make: Marlin
- Material: Polymer
- Model: 336,1895,1894
- Style: Adapter
- Weight: 1.25 lbs
- Delivery weight: 0.964kg
- Shipping height: 132mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 318mm
- UPC: 840815147831

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCK](#)
- [English: MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS ELG MLOK STOCK USER SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Crosse ELG MLOK de MAGPUL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK](#)
- [Suomi: MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK](#)

Sicherheitshinweise für den MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCK

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCK von Magpul. Dieser Schaft wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Anpassungsfähigkeit und Funktionalität bei der Verwendung Ihrer Marlin Repetierbüchse zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Waffe und des Schaftes vollständig lesen und verstehen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie den Schaft und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Schaft gelangen, die die Funktionalität beeinträchtigen könnten.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Schafts und der Montagen auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Schaft nur mit den kompatiblen Marlin Modellen 1895, 1894 und 336.
- Achten Sie darauf, dass alle Zubehörteile und Montagen ordnungsgemäß installiert sind, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Munitionstypen, um sicherzustellen, dass der Schaft korrekt funktioniert.
- Stellen Sie sicher, dass der Riemenanschluss sicher befestigt ist, bevor Sie die Waffe tragen.
- Vermeiden Sie es, den Schaft mit übermäßiger Gewalt zu verstellen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Schafts:

- Entfernen Sie den alten Schaft gemäß der Anleitung Ihres Gewehrs.
- Befestigen Sie den neuen ELG MLOK Schaft gemäß den beiliegenden Anweisungen.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben festgezogen sind, um eine sichere Montage zu gewährleisten.

2. Verstellung der LOP (Lauflänge):

- Um die Lauflänge anzupassen, lösen Sie die Einstellschraube am Schaft.
- Ziehen Sie den Schaft auf die gewünschte Länge (zwischen 12,5" und 14,0") und ziehen Sie die Schraube wieder fest.

3. Einstellung der Wangenhöhe:

- Entfernen Sie die Wangenauflage und die Unterlagen.
- Fügen Sie die gewünschten Unterlagen hinzu, um die Wangenhöhe anzupassen (maximal 0,75").
- Befestigen Sie die Wangenauflage wieder.

4. Zubehörmontage:

- Nutzen Sie die MLOK Slots, um Zubehör wie einen Munitionssattel zu montieren.
- Stellen Sie sicher, dass das Zubehör sicher befestigt ist.

5. Lagerung von Munition:

- Verwenden Sie den internen Stauraum für die Lagerung von bis zu sechs (6) .4570 Gov't oder 3030 Win Patronen.
- Achten Sie darauf, dass die Munition trocken und sicher gelagert wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Schaft und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile des Schafts in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten auch die EUSicherheitswarnungen regelmäßig überprüfen, um über Rückrufe oder Sicherheitswarnungen auf dem Laufenden zu bleiben.

Vielen Dank, dass Sie sich für den MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCK entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS

ELG MLOK STOCK USER SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK Stock. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure your stock is used safely and effectively. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your Marlin leveraction rifle before installing the stock.
- Always handle firearms responsibly and in accordance with local laws and regulations.
- Keep the stock and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the stock regularly for any signs of wear or damage. Do not use the stock if it appears damaged.
- Do not modify the stock in any way that could compromise its safety or functionality.
- Always use appropriate eye and ear protection when shooting.

Specific Safety Precautions for Use

- **Adjustment Safety:** When adjusting the length of pull (LOP) or comb height, ensure that your fingers are clear of any moving parts to avoid injury.
- **Storage Safety:** Use the internal storage compartment only for the intended purpose (e.g., storing ammunition). Ensure that the compartment is securely closed when not in use.
- **Accessory Compatibility:** Only use accessories that are compatible with the MLOK system and follow the manufacturer's guidelines for installation.
- **Sling Usage:** When using the sling swivel located on the pistol grip, ensure that the sling is securely attached to prevent accidental detachment during use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Stock:

- Remove the existing stock from your Marlin rifle according to the manufacturer's instructions.
- Align the ELG MLOK Stock with the receiver and secure it in place using the provided hardware.
- Ensure that all screws and bolts are tightened to the manufacturer's specifications.

2. Adjusting Length of Pull (LOP):

- To adjust the LOP, locate the adjustment mechanism on the stock.
- Pull the adjustment lever and slide the stock to the desired length (between 12.5" and 14.0").
- Release the lever to lock the stock in place.

3. Adjusting Comb Height:

- Install the cheek riser and shims as needed to achieve the desired comb height.
- Ensure that the cheek riser is securely attached to the stock.

4. Using the Internal Storage:

- Open the storage compartment door and place up to six (6) .4570 Gov't or 3030 Win cartridges in

- the quiver.
- Close the compartment securely after use.

5. **Attaching Accessories:**

- Use the MLOK slots on either side of the stock for additional accessories.
- Follow the manufacturer's instructions for attaching any MLOK accessories.

6. **Using the Sling:**

- Attach your sling to the sling swivel located at the bottom of the pistol grip.
- Ensure that the sling is adjusted to fit comfortably while allowing for safe firearm handling.

Disposal Instructions

- Dispose of the stock responsibly when it reaches the end of its life cycle.
- Check local regulations for proper disposal methods of polymer materials and any accessories that may be included.
- Do not dispose of the stock in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance regarding the MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK Stock, please consult the manufacturer's customer support resources or refer to the product packaging for additional information.

Important Note: This safety instruction guide is designed to comply with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of your MARLIN stock. Always prioritize safety and responsible firearm handling practices.

Guide de Sécurité pour la Crosse ELG MLOK de MAGPUL

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse ELG MLOK de MAGPUL pour votre carabine Marlin 1895/1894/336. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en assurant votre sécurité. Il est important de lire ce guide afin de comprendre les précautions de sécurité et les instructions d'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours manipuler votre arme à feu avec précaution.
- Assurez-vous que votre carabine est déchargée avant d'installer ou d'ajuster la crosse.
- Ne laissez jamais une arme à feu sans surveillance, surtout à proximité d'enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de la crosse et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute, consultez un professionnel pour l'installation et l'utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser la crosse si elle est endommagée ou si des pièces sont manquantes.
- Assurez-vous que tous les accessoires installés sont sécurisés avant d'utiliser la carabine.
- Lorsque tu ajustes la longueur de tir (LOP) ou la hauteur de joue, fais-le lentement et avec précaution pour éviter les blessures.
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le système MLOK de MAGPUL.
- Évitez d'utiliser la crosse dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou basses) qui pourraient affecter sa performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Vérifiez que la carabine est déchargée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Fixation de la Crosse :

- Retirez l'ancienne crosse en suivant les instructions du fabricant.
- Alignez la crosse ELG MLOK avec le récepteur de la carabine.
- Fixez la crosse en utilisant les vis fournies, en t'assurant qu'elles sont bien serrées.

3. Ajustement de la Longueur de Tir (LOP) :

- Utilisez le mécanisme d'ajustement pour régler la LOP de 12,5" à 14,0" par incréments de 0,5".
- Vérifiez que le réglage est sécurisé avant d'utiliser la carabine.

4. Ajustement de la Hauteur de Joue :

- Installez le rehausseur de joue et les cales pour ajuster la hauteur de joue jusqu'à 0,75".
- Assurez-vous que ces éléments sont bien fixés.

5. Installation des Accessoires :

- Fixe des accessoires MLOK selon tes besoins. Assure-toi qu'ils sont compatibles et sécurisés.

Utilisation

- Lorsque tu es prêt à tirer, vérifie que la crosse et tous les accessoires sont en bon état.
- Adopte une position stable et confortable avant de tirer.
- Après utilisation, nettoie et range la carabine et la crosse correctement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas la crosse avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des produits en plastique.
- Contacte un centre de recyclage local pour des conseils sur la mise au rebut.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de la crosse ELG MLOK, n'hésite pas à te référer aux ressources fournies par le fabricant ou à consulter un professionnel qualifié.

Ce guide est conçu pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de la crosse ELG MLOK de MAGPUL. En suivant ces directives, tu peux profiter pleinement de ton expérience de tir tout en assurant ta sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il calcio ELG MLOK per i fucili Marlin 1895, 1894 e 336. Questo prodotto è progettato per massimizzare la funzionalità e l'adattabilità della vostra arma. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile. Questa guida fornisce informazioni chiare e dettagliate per utilizzare il prodotto in modo sicuro e conforme alle normative dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto e in conformità con le leggi locali.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare immediatamente eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.
- Rimanere informati su eventuali richiami di prodotto attraverso il sistema Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il calcio se presenta segni di danno o usura.
- Assicurarsi che il calcio sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Non sovraccaricare l'area di stoccaggio interna con munizioni o accessori oltre il limite raccomandato.
- Utilizzare solo accessori compatibili con il sistema MLOK.
- Quando si utilizza il gancio per sling, assicurarsi che sia ben fissato per evitare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Rimuovere il calcio originale:** Seguire le istruzioni del produttore per rimuovere il calcio esistente dal fucile.
2. **Posizionare il calcio ELG MLOK:** Allineare il calcio con il ricevitore del fucile.
3. **Fissare il calcio:** Utilizzare le viti fornite per fissare il calcio al ricevitore. Assicurarsi che sia ben serrato.
4. **Regolare la lunghezza di tiro (LOP):** Regolare il calcio in base alle preferenze personali, utilizzando le impostazioni di regolazione disponibili.
5. **Regolare l'altezza del comb:** Utilizzare il rialzo per guancia e gli spessori per ottenere l'altezza desiderata.

Uso

- **Controllo della LOP:** Verificare che la lunghezza di tiro sia impostata correttamente per il proprio comfort.
- **Utilizzo dell'area di stoccaggio:** Riporre le munizioni o gli accessori nel compartimento di stoccaggio interno, seguendo le linee guida di capacità.
- **Attacco di accessori:** Utilizzare gli slot MLOK per montare accessori aggiuntivi come portamunizioni o slings.
- **Controllo finale:** Prima di utilizzare l'arma, controllare che tutti i componenti siano fissati e che non ci siano oggetti estranei.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento di prodotti in plastica e accessori per armi.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile; considerare il riciclaggio quando possibile.

- Contattare il servizio di raccolta rifiuti locale per informazioni specifiche sullo smaltimento di armi e accessori.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, consultare il rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando si richiede assistenza.

Questa guida è stata redatta per garantire un utilizzo sicuro e conforme alle normative europee. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un'esperienza positiva e sicura con il vostro calcio ELG MLOK.

Brukerveiledning for MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK. Dette produktet er designet for å gi maksimal tilpasningsevne og komfort til Marlin levringsrifleskyttere. Det er viktig å følge sikkerhetsinstruksjonene i denne veiledningen for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les og forstå alle instruksjoner før bruk.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens anbefalinger.
- Kontroller produktet før hver bruk for tegn på slitasje eller skade.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Sørg for at kolben er riktig montert før bruk.
- Juster LOP (Length of Pull) og høyde på kinnstøtten før skyting for å sikre komfort og kontroll.
- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr, inkludert øre og øyebeskyttelse.
- Unngå å bruke kolben med skader eller mangler.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at ingen står i nærheten når du bruker våpenet.
- Ikke bruk kolben med ammunisjon som ikke er spesifisert for dette produktet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av kolben:

- Fjern den gamle kolben fra riflen ved å skru av festene.
- Plasser den nye kolben på mottakeren og fest den med de medfølgende skruene.
- Kontroller at kolben sitter sikkert og ikke har bevegelser.

2. Justering av LOP:

- For å justere LOP, løsne justeringsskruen og trekk kolben til ønsket lengde.
- Stram skruen igjen for å sikre at kolben er på plass.

3. Justering av kinnstøtte:

- Ta av kinnstøtten fra kolben.
- Bruk spacere for å justere høyden i intervaller på 1/4".
- Fest kinnstøtten på nytt når ønsket høyde er oppnådd.

4. Lagring av ammunisjon:

- Plasser opptil seks (6) .4570 Gov't eller 3030 Win patroner i det indre lagringsområdet.
- Sørg for at ammunisjonen er sikkert plassert og lett tilgjengelig.

5. Montering av tilbehør:

- Bruk MLOK sporene på kolben for å feste tilbehør som ammunisjonssaddle eller slynge.

- Kontroller at tilbehøret er sikkert festet før bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk eller er skadet, må det kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering og resirkulering.
- Unngå å kaste produktet i vanlig søppel.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer vedrørende sikkerheten ved bruk av dette produktet, vennligst kontakt produsenten via deres offisielle kanaler.

Vi takker for at du valgte MAGPUL og ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med din MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK.

MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu tarjoamaan tärkeitä turvallisuusohjeita ja ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuote ja palautustiedot.

Erityiset turvallisuusohjeet käytön aikana

- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole perehtynyt sen käyttöön tai jos sinulla ei ole tarvittavaa koulutusta.
- Käytä tuotetta vain tarkoituksenmukaisella tavalla.
- Vältä liiallista voimaa tai väärää käyttöä, joka voi aiheuttaa onnettomuuksia.
- Käytä suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, tarvittaessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista vanha perä, jos sellainen on.
- Kiinnitä uusi Magpul ELG MLOK perä tarkasti valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Säädä perän pituus (LOP) haluamallesi tasolle (12.5" 14.0").
- Säädä poskipakan korkeus haluamallesi tasolle (0.75" säädettävissä).
- Varmista, että kaikki lisävarusteet on asennettu oikein ja turvallisesti.
- Tarkista, että sisäinen varasto on tyhjennetty ja että patruunat on sijoitettu oikein.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuolto tai kierrätyspalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina, kuten tuotteen malli ja sarjanumero.

Nämä ohjeet on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Noudata kaikkia ohjeita

varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön ja välttääksesi onnettomuuksia.

Säkerhetsinstruktioner för MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK

Introduktion

Tack för att du valt MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK. Denna kolv är designad för att optimera användningen av ditt Marlin hävstångsgevär. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra personer som inte är utbildade i säker vapenhantering.
- Rapportera omedelbart alla farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Se till att vapnet är i säkert skick innan du monterar kolven.
- Kontrollera att kolven är korrekt installerad innan du använder vapnet.
- Justera kolvens längd och kindhöjd enligt instruktionerna för att säkerställa en säker och bekväm användning.
- Använd endast kompatibla tillbehör och fästen som rekommenderas av tillverkaren.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Kontrollera att vapnet är oladdat och säkert.
2. **Montering av kolv:**
 - Ta bort den befintliga kolven enligt tillverkarens instruktioner.
 - Fäst den nya kolven på mottagaren, se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.
3. **Justering av LOP och kindhöjd:**
 - Justera LOP genom att dra ut eller trycka in kolven i önskad längd (12.5" till 14.0").
 - Justera kindhöjden med hjälp av kindhöjdsförhöjaren och distanserna för att passa din optik.

Användning

- Kontrollera alltid att vapnet är i säkert skick innan du skjuter.
- Använd kolven som avsett för att säkerställa bästa prestanda och säkerhet.
- Förvara ammunition i det interna förvaringsutrymmet som är designat för detta ändamål.
- Använd MLOKspåren för att fästa eventuella tillbehör som kan förbättra din skytteupplevelse.

Avfallshantering

- Kassera förpackningen och eventuella oanvända delar i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- För produkter som inte längre används, se till att de förvaras på ett säkert sätt tills de kan återvinnas eller kasseras.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din MARLIN 1895/1894/336 ELG MLOK BUTTSTOCKS MAGPUL ELG MLOK STOCK. Tack för att du prioriterar säkerhet!