

RANGE SERRATED SIGHT SET FOR GLOCK® GEN 5 19 &23 - RANGE SIGHT SET SERRATED FOR GLOCK G5 9MM/.40 CALIBER BLACK

Range Series iron sights from AMERIGLO® are designed for every day concealed carry pistols, offering rugged, simple, effective designs that work. They are designed for speed and accuracy with a .115" front sight blade paired with a perfect-width rear notch. Fits: Glock® Gen 5 9mm/.40 SPECS Fits Make: Glock® Fits Model: Gen 5 9mm/.40 Fits MOS Slide: Yes Front Sight Style: Serrated Metal Front Sight Finish: Case Hardened Front Blade Width: 0.115 in. (2.92mm) Front Blade Height: 0.180 in. (4.57mm) Rear Sight Style: Flat Black Rear Notch Shape: Square Rear Sight Finish: Case Hardened Rear Blade Height: 0.176 in. (4.47mm) Overall Rear Height: 0.256 in. (6.5mm)



Attributes

- Name: RANGE SIGHT SET SERRATED FOR GLOCK G5 9MM/.40 CALIBER BLACK
- Manufacturer: AMERIGLO
- Product no.: 430110295
- Mfr. No.: GT-5504
- Make: Glock
- Model: Gen 5,19,23
- Sight Color: Black
- Style: Square Notch
- Delivery weight: 0.041kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 140mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 644406911043

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die RANGE SERRATED SIGHT SET FÜR GLOCK® GEN 5 19 & 23](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RANGE SERRATED SIGHT SET FOR GLOCK® GEN 5 19 & 23](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Set de Visée Serrée RANGE pour Glock® Gen 5 19 & 23](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Mire SERRATE RANGE PER GLOCK® GEN 5 19 & 23](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for RANGE SERRATED SIGHT SET FOR GLOCK® GEN 5 19 & 23](#)
- [Suomi: RANGE SERRATED SIGHT SET FOR GLOCK® GEN 5 19 & 23 KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RANGE SERRATED SIGHT SET FÖR GLOCK® GEN 5 19 & 23](#)

Sicherheitshinweise für die RANGE SERRATED SIGHT SET FÜR GLOCK® GEN 5 19 & 23

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RANGE SERRATED SIGHT SET für GLOCK® GEN 5 19 & 23 von AMERIGLO®. Diese Visierungen sind für den täglichen Gebrauch konzipiert und bieten eine robuste und effektive Lösung für Ihre Schusswaffe. Um die Sicherheit bei der Nutzung zu gewährleisten, bitten wir Sie, die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist.
- Lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass die Waffe vor der Installation der Visierung entladen ist.
- Verwenden Sie geeignete Werkzeuge, um Verletzungen zu vermeiden.
- Installieren Sie die Visierung nur in einer sicheren Umgebung.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe immer Gehör und Augenschutz.
- Verwenden Sie die Visierung nur mit kompatiblen Glock® Modellen (Gen 5 9mm/.40).

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Reinigen Sie den Bereich, in dem die Visierung installiert wird.

2. Installation:

- Entfernen Sie die alte Visierung, falls vorhanden.
- Setzen Sie die neue Vorder und Hintervisierung gemäß der Anleitung ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Visierungen fest sitzen und korrekt ausgerichtet sind.

3. Nutzung:

- Überprüfen Sie die Ausrichtung der Visierungen vor dem Schießen.
- Üben Sie regelmäßig, um sich an die neue Visierung zu gewöhnen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Waffenabfälle.
- Rücksendungen und Entsorgungen sollten in einer sicheren und verantwortungsvollen Weise erfolgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Anfragen bezüglich Sicherheit an eine EUbasierte Kontaktstelle gerichtet werden.

Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen RANGE SERRATED SIGHT SET. Sicherheit steht an erster Stelle!

Safety Instruction Guide for RANGE SERRATED SIGHT SET FOR GLOCK® GEN 5 19 & 23

Introduction

Thank you for choosing the RANGE SERRATED SIGHT SET FOR GLOCK® GEN 5 19 & 23. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and reliability. Please read this safety instruction guide thoroughly to understand how to use and maintain your sight set properly.

General Safety Guidelines

- Ensure that you follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Always treat firearms as if they are loaded.
- Store your firearm and accessories in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your sight set for wear or damage before use.
- If you notice any defects or irregularities, discontinue use immediately and consult a qualified professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to install the sight set on firearms other than Glock® Gen 5 models (19 and 23).
- Always ensure that the firearm is unloaded before beginning installation or making adjustments to the sight set.
- Use appropriate tools and follow the instructions carefully during installation to avoid injury or damage.
- Avoid using excessive force when tightening screws to prevent damage to the sight set or the firearm.
- Always wear appropriate eye protection when shooting.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools: a screwdriver suitable for the sight set screws.

2. Installation:

- Remove the existing sights from your Glock® Gen 5 firearm.
- Align the front sight blade with the designated slot on the slide.
- Secure the front sight using the provided screws, ensuring it is firmly in place.
- Position the rear sight in the rear notch of the slide.
- Tighten the screws for the rear sight without overtightening.

3. Usage:

- After installation, check the alignment of the sights by aiming at a target.
- Adjust your aim as necessary to ensure accuracy.
- Regularly check the tightness of the sights after each shooting session.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- If the sight set becomes damaged beyond repair, consult local guidelines for the disposal of firearm accessories.

- Do not dispose of in regular household waste; contact a local waste management facility for guidance.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the RANGE SERRATED SIGHT SET, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure a safe and enjoyable experience with your RANGE SERRATED SIGHT SET FOR GLOCK® GEN 5 19 & 23. Always prioritize safety and responsible handling of firearms and their accessories. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour le Set de Visée Serrée RANGE pour Glock® Gen 5 19 & 23

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour t'informer sur l'utilisation sécurisée du Set de Visée Serrée RANGE d'AMERIGLO® pour les pistolets Glock® Gen 5 19 et 23. En suivant ces instructions, tu pourras profiter de ton produit en toute sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est conforme aux normes de sécurité de l'UE.
- Vérifie régulièrement les mises à jour concernant les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Prends des précautions supplémentaires si tu es un utilisateur novice ou si tu utilises le produit autour d'enfants.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le produit si tu remarques des dommages visibles.
- Évite de modifier le produit de quelque manière que ce soit.
- Utilise uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Si tu n'es pas sûr de la façon d'utiliser le produit, consulte un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Assure-toi que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Utilise des outils appropriés pour installer le set de visée sur ton Glock® Gen 5.
- Suis les instructions du fabricant pour l'alignement et le montage corrects des visées avant et arrière.

Utilisation

- Familiarise-toi avec le fonctionnement de ton Glock® Gen 5 avant d'utiliser le set de visée.
- Pratique dans un environnement sécurisé pour t'habituer aux nouvelles visées.
- Vérifie régulièrement l'alignement de tes visées pour assurer une précision optimale.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Informetoi sur les options de recyclage disponibles dans ta région.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de tir.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles auprès du fabricant ou des autorités compétentes.

En suivant ces instructions et recommandations, tu peux utiliser le Set de Visée Serrée RANGE d'AMERIGLO® en toute sécurité et efficacité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Mire SERRATE RANGE PER GLOCK® GEN 5 19 & 23

Introduzione

Grazie per aver scelto il Set di Mire SERRATE RANGE di AMERIGLO® per la tua pistola Glock® Gen 5. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le sezioni prima di utilizzare il set di mire.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di installare o regolare le mire.
- Utilizza il set di mire solo su pistole Glock® Gen 5 compatibili (modelli 19 e 23).
- Non utilizzare il set di mire in condizioni meteorologiche avverse o in situazioni che potrebbero compromettere la tua sicurezza.
- Controlla regolarmente le mire per assicurarti che siano saldamente installate e prive di danni.
- Segui sempre le leggi locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare il set di mire o di utilizzare componenti non originali.
- Non utilizzare il set di mire se noti segni di usura o danni.
- Mantieni il set di mire e la pistola lontani dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- In caso di malfunzionamento, non tentare di riparare il set di mire da solo; contatta un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che la pistola sia scarica e in una posizione sicura.
- Rimuovi la vecchia mira seguendo le istruzioni del produttore della pistola.

2. Installazione della Mira Anteriore

- Posiziona la mira anteriore nel suo alloggiamento.
- Assicurati che la larghezza della lama anteriore di 0.115 in. (2.92mm) si adatti correttamente.
- Fissa la mira anteriore utilizzando la vite fornita, assicurandoti che sia ben serrata.

3. Installazione della Mira Posteriore

- Posiziona la mira posteriore nel suo alloggiamento.
- Verifica che la forma quadrata della tacca posteriore si adatti correttamente.
- Fissa la mira posteriore utilizzando la vite fornita, assicurandoti che sia ben serrata.

4. Controllo Finale

- Dopo l'installazione, verifica che entrambe le mire siano allineate correttamente.
- Effettua un test di mira in un ambiente sicuro prima di utilizzare la pistola in situazioni di tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il set di mire nel normale rifiuto domestico.

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in metallo.
- Contatta il tuo comune per informazioni su centri di raccolta o programmi di riciclaggio.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare un prodotto difettoso, contatta il tuo rivenditore autorizzato o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Si prega di tenere presente che questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del Set di Mire SERRATE RANGE. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Bruksanvisning for RANGE SERRATED SIGHT SET FOR GLOCK® GEN 5 19 & 23

Introduksjon

Takk for at du valgte AMERIGLO RANGE SERRATED SIGHT SET for Glock® Gen 5 19 & 23. Dette produktet er designet for å forbedre presisjonen og hastigheten ved skyting. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert av en kvalifisert person for å unngå feilmontering.
- Bruk alltid vernebriller når du håndterer våpen og tilbehør.
- Oppbevar alle våpen og tilbehør utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Kontroller at produktet er i god stand før bruk, og se etter tegn på slitasje eller skade.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter knyttet til bruk og oppbevaring av våpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Installer siktene i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå feiljustering.
- Unngå å bruke siktene under ekstreme værforhold som kraftig regn eller snø, da dette kan påvirke siktens ytelse.
- Unngå å bruke siktene hvis de er skadet eller mangler deler.
- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand (for eksempel avsikret) når du installerer eller justerer siktene.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Verktøy som trengs:

- Skrutrekker
- Momentnøkkel (hvis nødvendig)
- Liten hammer

2. Installasjon:

- Fjern det eksisterende sikte fra Glock®pistolen.
- Rengjør området der det nye sikte skal installeres for å fjerne smuss og rester.
- Plasser det nye front og baksiktet på riktig sted.
- Fest siktene med de medfølgende festene og stram dem forsiktig med momentnøkkelen hvis nødvendig.
- Kontroller at siktene er justert riktig før bruk.

3. Bruk:

- Still inn siktet før skyting for å sikre maksimal presisjon.
- Øv på å bruke siktene for å bli komfortabel med justeringene og siktemetodene.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av produkter og tilbehør.
- Unngå å kaste produktet i vanlig avfall; se etter spesielle resirkuleringsprogrammer for metall og plast.
- Sørg for at alle deler av produktet er forsvarlig avhendet for å unngå miljøskader.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Det er viktig å ha tilgang til kvalifisert støtte for å sikre korrekt bruk og vedlikehold av produktet.

Vi håper at denne bruksanvisningen gir deg nødvendig informasjon for å bruke RANGE SERRATED SIGHT SET på en sikker og effektiv måte. Vennligst oppbevar denne veiledningen for fremtidig referanse.

RANGE SERRATED SIGHT SET FOR GLOCK® GEN 5 19 & 23 KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa AMERIGLO® Range Serrated Sight Set sarjan käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi Glock® Gen 5 19 ja 23 malleissa. Lue tämä ohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, että sightit ovat kunnolla kiinnitettyinä ja ehjinä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Käytä aina suojaruusteita, kuten suojalaseja, kun asennat tai käytät sighttejä.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen sighttien asennusta tai säätämistä.
- Älä yritä korjata tai muuttaa sighttejä itse. Ota yhteyttä asiantuntijaan, jos tarvitset apua.
- Varmista, että sightit on säädetty oikein ennen ampumista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Poista vanhat sightit tarvittaessa.
- Asenna etusilmä: Aseta etusilmä paikalleen ja varmista, että se on tiukasti kiinni.
- Asenna takanäkö: Aseta takanäkö paikalleen ja varmista, että se on tiukasti kiinni.
- Tarkista, että molemmat sightit ovat oikein kohdistettuja.

2. Käyttö

- Harjoittele ampumista turallisessa ympäristössä.
- Sääda sightit tarpeen mukaan varmistaaksesi tarkkuuden.
- Pidä sightit puhtaina ja huolla niitä säännöllisesti.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Ota yhteyttä paikallisiin jätteen käsittelypalveluihin saataksesi ohjeita.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä.

Turvallisuuskontakti

Tuotteeseen liittyvät turvallisuusasiat voi ilmoittaa paikallisille viranomaisille tai tarkistaa EU:n Safety Gate järjestelmästä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, ja noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för RANGE SERRATED SIGHT SET FÖR GLOCK® GEN 5 19 & 23

Introduktion

Tack för att du valt RANGE SERRATED SIGHT SET från AMERIGLO® för din Glock® Gen 5 9mm/.40. Denna produkt är designad för att förbättra din sikte och noggrannhet vid användning av din pistol. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för återkallelseuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller justerar sikten.
- Se till att vapnet är oladdat innan installation av sikten.
- Använd endast kompatibla modeller av Glock® för att undvika skador.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.
- Kontrollera att sikten är korrekt installerade innan användning av vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att vapnet är oladdat.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen, inklusive en skruvmejsel och eventuell justeringsutrustning.

2. Installation av framsikte:

- Ta bort det gamla framsiktet om det finns något installerat.
- Fäst det nya framsiktet på plats med hjälp av skruvarna och se till att det sitter ordentligt.

3. Installation av baksikte:

- Ta bort det gamla baksiktet.
- Montera det nya baksiktet på skenan och justera det så att det är i linje med framsiktet.

4. Justering:

- Justera sikten enligt dina personliga preferenser för att säkerställa optimal noggrannhet.
- Testa vapnet på en säker skjutbana för att verifiera att sikten fungerar som avsett.

5. Underhåll:

- Rengör sikten regelbundet för att ta bort smuts och skräp.
- Inspektera sikten för skador innan varje användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra eventuella förpackningar och installationsrester på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och plastmaterial.
- Tänk på att återvinna där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av RANGE SERRATED SIGHT SET för din Glock® Gen 5. Tack för att du prioriterar säkerheten!