

MAGWELL FOR GLOCK® GEN-3 19/23 - MAGWELL FOR GLOCK 19/23 GEN 3/4 GRAY

Engineering the Future of Glock Magwells with Tyrant CNC: A Deep Dive into Precision, Functionality, and Aesthetics for the Glock 19 and Glock 23 Magwells

The Glock pistol, a revered benchmark in the firearm industry, undoubtedly deserves components crafted with unyielding precision and dedication. If Glock 19/23 Magwell's for Gen 3, Gen 4, or Gen5 are keywords echoing in your search history, welcome to the epitome of engineering mastery. Dive deep into the mechanics and philosophy behind Tyrant CNC's meticulously engineered compatible magwell for the Glock 19 and Glock 23.

CNC Machining: The Heart of Precision In the vast realm of engineering, some techniques conspicuously rise above the rest. At the core of Tyrant CNC's commitment to excellence is their Magwell's birth process. Skillfully crafted by their experienced engineers, this magwell is birthed from the nuanced ballet of 5-axis CNC machines. Using the renowned 7000 series aluminum—known for its unyielding strength—each Magwell emerges as an artifact of pinpoint precision. This isn't mere manufacturing; it's where technology and craftsmanship converge.

In-depth on Angling: The Science Behind Smooth Reloading For many shooters, multidirectional reloading poses a persistent challenge. The solution, as sculpted by Tyrant CNC's engineering, lies in a Magwell designed with meticulously calculated angles ranging from 45 to 65 degrees pitch underneath. The rationale? These angles, derived from exhaustive testing, ensure the magazine finds its home flawlessly, whether in a high-stakes competition or a tense tactical moment.

Custom Securing: An Engineer's Touch To the untrained eye, a screw might seem inconsequential. But to an engineer, it's a universe of precision. Tyrant CNC's custom-made aluminum screw isn't a mere accessory. Birthed from countless design iterations, it guarantees the Tyrant CNC Magwell's secure affixation, preventing thread damage even if over-tightened.

Profile Design: Marrying Functionality with Aesthetics Striking the balance between utility and elegance is an engineer's perennial quest. Tyrant CNC's Glock 19/23 compatible Magwell, while built for competitive rigor, boasts a low-mid profile ensuring concealed carry users find no impediments. Thus, whether you're flexing your skills on the range or navigating urban terrains, their Magwell seamlessly integrates into your narrative.

Versatility in Compatibility: Embracing the Glock Ecosystem Anticipating user needs is at the heart of engineering foresight. Recognizing the varied magazine preferences of Glock aficionados, Tyrant CNC's Magwell promises unparalleled compatibility. From OEM magazines to their exclusive +5 magazine extensions and beyond, Tyrant Designs tailored a snug embrace. And in those rare challenging moments of magazine jams, rest easy knowing a swift solution awaits.

From Concept to Creation: The Odyssey of Tyrant CNC's Magwell Every creation has a backstory. From nascent sketches to intricate CAD designs, from first prototypes to relentless testing, the genesis of their Magwell is a tapestry of dedication. Insights from seasoned professionals, feedback from passionate users, and Tyrant CNC's unwavering commitment have all shaped its evolution.

Final Thoughts: Beyond Just a Component While "Magwell for Glock 19", "Magwell for Glock 23", and "P80 Magwell" might guide you to a plethora of products, Tyrant CNC's Magwell stands apart. It's not just a component—it's a declaration of what transpires when engineering marries passion. In a world that heralds precision, their Magwell stands as a testimony to Tyrant CNC's relentless pursuit of perfection. Experience the confluence of design, function, and artistry with their engineering magnum opus.

Platform: Glock Designed For

NO IMAGE
AVAILABLE

Models: G19, G23 Glock Generation: Generation 3 Fitment Notes: Incompatible with OEM 10-Round Base Plate (But will work with Tyrant's 10-round base plate) Incompatible with backstraps. Component: Magwell

Attributes

- Name: MAGWELL FOR GLOCK 19/23 GEN 3/4 GRAY
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430112935
- Mfr. No.: TD-G19-G34-MW-GREY-BLKSCRW
- Finish: Gray
- Make: Glock
- Model: 23,19,Gen 4
- Delivery weight: 0.009kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 6mm
- Shipping length: 114mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MAGWELL für GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Magwell Tyrant CNC pour Glock® Gen3 19/23](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL](#)
- [Suomi: MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL](#)

Sicherheitshinweise für das MAGWELL für GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das MAGWELL für GLOCK® GEN3 19/23 von TYRANT CNC. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lese die folgenden Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur für die vorgesehenen Modelle (GLOCK 19 und GLOCK 23, Gen 3 und Gen 4) verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß. Verwende das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigung aufweist.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das MAGWELL nur mit kompatiblen Magazinen. Es ist inkompatibel mit OEM 10RundenBodenplatten, funktioniert jedoch mit Tyrants 10RundenBodenplatte.
- Achte darauf, dass das MAGWELL korrekt installiert ist, um eine sichere und zuverlässige Nutzung zu gewährleisten.
- Bei der Verwendung des MAGWELLS achte darauf, dass du in einer sicheren Umgebung schießst, und halte immer die Sicherheitsvorkehrungen für den Umgang mit Feuerwaffen ein.
- Vermeide es, das MAGWELL zu überdrehen oder unsachgemäß zu montieren, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und alle Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit, einschließlich der maßgefertigten Aluminiumschraube von TYRANT CNC.

2. Installation

- Entferne das vorhandene Magwell, falls vorhanden.
- Positioniere das MAGWELL so, dass es korrekt auf die Waffe passt.
- Befestige das MAGWELL mit der Aluminiumschraube und ziehe es vorsichtig fest, um ein Überdrehen zu vermeiden.

3. Nutzung

- Nach der Installation kannst du das MAGWELL verwenden, um das Nachladen zu erleichtern.
- Achte darauf, dass du die Winkel von 45 bis 65 Grad beim Nachladen berücksichtigst, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das MAGWELL gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Stelle sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen wende dich bitte an den entsprechenden Kundendienst oder die Verkaufsstelle, bei der du das Produkt erworben hast. Es ist wichtig, dass du alle Sicherheitsanfragen über die offiziellen Kanäle klärst.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise in Übereinstimmung mit der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt wurden. Deine Sicherheit hat oberste Priorität. Verwende das MAGWELL verantwortungsbewusst und informiere dich regelmäßig über Rückrufaktionen oder Sicherheitswarnungen.

Safety Instruction Guide for MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23

Introduction

Thank you for choosing the MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of your product. Please read this guide carefully before using the magwell to avoid any potential hazards.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is compatible with your Glock model (G19, G23, Gen 3, and Gen 4).
- Always handle firearms and accessories with care and follow all applicable laws and regulations.
- Keep the magwell and all firearm components out of reach of children and unauthorized individuals.
- Use only original or authorized parts and accessories to maintain safety and performance.
- Regularly inspect the magwell for any signs of wear or damage before use.
- Do not modify the magwell or any firearm components in a way that could compromise safety.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that your firearm is unloaded before installing or removing the magwell.
- Be aware of the potential risks associated with reloading and ensure that the magwell is properly installed to facilitate smooth magazine insertion.
- Avoid overtightening screws during installation to prevent thread damage and ensure secure affixation.
- When using the magwell in competitive or tactical scenarios, practice reloading techniques to become familiar with its operation and enhance safety.
- If you experience any issues such as magazine jams, address them promptly and safely.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your Glock is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing magazine and any base plates.
- Align the magwell with the grip of your Glock, ensuring it fits snugly.
- Use the provided custom aluminum screw to secure the magwell in place. Tighten gently to avoid overtightening.
- Confirm that the magwell is securely attached before using the firearm.

2. Usage:

- When reloading, maintain a firm grip on the firearm to ensure stability.
- Insert the magazine into the magwell with a smooth, firm motion.
- Practice reloading drills to enhance familiarity and confidence with the magwell.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic and nonelectronic waste.
- Do not dispose of the magwell in regular household waste.
- If the magwell is damaged or no longer usable, consider recycling the aluminum material if possible.

Contact Information for Further Support

If you have any questions or require further assistance, please consult the manufacturer's website or customer support resources for guidance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23. Always prioritize safety and responsible usage in all your firearmrelated activities.

Guide de Sécurité pour le Magwell Tyrant CNC pour Glock® Gen3 19/23

Introduction

Merci d'avoir choisi le Magwell Tyrant CNC pour votre Glock 19 ou 23. Ce guide de sécurité a été élaboré pour t'assurer une utilisation sécurisée et efficace de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le Magwell est compatible avec le modèle de ton Glock avant l'installation.
- Vérifie régulièrement l'état du Magwell pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifie pas le Magwell d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité.
- Tiens le Magwell hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Informe-toi sur les rappels de produits via la plateforme de Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne force pas le chargeur dans le Magwell. Assure-toi que l'angle est correct pour éviter d'endommager le mécanisme.
- Utilise uniquement des vis et composants fournis par Tyrant CNC pour garantir une fixation sécurisée.
- En cas de défaillance ou de problème, cesse immédiatement l'utilisation et contacte le support.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que ton Glock est déchargé et sécurisé avant de commencer l'installation.
- Rassemble tous les outils nécessaires : vis et clés fournis par Tyrant CNC.

2. Installation :

- Retire la plaque de base OEM de 10 rounds si elle est installée.
- Aligne le Magwell avec le châssis de ton Glock.
- Fixe le Magwell à l'aide de la vis en aluminium fournie, en veillant à ne pas trop serrer pour éviter d'endommager les filetages.
- Vérifie que le Magwell est solidement fixé avant de passer à l'étape suivante.

3. Utilisation :

- Charge ton Glock avec un chargeur compatible.
- Assure-toi que le chargeur s'insère facilement dans le Magwell sans résistance excessive.
- Pratique des rechargements pour te familiariser avec le fonctionnement du Magwell avant de l'utiliser dans des situations critiques.

Instructions d'Élimination

- Lorsque tu n'as plus besoin du Magwell, élimine-le conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Vérifie les options de recyclage dans ta région pour une élimination responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton Magwell Tyrant CNC, consulte les informations de contact fournies par le fabricant sur leur site officiel.

Ce guide t'aidera à utiliser ton Magwell Tyrant CNC de manière sécurisée et efficace. N'hésite pas à revenir à ce document en cas de doute ou pour des rappels de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il Magwell per Glock® Gen3 19/23 di Tyrant CNC. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di utilizzo della pistola Glock, garantendo precisione e funzionalità. Tuttavia, è importante seguire alcune linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conserva queste istruzioni in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Verifica che il prodotto non presenti difetti visibili prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se hai dubbi sulla sua sicurezza.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri e incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Magwell solo con modelli Glock 19 e Glock 23 di Gen 3.
- Non utilizzare il Magwell con caricatori OEM da 10 colpi o con backstraps.
- Assicurati che il Magwell sia correttamente installato prima di ogni utilizzo.
- Evita di serrare eccessivamente la vite di fissaggio per prevenire danni alla filettatura.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni che potrebbero compromettere la tua sicurezza o quella degli altri.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione, inclusa una chiave adeguata per la vite di fissaggio.
- Controlla che il Magwell e il caricatore siano puliti e privi di detriti.

2. Installazione:

- Posiziona il Magwell sul fondo della pistola Glock, allineando i fori della vite con quelli della pistola.
- Inserisci la vite di fissaggio in alluminio personalizzata di Tyrant CNC attraverso il foro e avvitala con attenzione.
- Non serrare eccessivamente; assicurati che il Magwell sia fissato saldamente ma senza forzare.

3. Uso:

- Carica la pistola seguendo le istruzioni specifiche per il tuo modello Glock.
- Durante il ricaricamento, assicurati che gli angoli del Magwell siano allineati correttamente per facilitare il caricamento.
- In caso di inceppamenti, verifica che il caricatore sia compatibile e che il Magwell sia installato correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; cerca di riciclare o smaltire in modo responsabile.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contatta un centro di smaltimento autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o un centro di assistenza autorizzato. È importante avere un punto di contatto per eventuali preoccupazioni relative alla sicurezza.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del Magwell per Glock® Gen3 19/23 di Tyrant CNC. Segui attentamente queste istruzioni e goditi l'esperienza di utilizzo del tuo prodotto con sicurezza e fiducia.

Bruksanvisning for MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen og funksjonaliteten til din Glock 19 eller Glock 23. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk; bruk ikke skadde eller defekte deler.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert om tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke Magwell hvis du ikke har erfaring med våpenhåndtering.
- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand før installasjon.
- Bruk vernebriller og annen passende sikkerhetsutstyr under installasjon og bruk.
- Unngå å stramme skruene for mye, da dette kan føre til skade på Magwell og våpenet.
- Ikke bruk Magwell med OEM 10Runde Base Plate med mindre det er spesifisert av produsenten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at Glock 19 eller Glock 23 er avfyrt og avspent.
- Rengjør området der Magwell skal installeres for å sikre at det er fritt for smuss og rusk.

2. Installasjon:

- Fjern det eksisterende magasinet fra våpenet.
- Plasser Magwell på bunnen av våpenets grep.
- Bruk den spesiallagde aluminiums skruen for å feste Magwell, og stram den forsiktig til.
- Kontroller at Magwell sitter godt og er i riktig posisjon.

3. Bruk:

- Når Magwell er installert, kan du bruke magasiner som er kompatible med Glock 19 og Glock 23.
- Test ladingen av magasinet for å sikre at det fungerer som forventet.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle emballasjematerialer i henhold til lokale forskrifter for resirkulering.
- Hvis produktet skal kasseres, sørg for at det ikke lenger kan brukes og at det er trygt for miljøet.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering av metall og plast.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål angående sikkerhet eller bruk av MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for assistanse.

Vennligst husk at sikkerhet alltid kommer først. Følg disse retningslinjene for å sikre trygg og effektiv bruk av ditt MAGWELLprodukt.

MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC

MAGWELL KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glockpistoolisi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampuessasi.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen magwellin asentamista tai poistamista.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa tai käytössä.
- Älä käytä tuotetta, jos tunnet sen olevan epätavallisen löysä tai tiukka.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Valmistelu

- Varmista, että Glockpistoolisi on tyhjennetty ja turvallinen.
- Kerää tarvittavat työkalut, kuten ruuvimeisseli.

2. Magwellin asentaminen

- Aseta magwell Glockpistoolin pohjalevylle.
- Kiinnitä magwell ruuvilla varmistaen, että se istuu tiukasti paikallaan.
- Tarkista, että magwell on oikein asennettu ja että se ei liiku.

Käyttö

- Käytä magwellia normaalin ampumarajoittelun tai kilpailun aikana.
- Varmista, että magwell on puhdas ja hyvässä kunnossa ennen jokaista käyttökertaa.

Poistoohjeet

- Poista magwell varovasti kääntämällä ruuvia vastapäivään.
- Puhdista magwell säännöllisesti varmistaaksesi sen pitkän käyttöiän.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Ota yhteys paikalliseen kierrätyskeskukseen.

Yhteystiedot lisätukea varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään, jolta tuote on hankittu. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina kysymyksiä esittäessäsi.

Muista, että turvallisuus on etusijalla. Noudata kaikkia ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL

Introduktion

Tack för att du valt MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL. Denna produkt är designad för att förbättra din Glock 19 och Glock 23, och den har genomgått rigorös testning för att säkerställa dess säkerhet och funktionalitet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Inspektera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att magwell är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller har synliga defekter.
- Använd endast kompatibla magasin med magwell för att förhindra funktionsproblem.
- Vid användning av produkten, var medveten om att felaktig installation kan leda till säkerhetsrisker.
- Försäkra dig om att du är bekant med din Glockpistols funktioner och säkerhetsåtgärder innan du använder magwell.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av MAGWELL:

- Ta bort det befintliga greppet från din Glock 19 eller Glock 23.
- Rengör ytan där magwell ska installeras för att säkerställa en bra passform.
- Fäst magwell på pistolen med de medföljande skruvarna. Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna.
- Kontrollera att magwell sitter säkert och inte rör sig.

2. Användning av MAGWELL:

- Ladda magasinet och sätt in det i pistolen.
- Vid omladdning, se till att vinklarna på magwell är riktiga för att underlätta en smidig omladdning.
- Använd produkten i enlighet med alla säkerhetsriktlinjer för din Glockpistol.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala och nationella miljöbestämmelser.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta din lokala myndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att

ha produktens serienummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du valt MAGWELL FOR GLOCK® GEN3 19/23 TYRANT CNC MAGWELL. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din produkt.