

SLIDE COVER PLATE FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO - SLIDE COVER PLATE FOR SPRINGFIELD HELLCAT BLACK

The Tyrant CNC Slide Cover Plate for the Springfield Hellcat and Hellcat Pro is the perfect upgrade for your firearm. This durable plate is made from high-quality CNC machined aluminum, offering exceptional protection and a sleek, stylish look. The design is specifically tailored to fit the Springfield Hellcat and Hellcat Pro, providing a snug, custom fit that enhances your weapon's performance. The plate is easy to install and comes in a variety of colors to match your personal style. Whether you're a seasoned shooter or a new gun owner, the Tyrant CNC Slide Cover Plate is the perfect accessory to upgrade your Springfield Hellcat or Hellcat Pro. The Tyrant CNC Slide Cover Plate is crafted from 7000 series aluminum, making it highly durable and long-lasting. The surface is bead blasted for a smooth, semi-matte finish and then hardcoat anodized for added protection against wear and tear. The result is a product that offers exceptional performance, protection and style for your Springfield Hellcat or Hellcat Pro. Upgrade your firearm today with the Tyrant CNC Slide Cover Plate and experience the difference for yourself! In addition to its strength and protection, the Tyrant CNC Slide Cover Plate is designed to enhance the overall look of your Springfield Hellcat or Hellcat Pro. The plate includes Springfield styling guides that are purpose-built to provide a seamless and cohesive appearance. This attention to detail ensures a perfect fit and improves the overall aesthetic of your weapon. Upgrade your firearm with their Springfield Hellcat/Hellcat Pro Slide Cover Plate and enjoy the perfect combination of performance, protection, and style! FITMENT Platform: Springfield Designed For Models: Hellcat, Hellcat Pro Fits Springfield Hellcat Fits Springfield Hellcat Pro Component: Slide Cover Plate

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: SLIDE COVER PLATE FOR SPRINGFIELD HELLCAT BLACK
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430112954
- Mfr. No.: TD-HCATSP-BLK
- Make: Springfield
- Model: Hellcat Pro,Hellcat
- Delivery weight: 0.009kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 6mm
- Shipping length: 114mm
- UPC: 612789318940

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Tyrant CNC Slide Cover Plate für Springfield Hellcat/Hellcat Pro](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Tyrant CNC Slide Cover Plate for Springfield Hellcat/Hellcat Pro](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Plaque de Couverture de Glissière Tyrant CNC pour Springfield Hellcat/Hellcat Pro](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Piastra di Copertura per Slitta Tyrant CNC per Springfield Hellcat/Hellcat Pro](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Tyrant CNC Slide Cover Plate for Springfield Hellcat/Hellcat Pro](#)
- [Suomi: SLIDE COVER PLATE FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SLIDE COVER PLATE FÖR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO TYRANT CNC SLIDE COVER PLATE](#)

Sicherheitshinweise für die Tyrant CNC Slide Cover Plate für Springfield Hellcat/Hellcat Pro

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf der Tyrant CNC Slide Cover Plate für die Springfield Hellcat und Hellcat Pro. Diese Anleitung bietet dir wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts, um sicherzustellen, dass du das Beste aus deinem Upgrade herausholst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produkt sicher verwenden:** Stelle sicher, dass du die Slide Cover Plate nur für die vorgesehenen Modelle, nämlich die Springfield Hellcat und Hellcat Pro, verwendest.
- **Überprüfe das Produkt regelmäßig:** Untersuche die Slide Cover Plate auf Risse oder Schäden, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- **Schutz vor Gefahren:** Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit.
- **OnlineKäufe:** Wenn du das Produkt online erworben hast, stelle sicher, dass der Anbieter alle erforderlichen Sicherheitsstandards einhält.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Verwendung nur für den vorgesehenen Zweck:** Verwende die Slide Cover Plate ausschließlich für die Springfield Hellcat und Hellcat Pro.
- **Achte auf deine Umgebung:** Verwende das Produkt an einem sicheren Ort, der frei von Ablenkungen ist.
- **Schutzkleidung:** Trage geeignete Schutzkleidung, wenn du mit deiner Waffe arbeitest.
- **Waffenhandhabung:** Befolge alle Sicherheitsrichtlinien zur Handhabung von Feuerwaffen, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
2. **Alte Abdeckung entfernen:** Entferne vorsichtig die vorhandene Slide Cover Plate von deiner Springfield Hellcat oder Hellcat Pro.
3. **Neue Abdeckung anbringen:**
 - Positioniere die Tyrant CNC Slide Cover Plate auf dem Schlitten.
 - Drücke die Platte sanft an, bis sie einrastet.
4. **Überprüfung:** Überprüfe, ob die Slide Cover Plate sicher sitzt und keine Lücken aufweist.
5. **Testen:** Führe einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass die Waffe ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- **Umweltgerechte Entsorgung:** Entsorge die Verpackung und die alte Slide Cover Plate gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- **Recycling:** Wenn möglich, recycle die Materialien, um die Umwelt zu schonen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen und Unterstützung zu deinem Produkt wende dich bitte an den Verkäufer oder Hersteller. Achte darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und bei Fragen zu deinem Produkt Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deiner Waffe und die ordnungsgemäße Verwendung der Tyrant CNC Slide Cover Plate von größter Bedeutung sind. Halte dich an diese Anweisungen, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for Tyrant CNC Slide Cover Plate for Springfield Hellcat/Hellcat Pro

Introduction

Thank you for choosing the Tyrant CNC Slide Cover Plate for your Springfield Hellcat or Hellcat Pro. This product is designed to enhance the performance and aesthetics of your firearm. To ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please read this safety instruction guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the slide cover plate is compatible with your specific model of the Springfield Hellcat or Hellcat Pro.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the slide cover plate for signs of wear or damage.
- Report any unsafe product experiences or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:** Ensure the firearm is unloaded before beginning installation.
- **Personal Safety:** Use protective eyewear during installation to prevent injury from small parts.
- **Environmental Safety:** Do not use the slide cover plate in environments that may expose it to extreme temperatures or corrosive substances.
- **Age Warning:** This product is not intended for use by individuals under the age of 18 without adult supervision.

Instructions for Installation and Usage

1. Unloading the Firearm:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Remove the magazine and check the chamber.

2. Preparing for Installation:

- Gather necessary tools (if applicable) for installation.
- Work in a clean, welllit area to avoid losing small components.

3. Removing the Old Slide Cover Plate:

- Carefully remove the existing slide cover plate from the firearm.
- Follow the manufacturer's instructions for your specific model if available.

4. Installing the Tyrant CNC Slide Cover Plate:

- Align the new slide cover plate with the firearm's slide.
- Press down gently until it fits securely into place.
- Ensure there are no gaps between the plate and the slide.

5. Final Inspection:

- After installation, doublecheck that the slide cover plate is firmly in place.
- Conduct a function check of the firearm to ensure proper operation.

6. Usage:

- Use the firearm in accordance with all safety guidelines and laws.
- Regularly inspect the slide cover plate for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or damaged slide cover plates in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the slide cover plate in regular household waste if it contains hazardous materials.
- Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Tyrant CNC Slide Cover Plate, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support team directly.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Tyrant CNC Slide Cover Plate for Springfield Hellcat or Hellcat Pro. Thank you for your attention to safety and for choosing our product!

Guide de Sécurité pour la Plaque de Couverture de Glissière Tyrant CNC pour Springfield Hellcat/Hellcat Pro

Introduction

La plaque de couverture de glissière Tyrant CNC pour Springfield Hellcat et Hellcat Pro est un accessoire de haute qualité conçu pour améliorer l'apparence et les performances de votre arme. Ce guide de sécurité te fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et appropriée du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour les modèles spécifiés : Springfield Hellcat et Hellcat Pro.
- Vérifie régulièrement l'état de la plaque pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou de toute personne non qualifiée.
- Informe-toi sur les lois locales concernant l'utilisation et la possession d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tente pas d'installer la plaque si tu n'as pas les outils appropriés ou si tu n'es pas sûr de la procédure.
- Ne dépasse pas les limites de poids et de pression recommandées lors de l'utilisation de l'arme équipée de la plaque.
- Évite de modifier ou de personnaliser la plaque d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou ses performances.
- En cas de dommages visibles, ne pas utiliser la plaque et la remplacer immédiatement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assure-toi que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
2. **Alignement:** Positionne la plaque sur la glissière de l'arme en t'assurant qu'elle s'ajuste parfaitement.
3. **Fixation:** Utilise les vis fournies pour fixer la plaque en place. Assure-toi qu'elles sont bien serrées, mais évite de trop les serrer pour ne pas endommager le matériau.
4. **Vérification:** Une fois installée, vérifie que la plaque est bien fixée et qu'il n'y a pas de jeu.

Utilisation

- Utilise l'arme conformément aux instructions du fabricant et aux lois locales.
- Fais des vérifications régulières de la plaque pour t'assurer qu'elle reste en bon état de fonctionnement.

Instructions d'Élimination

- Dispose de la plaque de manière responsable. Si elle est endommagée, ne la jette pas avec les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les options de recyclage disponibles dans ta région pour les matériaux en aluminium.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de la plaque de couverture de glissière, consulte les ressources en ligne fournies par le fabricant ou les autorités compétentes.

Ce guide a été élaboré pour assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la plaque de couverture de glissière Tyrant CNC. Respecte toujours les directives de sécurité et n'hésite pas à chercher des conseils supplémentaires si nécessaire.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Piastra di Copertura per Slitta Tyrant CNC per Springfield Hellcat/Hellcat Pro

Introduzione

Grazie per aver scelto la Piastra di Copertura per Slitta Tyrant CNC per il tuo Springfield Hellcat o Hellcat Pro. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala immediatamente eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sulle eventuali campagne di richiamo consultando la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare la piastra di copertura se presenta segni di danni o difetti.
- Segui attentamente le istruzioni di installazione per garantire una corretta applicazione.
- Evita l'uso di prodotti chimici aggressivi durante la pulizia della piastra.
- Non modificare o tentare di riparare il prodotto in modo non autorizzato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Pulisci l'area della slitta della tua arma per garantire una buona adesione.

2. Installazione:

- Posiziona la piastra di copertura sulla slitta della tua Springfield Hellcat o Hellcat Pro.
- Fissa la piastra seguendo le istruzioni specifiche fornite nel manuale di installazione.
- Verifica che la piastra sia saldamente in posizione e non si muova.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica il corretto funzionamento della tua arma.
- Assicurati che la piastra non interferisca con le operazioni della tua arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in modo responsabile, seguendo le normative locali per il riciclaggio dei metalli.
- Non abbandonare il prodotto in luoghi pubblici o non autorizzati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore.

Questa guida è stata redatta per garantire che tu possa utilizzare la Piastra di Copertura per Slitta Tyrant CNC in modo sicuro e responsabile. Segui sempre le linee guida e le istruzioni per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Bruksanvisning for Tyrant CNC Slide Cover Plate for Springfield Hellcat/Hellcat Pro

Introduksjon

Takk for at du valgte Tyrant CNC Slide Cover Plate for Springfield Hellcat/Hellcat Pro. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet. Vennligst les denne veiledningen nøye før bruk for å sikre trygghet og optimal ytelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i henhold til produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller viser tegn på slitasje.
- Kontroller jevnlig for eventuelle skader eller mangler.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid passende verneutstyr når du håndterer våpen.
- Unngå å bruke produktet under ugunstige forhold, som dårlig belysning eller dårlig vær.
- Sørg for at våpenet er sikkert og stabilt før installasjon av dekselet.
- Ikke forsøk å modifisere eller tilpasse produktet på egen hånd.
- Hold området rundt deg rent og ryddig for å unngå ulykker under installasjon.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Kontroller at du har alle nødvendige verktøy for installasjon.
- Rengjør området der dekselet skal installeres for å fjerne smuss og støv.

2. Installering av Slide Cover Plate

- Fjern det eksisterende dekselet fra Springfield Hellcat eller Hellcat Pro ved å følge produsentens instruksjoner.
- Plasser Tyrant CNC Slide Cover Plate på våpenet og sørg for at den passer tett.
- Bruk de medfølgende festene for å sikre dekselet på plass.
- Kontroller at dekselet sitter godt og er sikkert festet.

3. Bruk av våpenet

- Etter installasjonen, sjekk at våpenet fungerer som det skal.
- Vær oppmerksom på eventuelle endringer i ytelse eller håndtering av våpenet.

Avfallsinstruksjoner

- Sørg for at produktet kastes i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om korrekt avhending av metall og plastmaterialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer angående Tyrant CNC Slide Cover Plate, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Takk for at du valgte Tyrant CNC Slide Cover Plate. Vi ønsker deg trygg og fornøyd bruk av produktet!

SLIDE COVER PLATE FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Tyrant CNC:n Slide Cover Plate tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Huolellinen ohjeiden noudattaminen takaa parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja turvallisuuden Springfield Hellcatillesi tai Hellcat Prollesi.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden käyttöä ja varusteita.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että Slide Cover Plate on kunnolla asennettu ennen aseiden käyttöä.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotetta, sillä se voi vaikuttaa sen suorituskykyyn ja turvallisuuteen.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Huolehdi siitä, että aseesi on aina tyhjennetty ennen tuotteen asentamista tai poistamista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallinen.
- Kerää tarvittavat työkalut: ruuvimeisseli ja mahdolliset muut työkalut.

2. Asennus

- Poista vanha Slide Cover Plate varovasti aseesta.
- Aseta uusi Slide Cover Plate paikalleen varmistaen, että se on tiukasti ja oikein asennettu.
- Kiinnitä levy paikalleen valmistajan ohjeiden mukaan.

3. Käyttö

- Tarkista asennuksen jälkeen, että Slide Cover Plate on kunnolla paikallaan.
- Käytä tuotetta normaalissa ampumaharjoittelussa tai kilpailuissa.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta sekajätteen joukkoon, vaan käytä kierrätysohjeita, jos mahdollista.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen kanssa, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevedot tai turvallisuustiedotteet.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että Tyrant CNC:n Slide Cover Plate tarjoaa parhaan mahdollisen suojan ja suorituskyvyn Springfield Hellcatillesi tai Hellcat Prollesi. Kiitos, että valitsit tuotteemme!

Säkerhetsinstruktioner för SLIDE COVER PLATE FÖR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO TYRANT CNC SLIDE COVER PLATE

Introduktion

Tack för att du valt Tyrant CNC Slide Cover Plate för din Springfield Hellcat eller Hellcat Pro. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och rekommendationer för att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten. Vänligen läs igenom hela dokumentet innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla skador eller incidenter som involverar produkten till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att Slide Cover Plate är korrekt installerad innan du använder ditt vapen.
- Använd alltid skyddsglasögon och andra lämpliga säkerhetsåtgärder när du hanterar vapnet.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma miljöer, såsom extremt fuktiga eller korrosiva förhållanden.
- Se till att produkten inte blockerar några viktiga funktioner på vapnet.
- Följ alltid säkerhetsprotokollen för hantering av vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg för installationen.
- Rengör området där Slide Cover Plate ska installeras.

2. Installation:

- Ta bort den gamla Slide Cover Plate om sådan finns.
- Placera den nya Tyrant CNC Slide Cover Plate på plats över vapnets slide.
- Tryck försiktigt ner plattan tills den sitter ordentligt på plats.
- Kontrollera att plattan sitter fast och inte kan röra sig.

3. Användning:

- Efter installation, kontrollera att vapnet fungerar som det ska.
- Använd vapnet endast i enlighet med gällande lagar och föreskrifter.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort emballage och eventuella oanvända delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen och att du följer aktuella säkerhetsriktlinjer.

Avslutning

Vi hoppas att du får stor nytta av din Tyrant CNC Slide Cover Plate. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din produkt. Tack för att du valt oss!