

TAKE DOWN LEVER FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO - TAKE DOWN LEVER FOR SPRINGFIELD HELLCAT GRAY

Designed with precision and functionality at its core, the Springfield Armory Hellcat Takedown Lever manufactured by Tyrant CNC is an engineering marvel crafted for enthusiasts who demand the best in their firearms. Their takedown lever is purpose-built to enhance the user's experience with the Springfield Hellcat and Hellcat Pro handguns. So, whether you're an operator in the field or a firearm enthusiast, this is the upgrade you've been waiting for.

Material & Manufacture: At Tyrant CNC, Tyrant Designs understand the importance of durability and performance. That's why this takedown lever is molded from 17-4 stainless steel, known for its strength and corrosion resistance. Once formed, each piece undergoes a bead-blasting process, giving it a uniform and aesthetically pleasing matte finish. But they didn't stop there. The lever then receives a PVD (Physical Vapor Deposition) finish, further enhancing its durability and resistance to wear, corrosion, and oxidation. The result? A takedown lever that's not just tough but is built to last a lifetime.

Design & Functionality: One of the standout features of this lever is its 2x raised surface, complemented by meticulously crafted serrations that pay homage to the OEM. These design elements don't just add to its visual appeal but play a crucial role in functionality. The increased surface area coupled with the texture provides a superior grip, whether its for a thumb rest or ensuring that the operator can swiftly and safely engage or disengage the lever, even under challenging conditions. This is a significant improvement over the factory model, which may sometimes feel slippery or inadequate. Additionally, their engineers have introduced subtle yet impactful radius changes to the design. These modifications ensure smoother operation, making the takedown process seamless and efficient. If you've ever felt the factory Hellcat & Hellcat Pro takedown lever was a bit stiff or abrasive, you'll immediately notice the difference with the Tyrant CNC's version.

Holster Compatibility: For operators and enthusiasts, the compatibility of aftermarket parts with existing equipment is often a concern. Tyrant Design have taken this into consideration. Despite its dimensional growth, enhanced features and superior design, this takedown lever remains fully compatible with standard holsters. This means you won't have to invest in new equipment or compromise on your carry options.

Conclusion: The Springfield Armory Hellcat and Hellcat Pro Takedown Lever by Tyrant CNC isn't just another aftermarket part; it's a testament to what's possible when engineering meets operational expertise. If you own a Springfield Hellcat or Hellcat Pro and are looking to elevate your firearm's performance, look no further. With its unparalleled durability, enhanced functionality, and seamless compatibility, it's the perfect upgrade for the discerning operator.

FEATURES

Platform: Springfield Designed For

Models: Hellcat, Hellcat Pro

Fitment Notes: Works on all Springfield Armory Hellcat series firearms (regular, Pro, RDP, etc etc) Works with most OWB and IWB Holsters

Polished radius groove for smoother action

Larger surface area for easier manipulation

Vertical Serrations

Component: Takedown Lever

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: TAKE DOWN LEVER FOR SPRINGFIELD HELLCAT GRAY
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430112955
- Mfr. No.: TD-HCATDDL-GREY

- Make: Springfield
- Model: Hellcat Pro,Hellcat
- Delivery weight: 0.009kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 6mm
- Shipping length: 114mm
- UPC: 764046031502

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Takedown Lever von Springfield® Hellcat/Hellcat Pro](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TAKE DOWN LEVER FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Levier de Démontage Springfield Armory Hellcat/Hellcat Pro par Tyrant CNC](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Leva di Smontaggio Springfield® Hellcat/Hellcat Pro Tyrant CNC](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for TAKE DOWN LEVER FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO](#)
- [Suomi: TAKE DOWN LEVER FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Takedownhandtag för Springfield® Hellcat/Hellcat Pro](#)

Sicherheitshinweise für den Takedown Lever von Springfield® Hellcat/Hellcat Pro

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Takedown Levers von Springfield Armory Hellcat, hergestellt von Tyrant CNC. Dieser Leitfaden soll dir helfen, das Produkt sicher zu verwenden und zu installieren. Bitte nimm dir die Zeit, die folgenden Sicherheitshinweise zu lesen und zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen für den Umgang mit Feuerwaffen befolgst.
- Verwende den Takedown Lever nur mit den vorgesehenen Springfield Armory Hellcat und Hellcat Pro Modellen.
- Halte den Takedown Lever außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfe den Takedown Lever regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Informiere dich über die aktuellen Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass die Waffe vor der Installation des Takedown Levers entladen ist.
- Verwende beim Arbeiten an deiner Waffe immer eine geeignete Werkbank und halte den Arbeitsbereich sauber.
- Vermeide es, den Takedown Lever mit übermäßiger Kraft zu betätigen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Wenn du Schwierigkeiten beim Betätigen des Hebels hast, überprüfe die Installation und stelle sicher, dass keine Teile blockiert sind.
- Bei Unsicherheiten bezüglich der Nutzung wende dich an einen qualifizierten Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Entlade deine Waffe vollständig.
- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast.

2. Installation des Takedown Levers:

- Entferne den originalen Takedown Lever gemäß der Bedienungsanleitung deiner Waffe.
- Setze den neuen Takedown Lever von Tyrant CNC ein und achte darauf, dass er sicher sitzt.
- Überprüfe die Funktionalität, indem du den Hebel betätigst und sicherstellst, dass er reibungslos funktioniert.

3. Nutzung:

- Betätige den Takedown Lever vorsichtig, um die Waffe zu zerlegen oder wieder zusammenzusetzen.
- Achte darauf, dass du die Waffe immer in einer sicheren Richtung hältst, während du den Hebel betätigst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Takedown Lever und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Achte darauf, dass keine Teile in die Hände von Kindern gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte halte diese Anleitung für zukünftige Referenz bereit. Sicherheit hat oberste Priorität, und die ordnungsgemäße Nutzung deines Takedown Levers ist entscheidend für deine Sicherheit und die Sicherheit anderer.

Safety Instruction Guide for TAKE DOWN LEVER FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO

Introduction

Thank you for choosing the TAKE DOWN LEVER FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO manufactured by Tyrant CNC. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of your new takedown lever. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the takedown lever is compatible with your specific Springfield Hellcat or Hellcat Pro model.
- Always handle your firearm with care and follow all safety protocols associated with firearms.
- Keep the takedown lever and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the takedown lever for signs of wear or damage before each use.
- If you experience any issues during installation or use, seek assistance from a qualified professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that your firearm is unloaded before installing or adjusting the takedown lever.
- Do not attempt to modify the takedown lever. Alterations may compromise safety and performance.
- Use the takedown lever only as intended. Improper use may lead to malfunctions or accidents.
- Be aware of your surroundings and ensure that the area is safe before engaging or disengaging the lever.
- If you notice any unusual resistance or difficulty during operation, stop using the lever immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory takedown lever by following the manufacturer's instructions.
- Align the new Tyrant CNC takedown lever with the designated slot in the firearm.
- Gently press the lever into place until it is securely fitted.
- Test the lever to ensure smooth operation before using the firearm.

2. Usage Instructions:

- To engage the takedown lever, apply firm pressure with your thumb or finger as needed.
- When disengaging, ensure that you maintain a secure grip to prevent slipping.
- After use, always perform a safety check to verify that the lever functions correctly.

Disposal Instructions

- Dispose of the takedown lever in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the takedown lever in regular household waste.
- Consider recycling options to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety and performance of your TAKEDOWN LEVER FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO, please refer to the manufacturer's contact resources.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your new takedown lever. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour le Levier de Démontage Springfield Armory Hellcat/Hellcat Pro par Tyrant CNC

Introduction

Merci d'avoir choisi le levier de démontage Springfield Armory Hellcat/Hellcat Pro fabriqué par Tyrant CNC. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre arme à feu tout en garantissant une utilisation sécurisée. Ce guide contient des instructions de sécurité essentielles pour t'assurer que tu utilises ce produit correctement et en toute sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi toujours que l'arme est déchargée avant d'installer ou d'utiliser le levier de démontage.
- Ne laisse jamais l'arme sans surveillance lorsque le levier de démontage est installé.
- Garde le levier de démontage hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Consulte toujours le manuel d'utilisation de ton arme pour des instructions spécifiques sur l'utilisation des accessoires.
- Signale tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifie régulièrement l'état du levier de démontage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne tente pas de modifier le levier de démontage, car cela pourrait compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Utilise le levier de démontage uniquement avec les modèles de pistolets compatibles (Hellcat et Hellcat Pro).
- Évite d'utiliser le levier dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou basses, humidité excessive).

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Décharge l'arme et place-la sur une surface stable.
- Retire le levier de démontage d'origine selon les instructions du fabricant.
- Insère le levier de démontage Tyrant CNC en veillant à ce qu'il soit correctement aligné.
- Assure-toi que le levier est bien fixé et fonctionne correctement avant de recharger l'arme.

2. Utilisation :

- Utilise le levier de démontage pour démonter l'arme selon les instructions du fabricant.
- Assure-toi que ta prise est ferme et sécurisée sur le levier pour éviter tout glissement.
- Après utilisation, vérifie à nouveau que l'arme est déchargée et sécurisée.

Instructions d'Élimination

- Dispose du levier de démontage usé ou endommagé conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Informe-toi sur les points de collecte pour les déchets dangereux ou les équipements électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à consulter le site web du fabricant ou à contacter leur service client.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton levier de démontage Springfield Armory Hellcat/Hellcat Pro tout en assurant ta sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Leva di Smontaggio Springfield® Hellcat/Hellcat Pro Tyrant CNC

Introduzione

Grazie per aver scelto la leva di smontaggio Springfield Armory Hellcat/Hellcat Pro di Tyrant CNC. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza dell'utente e garantire prestazioni elevate. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Segui sempre le normative locali riguardanti l'uso e la custodia delle armi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre la leva di smontaggio in un ambiente sicuro e controllato.
- Indossa occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso per proteggerti da eventuali schegge o detriti.
- Evita di forzare la leva di smontaggio durante l'uso; utilizza solo la forza necessaria.
- Non utilizzare la leva di smontaggio con armi che non siano compatibili.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di procedere con qualsiasi operazione di smontaggio.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica e priva di munizioni.
- Trova un'area di lavoro pulita e ben illuminata.

2. Installazione della Leva di Smontaggio:

- Rimuovi la leva di smontaggio originale seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserisci la leva di smontaggio Tyrant CNC nel suo alloggiamento, assicurandoti che sia allineata correttamente.
- Fissa la leva in posizione seguendo le istruzioni del produttore per garantire una corretta installazione.

3. Utilizzo della Leva di Smontaggio:

- Utilizza la leva di smontaggio per smontare l'arma seguendo le istruzioni del produttore.
- Assicurati di avere una presa salda sulla leva per un'operazione sicura.
- Dopo l'uso, controlla la leva per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta un centro di smaltimento autorizzato per un corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, contatta il tuo rivenditore autorizzato o visita il sito web ufficiale di Tyrant CNC.

Conclusione

La leva di smontaggio Springfield Armory Hellcat/Hellcat Pro di Tyrant CNC è progettata per offrire prestazioni superiori e un'esperienza utente migliorata. Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Ricorda di rimanere informato riguardo a eventuali richiami o aggiornamenti di sicurezza attraverso le piattaforme ufficiali.

Sikkerhetsinstruksjoner for TAKE DOWN LEVER FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av TAKE DOWN LEVER FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO fra Tyrant CNC. Dette produktet er utviklet med tanke på presisjon og funksjonalitet, og er laget for å forbedre brukeropplevelsen med Springfield Hellcat og Hellcat Pro. For å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene nedenfor.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med ditt våpen før bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr ved håndtering av våpen.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående våpenbruk og oppbevaring.
- Kontroller jevnlig produktet for slitasje eller skader før bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke takedownleveren under ugunstige forhold, som fuktighet eller ekstreme temperaturer.
- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand før du installerer eller fjerner takedownleveren.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du håndterer takedownleveren for å unngå skade på produktet eller våpenet.
- Les og forstå bruksanvisningen for Springfield Hellcat og Hellcat Pro før installasjon.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er avfyrt og at magasinet er fjernet.
- Kontroller at kammeret er tomt.

2. Fjerning av original takedownlever:

- Følg instruksjonene for våpenet ditt for å fjerne den originale takedownleveren.
- Vær forsiktig så du ikke skader andre komponenter under fjerning.

3. Installasjon av Tyrant CNC takedownlever:

- Plasser den nye takedownleveren i riktig posisjon.
- Trykk lett på takedownleveren til den sitter på plass.
- Kontroller at den er sikkert festet og fungerer som den skal.

4. Test av funksjonalitet:

- Betjen takedownleveren flere ganger for å sikre at den fungerer jevnt.
- Kontroller at den er lett å bruke under normale forhold.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av metallavfall.
- Unngå å kaste takedownleveren i vanlig husholdningsavfall.

- Kontakt lokale resirkuleringsanlegg for informasjon om hvordan du kan avhende produktet på en miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler. Det er viktig å ha tilgang til relevant informasjon for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene, bidrar du til å sikre at både du og produktet ditt forblir trygge. Takk for at du valgte Tyrant CNCs takedownlever.

TAKE DOWN LEVER FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TAKE DOWN LEVER FOR SPRINGFIELD® HELLCAT/HELLCAT PRO tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia valmistajan antamia ohjeita ja varoituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ennen takedownleverin käyttöä.
- Käytä suojakäsineitä, jos käsittelet tuotetta pitkäaikaisesti.
- Vältä liiallista voimaa takedownleverin käytössä, jotta se ei vaurioidu.
- Huomioi ympäristösi, kun käytät tuotetta; varmista, että se on turvallinen ja rauhallinen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty ja turvallisessa tilassa.
- Poista vanha takedownlever, jos sellainen on.
- Asenna uusi takedownlever seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Varmista, että takedownlever on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käytä takedownleveriä vain Springfield Hellcat tai Hellcat Pro pistooleissa.
- Varmista, että takedownlever on puhdas ja hyvässä kunnossa ennen käyttöä.
- Tarkista, että takedownlever liikkuu sujuvasti ilman esteitä.
- Jos huomaat ongelmia, lopeta tuotteen käyttö ja tarkista se.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan. On tärkeää, että kaikki kysymykset käsitellään asiantuntevasti ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Takedownhandtag för Springfield® Hellcat/Hellcat Pro

Introduktion

Tack för att du valt Takedownhandtaget för Springfield® Hellcat/Hellcat Pro från Tyrant CNC. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse och funktionalitet med ditt vapen. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren eller tillverkaren.
- Håll dig informerad om återkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att takedownhandtaget är korrekt installerat innan användning.
- Använd handtaget endast med Springfield® Hellcat och Hellcat Promodeller.
- Undvik att använda handtaget om det verkar vara skadat eller fungerar onormalt.
- Använd handtaget med båda händerna för att säkerställa ett bra grepp och stabilitet.
- Var medveten om omgivningen när du hanterar ditt vapen, och se till att det alltid är riktat säkert.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort det gamla takedownhandtaget enligt tillverkarens instruktioner.
- Placera det nya takedownhandtaget på rätt plats.
- Följ installationsanvisningarna noggrant för att säkerställa att handtaget sitter korrekt.
- Kontrollera att handtaget är ordentligt fastsatt innan du använder vapnet.

2. Användning:

- För att aktivera takedownhandtaget, tryck ner det med ett fast grepp.
- För att avaktivera, lyft handtaget försiktigt.
- Använd handtaget för att ta ner vapnet enligt tillverkarens instruktioner.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte den gamla produkten i hushållsavfallet.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn materialet om möjligt, och se till att det hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerheten kring denna produkt, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.