

UXR 300 AAC BLACKOUT CONVERSION KIT - UXR 300 AAC BLACKOUT 14.5" BARREL CONVERSION KIT

The UXR Conversion Kit in 300 AAC Blackout with a 10.5" or 14.5" barrel offers shooters an effortless transition between calibers, thanks to the innovative XChange system. This groundbreaking system simplifies the process by allowing users to swap out the barrel, bolt, and magwell, enabling them to tailor their rifle to specific needs. Unlike other modular rifles on the market, the UXR Conversion Kit is both reasonably priced and readily available, ensuring accessibility for shooters seeking versatility without breaking the bank. Utilizing the intuitive dot system, users can seamlessly match corresponding dots on UXR components to ensure error-free transformations, further enhancing the user experience. With the promise of expanding caliber options and barrel lengths in the future, the UXR Conversion Kit sets a new standard for modular rifle platforms, providing shooters with unparalleled adaptability and performance.

Highlighted Features

- Calibers: Compatibility with 300 AAC Blackout.
- UXR XChange: Intuitive XChange system enables swift caliber changes by swapping out barrel, bolt, and magwell.
- Easy Install: User-friendly dot system ensures error-free transformations between calibers.
- Expanding Catalog: Future expansion of caliber options and barrel lengths promises unparalleled adaptability and performance.



Attributes

- Name: UXR 300 AAC BLACKOUT 14.5" BARREL CONVERSION KIT
- Manufacturer: PRIMARY WEAPONS
- Product no.: 430113202
- Mfr. No.: UXR-CK-300BLK-14
- Barrel Weight: NA
- Cartridge: 300 AAC Blackout
- Finish: Black
- Length: 14.5"
- Make: Primary Weapons System,AR-15
- Model: UXR
- Twist: 1-6
- Delivery weight: 1.343kg
- UPC: 811154032935

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das UXR 300 AAC BLACKOUT CONVERSION KIT](#)
- [English: UXR 300 AAC Blackout Conversion Kit Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Kit de Conversion UXR 300 AAC Blackout](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Conversione UXR 300 AAC Blackout](#)

Sicherheitshinweise für das UXR 300 AAC BLACKOUT CONVERSION KIT

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des UXR 300 AAC Blackout Conversion Kits. Dieses innovative Produkt ermöglicht dir, zwischen verschiedenen Kalibern zu wechseln und bietet dir die Flexibilität, die du als Schütze benötigst. Um die sichere Nutzung deines Kits zu gewährleisten, sind die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendest.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Nutzung von Feuerwaffen.
- Überprüfe regelmäßig das Conversion Kit auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Bewahre das Conversion Kit außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Verwende das UXR Conversion Kit nur mit kompatiblen Komponenten.
- Achte darauf, dass alle Teile fest und sicher montiert sind, bevor du das Gewehr benutzt.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, während du das Gewehr verwendest.
- Vermeide es, das Gewehr auf Personen oder Tiere zu richten, auch wenn es nicht geladen ist.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch die Funktionsfähigkeit des Gewehrs und des Conversion Kits.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Conversion Kits:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne den vorhandenen Lauf und den Verschluss gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze den neuen Lauf und den Verschluss des UXR Conversion Kits ein und achte darauf, dass sie sicher sitzen.
- Überprüfe die Passform und Funktion, indem du die entsprechenden Punkte auf den UXR-Komponenten abgleichst.

2. Nutzung des Conversion Kits:

- Stelle sicher, dass das Gewehr vor dem Schießen korrekt zusammengebaut ist.
- Wechsle die Kaliber nur, wenn das Gewehr entladen und der Verschluss entfernt ist.
- Teste die Funktionalität des Gewehrs nach jedem Kaliberwechsel, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

3. Wartung:

- Reinige das Conversion Kit regelmäßig, um eine optimale Leistung sicherzustellen.
- Überprüfe alle Komponenten auf Abnutzung und ersetze beschädigte Teile sofort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das UXR Conversion Kit und alle zugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Informiere dich über die umweltgerechte Entsorgung von Feuerwaffen und Zubehör in deiner Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung kannst du dich an den Hersteller oder einen autorisierten Händler wenden. Achte darauf, dass du bei Anfragen alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereithältst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Nutzung von Feuerwaffen und deren Zubehör oberste Priorität hat. Halte dich an alle Anweisungen und Richtlinien, um ein sicheres und positives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

UXR 300 AAC Blackout Conversion Kit Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the UXR 300 AAC Blackout Conversion Kit. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and efficient use of your product. Please read this manual thoroughly before using the kit to understand the necessary precautions and proper usage.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the UXR Conversion Kit by following all instructions provided. This kit is designed for nonfood use, and safety must be prioritized during operation.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about potential recalls. In case of any safety issues, follow the standardized recall notices provided by the manufacturer.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the seller complies with safety regulations equivalent to those of physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra care should be taken when children are present. This product is not intended for use by individuals under the age of 18 without adult supervision.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries or concerns, ensure you have access to an EU-based contact.
- **Rapid Alerts:** Check for updates regarding product safety through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Read the Manual:** Always read this safety instruction guide before using the UXR Conversion Kit.
- **Wear Protective Gear:** Use appropriate protective gear, including safety glasses and hearing protection, when operating the rifle.
- **Check for Damage:** Inspect all components of the conversion kit for any signs of damage before use. Do not use damaged parts.
- **Follow Installation Instructions:** Adhere strictly to the installation instructions to avoid improper assembly, which may lead to malfunction.
- **Keep Away from Children:** Store the conversion kit and its components in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- **Use Only Compatible Ammunition:** Ensure that you are using the correct ammunition (300 AAC Blackout) with this conversion kit to prevent accidents.
- **Avoid Modifications:** Do not modify any parts of the conversion kit. Modifications can lead to unsafe conditions and void warranties.
- **Regular Maintenance:** Perform regular maintenance checks on the rifle and conversion kit to ensure optimal performance and safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps:

- Ensure the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing barrel and bolt from the rifle according to the manufacturer's instructions.
- Align the new barrel with the receiver and secure it using the appropriate tools.
- Install the bolt and ensure it is properly seated.
- Attach the magwell, ensuring that it is locked in place.
- Check the alignment of the components using the intuitive dot system to ensure a proper fit.
- Confirm that all parts are secure before proceeding to use the rifle.

2. Usage Instructions:

- Load the rifle with 300 AAC Blackout ammunition only.
- Conduct a functionality check to ensure the rifle operates correctly with the new conversion kit.
- Always practice safe firearm handling techniques, including keeping the muzzle pointed in a safe direction and keeping your finger off the trigger until ready to shoot.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when firing the rifle.

Disposal Instructions

- **Disposal of Components:** Dispose of any old or damaged components of the conversion kit in accordance with local regulations. Do not dispose of them in regular household waste.
- **Environmental Considerations:** Ensure that all disposed materials are handled in an environmentally friendly manner, following applicable laws for hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the UXR 300 AAC Blackout Conversion Kit, please refer to the manufacturer's website or customer service for support. Always ensure you are following the latest guidelines and safety instructions provided by the manufacturer.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your UXR 300 AAC Blackout Conversion Kit. Thank you for your attention to safety!

Guide de Sécurité du Kit de Conversion UXR 300 AAC Blackout

Introduction

Le Kit de Conversion UXR 300 AAC Blackout est conçu pour offrir une flexibilité exceptionnelle aux tireurs. Toutefois, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide te fournira des informations claires et simples sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- **Utilisation en toute sécurité** : Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- **Vérification des produits** : Avant d'utiliser le Kit de Conversion, inspecte tous les composants pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- **Rappels de produits** : Reste informé des rappels de produits en consultant régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE.
- **Protection des groupes vulnérables** : Ne laisse pas les enfants utiliser le Kit sans supervision d'un adulte.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation appropriée** : Utilise le Kit de Conversion uniquement avec des armes à feu compatibles.
- **Équipement de protection** : Porte toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation.
- **Environnement** : Utilise le Kit dans un environnement sûr, éloigné des personnes non impliquées dans le tir.
- **Manipulation des munitions** : Ne manipule pas les munitions lorsque le Kit est en cours d'installation ou d'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assure-toi que l'arme est déchargée et que le chargeur est retiré.
2. **Remplacement du canon** :
 - Retire le canon d'origine en suivant les instructions du fabricant.
 - Installe le nouveau canon en le fixant solidement.
3. **Changement de la culasse** :
 - Retire la culasse existante.
 - Insère la nouvelle culasse en t'assurant qu'elle est bien en place.
4. **Installation du magwell** :
 - Remplace le magwell en suivant les indications fournies.
5. **Vérification finale** : Vérifie que tous les composants sont bien installés et sécurisés avant utilisation.

Utilisation

- **Chargement** : Charge l'arme uniquement après avoir installé le Kit de Conversion et vérifié son bon fonctionnement.
- **Tir** : Respecte toutes les règles de sécurité lors du tir, y compris le respect des distances de sécurité.
- **Entretien** : Nettoie et entretiens régulièrement le Kit pour garantir des performances optimales.

Instructions de Mise au Rebut

- **Élimination des composants** : Lorsque tu souhaites te débarrasser de composants usés ou non utilisés, fais-le conformément aux réglementations locales sur les déchets d'équipement.
- **Recyclage** : Si possible, recycle les matériaux en respectant les directives de recyclage de ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Conversione UXR 300 AAC Blackout

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Conversione UXR 300 AAC Blackout. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e di seguire le linee guida di sicurezza per evitare incidenti e garantire prestazioni ottimali.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti e in conformità con le istruzioni del produttore.
- Mantieni il Kit di Conversione UXR fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti.
- Segnala immediatamente qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.
- Controlla frequentemente gli aggiornamenti sulle revoche dei prodotti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il Kit di Conversione UXR, assicurati di avere una buona conoscenza del funzionamento delle armi da fuoco e delle norme di sicurezza associate.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non modificare il Kit di Conversione UXR in alcun modo. Le modifiche possono compromettere la sicurezza e le prestazioni del prodotto.
- Durante la sostituzione della canna, del bullone e del magwell, assicurati che l'arma sia scarica e che non ci siano munizioni nelle vicinanze.
- Non utilizzare il Kit di Conversione UXR in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di distrazioni.
- Verifica che tutti gli strumenti necessari siano a portata di mano.

2. Sostituzione della Canna

- Scarica l'arma e rimuovi eventuali munizioni.
- Segui le istruzioni del produttore per rimuovere la canna esistente.
- Installa la nuova canna seguendo il sistema XChange, assicurandoti che sia saldamente fissata.

3. Sostituzione del Bullone

- Rimuovi il bullone esistente seguendo le istruzioni del produttore.
- Installa il nuovo bullone, assicurandoti che sia allineato correttamente.

4. Sostituzione del Magwell

- Rimuovi il magwell esistente.
- Installa il nuovo magwell, facendo attenzione a seguire le indicazioni del produttore.

5. Controllo Finale

- Dopo aver completato l'installazione, verifica che tutte le parti siano fissate correttamente.
- Esegui un controllo di sicurezza per assicurarti che non ci siano difetti evidenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di imballaggio e delle parti non utilizzate.
- Non gettare il Kit di Conversione UXR o i suoi componenti nell'ambiente. Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente i materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e il numero di serie del prodotto per facilitare il supporto.

Si prega di notare che queste istruzioni di sicurezza sono state redatte in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR) e mirano a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Kit di Conversione UXR 300 AAC Blackout.