

# ATLAS TENSION WRENCH PATTERN-1 FOR BT-10 V7 ATLAS BIPOD - VICTOR COMPANY USA, INC. ATLAS TENSION WRENCH PATTERN-1 FOR BT-10 V7 ATLAS BIPOD BLK

VICTOR COMPANY USA, INC. ATLAS TENSION WRENCH PATTERN-1 FOR BT-10 V7 ATLAS BIPOD The Atlas Tension Wrench Pattern One is designed for early-generation Atlas bipods that use the original BT-10 V7 castle-nut tension system (circa 2009–2015). Its five-lug head with shallow relief cuts mates precisely with the early tension cap, giving you solid leverage without slipping or damaging the hardware. Compact, rigid, and built for field use, Pattern One keeps classic Atlas bipods running smooth and tight, even after years of hard use. FEATURES Five-lug interface with shallow relief cuts tailored to early castle-nut caps Precision-machined for BT-10 V7 Atlas bipods Durable aluminum construction with a compact footprint Positive engagement prevents rounding or slippage during adjustment Purpose-built for field kits, match bags, and tool rolls SPECS Interface: 5-lug head with shallow relief cuts Compatibility: BT-10 V7 Atlas bipods (circa 2009–2015) Material: Machined aluminum Finish: Hard-anodized Function: Pan and cant tension adjustment Length: Compact field-tool profile Weight: Lightweight, pocket-sized design Fitment Style: Positive engagement with early castle-nut tension caps



## Attributes

- Name: VICTOR COMPANY USA, INC. ATLAS TENSION WRENCH PATTERN-1 FOR BT-10 V7 ATLAS BIPOD BLK
- Manufacturer: VICTOR COMPANY USA, INC.
- Product no.: 430117029
- Mfr. No.: ATWP1-BLK
- Length: 3.5"
- Material: 6061 Aluminum
- Model Number: Pattern One
- Weight: 1.4 lbs
- Delivery weight: 1.089kg
- Shipping height: 89mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 853717005147

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ATLAS TENSION WRENCH PATTERN1](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ATLAS TENSION WRENCH PATTERN1 FOR BT10 V7 ATLAS BIPOD](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della Chiave di Tensione ATLAS PATTERN1 per BT10 V7](#)

# Sicherheitshinweise für den ATLAS TENSION WRENCH PATTERN1

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des ATLAS TENSION WRENCH PATTERN1 für den BT10 V7 Atlas Bipod! Dieser Spannschlüssel wurde entwickelt, um dir die sichere und effektive Nutzung deines Atlas Bipods zu ermöglichen. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und korrekt verwendest.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Der ATLAS TENSION WRENCH PATTERN1 ist ein nicht lebensmittelechtes Produkt. Verwende ihn ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Achte darauf, dass das Produkt für die Nutzung mit BT10 V7 Atlas Bipods (ca. 2009–2015) geeignet ist.
- Halte den Spannschlüssel außerhalb der Reichweite von Kindern. Das Produkt ist nicht für Kinder geeignet.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Spannschlüssels auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Bei Problemen oder Unsicherheiten wende dich an den Hersteller oder an einen Fachmann.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Spannschlüssel nur mit den dafür vorgesehenen Spannkappen des BT10 V7 Atlas Bipods.
- Stelle sicher, dass der Spannschlüssel fest in der Schlossmutter sitzt, bevor du mit der Anpassung beginnst.
- Übe keinen übermäßigen Druck aus, um Beschädigungen am Spannschlüssel oder am Bipod zu vermeiden.
- Halte die Arbeitsfläche sauber und trocken, um ein Verrutschen während der Verwendung zu verhindern.
- Verwende Schutzbrille und Handschuhe, wenn du bei der Installation oder Anpassung des Bipods arbeitest.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass der BT10 V7 Atlas Bipod stabil auf einer ebenen Fläche steht.
- Überprüfe, ob der Spannschlüssel in gutem Zustand ist und keine sichtbaren Schäden aufweist.

### 2. Verwendung des Spannschlüssels:

- Setze den ATLAS TENSION WRENCH PATTERN1 auf die Schlossmutter des Bipods.
- Drehe den Spannschlüssel im Uhrzeigersinn, um die Spannung zu erhöhen, oder gegen den Uhrzeigersinn, um die Spannung zu verringern.
- Achte darauf, dass der Spannschlüssel immer fest sitzt, um ein Abrutschen zu vermeiden.

### 3. Nach der Verwendung:

- Entferne den Spannschlüssel vorsichtig von der Schlossmutter.
- Lagere den Spannschlüssel an einem trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den ATLAS TENSION WRENCH PATTERN1 gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Achte darauf, dass der Spannschlüssel nicht in die Umwelt gelangt und ordnungsgemäß recycelt wird.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheitsanliegen kannst du dich an den Hersteller wenden. Stelle sicher, dass du die Modellnummer und andere relevante Informationen bereithältst, um eine schnelle Unterstützung zu erhalten.

Diese Sicherheitshinweise sind darauf ausgelegt, dir zu helfen, den ATLAS TENSION WRENCH PATTERN1 sicher und effektiv zu verwenden. Bitte halte dich an diese Richtlinien, um ein sicheres Nutzererlebnis zu gewährleisten.

# Safety Instruction Guide for ATLAS TENSION WRENCH PATTERN1 FOR BT10 V7 ATLAS BIPOD

## Introduction

Thank you for choosing the ATLAS TENSION WRENCH PATTERN1 FOR BT10 V7 ATLAS BIPOD. This product is designed to enhance the performance of your Atlas bipod while ensuring user safety. Please read this safety instruction guide carefully to understand the safe use, installation, and disposal of this product.

## General Safety Guidelines

To ensure your safety and the longevity of the product, please adhere to the following general safety guidelines:

- Always use the wrench as intended and according to the manufacturer's specifications.
- Inspect the product regularly for any signs of wear or damage before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Do not modify or alter the product in any way.
- If you notice any defects or malfunctions, discontinue use immediately and seek assistance.

## Specific Safety Precautions for Use

When using the ATLAS TENSION WRENCH, please follow these specific safety precautions:

- Ensure that the wrench is securely engaged with the tension cap before applying force.
- Use a firm grip while adjusting to prevent slipping.
- Avoid using excessive force that could damage the hardware or the wrench itself.
- Do not use the wrench in adverse weather conditions that may compromise grip or visibility.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses, when using tools.

## Instructions for Installation and Usage

Follow these steps for proper installation and usage of the ATLAS TENSION WRENCH:

### 1. Preparation:

- Ensure that your workspace is clean and welllit.
- Gather all necessary tools and the ATLAS TENSION WRENCH.

### 2. Installation:

- Position the ATLAS bipod on a stable surface.
- Align the five-lug head of the tension wrench with the early tension cap of the bipod.
- Firmly press the wrench onto the cap until it is fully engaged.

### 3. Usage:

- To adjust the tension, turn the wrench in the appropriate direction (clockwise to tighten, counterclockwise to loosen).
- Apply steady pressure without forcing the wrench beyond its limits.
- Once the desired tension is achieved, remove the wrench carefully.

### 4. PostUsage:

- Inspect the bipod and wrench for any signs of damage after use.

- Store the wrench in a dry, safe place away from children.

## **Disposal Instructions**

At the end of the product's life cycle, please dispose of it responsibly:

- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Check local regulations for proper disposal methods for aluminum products.
- If applicable, recycle the product according to local recycling guidelines.

## **Contact Information for Further Support**

For any inquiries or concerns regarding safety, usage, or maintenance of the ATLAS TENSION WRENCH, please consult the manufacturer's customer support resources.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

# Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo della Chiave di Tensione ATLAS PATTERN1 per BT10 V7

## Introduzione

Grazie per aver scelto la chiave di tensione ATLAS PATTERN1 per il bipode BT10 V7. Questo strumento è progettato per garantire un utilizzo sicuro e efficace con i bipodi Atlas di prima generazione. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza e le linee guida fornite in questo documento per garantire un utilizzo corretto e prevenire incidenti.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza sempre la chiave di tensione come indicato nel manuale.
- Non utilizzare la chiave di tensione se presenta segni di danno o usura.
- Conserva la chiave di tensione in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Utilizza la chiave di tensione solo per il suo scopo previsto, ovvero la regolazione della tensione dei bipodi Atlas di prima generazione.
- Evita di applicare eccessiva forza durante l'uso per prevenire danni alla chiave o all'hardware del bipode.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi strumenti manuali per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non utilizzare la chiave di tensione in condizioni di umidità o in ambienti pericolosi.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

### 1. Controllo Iniziale:

- Ispeziona la chiave di tensione per verificare che non ci siano danni visibili.
- Assicurati che la testa a cinque lobi sia pulita e priva di detriti.

### 2. Utilizzo della Chiave di Tensione:

- Posiziona la chiave di tensione sul tappo di tensione del bipode.
- Ruota la chiave in senso orario per aumentare la tensione e in senso antiorario per diminuirla.
- Applica una pressione uniforme e controllata per evitare slittamenti.
- Verifica che il bipode sia stabile e sicuro prima di utilizzarlo.

### 3. Manutenzione:

- Pulisci la chiave di tensione dopo ogni utilizzo per rimuovere polvere e detriti.
- Controlla regolarmente la chiave per segni di usura e sostituiscila se necessario.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la chiave di tensione in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare la chiave di tensione nell'indifferenziata se contiene materiali riciclabili.
- Consulta le linee guida locali per il corretto smaltimento dei materiali metallici.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto non sicuro, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro ed efficace della chiave di tensione ATLAS PATTERN1 per BT10 V7. Grazie per la tua attenzione e buon utilizzo!