

EXD 5.56X45 NATO RIFLE MAGAZINE W/WINDOW FOR AR-15/M4 - MISSION FIRST TACTICAL, LLC EXD WINDOW 5.56X45MM NATO 30RD MAGAZINESDE

MISSION FIRST TACTICAL LLC. EXD 5.56X45 NATO RIFLE MAGAZINE W/WINDOW FOR AR-15/M4 Utilizing new material technology and manufacturing processes for enhanced strength, durability, and reliability to exceed demanding military performance specifications. Durable dual-side anti-glare transparent windows with numerical markers and high visibility indicator coil on the spring allow quick visual identification of the approximate number of rounds remaining. Designed for the AR15/M4 but allowing use with a wide range of non-AR15/M4 platforms. FEATURES High visibility coil on the spring 25% Stronger vs previous Long Glass Fiber Polymer 60% Higher Impact Strength vs previous Long Glass Fiber Polymer 2nd Generation Long Glass Fiber Polymer Ribbed front and rear gripping surface Tool-less disassembly with double floor plate safety release tabs Long-life USGI-spec stainless steel spring Improved two-point follower stop design Flared floor plate Oversized bolt catch 300 BLACKOUT VS. 5.56 NATO DISCLAIMER While .300 AAC Blackout (also known as 300 BLK) and 5.56 NATO cartridges are designed for use in AR-style rifles, they are not interchangeable and must never be confused or cross-loaded. Firing a .300 Blackout round in a 5.56 NATO chamber can result in catastrophic failure, as the larger diameter of the .300 BLK bullet may not fit properly in the 5.56 barrel—leading to a barrel obstruction and potentially serious injury or damage. Though both cartridges can be used with similar bolt carrier groups and magazines, it is critical that shooters take extreme care when switching between calibers, especially when using rifles with interchangeable uppers or multi-caliber setups. Always verify the ammunition you are loading matches the markings on your barrel and upper receiver. Mixing up .300 Blackout and 5.56 NATO can lead to dangerous malfunctions, injury, or death. When in doubt, double-check.



Attributes

- Name: MISSION FIRST TACTICAL, LLC EXD WINDOW 5.56X45MM NATO 30RD MAGAZINESDE
- Manufacturer: MISSION FIRST TACTICAL, LLC
- Product no.: 430117706
- Mfr. No.: EXDPM556-W-SDE
- Capacity: 30-Round
- Cartridge: 5.56 x 45
- Finish: Scorched Dark Earth
- Material: Polymer
- Weapon type: AR-15
- Delivery weight: 0.227kg
- UPC: 814002025783

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.d

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das EXD 5.56X45 NATO RIFLE MAGAZINE W/WINDOW](#)
- [English: Safety Instructions for EXD 5.56X45 NATO Rifle Magazine with Window](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore EXD 5.56X45 NATO](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for EXD 5.56X45 NATO Rifle Magazine med vindu](#)

Sicherheitshinweise für das EXD 5.56X45 NATO RIFLE MAGAZINE W/WINDOW

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des EXD 5.56X45 NATO RIFLE MAGAZINE W/WINDOW von MISSION FIRST TACTICAL, LLC. Dieses Magazin wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Lösung für dein AR15/M4 zu bieten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du immer die richtigen Munitionstypen verwendest.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Magazins auf Risse, Abnutzung oder andere Schäden.
- Bewahre das Magazin außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen und Munition.
- Informiere dich über die spezifischen Sicherheitsanforderungen für dein AR15/M4 Gewehr.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Magazin nur mit 5.56 NATO Patronen. Das Verwenden von .300 AAC Blackout Patronen kann zu schweren Fehlfunktionen führen.
- Achte darauf, dass das Magazin ordnungsgemäß in das Gewehr eingesetzt ist, bevor du es benutzt.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob das Magazin sauber und funktionsfähig ist.
- Vermeide es, das Magazin mit Gewalt zu beladen oder zu entladen.
- Bei Anzeichen von Fehlfunktionen, wie z.B. Jamming, stoppe sofort die Verwendung und überprüfe das Magazin.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation des Magazins:

- Halte das Magazin mit der Öffnung nach oben.
- Schiebe das Magazin vorsichtig in den Magazinschacht deines AR15/M4, bis es einrastet.
- Überprüfe, ob das Magazin sicher sitzt, indem du sanften Druck auf das Magazin ausübst.

2. Verwendung des Magazins:

- Lade das Magazin mit der richtigen Munition (5.56 NATO).
- Achte darauf, dass die Munition richtig ausgerichtet ist.
- Verwende die Hochsichtbare Spirale auf der Feder zur visuellen Kontrolle des Munitionsstands.
- Nach dem Schießen, entlade das Magazin sicher, indem du die Sicherheitsfreigabetasten am Doppelboden drückst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn das Magazin beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, achte darauf, dass es sicher und umweltfreundlich entsorgt wird.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Achte darauf, dass alle Sicherheitsanfragen an eine EUbasierte Kontaktstelle gerichtet werden.

Bitte beachte, dass das Verwechseln von .300 Blackout und 5.56 NATO zu gefährlichen Fehlfunktionen führen kann. Im Zweifelsfall immer doppelt prüfen. Sicherheit hat oberste Priorität!

Safety Instructions for EXD 5.56X45 NATO Rifle Magazine with Window

Introduction

Thank you for choosing the EXD 5.56X45 NATO Rifle Magazine with Window for your AR15/M4. This product has been designed with enhanced strength, durability, and reliability to meet demanding military performance specifications. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the magazine.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Always ensure the magazine is used according to the manufacturer's instructions. This product is designed for safe use in nonfood applications.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls related to this product. If you receive a recall notice, please follow the instructions provided.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the retailer complies with safety regulations similar to those in physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Keep this product out of reach of children and ensure that any users are knowledgeable about firearm safety.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, refer to the relevant EU-based contact provided by the retailer.
- **Rapid Alerts:** Regularly check the EU's Safety Gate platform for updates regarding product safety.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Misuse of the magazine can lead to malfunction or injury.
 - Mixing .300 Blackout and 5.56 NATO ammunition can result in catastrophic failure.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always use the correct ammunition as specified for your firearm.
 - Do not attempt to modify the magazine.
 - Inspect the magazine regularly for wear or damage before use.
 - Ensure the magazine is securely inserted into the firearm before use.
- **Age and Audience-Specific Warnings:**
 - This product is intended for use by individuals who are knowledgeable about firearms and ammunition. It is not suitable for children.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Ensure the firearm is unloaded.
 2. Align the magazine with the magazine well of the firearm.
 3. Push the magazine into the well until it clicks into place.
- **Usage:**
 - Always verify that the ammunition loaded in the magazine matches the specifications of your

firearm.

- Use the high visibility coil indicator to monitor the number of rounds remaining.
- After firing, remove the magazine by pressing the release button or lever, depending on your firearm model.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations.
- If the magazine is damaged or no longer functional, do not attempt to repair it. Instead, follow local guidelines for the disposal of polymer and metal materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the EXD 5.56X45 NATO Rifle Magazine with Window, please refer to the retailer or manufacturer's contact information provided at the point of purchase. Always ensure that you have the correct information regarding safety and product use.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and effective experience with your EXD 5.56X45 NATO Rifle Magazine. Thank you for your attention to safety.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore EXD 5.56X45 NATO

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il caricatore EXD 5.56X45 NATO, progettato per l'uso con fucili AR15/M4. Questa guida ha lo scopo di fornire informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il caricatore sia utilizzato esclusivamente con munizioni compatibili, in particolare 5.56 NATO.
- Non mescolare munizioni di calibro diverso, come .300 Blackout e 5.56 NATO, per evitare malfunzionamenti pericolosi.
- Controllare regolarmente il caricatore per eventuali segni di usura o danni.
- Tenere il caricatore fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo munizioni 5.56 NATO con questo caricatore.
- Non tentare di modificare o riparare il caricatore da soli.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre la sua capacità di 30 colpi.
- Assicurarsi che il caricatore sia completamente inserito nel fucile prima dell'uso.
- Durante l'uso, mantenere la bocca del fucile puntata in una direzione sicura.
- Non utilizzare il caricatore in condizioni estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore

- Assicurarsi che il fucile sia scarico e che non ci siano munizioni nella camera.
- Allineare il caricatore con l'apertura del ricevitore del fucile.
- Spingere il caricatore verso l'alto fino a sentire un clic, indicando che è bloccato in posizione.

2. Utilizzo del Caricatore

- Controllare visivamente il caricatore attraverso la finestra trasparente per verificare il numero di colpi rimanenti.
- Quando si è pronti a sparare, assicurarsi che il fucile sia in modalità sicura fino al momento dell'uso.
- Dopo aver sparato, rimuovere il caricatore premendo le linguette di rilascio di sicurezza.

3. Manutenzione del Caricatore

- Pulire regolarmente il caricatore con un panno asciutto per rimuovere polvere e detriti.
- Controllare la molla e i componenti interni per segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il caricatore nell'ambiente. Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici.

- Se il caricatore è danneggiato o non utilizzabile, contattare un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si consiglia di contattare il produttore o un rivenditore autorizzato. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, gli utenti possono garantire un uso responsabile e sicuro del caricatore EXD 5.56X45 NATO. È fondamentale prestare attenzione e rispettare tutte le avvertenze per evitare incidenti e garantire la propria sicurezza e quella degli altri.

Bruksanvisning for EXD 5.56X45 NATO Rifle Magazine med vindu

Introduksjon

Takk for at du har valgt EXD 5.56X45 NATO Rifle Magazine med vindu fra MISSION FIRST TACTICAL, LLC. Dette magasinet er designet for å gi pålitelig ytelse og sikkerhet. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg bruk og håndtering av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Følg alltid produsentens instruksjoner for sikker bruk av magasinet.
- Oppbevar magasinet utilgjengelig for barn og andre som ikke har nødvendig erfaring med skytevåpen.
- Kontroller alltid at våpenet er i sikker tilstand før du installerer magasinet.
- Vær oppmerksom på at magasinet ikke er kompatibelt med .300 AAC Blackout patroner. Bruk kun 5.56 NATO patroner.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid magasinet i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Kontroller at magasinet er riktig installert før avfyring.
- Unngå å bruke magasinet hvis det er skadet eller viser tegn på slitasje.
- Sørg for at du har riktig ammunisjon tilgjengelig og at den samsvarer med våpenets spesifikasjoner.
- Ha alltid sikkerhetsbriller på når du bruker våpenet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av magasinet:

- Sørg for at våpenet er i sikker tilstand.
- Løft opp magasinutløseren for å fjerne det gamle magasinet.
- Sett inn EXD 5.56X45 NATO Rifle Magazine i magasinbrønnen til det klikker på plass.
- Kontroller at magasinet sitter sikkert.

2. Bruk av magasinet:

- Last magasinet med 5.56 NATO patroner, og sørg for at hver patron er riktig plassert.
- Bruk vinduet på magasinet for å visuelt sjekke antall gjenværende patroner.
- Når magasinet er lastet, sett våpenet i sikker tilstand og vær klar til bruk.
- Ved avfyring, sørg for at du er på et sikkert sted, og følg alle lokale lover og forskrifter for skyting.

3. Rengjøring og vedlikehold:

- Rengjør magasinet regelmessig for å fjerne smuss og rester.
- Kontroller fjæren og øvrige deler for slitasje, og bytt ut hvis nødvendig.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av plastmaterialer.
- Kasser ikke magasinet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk med lokale resirkuleringsprogrammer for plastprodukter.

- Sørg for at magasinet er tomt før avhending for å unngå utilsiktet avfyring.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av EXD 5.56X45 NATO Rifle Magazine, vennligst kontakt produsenten direkte. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig, inkludert modellnummer og kjøpsdato, for å få best mulig hjelp.

Vennligst oppbevar denne bruksanvisningen for fremtidig referanse. Sikkerhet er alltid en prioritet, og korrekt bruk av produktet vil bidra til en trygg opplevelse.