

EXD 5.56X45 NATO TRANSLUSCENT RIFLE MAGAZINE FOR AR-15 - MISSION FIRST TACTICAL, LLC EXD TRANSLUSCENT 5.56X45MM NATO 30RD MAGAZINESMOKE

MISSION FIRST TACTICAL LLC. EXD 5.56X45 NATO TRANSLUSCENT RIFLE MAGAZINE FOR AR-15 MFT Translucent EXD Magazine - Clear visual confirmation of round count and ammo type, textured to eliminate shine. Next-generation AR15/M4 magazine that utilizes new material technology and manufacturing processes for enhanced strength, durability, and reliability. Made from military-grade copolymer, resistant to heat, cold, UV, harsh chemicals, and drop impact, even in extreme temperatures. The clear body allows you to quickly check ammo count and type. Compatible with a wide range of AR15/M4 and non-AR15/M4 platforms. FEATURES Quick round count & ammo type check Resistant to heat, cold, UV, harsh chemicals, and drop impact Military-grade copolymer construction Enhanced strength & durability Tool-less disassembly with double floor plate safety release tabs USGI Spec stainless steel spring Four-way anti-tilt self-lubricating follower Flared floor plate Oversized bolt catch



Attributes

- Name: MISSION FIRST TACTICAL, LLC EXD TRANSLUSCENT 5.56X45MM NATO 30RD MAGAZINESMOKE
- Manufacturer: MISSION FIRST TACTICAL, LLC
- Product no.: 430117708
- Mfr. No.: EXDPM556-T-S
- Capacity: 30-Round
- Cartridge: 5.56 x 45
- Finish: Smoke
- Material: Polymer
- Weapon type: AR-15
- Delivery weight: 0.227kg
- UPC: 810099435443

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.d

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das EXD 5.56X45 NATO TRANSLUSCENT RIFLE MAGAZINE](#)
- [English: EXD 5.56X45 NATO Translucent Rifle Magazine Safety Instructions](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore Traslucido EXD 5.56X45 NATO](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Sikkerhet EXD 5.56X45 NATO TRANSLUSCENT RIFLE MAGAZINE FOR AR15](#)

Sicherheitshinweise für das EXD 5.56X45 NATO TRANSLUSCENT RIFLE MAGAZINE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des EXD 5.56X45 NATO TRANSLUSCENT RIFLE MAGAZINE von MISSION FIRST TACTICAL, LLC. Dieses Magazin wurde entwickelt, um dir eine zuverlässige und langlebige Lösung für dein AR15 zu bieten. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende das Magazin nur für den vorgesehenen Zweck, d.h. für die Aufnahme von 5.56 x 45 mm Munition.
- Halte das Magazin außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Magazin regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, um die Sicherheit bei der Nutzung zu gewährleisten.
- Lagere das Magazin an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Achte darauf, dass das Magazin nicht mit aggressiven Chemikalien in Kontakt kommt, um Beschädigungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das Magazin korrekt in dein AR15 eingebaut ist, bevor du es verwendest.
- Vermeide es, das Magazin zu überladen. Achte darauf, dass du die maximale Kapazität von 30 Patronen nicht überschreitest.
- Nutze nur Munition, die für das Magazin und das AR15 geeignet ist. Falsche Munition kann zu Fehlfunktionen führen.
- Bei Anzeichen von Fehlfunktionen, wie z.B. Jamming oder unregelmäßigen Schussabgaben, stoppe die Nutzung sofort und überprüfe das Magazin.
- Verwende das Magazin nicht, wenn es sichtbare Risse oder andere Beschädigungen aufweist.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Installation des Magazins:

- Halte dein AR15 in einer sicheren Position, mit dem Lauf in eine sichere Richtung.
- Führe das Magazin in den Magazinschacht ein, bis es einrastet.
- Überprüfe visuell, ob das Magazin sicher sitzt.

2. Nutzung des Magazins:

- Lade das Magazin mit bis zu 30 Patronen.
- Überprüfe regelmäßig die Patronenzahl durch die transparente Bauweise des Magazins.
- Achte darauf, dass der Follower ordnungsgemäß funktioniert und sich selbst schmiert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn das Magazin beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, sollte es sicher entsorgt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe, um umweltfreundlich zu handeln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit deines EXD 5.56X45 NATO TRANSLUSCENT RIFLE MAGAZINE wende dich bitte an den Kundenservice von MISSION FIRST TACTICAL, LLC. Stelle sicher, dass du die Produktnummer und alle relevanten Informationen bereithältst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör oberste Priorität hat. Halte dich immer an die geltenden Gesetze und Vorschriften und suche bei Unsicherheiten professionelle Anleitung.

EXD 5.56X45 NATO Translucent Rifle Magazine

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the EXD 5.56X45 NATO Translucent Rifle Magazine for AR15 by Mission First Tactical, LLC. This manual provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your magazine. Please read this guide carefully to understand the proper handling, usage, and disposal of this product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are of legal age and have the necessary permits to purchase and use firearms and ammunition in your jurisdiction.
- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Store your magazine and ammunition in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your magazine for any signs of damage or wear before use.
- Do not use the magazine if it is damaged or shows signs of wear.
- Always follow the manufacturer's instructions for use and maintenance.
- In case of an emergency, seek immediate assistance from local authorities or medical professionals.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the magazine only with compatible firearms (AR15 and other specified platforms).
- Do not exceed the magazine's stated capacity of 30 rounds.
- Avoid exposing the magazine to extreme temperatures, harsh chemicals, or prolonged sunlight.
- Do not attempt to disassemble the magazine without following the toolless disassembly instructions provided by the manufacturer.
- Always ensure the firearm is pointed in a safe direction when loading or unloading the magazine.
- Keep fingers away from the trigger until you are ready to fire.
- Avoid using the magazine with reloaded or damaged ammunition.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your firearm is unloaded before installing the magazine.
- Align the magazine with the magazine well of the firearm.
- Firmly push the magazine into the magazine well until it clicks into place.

2. Loading:

- Hold the magazine with the open end facing up.
- Insert the ammunition into the magazine, ensuring that the rounds are positioned correctly.
- Do not exceed the magazine capacity of 30 rounds.

3. Usage:

- Insert the loaded magazine into the firearm as described in the installation steps.
- Ensure the magazine is securely locked in place before firing.
- Always follow safe shooting practices and local laws.

4. Unloading:

- Point the firearm in a safe direction.
- Remove the magazine by pressing the magazine release button and pulling the magazine out.
- Ensure that any remaining rounds are cleared from the chamber before handling the firearm further.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations regarding plastic waste and firearm accessories.
- If the magazine is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible.
- Do not throw the magazine in regular trash if it is still functional; instead, follow local guidelines for hazardous waste disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please refer to the manufacturer's website or contact your local retailer.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your EXD 5.56X45 NATO Translucent Rifle Magazine. Thank you for your attention to safety.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore Traslucido EXD 5.56X45 NATO

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore traslucido EXD 5.56X45 NATO per AR15 di Mission First Tactical, LLC. Questo prodotto è stato progettato per garantire un uso sicuro e affidabile. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire la sicurezza dell'utente e il corretto utilizzo del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Utilizza solo munizioni compatibili con il caricatore EXD 5.56X45 NATO.
- Controlla regolarmente il caricatore per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di problemi o malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e contatta un esperto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il caricatore oltre la capacità massima di 30 colpi.
- Evita l'esposizione prolungata a temperature estreme, umidità o sostanze chimiche aggressive.
- Non tentare di smontare il caricatore senza seguire le istruzioni fornite.
- Assicurati che il caricatore sia completamente inserito nell'arma prima dell'uso.
- Non utilizzare il caricatore se presenta segni visibili di danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore:

- Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Allinea il caricatore con l'apertura del ricevitore dell'arma.
- Spingi il caricatore verso l'alto fino a quando non scatta in posizione.

2. Caricamento delle Munizioni:

- Apri il caricatore utilizzando le linguette di sicurezza sul fondo.
- Inserisci le munizioni nel caricatore seguendo la direzione corretta.
- Assicurati che le munizioni siano ben posizionate e che il caricatore sia completamente carico.

3. Rimozione del Caricatore:

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Premi il pulsante di rilascio del caricatore e rimuovilo con attenzione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di plastica e dei componenti del caricatore.
- Non abbandonare il caricatore in aree pubbliche o naturali.
- Se il caricatore è danneggiato o non utilizzabile, contatta un centro di smaltimento autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare un prodotto non sicuro, ti invitiamo a contattare il nostro servizio clienti o a visitare il sito ufficiale di Mission First Tactical, LLC. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello del prodotto e la prova di acquisto.

Questa guida è stata redatta in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'Unione Europea. Assicurati di seguire tutte le linee guida per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del caricatore traslucido EXD 5.56X45 NATO.

Bruksanvisning for Sikkerhet EXD 5.56X45 NATO TRANSLUSCENT RIFLE MAGAZINE FOR AR15

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av EXD 5.56X45 NATO TRANSLUSCENT RIFLE MAGAZINE FOR AR15 fra MISSION FIRST TACTICAL, LLC. Dette magasinet er designet for å gi deg pålitelig ytelse og klar visuell bekreftelse på ammunisjonsnivå. Vennligst les denne sikkerhetsveiledningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at magasinet brukes i samsvar med produsentens spesifikasjoner og anbefalinger.
- Oppbevar alltid magasinet utilgjengelig for barn og andre uautoriserte personer.
- Kontroller jevnlig magasinet for skader eller slitasje før bruk.
- Bruk magasinet kun med compatible våpen og ammunisjon.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke magasinet hvis det er synlig skadet.
- Hold fingrene unna kammeret og løpet når magasinet er i bruk.
- Sørg for at våpenet er i sikkert og låst tilstand når magasinet ikke er i bruk.
- Ikke overfyll magasinet; hold deg til den anbefalte kapasiteten på 30 runder.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker magasinet, og unngå å rette det mot mennesker eller dyr.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av magasinet:

- Sørg for at våpenet er i sikkert tilstand.
- Plasser magasinet i våpenets magasinåpning til det klikker på plass.
- Kontroller at magasinet sitter sikkert før bruk.

2. Bruk av magasinet:

- Fyll magasinet med 5.56X45 NATOammunisjon, og sørg for at det ikke er mer enn 30 runder.
- For å sjekke ammunisjonsnivået, se gjennom det transparente designet.
- Når du er ferdig med å bruke magasinet, fjern det fra våpenet ved å trykke på utløseren og trekke det ut.

3. Rengjøring og vedlikehold:

- Rengjør magasinet med en myk klut og mild såpe. Unngå sterke kjemikalier som kan skade materialet.
- Oppbevar magasinet på et tørt sted for å forhindre korrosjon.

Avfallsinstruksjoner

- Avhending av magasinet skal skje i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Hvis magasinet er skadet eller ikke lenger i bruk, bør det destrueres på en sikker måte for å forhindre uautorisert bruk.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer om produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for assistanse.

Ved å følge disse retningslinjene kan du bidra til en tryggere opplevelse med EXD 5.56X45 NATO TRANSLUSCENT RIFLE MAGAZINE FOR AR15. Takk for at du velger MISSION FIRST TACTICAL, LLC.