

CEO GEN 2 M-LOK® HANDGUARD FOR AR-15 - CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 15.2" M-LOK HANDGUARD FOR AR-15 BLACK

CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 M-LOK® HANDGUARD FOR AR-15

Description: Free-floating monolithic extrusion design providing superior structural integrity compared to traditional crimped or multi-piece assemblies.

Features full-length Picatinny top rail with M-LOK attachment points and integrated QD sling mounts for ambidextrous weapon configuration.

Proprietary two-piece mounting system with slip-fit anti-rotation tabs ensures consistent barrel harmonics and eliminates deflection under load.

Slip-on installation requires no gunsmithing or specialized tools. Weight-optimized profile includes strategically positioned cooling vents and lightening cuts without compromising rigidity. Compatible with all mil-spec AR-15 platform uppers and M-LOK accessories. INCLUDES M-Lok® Handguard 7075-T6 Barrel Nut 1018 Steel Mounting Hardware 10-32 Allen Head Mounting Hardware Bolts See all of our AR15s and AR15 parts here.



Attributes

- Name: CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 15.2" M-LOK HANDGUARD FOR AR-15 BLACK
- Manufacturer: CORE ELITE OPERATIONS
- Product no.: 430118184
- Mfr. No.: A1515.2G2MLOK
- Colour: Black
- Length: 15.2"
- Type: M-LOK
- Delivery weight: 0.54kg
- Shipping height: 489mm
- Shipping width: 98mm
- Shipping length: 98mm
- UPC: 643556811883

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® Handguard für AR15](#)
- [English: CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® HANDGUARD FOR AR15 Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Gardemain CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® pour AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® HANDGUARD](#)

Sicherheitshinweise für die CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® Handguard für AR15

Einleitung

Willkommen bei der CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® Handguard für AR15. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest. Bitte lese die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Handguard nur gemäß den Anweisungen verwendest.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahre die Handguard außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwende die Handguard nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Achte darauf, dass die Handguard korrekt montiert ist, bevor du das Produkt verwendest.
- Vermeide es, die Handguard zu überlasten. Übermäßiger Druck kann zu Beschädigungen führen.
- Verwende nur MLOKZubehör, das für die Handguard geeignet ist.
- Achte darauf, dass alle Schrauben und Befestigungen fest sitzen, um ein Verrutschen oder Lösen während der Benutzung zu verhindern.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen, benutze das Produkt nicht weiter und kontaktiere den Hersteller.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle Teile und Werkzeuge zur Hand hast.
- Lies die Montageanleitung vollständig durch, bevor du mit der Installation beginnst.

2. Installation:

- Entferne die alte Handguard von deinem AR15, falls vorhanden.
- Befestige die CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® Handguard mit der mitgelieferten 7075T6 Laufmutter und der Montagehardware.
- Stelle sicher, dass alle 1032 Inbusschrauben fest angezogen sind, um eine sichere Montage zu gewährleisten.

3. Verwendung:

- Nach der Installation kannst du MLOKZubehör anbringen, um die Funktionalität deiner Handguard zu erweitern.
- Stelle sicher, dass das Zubehör korrekt und sicher montiert ist, bevor du das Produkt verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Bei der Entsorgung der Handguard, achte darauf, dass sie nicht mehr verwendet werden kann, um Missbrauch zu vermeiden.
- Informiere dich über lokale Recyclingmöglichkeiten für Metall und Kunststoffteile.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich der CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® Handguard für AR15, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler.

Bitte beachte, dass du auch die EU Safety Gate Plattform überprüfen solltest, um Informationen über mögliche Rückrufe oder Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Vielen Dank, dass du die Sicherheitshinweise beachtet hast. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® HANDGUARD FOR AR15 Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® HANDGUARD FOR AR15. This safety instruction guide is designed to help you understand the safe use and installation of your new handguard. Please read this guide carefully to ensure proper handling and to minimize risks associated with its use.

General Safety Guidelines

- Ensure that all firearms are unloaded before installation or maintenance.
- Always follow local laws and regulations regarding the use of firearms and firearm accessories.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the handguard for signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the handguard only with compatible milspec AR15 platform uppers.
- Ensure that all mounting hardware is securely fastened before use.
- Avoid placing any heavy objects or applying excessive pressure on the handguard during use.
- Be cautious when handling sharp tools during installation to avoid injury.
- If you experience any unusual vibrations or movements while using the firearm, stop use immediately and inspect the handguard.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools: 1032 Allen head wrench and a clean workspace.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation Steps

- Remove the existing handguard from your AR15 platform upper.
- Align the CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® HANDGUARD with the barrel nut.
- Place the 7075T6 barrel nut onto the upper receiver and secure it using the provided 1018 steel mounting hardware.
- Attach the handguard by sliding it onto the barrel nut and ensuring it fits snugly.
- Use the slipfit antirotation tabs to secure the handguard in place.
- Tighten all mounting hardware securely using the 1032 Allen head wrench.

3. PostInstallation Check

- Verify that the handguard is securely attached and does not move or wobble.
- Check that all mounting hardware is tightened to prevent any deflection under load.

4. Usage

- Use the integrated QD sling mounts for ambidextrous weapon configuration.
- Utilize MLOK attachment points for accessories as needed.

- Monitor the handguard during use for any signs of wear or instability.

Disposal Instructions

- Dispose of packaging and any unused parts in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Follow local guidelines for the disposal of metal and plastic materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the manufacturer's website or contact your local distributor.

By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® HANDGUARD FOR AR15. Thank you for your attention to safety and responsible usage.

Guide de Sécurité pour le Gardemain CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® pour AR15

Introduction

Félicitations pour l'acquisition de ton gardemain CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® pour AR15 ! Ce produit est conçu pour améliorer la performance de ton AR15 tout en garantissant ta sécurité. Ce guide te fournira des informations importantes sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, ainsi que des instructions d'installation et d'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du gardemain pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou de toute personne non formée à son utilisation.
- Informes-toi sur les lois et règlements locaux concernant les accessoires d'armes à feu avant d'utiliser ce produit.
- En cas de doute sur la sécurité ou l'intégrité de ton équipement, consulte un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surcharge pas le gardemain avec des accessoires qui pourraient compromettre sa structure.
- Lors de l'utilisation, veille à ce que toutes les fixations soient correctement serrées.
- Évite de tirer avec l'arme si le gardemain présente des signes de dommage ou de déformation.
- Utilise uniquement des accessoires compatibles avec le système MLOK pour éviter des défaillances.
- Porte toujours des protections auditives et oculaires lorsque tu utilises une arme à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires : matériel de montage en acier 1018 et boulons de matériel de montage à tête Allen 1032.
- Assure-toi que l'AR15 est déchargé et sécurisé avant de commencer l'installation.

2. Fixation du Gardemain :

- Retire l'ancien gardemain de l'AR15.
- Place le gardemain CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® sur le récepteur supérieur.
- Utilise le système de montage à deux pièces avec les onglets antirotation pour le fixer solidement.
- Vérifie que toutes les fixations sont bien serrées.

3. Configuration :

- Installe les accessoires MLOK sur les points de fixation selon tes besoins.
- Ajuste les montures de sangle QD intégrées pour une configuration ambidextre.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, fais un contrôle visuel de l'arme et du gardemain.
- Assure-toi que le gardemain est propre et exempt de débris.
- Suis les bonnes pratiques de tir sécuritaire lorsque tu utilises ton AR15.

Instructions d'Élimination

- Dispose du gardemain conformément aux réglementations locales sur les déchets d'équipement d'armement.
- Ne jette pas le produit dans des poubelles ordinaires. Renseigne-toi sur les points de collecte spécialisés près de chez toi.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, il est important de contacter un professionnel qualifié ou le point de contact approprié dans l'Union Européenne.

En suivant ces directives et instructions, tu garantiras non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres lors de l'utilisation de ton gardemain CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® pour AR15. Reste vigilant et utilise ton équipement de manière responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® HANDGUARD

Introduzione

Grazie per aver scelto la maniglia CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® per AR15. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti.
- Verificare che l'installazione e l'uso siano eseguiti da persone esperte e competenti.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non è stato installato correttamente.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare mai il carico massimo raccomandato per il prodotto.
- Utilizzare solo accessori e componenti compatibili con il prodotto.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Non modificare il prodotto in alcun modo.
- Utilizzare protezioni adeguate, come occhiali e guanti, durante l'installazione e l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione all'Installazione

- Assicurarsi di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari: viti di montaggio con testa Allen 1032 e hardware di montaggio in acciaio 1018.
- Verificare che l'AR15 sia scarico e in sicurezza prima di iniziare l'installazione.

2. Installazione della Maniglia

- Rimuovere eventuali maniglie o accessori precedenti dall'AR15.
- Posizionare la maniglia CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® sull'upper dell'AR15.
- Utilizzare il sistema di montaggio proprietario a due pezzi con linguette antirotazione per garantire una stabilità ottimale.
- Fissare la maniglia utilizzando le viti di montaggio fornite, assicurandosi che siano serrate correttamente.

3. Controllo Finale

- Dopo l'installazione, controllare che la maniglia sia saldamente fissata e che non ci siano movimenti indesiderati.
- Eseguire un controllo finale dell'arma per assicurarsi che tutte le parti siano installate correttamente e funzionino come previsto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente, ma utilizzare i punti di raccolta designati per materiali pericolosi o

elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o ulteriori informazioni sul prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore tramite i canali ufficiali.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e manutenzione, è possibile garantire un utilizzo sicuro e efficace della maniglia CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® per AR15. Si prega di rimanere informati su eventuali aggiornamenti o avvisi di richiamo tramite il portale Safety Gate dell'UE.