

CEO GEN 2 M-LOK® HANDGUARD FOR AR-308 - CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 13.7" M-LOK HANDGUARD FOR AR-308 BLACK

CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 M-LOK® HANDGUARD FOR AR-308

Free-floating monolithic extrusion design providing superior structural integrity compared to traditional crimped or multi-piece assemblies. Features full-length Picatinny top rail with M-LOK attachment points and integrated QD sling mounts for ambidextrous weapon configuration. Proprietary two-piece mounting system with slip-fit anti-rotation tabs ensures consistent barrel harmonics and eliminates deflection under load. Slip-on installation requires no gunsmithing or specialized tools. Weight-optimized profile includes strategically positioned cooling vents and lightening cuts without compromising rigidity. Compatible with all DPMS Low profile platform uppers and M-LOK accessories. SPECS Profile: DPMS Low INCLUDES: M-Lok Handguard Steel Barrel Nut - Black Nitride 1018 Steel Mounting Hardware 10-32 Allen Head Mounting Hardware Bolts



Attributes

- Name: CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 13.7" M-LOK HANDGUARD FOR AR-308 BLACK
- Manufacturer: CORE ELITE OPERATIONS
- Product no.: 430118188
- Mfr. No.: A1013.7G2MLOK
- Colour: Black
- Length: 13.7"
- Type: M-LOK
- Delivery weight: 0.555kg
- Shipping height: 489mm
- Shipping width: 98mm
- Shipping length: 98mm
- UPC: 643556811746

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® Handguard für AR308](#)
- [English: CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® HANDGUARD FOR AR308 Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Gardemain CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK®](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® HANDGUARD PER AR308](#)

Sicherheitshinweise für die CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® Handguard für AR308

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® Handguard für AR308. Diese Anleitung soll dir helfen, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Bitte lies die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen beachtest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen fern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzungserscheinungen.
- Berichte unsichere Produkte oder Unfälle sofort den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufaktionen auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Verwende die Handguard nur in Kombination mit kompatiblen AR308 Plattformen.
- Stelle sicher, dass die Montage korrekt und sicher ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass die Handguard keine scharfen Kanten oder Beschädigungen aufweist.
- Verwende keine übermäßige Kraft beim Anziehen der Schrauben, um das Material nicht zu beschädigen.
- Bei der Verwendung von Zubehör, das an der Handguard montiert ist, achte darauf, dass es sicher befestigt ist.

Anleitung zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass alle benötigten Werkzeuge bereitliegen. Du benötigst 1032 InbusSchrauben für die Montage.
2. **Montage:**
 - Entferne die alte Handguard, falls vorhanden.
 - Positioniere die CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® Handguard an der vorgesehenen Stelle.
 - Verwende das zweiteilige Montagesystem mit den rutschfesten AntiRotationsTabs.
 - Ziehe die Schrauben gleichmäßig und mit dem richtigen Drehmoment an, um eine sichere Montage zu gewährleisten.
3. **Überprüfung:** Überprüfe nach der Montage, ob die Handguard fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

Nutzung

- Achte darauf, dass die Handguard während des Gebrauchs sauber und frei von Hindernissen ist.
- Überwache die Handguard regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende die integrierten QDSlingMontagen für eine sichere Handhabung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.

- Achte darauf, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung und Informationen über das Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle. Achte darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® HANDGUARD FOR AR308 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® Handguard for AR308. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe use and installation of your product. Please read this guide carefully before use to understand the safety precautions and proper handling of your handguard.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use by following all instructions. This product is designed for nonfood applications and should be used only as intended.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about recalls. In the event of a safety issue, standardized recall notices will be issued, and remedies will be provided at no cost.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the seller complies with safety standards equivalent to those of physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra precautions should be taken if the product is used by vulnerable groups, such as children.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, refer to the designated EU contact point for assistance.
- **Rapid Alerts:** Monitor updates on unsafe products through the EU's Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to equipment failure.
 - Incorrect use may result in personal injury or damage to the firearm.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure the firearm is unloaded before installation or maintenance.
 - Use only compatible accessories with the MLOK system.
 - Regularly inspect the handguard for signs of wear or damage.
 - Do not exceed the weight limit specified for mounted accessories.
- **AgeSpecific Warnings:**
 - This product should be used only by individuals who are 18 years or older or under adult supervision.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 - Ensure you have the following tools: 1032 Allen wrench.
 - Remove the existing handguard from your AR308 platform.
 - Align the CORE ELITE OPERATIONS handguard with the upper receiver.
 - Slide the handguard onto the barrel nut.
 - Secure using the provided mounting hardware, ensuring antirotation tabs are properly aligned.
 - Tighten all bolts to the manufacturer's specifications without overtightening.

- **Usage:**

- After installation, check for stability and secure fit before using the firearm.
- Use the integrated QD sling mounts for attaching slings as needed.
- Ensure that all MLOK accessories are mounted securely.

Disposal Instructions

- Dispose of the handguard and any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not incinerate the product or packaging as it may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® Handguard for AR308, please refer to the relevant EU contact point for assistance.

Thank you for following these safety guidelines. Your safety and the proper use of your product are our top priorities.

Guide de Sécurité du Produit pour le Gardemain CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK®

Introduction

Merci d'avoir choisi le gardemain CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® pour AR308. Ce produit a été conçu pour améliorer ton expérience de tir tout en garantissant une utilisation sécurisée. Ce guide te fournira des instructions de sécurité, des précautions spécifiques pour l'utilisation, ainsi que des recommandations pour l'installation et l'élimination du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi de lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifie régulièrement le gardemain pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le produit de manière non autorisée, car cela peut compromettre la sécurité.
- Stocke le produit dans un endroit sec et sûr, hors de portée des enfants.
- Utilise toujours des équipements de protection appropriés lors de l'utilisation de ton arme.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas les limites de poids recommandées pour le montage des accessoires MLOK.
- Assure-toi que toutes les fixations sont correctement serrées avant d'utiliser le produit.
- Ne tire pas avec le gardemain en cas de dommages visibles ou de pièces manquantes.
- Évite de toucher les parties chaudes du gardemain après une utilisation prolongée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation:

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris les boulons de matériel de montage Allen tête 1032.
- Assure-toi que l'upper de ton AR308 est propre et exempt de débris.

2. Montage du Gardemain:

- Place le gardemain sur l'upper en alignant les points de fixation.
- Utilise le système de montage propriétaire en deux pièces avec les onglets antirotation pour sécuriser le gardemain.
- Sers les boulons de montage avec un couple approprié pour éviter tout desserrage.

3. Vérification:

- Une fois installé, vérifie la solidité du montage en tirant doucement sur le gardemain.
- Assure-toi que tous les points de fixation sont bien en place.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifie que le gardemain est bien fixé et en bon état.
- Utilise le rail supérieur Picatinny pour monter des accessoires, en veillant à respecter les limites de poids.
- Pendant l'utilisation, reste attentif à tout changement dans la performance ou l'intégrité du produit.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des équipements en métal et en plastique.
- Si possible, recycle les matériaux du garde-main conformément aux directives de recyclage de ta région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte ton revendeur ou le site web du fabricant pour des informations supplémentaires.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton garde-main CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® pour AR308 tout en assurant une utilisation sécurisée. Reste vigilant et tire toujours de manière responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® HANDGUARD PER AR308

Introduzione

Grazie per aver scelto il CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® HANDGUARD per AR308. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controllare il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.
- In caso di emergenza o di malfunzionamento, contattare un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il handguard se è visibilmente danneggiato o compromesso.
- Non superare i limiti di carico specificati per il sistema di montaggio.
- Assicurarsi che tutti i componenti siano ben fissati prima dell'uso.
- Evitare l'uso in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Indossare sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione gli strumenti necessari: chiave Allen e altri utensili richiesti.
- Verificare che l'AR308 sia scarico e privo di munizioni.

2. Installazione:

- Rimuovere il handguard esistente, se presente.
- Posizionare il CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® HANDGUARD sull'upper DPMS Low.
- Fissare il barrel nut in acciaio utilizzando le viti di montaggio Allen Head 1032 incluse.
- Assicurarsi che il sistema di montaggio a due pezzi sia correttamente installato e che le linguette antirotazione siano allineate.
- Controllare che il handguard sia ben fissato e sicuro prima di procedere.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, testare la stabilità del handguard prima di utilizzare l'arma.
- Utilizzare il rail Picatinny e i punti di attacco MLOK per montare accessori compatibili.
- Monitorare regolarmente le condizioni del handguard e dei suoi componenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato, ma portarlo presso i centri di raccolta autorizzati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o chiarimenti riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un utilizzo sicuro e efficace del CORE ELITE OPERATIONS CEO GEN 2 MLOK® HANDGUARD per AR308. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, consultare la piattaforma Safety Gate dell'Unione Europea.