

TRIGGER W/BAR FOR GLOCK 43/43X/48 - TYRANT CNC TRIGGER W/BAR FOR GLOCK G43 BLACK/GOLD

TYRANT CNC TRIGGER W/BAR FOR GLOCK 43/43X/48 Enjoy highly accurate initial and follow up shots at all times with the Glock 43/43x/48 compatible trigger's superior trigger resets. The I.T.T.S. is armed with a 30 percent power spring to ensure lightning-fast resets after every shot. With our power spring in use, the trigger indicates a more pronounced and defined wall, all while giving you positive feedback when resetting. Overall, the I.T.T.S. boasts a stronger reset over other standard triggers, making it one of the best performing Glock triggers that you can find. Optimize every shot you take with the precision, efficiency and durability of the I.T.T.S. Trigger for the Glock 43x, G43, or G48. **FLAT FACED TRIGGER FEATURES** Get the most out of your Glock 43x, G43, G48 trigger with this high-performing hybrid model. The Tyrant CNC I.T.T.S. is a cross between a curved trigger and a flat faced trigger, letting you enjoy the best of both worlds. With help from flat faced features, our Glock trigger helps ensure a uniform trigger pull with every shot.



CURVED TRIGGER FEATURES Reap the benefits of a curved trigger along with a flat faced trigger when you use our Glock compatible trigger. This trigger is intentionally designed with some of the best elements of a curved trigger to make every shot as efficient and direct as possible. Because this Glock compatible trigger is highly influenced by the setup of a curved trigger, the trigger's lip has an enhanced curve feature that helps create consistency on initial and follow up shots. Additionally, you have the opportunity to benefit from the comfortable, intuitive setup of the I.T.T.S. The curved features of this product allow for a taller trigger, which helps provide a greater sense of comfort for users with larger hands. **HIGH DURABILITY** Enjoy your Glock 43x, / G43x /, G48 trigger for years to come with help from its highly durable design. Every feature of this product is built to ensure that it lasts for an extended period of time, even with continued use. The I.T.T.S. is also made with set screws in lieu of pins to boost the strength and sturdiness of the trigger. Not only do these screws improve the overall performance of the product, but they also simplify every step of the maintenance process for optimal ease of use. **SPECS Platform:** Glock Designed For Models: G43, G43X, G48 **Glock Generation:** Generation 3, Generation 4, Generation 5, Crossover **Fitment Notes:** GLOCK 43, 43X, 48 **Component:** Trigger **DISCLAIMER:** "GLOCK" is a federally registered trademark of GLOCK, Inc. and is one of many trademarks owned by GLOCK, Inc. or GLOCK Ges.m.b.H. Neither Brownells nor this site are affiliated in any manner with, or otherwise endorsed by, GLOCK, Inc. or GLOCK Ges.m.b.H. The use of "GLOCK" on this page is merely to advertise the sale of GLOCK pistols, parts, or components. For genuine GLOCK, Inc. and GLOCK Ges.m.b.H. products and parts visit www.glock.com.

Attributes

- Name: TYRANT CNC TRIGGER W/BAR FOR GLOCK G43 BLACK/GOLD
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430118566
- Mfr. No.: TD-G43TRIG-BLK-GOLD-BAR
- Finish: Black/Gold
- Model: 43X,49,43
- Model Number: Black w/Gold
- Weapon type: Glock

- Delivery weight: 0.018kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 764046032844

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den TYRANT CNC TRIGGER W/BAR für GLOCK 43/43X/48](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TRIGGER W/BAR FOR GLOCK 43/43X/48 TYRANT CNC TRIGGER W/BAR FOR GLOCK G43 BLACK/GOLD](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Grilletto TYRANT CNC W/BAR per Glock 43/43X/48](#)

Sicherheitshinweise für den TYRANT CNC TRIGGER W/BAR für GLOCK 43/43X/48

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des TYRANT CNC TRIGGER W/BAR für GLOCK 43/43X/48! Dieser Abzug wurde entwickelt, um dir eine präzise und effiziente Schussabgabe zu ermöglichen. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung und alle Sicherheitsrichtlinien vor der Verwendung des Produkts gelesen hast.
- Verwende den Abzug nur mit den GLOCKModellen, für die er entwickelt wurde (G43, G43X, G48).
- Halte den Abzug und alle Teile außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe den Abzug regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Bei Anzeichen von Schäden, verwende das Produkt nicht.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Schusswaffen und deren Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Abzug nur in einer sicheren und kontrollierten Umgebung, z.B. auf einem Schießstand.
- Achte darauf, dass die Waffe immer als geladen betrachtet wird, bis du sicher bist, dass sie entladen ist.
- Halte den Finger außerhalb des Abzugsbügels, bis du bereit bist zu schießen.
- Sei dir der Umgebung bewusst und achte auf potenzielle Gefahren, wenn du mit der Waffe umgehst.
- Verwende Schutzausrüstung wie Gehörschutz und Schutzbrille, wenn du mit der Waffe schießt.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation des Abzugs:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne den Originalabzug gemäß den Anweisungen in der GLOCKBedienungsanleitung.
- Setze den TYRANT CNC TRIGGER W/BAR ein und stelle sicher, dass er richtig sitzt.
- Ziehe die SetSchrauben fest, um die Stabilität des Abzugs zu gewährleisten.
- Überprüfe den Abzug auf korrekte Funktion, bevor du die Waffe wieder verwendest.

2. Verwendung des Abzugs:

- Übe mit dem Abzug in einer sicheren Umgebung, um dich an die neuen Eigenschaften und das Gefühl des Abzugs zu gewöhnen.
- Achte darauf, dass du den Abzug nicht überlastest oder unsachgemäß behandelst, um Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge defekte oder abgenutzte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Zubehör.
- Halte dich an die Richtlinien für die sichere Entsorgung von gefährlichen Materialien, wenn relevant.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen und Unterstützung zu deinem TYRANT CNC TRIGGER W/BAR für GLOCK 43/43X/48, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung von Schusswaffen und deren Zubehör hat höchste Priorität. Durch das Befolgen dieser Sicherheitsrichtlinien kannst du das Risiko von Unfällen minimieren und die Leistung deines TYRANT CNC TRIGGER W/BAR für GLOCK 43/43X/48 maximieren. Bleib sicher und viel Spaß beim Schießen!

Safety Instruction Guide for TRIGGER W/BAR FOR GLOCK 43/43X/48 TYRANT CNC TRIGGER W/BAR FOR GLOCK G43 BLACK/GOLD

Introduction

Thank you for choosing the TRIGGER W/BAR FOR GLOCK 43/43X/48 TYRANT CNC TRIGGER. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of this product. Please read and understand this document before using the trigger to maximize safety and performance.

General Safety Guidelines

- Ensure safe handling of the trigger and firearm at all times.
- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Store the trigger and firearm in a secure location, inaccessible to children and unauthorized users.
- Regularly inspect the trigger for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and safety.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the trigger only with Glock models G43, G43X, and G48 as specified.
- Do not use the trigger if it is damaged or if any component is missing.
- Ensure the firearm is unloaded when installing or adjusting the trigger.
- Keep fingers away from the trigger when not actively shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Do not exceed the recommended specifications for trigger pull weight.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Instructions:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Remove the slide from the Glock firearm.
- Follow the manufacturer's instructions for removing the factory trigger.
- Install the Tyrant CNC trigger by aligning it with the trigger bar and securing it with the provided set screws.
- Ensure all components are tightly secured before reassembling the firearm.

2. Usage Instructions:

- Familiarize yourself with the trigger's features and functionalities before use.
- Practice with the trigger in a safe and controlled environment.
- Always maintain proper shooting stance and grip.
- Follow all standard safety procedures while handling the firearm.

3. PostUse Care:

- Clean the trigger and surrounding components after each use.
- Store the trigger and firearm in a secure location.

Disposal Instructions

- Dispose of the trigger in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the trigger in regular household waste.
- Contact local authorities for proper disposal methods of firearm accessories.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the TRIGGER W/BAR FOR GLOCK 43/43X/48, please contact the manufacturer or consult the official website for support.

Conclusion

Your safety is our priority. By following these guidelines, you can enjoy the enhanced performance of the TRIGGER W/BAR FOR GLOCK 43/43X/48 TYRANT CNC TRIGGER while ensuring safe handling practices. Always stay informed about safety updates and product recalls through official channels.

Guida di Sicurezza per il Grilletto TYRANT CNC W/BAR per Glock 43/43X/48

Introduzione

Grazie per aver scelto il grilletto TYRANT CNC W/BAR per il tuo Glock 43, 43X o 48. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, ma è importante utilizzarlo in modo sicuro e responsabile. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un utilizzo sicuro e conforme alle normative europee.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere completamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Tieni il grilletto e le armi fuori dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Utilizza il grilletto solo con armi Glock compatibili.
- Segui sempre le procedure di sicurezza per l'uso delle armi da fuoco.
- Non utilizzare il prodotto se mostra segni di danno o usura.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare mai il grilletto. Utilizzare solo la forza necessaria per attivarlo.
- Non utilizzare il grilletto in condizioni di scarsa visibilità o in ambienti pericolosi.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il grilletto.
- Indossa sempre occhiali di protezione e, se necessario, protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Verifica regolarmente il grilletto per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi il grilletto originale seguendo le istruzioni del produttore dell'arma.

2. Installazione del Grilletto TYRANT CNC

- Posiziona il grilletto TYRANT CNC W/BAR nel vano designato dell'arma.
- Fissa il grilletto utilizzando le viti di regolazione fornite, assicurandoti che siano serrate correttamente.
- Controlla che il grilletto funzioni senza intoppi prima di utilizzare l'arma.

3. Uso del Grilletto

- Esegui sempre un controllo visivo dell'arma prima di ogni utilizzo.
- Utilizza il grilletto in un ambiente sicuro e controllato.
- Segui le pratiche di tiro sicuro raccomandate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il grilletto o i suoi componenti nel normale rifiuto domestico.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti e componenti delle armi.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni, domande o segnalazioni di prodotti non sicuri, è importante contattare un punto di riferimento locale o le autorità competenti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizza il grilletto TYRANT CNC W/BAR per Glock 43/43X/48. Seguendo queste linee guida e le istruzioni fornite, potrai garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente. Ricorda sempre di rimanere aggiornato sulle normative di sicurezza e di segnalare eventuali problemi alle autorità competenti.