

TRIGGER W/BAR FOR GLOCK 43/43X/48 - TYRANT CNC TRIGGER W/BAR FOR GLOCK G43 GOLD/GOLD

TYRANT CNC TRIGGER W/BAR FOR GLOCK 43/43X/48 Enjoy highly accurate initial and follow up shots at all times with the Glock 43/43x/48 compatible trigger's superior trigger resets. The I.T.T.S. is armed with a 30 percent power spring to ensure lightning-fast resets after every shot. With our power spring in use, the trigger indicates a more pronounced and defined wall, all while giving you positive feedback when resetting. Overall, the I.T.T.S. boasts a stronger reset over other standard triggers, making it one of the best performing Glock triggers that you can find. Optimize every shot you take with the precision, efficiency and durability of the I.T.T.S. Trigger for the Glock 43x, G43, or G48. **FLAT FACED TRIGGER FEATURES** Get the most out of your Glock 43x, G43, G48 trigger with this high-performing hybrid model. The Tyrant CNC I.T.T.S. is a cross between a curved trigger and a flat faced trigger, letting you enjoy the best of both worlds. With help from flat faced features, our Glock trigger helps ensure a uniform trigger pull with every shot.



CURVED TRIGGER FEATURES Reap the benefits of a curved trigger along with a flat faced trigger when you use our Glock compatible trigger. This trigger is intentionally designed with some of the best elements of a curved trigger to make every shot as efficient and direct as possible. Because this Glock compatible trigger is highly influenced by the setup of a curved trigger, the trigger's lip has an enhanced curve feature that helps create consistency on initial and follow up shots. Additionally, you have the opportunity to benefit from the comfortable, intuitive setup of the I.T.T.S. The curved features of this product allow for a taller trigger, which helps provide a greater sense of comfort for users with larger hands. **HIGH DURABILITY** Enjoy your Glock 43x, / G43x /, G48 trigger for years to come with help from its highly durable design. Every feature of this product is built to ensure that it lasts for an extended period of time, even with continued use. The I.T.T.S. is also made with set screws in lieu of pins to boost the strength and sturdiness of the trigger. Not only do these screws improve the overall performance of the product, but they also simplify every step of the maintenance process for optimal ease of use. **SPECS Platform:** Glock Designed For Models: G43, G43X, G48 **Glock Generation:** Generation 3, Generation 4, Generation 5, Crossover **Fitment Notes:** GLOCK 43, 43X, 48 **Component:** Trigger **DISCLAIMER:** "GLOCK" is a federally registered trademark of GLOCK, Inc. and is one of many trademarks owned by GLOCK, Inc. or GLOCK Ges.m.b.H. Neither Brownells nor this site are affiliated in any manner with, or otherwise endorsed by, GLOCK, Inc. or GLOCK Ges.m.b.H. The use of "GLOCK" on this page is merely to advertise the sale of GLOCK pistols, parts, or components. For genuine GLOCK, Inc. and GLOCK Ges.m.b.H. products and parts visit www.glock.com.

Attributes

- Name: TYRANT CNC TRIGGER W/BAR FOR GLOCK G43 GOLD/GOLD
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430118567
- Mfr. No.: TD-G43TRIG-GOLD-GOLD-BAR
- Finish: Gold
- Model: 43X,43
- Model Number: Gold w/Gold
- Weapon type: Glock

- Delivery weight: 0.018kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 764046032868

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den TYRANT CNC TRIGGER W/BAR für GLOCK 43/43X/48](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TRIGGER W/BAR FOR GLOCK 43/43X/48 TYRANT CNC TRIGGER W/BAR FOR GLOCK G43 GOLD/GOLD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto TYRANT CNC per Glock 43/43X/48](#)

Sicherheitshinweise für den TYRANT CNC TRIGGER W/BAR für GLOCK 43/43X/48

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den TYRANT CNC TRIGGER W/BAR für GLOCK 43/43X/48 entschieden hast. Dieser Abzug wurde entwickelt, um die Präzision und Geschwindigkeit beim Schießen zu verbessern. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, haben wir diese Sicherheitsanweisungen zusammengestellt. Bitte lese sie sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsanweisungen und Gebrauchsanweisungen sorgfältig befolgst.
- Verwende den Abzug nur mit den angegebenen GLOCKModellen (G43, G43X, G48).
- Halte den Abzug und alle dazugehörigen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Abzugs und der Waffe, um sicherzustellen, dass sie in einwandfreiem Zustand sind.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Abzug nur in Kombination mit der entsprechenden GLOCKPistole.
- Achte darauf, dass die Waffe immer in einem sicheren Zustand ist, bevor du mit dem Abzug arbeitest.
- Vermeide es, den Abzug zu modifizieren oder Teile auszutauschen, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
- Trage beim Schießen geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Achte darauf, dass der Abzug nicht nass oder verschmutzt ist, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne den alten Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Befolge die mitgelieferten Anweisungen zur Installation des TYRANT CNC TRIGGER W/BAR.
- Überprüfe nach der Installation, ob der Abzug ordnungsgemäß funktioniert, indem du die Waffe in einem sicheren Bereich testest.

Nutzung

- Halte beim Schießen immer den Finger vom Abzug, bis du bereit bist, zu schießen.
- Achte darauf, dass du immer in eine sichere Richtung zielst.
- Vergewissere dich, dass du die geeignete Munition für deine GLOCKPistole verwendest.
- Übe regelmäßig, um deine Fähigkeiten zu verbessern und sicherzustellen, dass du den Abzug effektiv nutzen kannst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den TYRANT CNC TRIGGER W/BAR und alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.

- Stelle sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu deinem TYRANT CNC TRIGGER W/BAR wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler.

Bitte beachte, dass der TYRANT CNC TRIGGER W/BAR ein hochwertiges Produkt ist, das unter Berücksichtigung der höchsten Sicherheitsstandards entwickelt wurde. Bei ordnungsgemäßer Verwendung und Pflege kannst du die Vorteile dieses Abzugs über viele Jahre hinweg genießen.

Safety Instruction Guide for TRIGGER W/BAR FOR GLOCK 43/43X/48 TYRANT CNC TRIGGER W/BAR FOR GLOCK G43 GOLD/GOLD

Introduction

Thank you for purchasing the TYRANT CNC Trigger with Bar for Glock 43/43X/48. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe usage of your product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only with compatible Glock models: G43, G43X, and G48.
- Always handle the trigger with care to avoid accidental discharge.
- Store the trigger in a safe, dry place away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the trigger for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the trigger.
- Do not modify the trigger or any of its components; unauthorized modifications can lead to malfunctions.
- Be aware of your surroundings when using the firearm equipped with this trigger to avoid accidents.
- Use appropriate protective gear, such as eye protection, when handling firearms.
- If you experience any issues during installation or use, cease operation immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing trigger from the Glock using appropriate tools.
- Install the TYRANT CNC Trigger by aligning it with the trigger housing and securing it with the provided set screws.
- Ensure all screws are tightened properly to prevent movement during use.
- Check the trigger's functionality by performing a dry fire test in a safe environment.

2. Usage

- Familiarize yourself with the trigger's characteristics, including the flatfaced and curved features, to optimize your shooting experience.
- Practice trigger control with the new setup to ensure accuracy and consistency in your shooting.
- Regularly clean and maintain the trigger to ensure optimal performance and longevity.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local waste management regulations.
- Do not dispose of the trigger in regular household waste.
- Consider recycling components where possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety or functionality of your TYRANT CNC Trigger, please refer to your local dealer or authorized distributor for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your TYRANT CNC Trigger for Glock 43/43X/48. Always prioritize safety and compliance with local laws when handling firearms and their accessories.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto TYRANT CNC per Glock 43/43X/48

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il grilletto TYRANT CNC progettato per i modelli Glock 43, 43X e 48. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il grilletto solo con le pistole Glock 43, 43X e 48.
- Leggi e segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.
- Tieni il grilletto e le armi fuori dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Non utilizzare il grilletto se presenta segni di danno o usura.
- Controlla regolarmente il grilletto per eventuali segni di usura o danni.
- Non tentare di modificare o riparare il grilletto da solo; affidati a un professionista qualificato.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi la tua pistola.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il grilletto.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Evita di utilizzare il grilletto in condizioni di scarsa illuminazione o in spazi ristretti.
- Non utilizzare il grilletto in situazioni di stress o sotto l'influenza di sostanze che possano compromettere la tua capacità di giudizio.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia completamente scarica e priva di munizioni.
2. **Rimozione del Grilletto Originale:** Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il grilletto originale della Glock.
3. **Installazione del Grilletto TYRANT CNC:**
 - Posiziona il grilletto TYRANT CNC nel suo alloggiamento.
 - Fissa il grilletto utilizzando le viti di fissaggio incluse, assicurandoti che siano ben serrate.
4. **Controllo Finale:** Verifica che il grilletto sia installato correttamente e che funzioni senza intoppi.

Uso

- Prima di ogni utilizzo, controlla che il grilletto funzioni correttamente.
- Segui le procedure di sicurezza standard per l'uso delle armi da fuoco.
- Esegui un test di funzionamento in un ambiente sicuro e controllato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il grilletto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento delle armi e dei loro componenti.
- Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o dubbi riguardanti il grilletto TYRANT CNC, contatta il supporto clienti del produttore. Troverai informazioni utili sul sito ufficiale del produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del grilletto TYRANT CNC per Glock 43, 43X e 48. La sicurezza è una responsabilità condivisa; agisci sempre con cautela e consapevolezza.