

# RFX15 1X17 MICRO GREEN DOT REFLEX SIGHT - VIRIDIAN RFX15 1X17 MICRO GREEN DOT REFLEX SIGHT FOR SHIELD RMSC BLK

VIRIDIAN RFX15 1X17 MICRO GREEN DOT REFLEX SIGHT The Viridian RFX15 Green Dot Reflex Sight is a lightweight, high-performance micro optic designed for subcompact, optics-ready pistols, delivering fast and precise target acquisition in a rugged, carry-ready package. Built from durable 6061-T6 aluminum and weighing just about 0.65 ounces, it features a highly visible 3 MOA green dot—easier for the human eye to pick up in various lighting conditions—paired with a generous 17x24 mm viewing window for improved sight picture. Equipped with Viridian's INSTANT-ON® technology and an auto shut-off function, the RFX15 powers on with motion and conserves battery when idle, offering an impressive 30,000+ hour runtime on a single CR2032 battery. Additional features include multiple brightness settings (including night vision modes), an IPX6 waterproof rating, and compatibility with the Shield footprint along with an included Picatinny mount, making it versatile for a wide range of compact handguns. SPECS 3 MOA Green Dot 17x24 mm viewing window Shield footprint & Picatinny mount included Auto shut off and INSTANT-ON® technology High grade aluminum alloy body, lightest in its class Designed from the ground up to ensure clarity, solid function, and rapid target acquisition Fits most subcompact, optics ready pistols that use the Shield Standard footprint With 2 night vision brightness settings, the RFX15 is the perfect optic for your pistol in any light condition Tested in the harshest conditions to ensure your optic will be ready whenever you need it 8 Visible & 2 Night Vision Brightness Settings ACTIVATION: User controlled and INSTANT-ON® MOUNT: Shield Footprint BATTERY LIFE: 30,000+ hours (middle settings) BATTERY TYPE: CR2032 OBJECTIVE LENS: 17x24 mm TOOLS Included in packaging MATERIALS: 6061-T6 aluminum alloy OP TEMP: -4 °F to 130 °F WATERPROOF: IPX6 WEIGHT: 0.65 oz WARRANTY: Lifetime Limited DOT SIZE: 3 MOA DOT COLOR: Green AUTO OFF: 2 minutes INCLUDED RFX15 CR2032 Battery Picatinny Mount Wrench Set Viridian Cleaning Cloth Viridian Logo Sticker Quick Start Guide Product Registration Exclusive Promotions Screw Sets 2x M3 x 0.5 x 7.6mm 2x M3 x 0.5 x 11.43mm 2x M4 x 0.7 x 7.6mm 2x M4 x 0.7 x 11.43mm 2x 3 x 0.5 x 7.6mm



## Attributes

- Name: VIRIDIAN RFX15 1X17 MICRO GREEN DOT REFLEX SIGHT FOR SHIELD RMSC BLK
- Manufacturer: VIRIDIAN
- Product no.: 430118933
- Mfr. No.: 981-0019
- Brightness Settings: 10 settings
- Finish: Black
- Night Vision Compatible: Yes
- Night Vision Compatible: Yes
- Power Supply: CR 2032
- Reticle: 3 MOA green dot
- Reticle Color: Green
- Weight: 0.65 lbs
- Delivery weight: 2.527kg
- Shipping height: 78mm
- Shipping width: 59mm
- Shipping length: 108mm

- UPC: 850038051006

## Item details

US export classification: 0A504.c

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das RFX15 1X17 Micro Green Dot Reflex Sight](#)
- [English: RFX15 1X17 MICRO GREEN DOT REFLEX SIGHT SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RFX15 1X17 MICRO GREEN DOT REFLEX SIGHT](#)
- [Norsk: RFX15 1X17 MICRO GREEN DOT REFLEX SIGHT Sikkerhetsinstruksjoner](#)

# Sicherheitshinweise für das RFX15 1X17 Micro Green Dot Reflex Sight

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des Viridian RFX15 1X17 Micro Green Dot Reflex Sight! Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine präzise Zielerfassung zu ermöglichen. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendest.
- Halte das Reflex Sight außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Achte darauf, dass du das Produkt in einer sicheren Umgebung verwendest, um Unfälle zu vermeiden.
- Informiere dich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in deinem Land bezüglich der Verwendung von Optiken und Waffen.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das RFX15 nur mit kompatiblen, subkompakten, optikbereiten Pistolen, die den Shield StandardFußabdruck unterstützen.
- Achte darauf, dass der grüne Punkt immer klar sichtbar ist, um eine präzise Zielerfassung zu gewährleisten.
- Vermeide es, den Reflex Sight in extremen Temperaturen oder unter extremen Bedingungen zu verwenden, die seine Funktionalität beeinträchtigen könnten.
- Bei Verwendung von Nachtvisionshelligkeitseinstellungen stelle sicher, dass du die richtigen Einstellungen für die jeweilige Umgebung verwendest.
- Überprüfe regelmäßig die Batterielebensdauer und wechsle die CR2032Batterie rechtzeitig aus, um einen plötzlichen Ausfall zu vermeiden.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Installation des Reflex Sights:

- Stelle sicher, dass die Pistole entladen ist, bevor du das Reflex Sight installierst.
- Befestige das RFX15 an der vorgesehenen Montageschiene (ShieldFußabdruck oder PicatinnyMontage).
- Ziehe die Schrauben fest, um sicherzustellen, dass das Sight sicher montiert ist.

### 2. Einschalten und Einstellen:

- Aktiviere das RFX15, indem du es bewegst (INSTANTON® Technologie).
- Stelle die Helligkeit des grünen Punkts entsprechend den Lichtverhältnissen ein.
- Teste die Zielerfassung und passe die Einstellungen nach Bedarf an.

### 3. Sicherheitsüberprüfung:

- Führe regelmäßig eine Sichtprüfung des Reflex Sights durch, um sicherzustellen, dass es keine Risse oder Beschädigungen aufweist.
- Überprüfe die Funktionalität der automatischen Abschaltfunktion.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikschrott.
- Batterien sollten in speziellen Sammelstellen für Batterien entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder weitere Informationen zu deinem RFX15 1X17 Micro Green Dot Reflex Sight wende dich bitte an den Kundendienst von Viridian oder besuche die offizielle Website.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Indem du diese Anweisungen befolgst, trägst du dazu bei, ein sicheres Umfeld für die Nutzung deines Reflex Sights zu schaffen.

# RFX15 1X17 MICRO GREEN DOT REFLEX SIGHT

## SAFETY INSTRUCTIONS

### Introduction

Thank you for choosing the Viridian RFX15 1X17 Micro Green Dot Reflex Sight. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your reflex sight. Please read this manual carefully before using the product.

### General Safety Guidelines

- Always handle the reflex sight with care to avoid damage.
- Ensure to follow all safety instructions to minimize risks associated with its use.
- Keep the sight out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the sight for any signs of wear or damage.
- Avoid using the sight in extreme weather conditions that may impair its functionality.

### Specific Safety Precautions for Use

- **Eye Protection:** Always wear appropriate eye protection when using firearms equipped with the reflex sight.
- **Mounting:** Ensure that the sight is securely mounted to the firearm according to the installation instructions provided.
- **Battery Safety:**
  - Use only CR2032 batteries as specified.
  - Do not attempt to recharge nonrechargeable batteries.
  - Dispose of used batteries properly according to local regulations.
- **Target Awareness:** Always be aware of your target and what lies beyond it when using the sight.
- **Night Vision Settings:** Use night vision settings responsibly and ensure that you are familiar with their operation before use.

### Instructions for Installation and Usage

#### Installation

1. **Prepare the Firearm:** Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before beginning installation.
2. **Mounting the Sight:**
  - Align the sight with the firearm's mounting base.
  - Secure the sight using the included Picatinny mount.
  - Ensure all screws are tightened appropriately to prevent movement during use.
3. **Battery Installation:**
  - Open the battery compartment as per the instructions.
  - Insert the CR2032 battery, ensuring correct polarity.
  - Close the compartment securely.

#### Usage

1. **Powering On:** The RFX15 features INSTANTON® technology. The sight will power on with motion.
2. **Brightness Adjustment:** Use the usercontrolled settings to adjust brightness according to your environment.
3. **Auto ShutOff:** The sight will automatically shut off after 2 minutes of inactivity to conserve battery life.
4. **Sight Picture:** Align the green dot with your target for accurate aiming.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of the reflex sight and its components according to local regulations.
- Do not dispose of electronic components in regular household waste.
- Recycle batteries at designated recycling centers to minimize environmental impact.

## **Contact Information for Further Support**

For any inquiries or safety concerns regarding the RFX15 1X17 Micro Green Dot Reflex Sight, please refer to the manufacturer's contact information provided in the packaging or visit the official website.

Thank you for prioritizing safety while using your Viridian reflex sight. By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RFX15 1X17 MICRO GREEN DOT REFLEX SIGHT

## Introduzione

Grazie per aver scelto il mirino reflex RFX15 di Viridian. Questo dispositivo è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro e garantire sicurezza e prestazioni elevate. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme o pericolose.
- Tieni il mirino lontano dalla portata di bambini e animali.
- Controlla regolarmente il mirino per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o malfunzionamenti.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'uso del mirino.
- Non puntare mai il mirino verso persone o animali.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di montare o regolare il mirino.
- Non modificare il mirino in alcun modo.
- Segui le istruzioni del produttore per la regolazione della luminosità e la sostituzione della batteria.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del Mirino

- Rimuovi il mirino dalla confezione e verifica che tutti i componenti siano inclusi.
- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Monta il mirino sulla base Shield utilizzando il montaggio Picatinny fornito.
- Fissa il mirino in posizione utilizzando le viti incluse. Assicurati che sia ben saldo.

### 2. Accensione e Regolazione

- Il mirino si accende automaticamente con il movimento grazie alla tecnologia INSTANTON®.
- Regola la luminosità del dot verde utilizzando il regolatore di luminosità. Ci sono 10 impostazioni disponibili.
- Verifica che il dot sia ben visibile in diverse condizioni di luce.

### 3. Uso del Mirino

- Punta l'arma verso il bersaglio e allinea il dot verde con il bersaglio stesso.
- Esegui il tiro seguendo le pratiche di sicurezza standard.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il mirino o i suoi componenti nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di dispositivi elettronici.
- Rimuovi la batteria CR2032 prima di smaltire il prodotto e smaltiscila in un centro di raccolta autorizzato.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per domande relative alla sicurezza, al funzionamento o alla manutenzione del prodotto, contatta il servizio clienti di Viridian.

Ricorda, la tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale. Segui queste istruzioni e goditi la tua esperienza di tiro con il RFX15 1X17 MICRO GREEN DOT REFLEX SIGHT.

# RFX15 1X17 MICRO GREEN DOT REFLEX SIGHT

## Sikkerhetsinstruksjoner

### Introduksjon

Takk for at du valgte VIRIDIAN RFX15 1X17 MICRO GREEN DOT REFLEX SIGHT. Dette produktet er designet for å forbedre din presisjon og målretting. Det er viktig å følge sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av sikte. Denne veiledningen gir deg nødvendig informasjon om sikkerhet, bruk, installasjon og avhending av produktet.

### Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid sikte i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå skader.
- Hold sikte utilgjengelig for barn og personer som ikke har nødvendig erfaring.
- Kontroller sikte før hver bruk for å sikre at det ikke er skader eller defekter.
- Unngå å bruke sikte under forhold som kan påvirke synligheten, som kraftig regn eller tåke.
- Sørg for at sikte er riktig montert før bruk.
- Rapportér eventuelle ulykker eller usikre produkter til relevante myndigheter.

### Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Bruk av sikte:**
  - Unngå å se direkte inn i sollys gjennom sikte.
  - Juster lysstyrken på siktet etter lysforholdene for å sikre optimal synlighet.
- **Batterihåndtering:**
  - Bruk kun anbefalt batteritype (CR2032) for å unngå skade på sikte.
  - Bytt batteri i et godt opplyst område for å unngå å miste små deler.
  - Kast brukte batterier i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- **Montering:**
  - Følg monteringsanvisningene nøye for å sikre at sikte sitter trygt.
  - Kontroller at alle festemidler er stramme før bruk.

### Instruksjoner for installasjon og bruk

#### 1. Montering av sikte:

- Sørg for at våpenet er i sikkert tilstand før montering.
- Plasser sikte på den angitte Shield fotavtrykk eller Picatinny montasje.
- Stram festene godt, men unngå å overstramme.

#### 2. Bruk av sikte:

- Slå på sikte ved å trykke på av/påknappen.
- Juster lysstyrken ved å bruke de tilgjengelige innstillingene.
- Bruk siktet med øyet på målet, og juster vinkelen for best synlighet.
- Når du er ferdig, slå av sikte for å spare batteri.

#### 3. Batteribytte:

- Åpne batteridekselet med et passende verktøy.
- Fjern det gamle batteriet og sett inn et nytt CR2032batteri med riktig polaritet.
- Lukk batteridekselet forsvarlig.

## **Avhending av produktet**

- Følg lokale forskrifter for avhending av elektronisk avfall.
- Sørg for at produktet er frakoblet fra strømkilde før avhending.
- Resirkuler deler av produktet der det er mulig, og kast batterier i henhold til lokale retningslinjer.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For spørsmål om sikkerhet og bruk av RFX15 1X17 MICRO GREEN DOT REFLEX SIGHT, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for eventuelle sikkerhetsrelaterte henvendelser.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne sikkerhetsveiledningen. Din sikkerhet er vår prioritet.