

RFX44 COMPACT GREEN DOT REFLEX SIGHT W/ADAPTER MOUNT - VIRIDIAN RFX44 COMPACT GREEN DOT W/ACRO/HIGH MOUNT FOR 1/3 CO-WITNESS

VIRIDIAN RFX44 COMPACT GREEN DOT REFLEX SIGHT W/ADAPTER MOUNT The RFX44 is engineered for rapid target acquisition with a 5 MOA green dot reticle that capitalizes on the human eye's heightened sensitivity to green wavelengths—a technology pioneered by Viridian two decades ago. When compared to red dots, the green reticle and a proprietary specially-designed green multi-coated lens offer unmatched color transmission and crystal-clear visibility. Pushing the boundaries of electro-optic design, the battery and electronic components are situated at the top of the sight, delivering a sleek profile that increases and lowers the viewing window while preserving compactness. The RFX44's closed emitter architecture significantly alleviates one of the prevailing challenges often associated with traditional reflex sights: the delay in dot acquisition. The enclosed housing provides superior protection against environmental elements like dust, moisture, and debris, ensuring consistent performance and long-lasting durability in the toughest conditions. Auto shut off and INSTANT-ON ensures extreme battery life and readiness. Crafted from 6061 aluminum tailored for today's high-performance pistols, the RFX44 also offers tactile and audible adjustments that serve the discerning shooter. Elevate your game with this groundbreaking addition to the RFX line of electro-optics. Step into the future—this isn't just an optic, it's the next evolution in precision shooting technology. FEATURES 5 MOA Green Dot Reticle for fast, highly visible target acquisition Closed Emitter Design protects against dust, moisture, and debris INSTANT-ON® activation with auto shut-off for extended battery life Durable 6061 aluminum housing built for rugged performance SPECS Reticle: 5 MOA Green Dot Dot Color: Green Battery Life: 30,000+ hours Activation: INSTANT-ON® with Auto Shut-Off Battery Type: CR1632 Brightness Settings: 10 (8 Daylight / 2 Night Vision) Construction: 6061 Aluminum Housing Design: Closed Emitter Waterproof Rating: IPX6 Magnification: 1x Objective Lens: 21 × 16.5 mm Length: 1.59 in Weight: 1.59 oz Eye Relief: Unlimited Lens Coating: Fully Multi-Coated Adjustments: Windage & Elevation (tactile/audible)



Attributes

- Name: VIRIDIAN RFX44 COMPACT GREEN DOT W/ACRO/HIGH MOUNT FOR 1/3 CO-WITNESS
- Manufacturer: VIRIDIAN
- Product no.: 430118938
- Mfr. No.: 981-0113
- Brightness Settings: 10 settings
- Finish: Black
- Night Vision Compatible: Yes
- Night Vision Compatible: Yes
- Power Supply: (1) CR 1632 Lithium Battery
- Reticle: 5 MOA Green Dot
- Reticle Color: Green
- Weight: 1.59 lbs
- Delivery weight: 2.631kg
- Shipping height: 78mm
- Shipping width: 59mm

- Shipping length: 108mm
- UPC: 602835805173

Item details

US export classification: 0A504.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das RFX44 COMPACT GREEN DOT REFLEX SIGHT](#)
- [English: RFX44 Compact Green Dot Reflex Sight Safety Instructions](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RFX44 COMPACT GREEN DOT REFLEX SIGHT](#)
- [Norsk: RFX44 Compact Green Dot Reflex Sight Brukerhåndbok for Sikkerhet](#)

Sicherheitshinweise für das RFX44 COMPACT GREEN DOT REFLEX SIGHT

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des VIRIDIAN RFX44 COMPACT GREEN DOT REFLEX SIGHT! Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir bei der schnellen Zielerfassung zu helfen. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Bewahre das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das RFX44 SIGHT nur in Kombination mit kompatiblen Montagesystemen.
- Achte darauf, dass die Linse sauber und frei von Schmutz ist, um eine klare Sicht zu gewährleisten.
- Vermeide den direkten Blick in die Sonne durch das Visier, um Augenschäden zu verhindern.
- Die Verwendung bei extremen Temperaturen oder feuchten Bedingungen sollte vermieden werden.
- Stelle sicher, dass die Batterien korrekt eingelegt sind, um Kurzschlüsse zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des RFX44 SIGHT:

- Wähle eine geeignete Montagefläche auf deinem Gewehr oder einer anderen Zielvorrichtung.
- Befestige den Adapter entsprechend der mitgelieferten Anleitung.
- Stelle sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um eine sichere Montage zu gewährleisten.

2. Betrieb des RFX44 SIGHT:

- Schalte das Gerät durch Drücken des INSTANTON® Knopfes ein.
- Wähle die gewünschte Helligkeitseinstellung (10 Einstellungen verfügbar).
- Fokussiere auf dein Ziel und nutze den 5 MOA grünen Punkt für die Zielerfassung.

3. Batteriewechsel:

- Öffne das Batteriefach gemäß der Anleitung.
- Ersetze die alte CR1632-Batterie durch eine neue.
- Schließe das Batteriefach wieder sorgfältig.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt und die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Werfe das Produkt nicht in den Hausmüll. Nutze stattdessen die vorgesehenen Sammelstellen für Elektronikschrott.
- Achte darauf, dass alle gefährlichen Materialien ordnungsgemäß entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder weiteren Informationen wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Vielen Dank, dass du dich für das VIRIDIAN RFX44 COMPACT GREEN DOT REFLEX SIGHT entschieden hast. Wir wünschen dir viel Erfolg und Freude beim Schießen!

RFX44 Compact Green Dot Reflex Sight Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the RFX44 Compact Green Dot Reflex Sight. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your new sight. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the sight is used only for its intended purpose as described in this manual.
- Always handle the sight with care and store it in a secure location when not in use.
- Regularly inspect the sight for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Keep the sight away from children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment when using the sight.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and optical sights.

Specific Safety Precautions for Use

- **Battery Safety:**
 - Only use the specified battery type (CR1632) as indicated in the specifications.
 - Do not attempt to recharge nonrechargeable batteries.
 - Keep batteries out of reach of children.
 - Dispose of used batteries according to local regulations.
- **Environmental Protection:**
 - The sight is designed to withstand dust, moisture, and debris; however, avoid exposing it to extreme conditions whenever possible.
 - Ensure the sight is properly cleaned and maintained to prolong its lifespan.
- **Shooting Safety:**
 - Always ensure your firearm is pointed in a safe direction when using the sight.
 - Be aware of the target and what is beyond it.
 - Use appropriate eye protection when shooting.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded before installation.
- Attach the RFX44 sight to the firearm using the provided adapter mount.
- Secure the sight firmly to prevent movement during use.

2. Activation:

- Activate the sight by pressing the power button. The INSTANTON feature will allow for immediate use.
- Adjust the brightness settings as needed for optimal visibility.

3. Zeroing the Sight:

- Follow the manufacturer's instructions to properly zero the sight to your firearm.
- Make tactile and audible adjustments to windage and elevation to achieve accurate targeting.

4. Maintenance:

- Regularly clean the lens with a soft, lintfree cloth to maintain clarity.
- Store the sight in a protective case when not in use to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the sight and its components in accordance with local regulations.
- For battery disposal, refer to local guidelines for the safe recycling or disposal of batteries.
- Do not dispose of the sight in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please reach out to the designated EU contact point for assistance.

Thank you for choosing the RFX44 Compact Green Dot Reflex Sight. By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your new optical sight.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RFX44 COMPACT GREEN DOT REFLEX SIGHT

Introduzione

Grazie per aver scelto il RFX44 COMPACT GREEN DOT REFLEX SIGHT di Viridian. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e una precisione senza pari. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali danni o usura.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o malfunzionamento.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non puntare mai il mirino verso persone o animali.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di montare o smontare il mirino.
- Utilizza il mirino solo in condizioni di visibilità adeguata.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la visibilità o la funzionalità.
- Non tentare di riparare o modificare il mirino. Rivolgiti a un professionista qualificato per assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Rimuovi il mirino dalla confezione e verifica che tutti i componenti siano presenti.
- Segui le istruzioni di montaggio fornite per fissare il mirino sull'arma.
- Assicurati che il mirino sia saldamente fissato e allineato correttamente.

2. Uso

- Accendi il mirino utilizzando la funzione INSTANTON.
- Regola la luminosità secondo le condizioni di luce utilizzando le impostazioni di luminosità disponibili.
- Prendi la mira e utilizza il reticolo verde per acquisire il bersaglio.
- Dopo l'uso, spegni il mirino per prolungare la durata della batteria.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il mirino o le sue parti nel normale rifiuto domestico.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di apparecchiature elettroniche.
- Le batterie devono essere smaltite secondo le normative sui rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza, contatta il tuo rivenditore autorizzato o consulta il sito web

ufficiale di Viridian per ulteriori informazioni e supporto.

Seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del RFX44 COMPACT GREEN DOT REFLEX SIGHT.

RFX44 Compact Green Dot Reflex Sight

Brukerhåndbok for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte RFX44 Compact Green Dot Reflex Sight med adaptermontering fra Viridian. Denne håndboken gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og avhending av produktet. Vennligst les nøye gjennom denne veiledningen for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller mangler.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk og vedlikehold.
- Bruk beskyttelsesbriller når du bruker produktet for å unngå øyeskader.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å bruke produktet i ekstreme værforhold, som kraftig regn eller snø.
- Ikke se direkte inn i sollyset gjennom sikteobjektivet, da dette kan skade øynene.
- Sørg for at sikteobjektivet er rent og fritt for rusk før bruk.
- Bruk alltid sikte med begge hender for bedre kontroll og stabilitet.
- Juster retikkelen før bruk for å sikre nøyaktighet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. **Forberedelse:** Sørg for at våpenet er sikkert og ikke er ladet før installasjon.
2. **Montering:** Fest adaptermonteringen til våpenet i henhold til produsentens instruksjoner.
3. **Sikring:** Kontroller at sikte er sikkert festet og ikke kan bevege seg under bruk.

Bruk

- **Aktivering:** Trykk på INSTANTON® knappen for å aktivere sikte.
- **Justering:** Bruk de taktile og hørbare justeringene for vind og høyde for å tilpasse sikte til dine behov.
- **Batterilevetid:** Vær oppmerksom på batterilevetiden. Bytt batteri (CR1632) når det er nødvendig.
- **Lysinnstillinger:** Juster lysinnstillingene for optimale forhold (10 innstillinger tilgjengelig).

Avhending

- Avfall av produktet skal gjøres i henhold til lokale forskrifter for elektronisk avfall.
- Batterier skal resirkuleres i henhold til lokale retningslinjer for batteriavhending.
- Ikke kast produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Vennligst merk at denne håndboken er utarbeidet for å sikre trygg og effektiv bruk av RFX44 Compact Green Dot Reflex Sight. Følg alle retningslinjer og råd for å oppnå best mulig ytelse og sikkerhet.