

AR-15 SPRING SETS - JPS3.5T SPRING KIT

For Smooth, Light Trigger Pull & Reliable Ignition

JPS3.5T produces 3.5 to 4 lb. trigger pull with JP Fire Control parts. This kit is intended for use with JP trigger parts and will not necessarily yield substantial change on standard AR-15 trigger components. Application: Use of this spring kit allows for use of ammunition with low-sensitivity primers such as those found in NATO-spec and various foreign-manufactured ammunitions, but in the case of large-frame ARs and duty/defense rifles, domestic-manufactured ammo is strongly recommended to ensure 100% ignition reliability. The JPS4.0 Tactical Spring kit will yield a 4.0-4.5 lb. trigger pull with JP Fire Control parts. This kit is intended for use with JP trigger parts and will not necessarily yield substantial change on standard AR-15 trigger components produces a 4 to 4.5 lb. trigger pull.



Attributes

- Name: JPS3.5T SPRING KIT
- Manufacturer: J P ENTERPRISES
- Product no.: 452000104
- Mfr. No.: JPS3.5T
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 8mm
- Shipping width: 104mm
- Shipping length: 175mm
- UPC: 812872022154

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das AR15 SPRING SETS J P ENTERPRISES JPS3.5T SPRING KIT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 SPRING SETS JPS3.5T SPRING KIT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Resortes JPS3.5T de J P Enterprises](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit de Ressorts J P Enterprises JPS3.5T](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Molle J P Enterprises JPS3.5T](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for AR15 SPRING SETS J P ENTERPRISES JPS3.5T SPRING KIT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Zestawu Sprężyn JPS3.5T](#)
- [Suomi: AR15 SPRING SETS J P ENTERPRISES JPS3.5T SPRING KIT Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 SPRING SETS J P ENTERPRISES JPS3.5T SPRING KIT](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání pružinové sady JPS3.5T od J P ENTERPRISES](#)

Sicherheitshinweise für das AR15 SPRING SETS J P ENTERPRISES JPS3.5T SPRING KIT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR15 SPRING SETS J P ENTERPRISES JPS3.5T SPRING KIT. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres AR15Gewehrs zu optimieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Teile auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der Sicherheitsplattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur die empfohlenen JP Fire Control Teile mit diesem Federkit.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Standard AR15 Abzugskomponenten, da diese nicht für die Verwendung mit diesem Set optimiert sind.
- Achten Sie darauf, Munition mit niedrigsensiblen Zündhütchen zu verwenden, um eine zuverlässige Zündung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie inländisch hergestellte Munition bei großen ARModellen und Dienst/Verteidigungsgewehren, um eine 100%ige Zündzuverlässigkeit zu garantieren.
- Beachten Sie, dass das Set nicht für Verteidigungs oder Dienstanwendungen geeignet ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.

2. Installation:

- Entfernen Sie die alten Abzugsteile gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installieren Sie die rot gekennzeichnete Hammerfeder, die gelb gekennzeichnete Rückholfeder für den Abzug und die Disconnectorfeder.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile korrekt eingesetzt und sicher befestigt sind.

3. Nutzung:

- Testen Sie die Funktion des Abzugs, bevor Sie das Gewehr in einer sicheren Umgebung verwenden.
- Überprüfen Sie den Abzugswiderstand, um sicherzustellen, dass er zwischen 3,5 und 4 lb (JPS3.5T) oder 4,0 bis 4,5 lb (JPS4.0) liegt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Munitionsteilen.

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder autorisierte Händler. Halten Sie dabei Ihre Kaufbelege bereit, um die Bearbeitung zu erleichtern.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Verwenden Sie immer einen gesunden Menschenverstand und befolgen Sie die geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Sicherheitsrichtlinien.

Safety Instruction Guide for AR15 SPRING SETS JPS3.5T SPRING KIT

Introduction

Thank you for choosing the AR15 SPRING SETS JPS3.5T SPRING KIT. This product is designed to enhance the performance of your AR15 trigger system. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully. It contains important information regarding the safe handling, installation, and disposal of this product, as well as contact information for further support.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your AR15 firearm before using this spring kit.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Use only JP Fire Control parts with this spring kit for optimal performance.
- This spring kit is not intended for use with standard AR15 trigger components, as it may not yield the desired results.
- Be aware of the potential hazards associated with modifying trigger systems, which may affect firearm safety and reliability.
- Always store the spring kit in a safe place, away from children and unauthorized users.
- Regularly check for any signs of wear or damage to the springs and related components.

Specific Safety Precautions for Use

- Use this spring kit only with ammunition that has lowsensitivity primers, such as NATOspec and certain foreignmanufactured ammunitions.
- For largeframe ARs and duty/defense rifles, use domesticmanufactured ammo to ensure 100% ignition reliability.
- Do not use the spring kit for defense or duty applications unless you have verified its compatibility with your firearm.
- Always ensure that your firearm is unloaded before installing or handling the spring kit.
- Wear safety glasses during installation to protect your eyes from potential spring release.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is completely unloaded and the chamber is clear.
- Gather necessary tools for installation, including a punch tool and a hammer.

2. Installation Steps

- Remove the existing trigger assembly from your AR15.
- Carefully remove the old hammer spring, trigger return spring, and disconnecter spring.
- Install the redcoded hammer spring in the appropriate position.
- Install the yellowcoded trigger return spring in its designated slot.
- Install the disconnecter spring.
- Reassemble the trigger assembly and ensure all components are securely in place.

3. Testing

- After installation, conduct a function check of the trigger system to ensure proper operation.
- Test the trigger pull to confirm it is within the desired range (3.5 to 4 lb. with JPS3.5T).

- If any issues arise during testing, do not use the firearm until the problem is resolved.

Disposal Instructions

- Dispose of any old springs and components in accordance with local regulations.
- Do not throw away springs in regular trash; check for recycling options in your area.
- Ensure that all components are stored safely until disposal to prevent accidental use.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the AR15 SPRING SETS JPS3.5T SPRING KIT, please reach out to the manufacturer or authorized dealer where you purchased the product. They will provide the necessary assistance and support.

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your AR15 SPRING SETS JPS3.5T SPRING KIT. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Resortes JPS3.5T de J P Enterprises

Introducción

Gracias por elegir el Kit de Resortes JPS3.5T de J P Enterprises. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de su rifle AR15 al proporcionar un tirón de gatillo más ligero y suave. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía le proporcionará información esencial sobre el uso y la instalación del kit, así como detalles sobre la seguridad del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier instalación o ajuste.
- Utiliza siempre equipo de protección personal, como gafas de seguridad y guantes, durante la instalación.
- Mantén el kit fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Lee y comprende todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.
- Verifica regularmente el estado del kit de resortes y sus componentes para asegurarte de que estén en buen estado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Este kit es compatible únicamente con piezas de gatillo JP. No lo uses con piezas de gatillo estándar AR15, ya que podría no funcionar correctamente.
- El uso de munición con cebadores de baja sensibilidad puede ser necesario. Se recomienda el uso de munición fabricada en el país para garantizar la fiabilidad.
- Si experimentas un mal funcionamiento del gatillo, detén el uso del rifle inmediatamente y consulta a un profesional.
- Ten cuidado al manipular el rifle y el kit de resortes, especialmente durante la instalación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Reúne las herramientas necesarias: un destornillador, pinzas y un espacio de trabajo limpio.

2. Instalación del Kit de Resortes

- Retira el guardamonte del rifle para acceder al mecanismo del gatillo.
- Retira los resortes existentes (martillo, retorno del gatillo y desconector) con cuidado.
- Instala el resorte de martillo codificado en rojo en su lugar correspondiente.
- Coloca el resorte de retorno del gatillo codificado en amarillo.
- Instala el resorte de desconector en su ubicación adecuada.
- Vuelve a colocar el guardamonte asegurándote de que todos los componentes estén bien ajustados.

3. Prueba de Funcionamiento

- Realiza una prueba de funcionamiento en un entorno seguro, asegurándote de que el rifle esté descargado.
- Verifica que el tirón del gatillo esté dentro del rango especificado (3.5 a 4 lb para el JPS3.5T).

4. Mantenimiento

- Inspecciona regularmente el kit de resortes para detectar signos de desgaste.
- Si alguna pieza muestra daños, reemplázala de inmediato.

Instrucciones de Eliminación

- El kit de resortes debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- No arrojes los componentes en la basura común. Consulta con su departamento local de gestión de residuos para obtener instrucciones sobre la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el Kit de Resortes JPS3.5T o para consultas de seguridad, comunícate con el distribuidor o fabricante. También puedes consultar el sitio web oficial para obtener actualizaciones sobre el producto y posibles retiros.

Conclusión

La seguridad es fundamental al usar y manipular el Kit de Resortes JPS3.5T. Siguiendo estas directrices y precauciones, puedes disfrutar de un rendimiento mejorado de tu rifle AR15 de manera segura. Siempre mantente informado sobre las mejores prácticas y actualizaciones de seguridad.

Guide de Sécurité pour le Kit de Ressorts J P Entreprises JPS3.5T

Introduction

Merci d'avoir choisi le kit de ressorts J P Entreprises JPS3.5T. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre fusil AR15. Cependant, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter toute usure ou dommage.
- Consulte les réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement des munitions compatibles avec des amorces à faible sensibilité, comme celles conformes aux spécifications de l'OTAN.
- Pour les AR à grand cadre et les fusils de service/défense, privilégie les munitions fabriquées localement pour assurer une fiabilité d'allumage.
- Ne modifie pas le kit de ressorts ou n'utilise pas de pièces non recommandées par le fabricant.
- Sois conscient que ce kit ne garantit pas des changements substantiels sur les composants de détente AR15 standard.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi d'avoir tous les outils nécessaires avant de commencer l'installation.
- Décharge toujours ton fusil avant d'effectuer des modifications.

2. Installation :

- Retire les pièces de détente existantes de ton fusil AR15.
- Installe le ressort de marteau codé en rouge, le ressort de retour de détente codé en jaune, et le ressort de déconnexion selon les instructions du fabricant.
- Vérifie que toutes les pièces sont correctement installées et sécurisées.

3. Test de Fonctionnement :

- Avant d'utiliser le fusil, effectue un test de fonctionnement à vide pour t'assurer que le mécanisme de détente fonctionne correctement.
- Ne tire pas avec le fusil avant d'être sûr que tout fonctionne comme prévu.

4. Utilisation :

- Utilise le fusil de manière responsable et conformément aux lois locales sur les armes à feu.
- Surveille toujours ton environnement lorsque tu utilises le fusil.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination des pièces d'armement.
- Si le produit est endommagé ou usé, consulte un professionnel avant de le jeter.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est recommandé de contacter un professionnel de l'armement ou de consulter les ressources disponibles sur la sécurité des produits en Europe.

En suivant ces directives, tu peux assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du kit de ressorts J P Entreprises JPS3.5T. Reste informé des mises à jour et des rappels de sécurité via les plateformes appropriées.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Molle J P Enterprises JPS3.5T

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Molle J P Enterprises JPS3.5T. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del grilletto AR15. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un funzionamento sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il kit per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il kit se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le notifiche di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo munizioni compatibili con il kit, in particolare quelle con inneschi a bassa sensibilità.
- Per i fucili AR in calibro .308, segui le istruzioni specifiche e non utilizzare il kit per applicazioni di difesa o servizio.
- Non tentare di modificare il kit o i suoi componenti.
- Assicurati che il kit sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o in ambienti non sicuri.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti i componenti del kit: molla del percussore (codificata in rosso), molla di ritorno del grilletto (codificata in giallo) e molla del disconnettore.
- Lavora in un'area ben illuminata e utilizza strumenti adeguati.

2. Installazione:

- Rimuovi il grilletto esistente secondo le istruzioni del produttore del tuo fucile.
- Installa la molla del percussore, assicurandoti che sia posizionata correttamente.
- Installa la molla di ritorno del grilletto e la molla del disconnettore, seguendo le istruzioni specifiche.
- Verifica che tutte le molle siano fissate correttamente e che non ci siano parti allentate.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica il peso di sgancio del grilletto, che dovrebbe essere tra 3.5 e 4 lb per il JPS3.5T.
- Esegui un controllo di sicurezza per assicurarti che l'arma funzioni correttamente prima dell'uso.
- Utilizza il kit solo con munizioni compatibili e in condizioni di sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei componenti del kit.
- Non gettare i componenti nel normale rifiuto domestico.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro di materiali potenzialmente pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare un punto di riferimento locale per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti quando richiedi assistenza.

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un uso sicuro e responsabile del Kit di Molle J P Enterprises JPS3.5T.

Bruksanvisning for AR15 SPRING SETS J P ENTERPRISES JPS3.5T SPRING KIT

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av AR15 SPRING SETS J P ENTERPRISES JPS3.5T SPRING KIT. Dette settet er designet for å gi optimal ytelse med JP Fire Controldeler. For å sikre sikker og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid vernebriller og passende beskyttelsesutstyr når du håndterer våpen og tilbehør.
- Oppbevar fjærsettet utilgjengelig for barn og andre uautoriserte personer.
- Kontroller at alle deler er i god stand før bruk.
- Sørg for at våpenet er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter før installasjon.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Installer kun fjærsettet på AR15 med kompatible JP avtrekksdeler for å unngå funksjonsfeil.
- Unngå å bruke lavsensitivitet primer ammunisjon i store ARer og forsvars/tjenesteapplikasjoner; bruk innenlandsk ammunisjon for å sikre 100% tenning pålitelighet.
- Vær oppmerksom på at dette settet ikke nødvendigvis vil gi betydelig endring på standard AR15 avtrekkskomponenter.
- Følg alltid produsentens anbefalinger for vedlikehold og bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Forsikre deg om at våpenet er i en sikker tilstand og at det ikke er ammunisjon i nærheten.
- Samle nødvendige verktøy før installasjonen.

2. Installasjon:

- Fjern de eksisterende fjærkomponentene fra avtrekksmekanismen.
- Installer den rødkodede hammerfjæren, den gulkodede avtrekksreturfjæren, og disconnectorfjæren i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Kontroller at alle deler er riktig installert og festet.

3. Bruk:

- Test avtrekket for å sikre at det fungerer som forventet.
- Juster avtrekkskraften om nødvendig ved å bruke de riktige JP Fire Controldelene.

Avfallsinstruksjoner

- Avhending av produktet skal skje i samsvar med lokale forskrifter for farlig avfall.
- Sørg for at alle deler er avhendet på en sikker og miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler.

Vennligst vær oppmerksom på at dette produktet er ment for bruk av personer med erfaring med våpen. Hvis du er usikker på installasjon eller bruk, anbefales det å søke hjelp fra en kvalifisert profesjonell.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Zestawu Sprężyn JPS3.5T

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu sprężyn JPS3.5T firmy J P Enterprises. Zestaw ten został zaprojektowany, aby poprawić działanie spustu w karabinach AR15. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i eksploatacji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że zestaw jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących broni palnej.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny sprężyn i innych komponentów.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z profesjonalistą.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zestaw sprężyn JPS3.5T jest przeznaczony do użycia z częściami spustu JP Fire Control.
- Używaj amunicji zgodnej z NATO oraz amunicji krajowej dla zapewnienia niezawodności zapłonu.
- Nie stosuj zestawu sprężyn w zastosowaniach obronnych ani służbowych.
- Przed użyciem produktu upewnij się, że karabin jest rozładowany i nie ma w nim amunicji.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany.
- Zgromadź niezbędne narzędzia do instalacji.

2. Instalacja:

- Zdejmij stary zestaw sprężyn z karabinu.
- Zainstaluj sprężynę młotka oznaczoną na czerwono.
- Zainstaluj sprężynę powrotną spustu oznaczoną na żółto.
- Zainstaluj sprężynę rozłącznika.
- Sprawdź, czy wszystkie komponenty są prawidłowo zainstalowane.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu sprężyn, przeprowadź test działania spustu.
- Używaj sprężyn w zestawie z amunicją odpowiednią do ich specyfikacji.

Instrukcje Utylizacji

- Zestaw sprężyn należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj sprężyn do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska w celu uzyskania informacji na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania zestawu sprężyn JPS3.5T, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Zestaw sprężyn JPS3.5T jest narzędziem, które może poprawić działanie spustu w karabinach AR15, jednak jego użytkowanie wymaga przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz odpowiednich środków ostrożności. Zawsze pamiętaj o przepisach dotyczących broni palnej oraz o bezpieczeństwie własnym i innych.

AR15 SPRING SETS J P ENTERPRISES JPS3.5T SPRING KIT Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 SPRING SETS J P ENTERPRISES JPS3.5T SPRING KIT tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ARtyyppisissä .308 kivääreissä.
- Älä käytä tuotetta puolustus tai tehtäväkäytössä, ellei se ole erityisesti sallittua.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käyttöä varten

- Käytä tuotetta vain JP Fire Control osilla.
- Varmista, että laukaisupaine on 3.5–4 lb (JPS3.5T) tai 4.0–4.5 lb (JPS4.0) ennen käyttöä.
- Vältä käyttämästä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Suositellaan käyttämään kotimaisia ammuksia 100 % sytytysvarmuuden varmistamiseksi suurikokoisissa ARkiväärissä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat osat: punakoodattu iskijän joustin, keltakoodattu laukaisun palautusjousi ja irrottimen jousi.
- Seuraa valmistajan ohjeita asennuksen aikana.
- Tarkista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käynnistä tuote varovasti ja varmista, että se toimii odotetusti.
- Älä yritä muuttaa tuotteen osia tai toimintaa ilman asiantuntevaa apua.
- Pidä tuote puhtaana ja hyvässä kunnossa käytön jälkeen.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteen sekaan, erityisesti jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja tukea varten

- Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia tuotteen käytössä. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 SPRING SETS J P ENTERPRISES JPS3.5T SPRING KIT

Introduktion

Tack för att du valt AR15 SPRING SETS J P ENTERPRISES JPS3.5T SPRING KIT. Denna produkt är designad för att förbättra avtryckarfunktionen på ditt AR15system. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart till försäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Kontrollera att fjädersetet är kompatibelt med ditt AR15system.
- Använd endast ammunition som rekommenderas för användning med detta fjäderset.
- Undvik att använda ammunition med låg känslighet på tändhattar om inte rekommenderat.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd under installation och användning.
- Utför installationen i en säker och kontrollerad miljö.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är avstängt och oklassificerat.
- Ta bort det gamla fjädersetet enligt tillverkarens instruktioner.

2. Installation av Fjäderset:

- Installera den rödkodade hammarfjädern enligt anvisningarna.
- Montera den guldkodade avtryckaråterfjädern.
- Sätt i disconnectorfjädern på rätt sätt.

3. Testa Avtryckarfunktionen:

- Kontrollera att avtryckaren fungerar korrekt efter installationen.
- Utför säkerhetstester för att säkerställa att vapnet är i gott skick.

4. Användning:

- Följ alltid säkerhetsprotokoll när du hanterar ditt AR15.
- Var medveten om omgivningen när du använder vapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända eller skadade delar enligt lokala föreskrifter.
- Undvik att slänga produktens delar i allmänna sopor; återvinn där det är möjligt.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För frågor och support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare direkt. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av AR15 SPRING SETS J P ENTERPRISES JPS3.5T SPRING KIT. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i din användning av denna produkt.

Návod k bezpečnému používání pružinové sady JPS3.5T od J P ENTERPRISES

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pružinovou sadu JPS3.5T. Tento produkt je určen pro použití s komponenty JP spouště a poskytuje tah spouště mezi 3.5 až 4 lb. Před použitím této sady si prosím pozorně přečtete následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby všechny komponenty byly správně nainstalovány a upevněny před použitím.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou na pružinách nebo jiných komponentech poškození.
- Používejte pouze doporučené munice pro zajištění spolehlivosti zapálení.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Pružinová sada JPS3.5T je určena pouze pro pušky typu AR a nesmí být používána pro obranné nebo služební aplikace.
- Při používání této sady s municí s nízkou citlivostí na zápalky, jako jsou ty, které se nacházejí v NATOspec a různých zahraničně vyráběných municích, dbejte na zvýšenou opatrnost.
- Při použití v obranných puškách se důrazně doporučuje používat domácí výrobní munici pro zajištění 100% spolehlivosti zapálení.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a komponenty.
- Před instalací si přečtete pokyny výrobce pro vaši pušku.

2. Instalace:

- Odstraňte staré pružiny a komponenty spouště.
- Nainstalujte pružinu spouště s červeným kódováním.
- Nainstalujte pružinu návratu spouště se žlutým kódováním.
- Nainstalujte pružinu rozpojovače.
- Ujistěte se, že všechny komponenty jsou správně umístěny a zajištěny.

3. Testování:

- Po instalaci proveďte testování spouště, abyste ověřili správnou funkčnost.
- Zkontrolujte, zda spoušť funguje hladce a bez překážek.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte stav pružin a dalších komponentů.
- V případě jakýchkoli známek opotřebení nebo poškození je nutné komponenty vyměnit.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci použité pružinové sady se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Zajistěte, aby byly všechny části správně zlikvidovány a nedošlo k ohrožení životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další informace o bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace o produktu a jeho bezpečnostních opatřeních.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání pružinové sady JPS3.5T. Vaše bezpečnost je naší prioritou.