

AR-15 SILENT CAPTURED SPRINGS GEN 2 H2 - J P ENTERPRISES

AR-15 SILENT CAPTURED SPRING GEN 2 H2

The Gen 2 Drop-in captured-spring recoil system helps your AR function more smoothly and quieter without any permanent modifications. The carefully balanced, custom-ground buffer spring, combined with the JP LMOS buffer, greatly reduces friction and vibration - say goodbye to the annoying “spoon over a cheese grater” noise of conventional springs and buffers. Fits buffer tubes for both M4-style collapsible stocks and also, using the included spacer, the longer tubes for fixed rifle stocks. The H2 buffer is heavier than the standard spring. The buffer includes two Tungsten weights in addition to one steel weight. Weighing approximately 4.7 oz. Recommended for use in Short-barreled rifles, suppressed firearms, select fire rifles, and piston-operated rifles. The Auxiliary Spring Rate Kits for the JP Silent Captured Spring allow custom tuning of the device to a given rifle. While the default spring offers the best performance for the widest range of configurations, a simple disassembly and reassembly of the JPSCS with a slightly different spring rate can yield truly optimized performance, particularly for rifles without an adjustable gas block. Benefits of the Gen 2 Silent Captured Spring include: New aluminum guide rod cuts overall weight Heavier masses translate to more buffering mass and chance of bolt bounce Full correspondence between SCS masses and H1, H2 and H3 buffer Interchangeable buffers allow conversion between AR-15 and AR-10 models (and vice versa) Includes spacer to allow for installation in both carbine-length and rifle-length buffer tubes.



Attributes

- Name: J P ENTERPRISES AR-15 SILENT CAPTURED SPRING GEN 2 H2
- Manufacturer: J P ENTERPRISES
- Product no.: 452000211
- Mfr. No.: JPSCS2-15H2
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.313kg
- UPC: 812872023984

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2 Sicherheitsanleitung](#)
- [English: AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2 Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Resorte Capturado Silencioso Gen 2 H2](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Ressort Capturé Silencieux Gen 2 H2 AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2](#)
- [Norsk: AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2 Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2](#)
- [Suomi: AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2 Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2 Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2 Bezpečnostní Pokyny](#)

AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2

Sicherheitsanleitung

Einleitung

Danke, dass du dich für die AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deines AR15Gewehrs zu verbessern, indem es ein reibungsloseres und leiseres Rückstoßsystem bietet. Um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die in diesem Leitfaden aufgeführten Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle Feuerwaffen immer mit Sorgfalt und Respekt.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation oder Wartung entladen ist.
- Trage beim Arbeiten mit oder in der Nähe von Feuerwaffen Schutzbrille.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig auf Abnutzung und Verschleiß des Rückstoßsystems und ersetze es bei Bedarf.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das Produkt mit deinem spezifischen AR15Modell vor der Installation kompatibel ist.
- Modifiziere oder ändere das Rückstoßsystem in keiner Weise.
- Befolge die Empfehlungen des Herstellers zur Verwendung des H2 Puffers und der Feder.
- Vermeide die Verwendung dieses Produkts in Feuerwaffen, die nicht dafür ausgelegt sind.
- Sei dir des zusätzlichen Gewichts des H2 Puffers und dessen Einfluss auf die Handhabung der Feuerwaffe bewusst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle die notwendigen Werkzeuge für die Installation (z. B. Schraubendreher, Schraubenschlüssel).
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen und sicher zu bearbeiten ist.

2. Installationsschritte:

- Entferne den vorhandenen Puffer und die Feder aus dem Pufferrohr.
- Setze den JP LMOS Puffer in das Pufferrohr ein.
- Installiere die Gen 2 Silent Captured Spring vorsichtig in das Pufferrohr.
- Wenn du einen festen Gewehrschaft verwendest, benutze den beiliegenden Abstandshalter, um eine ordnungsgemäße Passform sicherzustellen.
- Baue die Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers wieder zusammen.

3. Nutzung:

- Führe nach der Installation einen Funktionscheck durch, um die ordnungsgemäße Funktion des Rückstoßsystems sicherzustellen.
- Teste die Feuerwaffe in einer sicheren und kontrollierten Umgebung, um die Leistung zu bestätigen.
- Überwache die Leistung des Rückstoßsystems während des regulären Gebrauchs und behebe sofort eventuelle Unregelmäßigkeiten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere die lokalen Abfallwirtschaftsbehörden für Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2 wende dich bitte an die Kundenserviceressourcen des Herstellers.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und die sichere Handhabung deiner Feuerwaffe haben oberste Priorität.

AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2. This product is designed to enhance the performance of your AR15 rifle by providing a smoother and quieter recoil system. To ensure the safe use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and respect.
- Ensure the firearm is unloaded before installation or maintenance.
- Use protective eyewear when working with or around firearms.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly check for wear and tear on the recoil system and replace as necessary.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure compatibility with your specific AR15 model before installation.
- Do not modify or alter the recoil system in any way.
- Follow the manufacturer's recommendations regarding the use of the H2 buffer and spring.
- Avoid using this product in firearms that are not designed to accommodate it.
- Be aware of the additional weight of the H2 buffer and its impact on the overall firearm handling.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather necessary tools for installation (e.g., screwdriver, wrench).
- Ensure the firearm is completely unloaded and safe to work on.

2. Installation Steps:

- Remove the existing buffer and spring from the buffer tube.
- Insert the JP LMOS buffer into the buffer tube.
- Carefully install the Gen 2 Silent Captured Spring into the buffer tube.
- If using a fixed rifle stock, use the included spacer to ensure proper fit.
- Reassemble the firearm according to the manufacturer's instructions.

3. Usage:

- After installation, conduct a function check to ensure proper operation of the recoil system.
- Test fire the firearm in a safe and controlled environment to confirm performance.
- Monitor the performance of the recoil system during regular use and address any irregularities immediately.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2, please refer to the manufacturer's customer support resources.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safe operation of your firearm are of utmost importance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Resorte Capturado Silencioso Gen 2 H2

Introducción

Gracias por elegir el Resorte Capturado Silencioso Gen 2 H2. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu rifle AR15, proporcionando un sistema de retroceso más suave y silencioso. Para garantizar el uso seguro de este producto, por favor, lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y respeto.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de la instalación o mantenimiento.
- Usa gafas de protección al trabajar con o alrededor de armas de fuego.
- Mantén este producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Revisa regularmente el sistema de retroceso en busca de desgaste y reemplaza según sea necesario.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de la compatibilidad con tu modelo específico de AR15 antes de la instalación.
- No modifiques ni alteres el sistema de retroceso de ninguna manera.
- Sigue las recomendaciones del fabricante respecto al uso del amortiguador H2 y el resorte.
- Evita usar este producto en armas de fuego que no estén diseñadas para acomodarlo.
- Ten en cuenta el peso adicional del amortiguador H2 y su impacto en el manejo general del arma.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias para la instalación (por ejemplo, destornillador, llave).
- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada y sea segura para trabajar.

2. Pasos de Instalación:

- Retira el amortiguador y el resorte existentes del tubo del amortiguador.
- Inserta el amortiguador JP LMOS en el tubo del amortiguador.
- Instala cuidadosamente el Resorte Capturado Silencioso Gen 2 en el tubo del amortiguador.
- Si usas una culata fija, utiliza el espaciador incluido para asegurar un ajuste adecuado.
- Vuelve a ensamblar el arma de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

3. Uso:

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de retroceso.
- Prueba el arma en un entorno seguro y controlado para confirmar el rendimiento.
- Monitorea el rendimiento del sistema de retroceso durante el uso regular y aborda cualquier irregularidad de inmediato.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud respecto al Resorte Capturado Silencioso Gen 2 H2, por favor, consulta los recursos de atención al cliente del fabricante.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y el funcionamiento seguro de tu arma son de suma importancia.

Guide de Sécurité pour le Ressort Capturé Silencieux Gen 2 H2 AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le Ressort Capturé Silencieux Gen 2 H2 pour AR15. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de ton fusil AR15 en offrant un système de recul plus fluide et silencieux. Pour garantir une utilisation sécurisée de ce produit, merci de lire et de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Manipule toujours les armes à feu avec soin et respect.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant toute installation ou maintenance.
- Utilise des lunettes de protection lorsque tu travailles avec ou autour des armes à feu.
- Garde ce produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Vérifie régulièrement l'usure du système de recul et remplace-le si nécessaire.
- Signale toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions Spécifiques pour l'Utilisation

- Assure-toi de la compatibilité avec ton modèle spécifique d'AR15 avant l'installation.
- Ne modifie ni n'altère le système de recul de quelque manière que ce soit.
- Suis les recommandations du fabricant concernant l'utilisation du buffer H2 et du ressort.
- Évite d'utiliser ce produit dans des armes à feu qui ne sont pas conçues pour l'accueillir.
- Sois conscient du poids supplémentaire du buffer H2 et de son impact sur la manipulation globale de l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation (par exemple, un tournevis, une clé).
- Assure-toi que l'arme est complètement déchargée et sûre à manipuler.

2. Étapes d'Installation :

- Retire le buffer et le ressort existants du tube de buffer.
- Insère le buffer JP LMOS dans le tube de buffer.
- Installe soigneusement le Ressort Capturé Silencieux Gen 2 dans le tube de buffer.
- Si tu utilises une crosse fixe, utilise l'espaceur inclus pour garantir un bon ajustement.
- Réassemble l'arme selon les instructions du fabricant.

3. Utilisation :

- Après l'installation, effectue un contrôle de fonctionnement pour assurer le bon fonctionnement du système de recul.
- Tire avec l'arme dans un environnement sûr et contrôlé pour confirmer les performances.
- Surveille les performances du système de recul lors d'une utilisation régulière et adresse immédiatement toute irrégularité.

Instructions de Dépôt

- Dépose le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contacte les autorités locales de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur les méthodes de dépôt appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Ressort Capturé Silencieux Gen 2 H2, consulte les ressources de support client du fabricant.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité et celle de l'utilisation de ton arme à feu sont d'une importance capitale.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2

Introduzione

Grazie per aver scelto l'AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile AR15 fornendo un sistema di rinculo più fluido e silenzioso. Per garantire un uso sicuro di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre le armi da fuoco con cura e rispetto.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima dell'installazione o della manutenzione.
- Utilizza occhiali protettivi quando lavori con o intorno alle armi da fuoco.
- Tieni questo prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente l'usura del sistema di rinculo e sostituisci se necessario.
- Riporta qualsiasi condizione pericolosa o incidente alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati della compatibilità con il tuo specifico modello di AR15 prima dell'installazione.
- Non modificare o alterare il sistema di rinculo in alcun modo.
- Segui le raccomandazioni del produttore riguardo all'uso del buffer H2 e della molla.
- Evita di utilizzare questo prodotto in armi da fuoco non progettate per ospitarlo.
- Fai attenzione al peso aggiuntivo del buffer H2 e al suo impatto sulla maneggevolezza complessiva dell'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione (ad es. cacciavite, chiave).
- Assicurati che l'arma sia completamente scarica e sicura da mantenere.

2. Passaggi di Installazione:

- Rimuovi il buffer e la molla esistenti dal tubo del buffer.
- Inserisci il buffer JP LMOS nel tubo del buffer.
- Installa con attenzione la Gen 2 Silent Captured Spring nel tubo del buffer.
- Se utilizzi un calcio fisso, utilizza lo spacer incluso per garantire una corretta adattabilità.
- Rimonta l'arma secondo le istruzioni del produttore.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che il sistema di rinculo operi correttamente.
- Prova a sparare con l'arma in un ambiente sicuro e controllato per confermare le prestazioni.
- Monitora le prestazioni del sistema di rinculo durante l'uso regolare e affronta immediatamente eventuali irregolarità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento adeguati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2, ti invitiamo a fare riferimento alle risorse di supporto clienti del produttore.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e il corretto funzionamento della tua arma da fuoco sono di massima importanza.

AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen til din AR15rifles ved å gi et jevnere og stillere rekylsystem. For å sikre sikker bruk av dette produktet, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene som er beskrevet i denne guiden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid skytevåpenet med forsiktighet og respekt.
- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt før installasjon eller vedlikehold.
- Bruk vernebriller når du arbeider med eller rundt skytevåpenet.
- Hold dette produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Sjekk regelmessig for slitasje på rekylsystemet og bytt det ut etter behov.
- Rapportere eventuelle usikre forhold eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for kompatibilitet med din spesifikke AR15modell før installasjon.
- Ikke modifier eller endre rekylsystemet på noen måte.
- Følg produsentens anbefalinger angående bruken av H2bufferen og fjæren.
- Unngå å bruke dette produktet i skytevåpen som ikke er designet for å romme det.
- Vær oppmerksom på den ekstra vekten av H2bufferen og dens innvirkning på håndteringen av skytevåpenet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle nødvendige verktøy for installasjon (f.eks. skrutrekker, skiftenøkkel).
- Sørg for at skytevåpenet er helt avfyrt og trygt å arbeide med.

2. Installasjonstrinn:

- Fjern den eksisterende buffer og fjær fra bufferrøret.
- Sett JP LMOsbufferen inn i bufferrøret.
- Installer forsiktig Gen 2 Silent Captured Spring i bufferrøret.
- Hvis du bruker en fast rifleskjeft, bruk det medfølgende mellomstykket for å sikre riktig passform.
- Monter skytevåpenet igjen i henhold til produsentens instruksjoner.

3. Bruk:

- Etter installasjonen, gjennomfør en funksjonstest for å sikre riktig drift av rekylsystemet.
- Testfyr skytevåpenet i et trygt og kontrollert miljø for å bekrefte ytelsen.
- Overvåk ytelsen til rekylsystemet under vanlig bruk og ta tak i eventuelle uregelmessigheter umiddelbart.

Avfallsinstruksjoner

- Kast produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Kast ikke produktet i vanlig husholdningsavfall.

- Kontakt lokale avfallshånderingsmyndigheter for veiledning om riktige avfallsmåter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2, vennligst referer til produsentens kundestøtteressurser.

Takk for oppmerksomheten til disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og sikker drift av skytevåpenet ditt er av største betydning.

Instrukcja Bezpieczeństwa AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić wydajność Twojego karabinu AR15, zapewniając płynniejszy i cichszy system odrzutu. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie tego produktu, prosimy o zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tej instrukcji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj broń palną z ostrożnością i szacunkiem.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub konserwacją.
- Używaj okularów ochronnych podczas pracy z bronią lub w jej pobliżu.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj zużycie systemu odrzutu i wymieniaj go w razie potrzeby.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że produkt jest kompatybilny z Twoim modelem AR15 przed instalacją.
- Nie modyfikuj ani nie zmieniaj systemu odrzutu w żaden sposób.
- Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi użycia bufora H2 i sprężyny.
- Unikaj używania tego produktu w broni, która nie jest przystosowana do jego zastosowania.
- Bądź świadomy dodatkowej wagi bufora H2 i jej wpływu na ogólne prowadzenie broni.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź niezbędne narzędzia do instalacji (np. śrubokręt, klucz).
- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana i bezpieczna do pracy.

2. Kroki Instalacji:

- Usuń istniejący bufor i sprężynę z rury buforowej.
- Włóż bufor JP LMOS do rury buforowej.
- Ostrożnie zainstaluj Gen 2 Silent Captured Spring w rurze buforowej.
- Jeśli używasz stałej kolby, użyj dołączonego dystansu, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie.
- Złóż broń zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Użytkowanie:

- Po instalacji przeprowadź kontrolę funkcji, aby upewnić się o prawidłowym działaniu systemu odrzutu.
- Przetestuj broń w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku, aby potwierdzić wydajność.
- Monitoruj wydajność systemu odrzutu podczas regularnego użytkowania i natychmiast reaguj na wszelkie nieprawidłowości.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.

- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących prawidłowych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2, prosimy o zapoznanie się z zasobami wsparcia klienta producenta.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i bezpieczna obsługa broni są dla nas najważniejsze.

AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2 tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan AR15 kiväärin suorituskykyä tarjoamalla sujuvamman ja hiljaisemman rekyylijärjestelmän. Varmistaaksesi tämän tuotteen turvallisen käytön, lue ja noudata tässä oppaassa esitettyjä turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina aseita varovasti ja kunnioituksella.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusta tai huoltoa.
- Käytä suojalaseja työskennellessäsi aseiden kanssa tai niiden ympärillä.
- Pidä tämä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti rekyylijärjestelmän kuluminen ja vaihda se tarvittaessa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista yhteensopivuus oman AR15 mallin kanssa ennen asennusta.
- Älä muokkaa tai muuta rekyylijärjestelmää millään tavalla.
- Noudata valmistajan suosituksia H2 vaimentimen ja jousen käytössä.
- Vältä tämän tuotteen käyttöä aseissa, jotka eivät ole suunniteltu sen käyttöön.
- Ole tietoinen H2 vaimentimen lisäpainosta ja sen vaikutuksesta aseiden käsittelyyn.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää asennuksessa tarvittavat työkalut (esim. ruuvimeisseli, avain).
- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty ja turvallinen työstettäväksi.

2. Asennusvaiheet:

- Poista olemassa oleva vaimennin ja jousi vaimennininputkesta.
- Aseta JP LMOS vaimennin vaimennininputkeen.
- Asenna huolellisesti Gen 2 Silent Captured Spring vaimennininputkeen.
- Jos käytät kiinteää kiväärin tukia, käytä mukana tulevaa välikappaletta varmistaaksesi oikean istuvuuden.
- Kokoa ase uudelleen valmistajan ohjeiden mukaan.

3. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkastus varmistaaksesi rekyylijärjestelmän oikean toiminnan.
- Testaa asetta turvallisessa ja hallitussa ympäristössä varmistaaksesi suorituskyvyn.
- Seuraa rekyylijärjestelmän suorituskykyä säännöllisen käytön aikana ja käsittele kaikki poikkeavuudet heti.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2 tuotteeseen, viittaat valmistajan asiakastukiresursseihin.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja aseiden turvallinen käyttö ovat ensisijaisen tärkeitä.

AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos din AR15rifle genom att tillhandahålla ett smidigare och tystare rekylsystem. För att säkerställa säker användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen med omsorg och respekt.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan installation eller underhåll.
- Använd skyddsglasögon när du arbetar med eller runt skjutvapen.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Kontrollera regelbundet för slitage på rekylsystemet och byt ut vid behov.
- Rapportera alla osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera kompatibiliteten med din specifika AR15modell innan installation.
- Modifiera eller ändra inte rekylsystemet på något sätt.
- Följ tillverkarens rekommendationer angående användningen av H2bufferten och fjädern.
- Undvik att använda denna produkt i skjutvapen som inte är avsedda för den.
- Var medveten om den extra vikten av H2bufferten och dess påverkan på hanteringen av hela skjutvapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla nödvändiga verktyg för installation (t.ex. skruvmejsel, nyckel).
- Se till att skjutvapnet är helt oladdat och säkert att arbeta med.

2. Installationssteg:

- Ta bort den befintliga bufferten och fjädern från buffertuben.
- Sätt in JP LMOSbufferten i buffertuben.
- Installera försiktigt Gen 2 Silent Captured Spring i buffertuben.
- Om du använder en fast gevärskolv, använd den medföljande distansen för att säkerställa korrekt passform.
- Montera ihop skjutvapnet enligt tillverkarens instruktioner.

3. Användning:

- Efter installationen, genomför en funktionskontroll för att säkerställa korrekt drift av rekylsystemet.
- Testa skjutvapnet i en säker och kontrollerad miljö för att bekräfta prestanda.
- Övervaka prestandan hos rekylsystemet under vanlig användning och åtgärda eventuella oegentligheter omedelbart.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållsavfall.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för vägledning om korrekt kassering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2, vänligen hänvisa till tillverkarens kundsupportresurser.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och säker drift av ditt skjutvapen är av yttersta vikt.

AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2

Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší pušky AR15 tím, že poskytuje hladší a tišší systém zpětného rázu. Aby bylo zajištěno bezpečné používání tohoto produktu, pečlivě si přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto průvodci.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi s opatrností a respektem.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací nebo údržbou.
- Používejte ochranné brýle při práci se střelnými zbraněmi nebo v jejich blízkosti.
- Uchovávejte tento produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte opotřebení systému zpětného rázu a v případě potřeby jej vyměňte.
- Hláste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným úřadům.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Ujistěte se o kompatibilitě s vaším konkrétním modelem AR15 před instalací.
- Nemanipulujte ani neupravujte systém zpětného rázu žádným způsobem.
- Dodržujte doporučení výrobce týkající se používání H2 tlumiče a pružiny.
- Vyhněte se používání tohoto produktu ve zbraních, které nejsou navrženy pro jeho použití.
- Budte si vědomi dodatečné hmotnosti H2 tlumiče a jejího vlivu na celkové ovládání zbraně.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. Příprava:

- Shromážděte potřebné nástroje pro instalaci (např. šroubovák, klíč).
- Ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá a bezpečná k práci.

2. Kroky Instalace:

- Odstraňte stávající tlumič a pružinu z tlumící trubky.
- Vložte JP LMOS tlumič do tlumící trubky.
- Opětovně nainstalujte Gen 2 Silent Captured Spring do tlumící trubky.
- Pokud používáte pevnou pažbu, použijte dodaný mezikus pro zajištění správného uchycení.
- Znovu sestavte zbraň podle pokynů výrobce.

3. Použití:

- Po instalaci proveďte kontrolu funkce, abyste zajistili správnou činnost systému zpětného rázu.
- Otestujte zbraň v bezpečném a kontrolovaném prostředí, abyste potvrdili výkon.
- Sledujte výkon systému zpětného rázu během pravidelného používání a okamžitě řešte jakékoli nepravidelnosti.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřady pro správu odpadu pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se AR15 Silent Captured Springs Gen 2 H2, obraťte se na zákaznické podpůrné zdroje výrobce.

Děkujeme za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a bezpečné používání vaší zbraně jsou na prvním místě.