

SLING SWIVEL DRILL JIG

For Precise Alignment & Drilling Of Stock Swivel Stud Holes

Precision adjustable jig maintains the proper drill bit alignment to ensure the correct location of the rear swivel stud hole. Fits any size stock and automatically self-centers for perfect stud hole alignment. Felt lining prevents marring finished stocks. Includes 5/32" diameter carbon steel drill bit contains a special relief tip to help prevent wood splintering and break-out when drilling. Adjustable drill-depth indicator prevents drilling too deep and ruining the hole. For use with hand-held drill. Perfect for the high volume shop or beginner just starting out.



Attributes

- Name: SLING SWIVEL DRILL JIG
- Manufacturer: KLEINENDORST
- Product no.: 488000006
- Mfr. No.: NONE
- Material: Steel
- Style: Installation Tool
- Delivery weight: 0.612kg
- Shipping height: 58mm
- Shipping width: 84mm
- Shipping length: 272mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung des SLING SWIVEL DRILL JIG](#)
- [English: SLING SWIVEL DRILL JIG Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Jig de Perforación SLING SWIVEL DRILL JIG KLEINENDORST](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Gabarit de Perçage SLING SWIVEL DRILL JIG KLEINENDORST](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Jig di Trapano a Girello SLING SWIVEL DRILL JIG KLEINENDORST](#)
- [Norsk: SLING SWIVEL DRILL JIG Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników Wiertarki SLING SWIVEL DRILL JIG KLEINENDORST](#)
- [Suomi: SLING SWIVEL DRILL JIG KLEINENDORST Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SLING SWIVEL DRILL JIG KLEINENDORST](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání přípravku SLING SWIVEL DRILL JIG](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung des SLING SWIVEL DRILL JIG

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SLING SWIVEL DRILL JIG von KLEINENDORST. Diese präzise einstellbare Vorrichtung wurde entwickelt, um die richtige Ausrichtung des Bohrers zu gewährleisten und die korrekte Position des hinteren SwivelStudLochs zu garantieren. Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung in einwandfreiem Zustand ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.
- Tragen Sie immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (z. B. Schutzbrille, Handschuhe).
- Halten Sie Kinder und Haustiere während der Verwendung des Produkts fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen des Produkts.
- Bei Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktion verwenden Sie das Produkt nicht weiter.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Achten Sie darauf, dass der Bohrer richtig im Bohrfutter der Handbohrmaschine eingespannt ist.
- Verwenden Sie den einstellbaren Bohrtiefenanzeiger, um zu verhindern, dass Sie zu tief bohren.
- Vermeiden Sie es, das Produkt zu benutzen, wenn Sie müde oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.
- Halten Sie Ihre Hände und andere Körperteile von der Bohrstelle fern, während das Produkt in Betrieb ist.
- Achten Sie darauf, dass keine losen Kleidungsstücke oder Schmuckteile in die beweglichen Teile des Produkts geraten.

Anleitung zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile des SLING SWIVEL DRILL JIG vorhanden sind: Aluminiumzylinder, Stahlrahmen, Einstellschraube, 5/32" Bohrer und Anleitung.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Handbohrmaschine geeignet und funktionsfähig ist.

2. Installation:

- Montieren Sie den SLING SWIVEL DRILL JIG auf dem gewünschten Schaft.
- Stellen Sie sicher, dass die Vorrichtung sicher befestigt ist und sich nicht bewegt.

3. Einstellung:

- Stellen Sie die Höhe des Bohrtiefenanzeigers ein, um die gewünschte Bohrtiefe festzulegen.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung des Bohrers, um sicherzustellen, dass er korrekt positioniert ist.

4. Bohren:

- Setzen Sie den Bohrer in die Handbohrmaschine ein.
- Beginnen Sie vorsichtig mit dem Bohren, während Sie die Vorrichtung stabil halten.
- Achten Sie darauf, dass der Bohrer nicht überhitzt; machen Sie Pausen, wenn nötig.

5. Nach dem Gebrauch:

- Schalten Sie die Handbohrmaschine aus und entfernen Sie den Bohrer.
- Reinigen Sie die Vorrichtung von Holzspänen und anderen Rückständen.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Trennen Sie alle Teile, die recycelbar sind, und entsorgen Sie sie entsprechend.
- Informieren Sie sich über die richtige Entsorgung von gefährlichen Materialien, die möglicherweise im Produkt enthalten sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem SLING SWIVEL DRILL JIG wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von KLEINENDORST. Sie finden die Kontaktdaten in der Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung des Produkts.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Benutzer hat für uns höchste Priorität. Indem Sie diese Sicherheitshinweise befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen und die Lebensdauer Ihres SLING SWIVEL DRILL JIG zu verlängern. Bei Fragen oder Bedenken zögern Sie nicht, Unterstützung zu suchen.

SLING SWIVEL DRILL JIG Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SLING SWIVEL DRILL JIG. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure your safety and the effective operation of this product. Please read this guide thoroughly before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the SLING SWIVEL DRILL JIG is used only for its intended purpose as an installation tool for drilling swivel stud holes.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, while using the drill jig.
- Keep the work area clean and welllit to avoid accidents and ensure visibility.
- Ensure that children and vulnerable individuals are kept away from the work area during use.
- Inspect the drill jig and all components for damage before each use. Do not use if any part is damaged or missing.
- Follow all manufacturer instructions and safety guidelines when using power tools.
- Do not exceed the recommended drill depth to prevent damage to the workpiece and ensure safe operation.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the SLING SWIVEL DRILL JIG only with a handheld drill. Do not attempt to use it with any other type of drill.
- Ensure that the drill bit is securely attached to the drill before use.
- Always check the alignment of the jig before drilling to ensure proper hole placement.
- Do not force the drill. Allow the drill bit to do the work and maintain a steady, controlled speed.
- If you encounter resistance while drilling, stop immediately and check for any obstructions.
- Be cautious of wood splintering; use the included drill bit with a relief tip to minimize this risk.
- After use, unplug the drill and store the jig and drill bit in a safe, dry place.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Select the stock material you will be drilling. Ensure it is securely clamped or held in place.
- Gather all necessary tools, including the SLING SWIVEL DRILL JIG, a handheld drill, and the included 5/32" diameter drill bit.

2. Setting Up the Jig:

- Place the SLING SWIVEL DRILL JIG on the stock material where you wish to drill the swivel stud hole.
- Adjust the jig as needed to fit the size of the stock. The jig is designed to selfcenter, ensuring proper alignment.

3. Drilling:

- Once the jig is positioned correctly, ensure it is stable and will not move during drilling.
- Set the drilldepth indicator to the desired depth to prevent drilling too deep.
- Insert the drill bit into the handheld drill and ensure it is tightened securely.
- Begin drilling at a low speed to ensure accuracy and control. Gradually increase the speed as

needed.

- Monitor the drilling process closely and stop if any issues arise.

4. PostUsage:

- After drilling, carefully remove the jig from the stock.
- Inspect the drilled hole for quality and ensure it meets your specifications.
- Clean the jig and drill bit to remove any debris or residue.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly by following local recycling guidelines.
- If the SLING SWIVEL DRILL JIG reaches the end of its life or is no longer usable, dispose of it in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of electronic components in regular household waste. Check for local electronic waste recycling programs.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the SLING SWIVEL DRILL JIG, please refer to the product packaging for contact details.

Thank you for prioritizing safety while using the SLING SWIVEL DRILL JIG. Your adherence to these guidelines helps ensure a safe and effective drilling experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Jig de Perforación SLING SWIVEL DRILL JIG KLEINENDORST

Introducción

Gracias por elegir el Jig de Perforación SLING SWIVEL DRILL JIG de KLEINENDORST. Este producto está diseñado para facilitar la perforación precisa en culatas de madera. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, siga cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Utiliza el jig solo para los fines previstos.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada.
- Usa equipo de protección personal, como gafas de seguridad y guantes, durante el uso.
- Mantén a los niños y a las mascotas alejados del área de trabajo.
- No utilices el jig si está dañado o si alguna parte no funciona correctamente.
- Informa a las autoridades sobre cualquier producto inseguro o accidente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Verifica que el jig esté correctamente ajustado antes de comenzar a perforar.
- No fuerces la broca; permite que haga su trabajo.
- Asegúrate de que la broca esté afilada y en buenas condiciones.
- No intentes perforar materiales que no sean compatibles con el jig.
- Mantén las manos alejadas de la broca en todo momento.
- Si sientes resistencia al perforar, detente y verifica la situación antes de continuar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Montaje del Jig:

- Coloca el jig en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que el jig esté bien fijado.
- Ajusta el tornillo de ajuste para asegurar la culata en su lugar.

2. Preparación de la Broca:

- Instala la broca de acero al carbono de 5/32" en el taladro manual.
- Asegúrate de que la broca esté firmemente fijada en el portabrocas.

Uso

1. Alineación:

- Coloca la culata en el jig y asegúrate de que esté centrada.
- Ajusta el jig si es necesario para una alineación adecuada.

2. Perforación:

- Enciende el taladro y comienza a perforar lentamente.
- Observa el indicador de profundidad para evitar perforar demasiado profundo.
- Detén el taladro al llegar a la profundidad deseada.

3. Finalización:

- Una vez completada la perforación, apaga el taladro y retira la broca con cuidado.
- Limpia el jig y la área de trabajo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el jig haya llegado al final de su vida útil, sigue las normativas locales para la eliminación de herramientas de acero y componentes eléctricos.
- No deseches el jig en la basura común. Investiga los centros de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del producto, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener el número de modelo y la información de compra a mano para facilitar la asistencia.

Recuerda que la seguridad es la prioridad número uno. Siguiendo estas instrucciones, podrás disfrutar de un uso seguro y eficiente de tu Jig de Perforación SLING SWIVEL DRILL JIG KLEINENDORST.

Guide de Sécurité pour le Gabarit de Perçage SLING SWIVEL DRILL JIG KLEINENDORST

Introduction

Merci d'avoir choisi le gabarit de perçage SLING SWIVEL DRILL JIG de KLEINENDORST. Ce produit est conçu pour faciliter le perçage précis des trous pour les goujons de fixation. Afin d'assurer une utilisation sécuritaire de cet outil, il est important de suivre les instructions et les précautions de sécurité détaillées dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le gabarit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Lis attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Garde le gabarit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifie l'outil avant chaque utilisation pour s'assurer qu'il n'y a pas de dommages visibles.
- Ne modifie pas le gabarit ou ses composants d'origine.
- Utilise toujours un équipement de protection individuelle approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne place jamais tes mains près du foret pendant le perçage.
- Assure-toi que la surface de travail est stable et sécurisée avant de commencer.
- Évite de percer des matériaux qui pourraient être dangereux ou explosifs.
- Ne force pas le foret; laisse l'outil faire le travail.
- Si le foret se coince, arrête immédiatement la perceuse et retire le gabarit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Gabarit

- Place le gabarit sur la crosse à percer.
- Ajuste le gabarit pour qu'il soit centré sur l'emplacement du trou.
- Assure-toi que le gabarit est bien fixé avant de commencer à percer.

2. Utilisation du Foret

- Insère le foret de 5/32" dans la perceuse.
- Régle le dispositif d'indicateur de profondeur selon la profondeur souhaitée.
- Commence à percer lentement pour un meilleur contrôle et pour éviter l'éclatement du bois.

3. Après Utilisation

- Éteins la perceuse et retire le gabarit.
- Nettoie le gabarit et le foret après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le gabarit dans les ordures ménagères.
- Renseigne-toi sur les options de recyclage disponibles dans ta région.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des outils et des matériaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité de ce produit ou pour signaler un produit dangereux, contactez le point de contact de l'UE approprié.

Merci de respecter ces directives de sécurité. En suivant ces instructions, tu contribues à garantir une utilisation sûre et efficace de ton gabarit de perçage SLING SWIVEL DRILL JIG KLEINENDORST.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Jig di Trapano a Girello SLING SWIVEL DRILL JIG KLEINENDORST

Introduzione

Grazie per aver scelto il Jig di Trapano a Girello SLING SWIVEL DRILL JIG KLEINENDORST. Questo strumento è progettato per aiutarti a realizzare fori precisi e sicuri nelle calzature. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Mantieni il jig e le sue parti lontano dalla portata dei bambini.
- Utilizza il jig solo per gli scopi previsti.
- Indossa sempre occhiali di sicurezza durante l'uso del trapano per proteggere gli occhi da schegge e detriti.
- Assicurati che il trapano sia spento e scollegato dalla fonte di alimentazione quando non in uso o quando stai cambiando le punte.
- Controlla sempre che il jig sia in buone condizioni prima dell'uso. Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare il trapano oltre le sue specifiche di utilizzo. Segui sempre le istruzioni del produttore del trapano.
- Evita di indossare abiti larghi o gioielli durante l'uso, poiché possono impigliarsi nel jig o nel trapano.
- Non utilizzare il jig in ambienti umidi o bagnati per evitare scosse elettriche.
- Assicurati che la superficie di lavoro sia stabile e sicura prima di iniziare a forare.
- Non lasciare mai il jig incustodito mentre è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Lavoro

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari a portata di mano.
- Posiziona il jig sulla calzatura e verifica che sia allineato correttamente.

2. Installazione del Jig

- Fissa il jig alla calzatura utilizzando il bullone di regolazione.
- Controlla che il jig sia ben saldo e stabile.

3. Utilizzo del Trapano

- Inserisci la punta da trapano in acciaio al carbonio da 5/32" nel trapano.
- Regola l'indicatore di profondità per evitare forature eccessive.
- Accendi il trapano e inizia a forare seguendo le linee guida di allineamento del jig.
- Una volta completato il foro, spegni il trapano e rimuovilo dal jig.

4. Pulizia e Manutenzione

- Dopo l'uso, pulisci il jig con un panno asciutto per rimuovere eventuali detriti.
- Controlla periodicamente il jig per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in acciaio e alluminio.
- Non gettare il jig nell'indifferenziato. Ricicla i materiali quando possibile.
- Se il prodotto è danneggiato e non utilizzabile, assicurati di smaltirlo in modo sicuro per prevenire infortuni.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o richieste di assistenza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando richiedi assistenza.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza ti aiuterà a utilizzare il Jig di Trapano a Girello SLING SWIVEL DRILL JIG KLEINENDORST in modo efficace e sicuro. Ricorda di essere sempre vigile e di adottare precauzioni quando utilizzi strumenti elettrici. Buon lavoro!

SLING SWIVEL DRILL JIG Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte SLING SWIVEL DRILL JIG fra KLEINENDORST. Dette produktet er designet for å hjelpe deg med å oppnå presis bormaskinjustering og korrekt plassering av hull. Vennligst les denne sikkerhetsveiledningen nøye før bruk for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet i henhold til instruksjonene for å unngå potensielle farer.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller at produktet er i god stand før bruk, og se etter tegn på slitasje eller skade.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent, tørt og godt opplyst.
- Bruk alltid passende verneutstyr, inkludert vernebriller og hansker, når du bruker bormaskinen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke produktet i fuktige eller våte forhold for å forhindre elektrisk sjokk.
- Sørg for at bormaskinen er riktig festet til jigen før du begynner å bore.
- Ikke bruk overdreven kraft når du borer; la verktøyet gjøre jobben.
- Hold hender og andre kroppsdeler borte fra boreområdet under bruk.
- Vær oppmerksom på at splintering kan oppstå; bruk alltid avlastningstippen for å minimere risikoen for splintering.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse av arbeidsområdet:

- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for hindringer.
- Ha alle nødvendige verktøy og utstyr tilgjengelig før du begynner.

2. Montering av jig:

- Fest SLING SWIVEL DRILL JIG til den ønskede overflaten ved hjelp av festet som følger med.
- Juster jigen til ønsket posisjon for bormaskinjustering.

3. Installasjon av bormaskin:

- Fest bormaskinen til jigen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Kontroller at bormaskinen sitter sikkert før du begynner å bore.

4. Boring:

- Still inn bordybdeindikatoren for å forhindre for dyp boring.
- Begynn å bore med jevn hastighet og trykk.
- Hold øye med boreprosessen for å sikre at alt går som planlagt.

5. Avslutning:

- Når boring er fullført, fjern bormaskinen fra jigen.
- Rengjør arbeidsområdet og fjern eventuelle spåner eller avfall.

Avfallsinstruksjoner

- Når SLING SWIVEL DRILL JIG ikke lenger er i bruk, må du avhende det på en ansvarlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for metall og plast.
- Unngå å kaste produktet sammen med husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål om sikkerhet eller bruk av SLING SWIVEL DRILL JIG, vennligst kontakt produsenten. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for sikkerhetsspørsmål.

Vi håper at du får glede av å bruke SLING SWIVEL DRILL JIG og at disse sikkerhetsinstruksjonene hjelper deg med å oppnå trygge og effektive resultater.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników Wiertarki SLING SWIVEL DRILL JIG KLEINENDORST

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wiertarki SLING SWIVEL DRILL JIG KLEINENDORST. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym wierceniu i zapewnia bezpieczeństwo podczas użytkowania. Proszę zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny narzędzia przed użyciem. Upewnij się, że wszystkie elementy są w dobrym stanie.
- Nie używaj narzędzia, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed rozpoczęciem wiercenia upewnij się, że materiał, w który będziesz wiercić, jest stabilny i odpowiednio zabezpieczony.
- Używaj wiertarki ręcznej zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie wywieraj nadmiernej siły podczas wiercenia, aby uniknąć uszkodzenia materiału oraz narzędzia.
- Zawsze trzymaj ręce z dala od obszaru wiercenia, aby uniknąć kontuzji.
- Upewnij się, że wiertło jest właściwie zamocowane przed rozpoczęciem pracy.
- Nie próbuj wiercić w materiałach, które są twarde lub nieodpowiednie dla tego narzędzia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do Użycia:

- Sprawdź, czy wszystkie elementy zestawu są obecne: uchwyt, wiertło o średnicy 5/32" oraz instrukcje.
- Upewnij się, że wiertarka ręczna jest w dobrym stanie technicznym.

2. Montaż Wiertła:

- Włóż wiertło do uchwytu i upewnij się, że jest mocno zamocowane.
- Sprawdź, czy uchwyt jest odpowiednio ustawiony i wyregulowany.

3. Wiercenie:

- Ustaw wiertarkę w odpowiedniej pozycji.
- Włącz wiertarkę i delikatnie rozpocznij wiercenie, kontrolując głębokość za pomocą wskaźnika głębokości.
- Po zakończeniu wiercenia wyłącz wiertarkę i ostrożnie wyjmij wiertło.

4. Czyszczenie i Konserwacja:

- Po użyciu oczyść narzędzie z pyłu i resztek materiału.
- Przechowuj wiertarkę w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci. Sprawdź, czy istnieją specjalne punkty zbiórki dla narzędzi elektrycznych.
- Upewnij się, że wszystkie niebezpieczne materiały zostały usunięte przed utylizacją.

Informacje Kontaktowe

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub punktem sprzedaży. Upewnij się, że masz przy sobie numer seryjny produktu, aby przyspieszyć proces wsparcia.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, a odpowiednie użytkowanie narzędzi zapewnia nie tylko skuteczność, ale również ochronę zdrowia.

SLING SWIVEL DRILL JIG KLEINENDORST

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SLING SWIVEL DRILL JIG KLEINENDORST tuotteen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain sellaisissa olosuhteissa, jotka on määritelty käyttöohjeissa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Älä käytä, jos siinä on vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että poranterä on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.
- Vältä vaatteiden ja hiusten joutumista liikkuvien osien lähelle.
- Käytä vain suositeltuja poranteriä, kuten mukana tulevaa 5/32" halkaisijan hiiliteräksistä poranterää.
- Älä yritä porata liian syvälle. Säädettyvä poraussyvyuden indikaattori auttaa sinua välttämään tämän.
- Jos tuote ei toimi odotetusti, keskeytä käyttö ja tarkista ohjeet.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.
- Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ja suojavarusteet ovat saatavilla.

2. Poranterän asennus:

- Ota 5/32" halkaisijan hiiliteräksinen poranterä ja asenna se jigissä olevaan kiinnitykseen.
- Varmista, että poranterä on tiukasti paikallaan.

3. Poraussyvyuden säätö:

- Sääda poraussyvyuden indikaattori haluamallesi syvyydelle ennen poraamista.

4. Poraaminen:

- Aseta jig oikeaan kohtaan, jotta se kohdistuu takasovittimen ruuvin reikään.
- Käynnistä käsioporakone ja aloita poraaminen varovasti.
- Seuraa poraussyvyuden indikaattoria ja lopeta poraaminen, kun saavutat halutun syvyyden.

5. Käytön jälkeen:

- Irrota poranterä jigistä ja puhdista työkalu käytön jälkeen.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ja sen osat ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet jätteen käsittelylle.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että tuotteen käyttöön liittyvät kysymykset käsitellään asiantuntevasti ja turvallisesti.

Yhteenveto

SLING SWIVEL DRILL JIG KLEINENDORST on suunniteltu tarjoamaan tarkkuutta ja turvallisuutta poraustöissä. Noudata aina yllä olevia ohjeita ja turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för SLING SWIVEL DRILL JIG KLEINENDORST

Introduktion

Tack för att du valt SLING SWIVEL DRILL JIG KLEINENDORST. Denna produkt är utformad för att underlätta exakt borrar av hål för bakre svivelstudar. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd under borrar.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från borrarområdet.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att jiggen är korrekt justerad innan borrar påbörjas.
- Använd endast den medföljande 5/32" borrar av kolstål.
- Justera borrarjupindikatorn noggrant för att förhindra överbollar.
- Använd handhållen borrarmaskin med försiktighet och följ tillverkarens instruktioner.
- Om trä splittras eller går sönder, avbryt borrar och inspektera produkten.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller instabila miljöer.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade: jig, 5/32" borrar och instruktioner.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.

2. Installation av jiggen:

- Placera jiggen på den yta där borrar ska utföras.
- Justera jiggen så att den centrerar korrekt över det avsedda borrarhålet.

3. Borrar:

- Sätt in borrarmaskinen i jiggen och se till att den sitter fast ordentligt.
- Justera borrarjupindikatorn till önskat djup.
- Starta borrarmaskinen och borrar långsamt och jämnt, låt jiggen centrera sig automatiskt.
- Kontrollera att inget material blockerar borrarhålet under processen.

4. Avslutning:

- När borrar är klar, stäng av borrarmaskinen och ta bort jiggen.
- Inspektera det borrarade hålet för eventuella defekter eller skador.

Avfallshantering

- Avlägsna och kassera alla förpackningar och material enligt lokala föreskrifter.
- Försäkra dig om att alla elektriska komponenter återvinns på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Kontrollera även EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om eventuella återkallelser eller säkerhetsvarningar relaterade till produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.

Návod na bezpečné používání přípravku SLING SWIVEL DRILL JIG

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení přípravku SLING SWIVEL DRILL JIG od společnosti Kleinendorst. Tento přípravek byl navržen tak, aby usnadnil vrtání otvorů pro svěrné šrouby a zajistil správné zarovnání. Abychom zajistili vaši bezpečnost a efektivitu při používání tohoto výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte osobní ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a rukavice, při práci s vrtacími nástroji.
- Zkontrolujte, zda je pracovní prostor čistý a uspořádaný, aby se minimalizovalo riziko úrazu.
- Udržujte všechny nástroje a příslušenství mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte, zda je přípravek v dobrém stavu a zda nejsou žádné viditelné poškození.
- Při vrtání se vyvarujte přílišného tlaku, abyste předešli poškození materiálu a zranění.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte přípravek SLING SWIVEL DRILL JIG pouze pro zamýšlené účely, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Před použitím se ujistěte, že máte správný vrták pro daný úkol (včetně dodaného vrtáku o průměru 5/32").
- Nikdy nepoužívejte přípravek na materiály, které nejsou určeny pro vrtání, například na kov nebo tvrdé plastové materiály.
- Při práci s elektrickým vrtačkou dodržujte pokyny výrobce vrtačky a používejte ji pouze v souladu s jejím určením.
- Dbejte na to, aby se během vrtání nedostaly do blízkosti rotačních částí přípravku žádné volné předměty nebo oblečení.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava pracovního prostoru:

- Ujistěte se, že máte dostatečný prostor pro práci a že je pracovní plocha stabilní.
- Zkontrolujte, zda je pracovní stůl nebo jiný povrch čistý a suchý.

2. Nastavení přípravku:

- Umístěte přípravek SLING SWIVEL DRILL JIG na požadované místo na pažbě.
- Ujistěte se, že je přípravek správně centrován pro přesné vrtání.

3. Použití vrtačky:

- Vložte vrták do vrtačky a ujistěte se, že je bezpečně upevněn.
- Nastavte hloubku vrtání pomocí indikátoru hloubky, aby nedošlo k příliš hlubokému vrtání.
- Pomalu a rovnoměrně vrtte, aniž byste vyvíjeli nadměrný tlak.

4. Po dokončení vrtání:

- Po dokončení vrtání vyjměte vrták a přípravek opatrně odstraňte z pažby.
- Zkontrolujte, zda je otvor správně vyvrtaný a zda nedošlo k poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Přípravek SLING SWIVEL DRILL JIG a jeho součásti likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Nepoužívejte přípravek, pokud je poškozený, a zlikvidujte ho bezpečným způsobem.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na prodejce nebo výrobce. V případě potřeby můžete také zkontrolovat aktualizace o stažení výrobků na platformě Safety Gate EU.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání přípravku SLING SWIVEL DRILL JIG. Před použitím si pečlivě přečtete tento návod a uchovávejte ho na bezpečném místě pro budoucí potřebu. Děkujeme vám za důvěru v naše výrobky.