

RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGE - MANSON PRECISION 221 REMFIREBALL/300 AAC BLACKOUT NO GO GA HEADSPACE GA STEEL

Determine Correct Headspace

MANSON PRECISION RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES The Manson Precision Rimless Cartridge Headspace Gauges enable gunsmiths and firearm enthusiasts to verify the headspace of rimless cartridges, ensuring firearms are safe to fire. Proper headspace is critical for reliable chambering, ignition, and extraction of cartridges, preventing potential malfunctions or safety hazards. These gauges are essential for chambering new barrels, performing routine maintenance, or evaluating used firearms. Key Features: Precision Machining: Each gauge is crafted from high-quality steel and machined to exact SAAMI specifications, ensuring accurate and reliable measurements. Caliber Specificity: Available in a wide range of calibers, these gauges cater to various firearm types, providing versatility for gunsmiths working with multiple platforms. Durable Construction: Built to withstand repeated use, the hardened steel construction ensures longevity and consistent performance in demanding workshop environments. Specifications: Material: Hardened steel Dimensions: Size varies with caliber and gauge style Compliance: Manufactured to SAAMI specifications Customer Insights: Customers value the Manson Precision Rimless Cartridge Headspace Gauges for their precision and reliability. The accurate machining and adherence to industry standards provide confidence during firearm assembly and inspection processes. Users appreciate the wide range of available calibers, allowing them to select the appropriate gauge for their specific needs. The durable construction is frequently highlighted, with many noting that the gauges maintain their accuracy even after extensive use. Incorporating the Manson Precision Rimless Cartridge Headspace Gauges into your gunsmithing toolkit ensures that your firearm chambers are within safe operational limits, enhancing both safety and performance.



Attributes

- Name: MANSON PRECISION 221 REMFIREBALL/300 AAC BLACKOUT NO GO GA HEADSPACE GA STEEL
- Manufacturer: MANSON PRECISION
- Product no.: 513000108
- Mfr. No.: NG221REM
- Cartridge: 221 Remington Fireball
- Color: Steel
- Height: 2"
- Length: 2"
- Material: Steel
- Model Number: 221 Rem Fireball/300 AAC Blackout NO GO
- Style: No Go Gauge
- Weight: 0.2 lbs
- Width: 2"
- Delivery weight: 0.016kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitungsleitfaden für RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 221 REMFIREBALL/300 AAC BLACKOUT NO GO GA HEADSPACE GA STEEL](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 221 REMFIREBALL/300 AAC BLACKOUT NO GO GA HEADSPACE GA STEEL](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 221 REMFIREBALL/300 AAC BLACKOUT NO GO GA HEADSPACE GA STEEL](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Jauges d'Espace Libre MANSON PRECISION 221 REMFIREBALL/300 AAC BLACKOUT NO GO GA HEADSPACE GA STEEL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGE MANSON PRECISION 221 REMFIREBALL/300 AAC BLACKOUT NO GO GA HEADSPACE GA STEEL](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 221 REMFIREBALL/300 AAC BLACKOUT NO GO GA HEADSPACE GA STEEL](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 221 REMFIREBALL/300 AAC BLACKOUT NO GO GA HEADSPACE GA STEEL](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 221 REMFIREBALL/300 AAC BLACKOUT NO GO GA HEADSPACE GA STEEL](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 221 REMFIREBALL/300 AAC BLACKOUT NO GO GA HEADSPACE GA STEEL](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 221 REMFIREBALL/300 AAC BLACKOUT NO GO GA HEADSPACE GA STEEL](#)

Sicherheitsanleitungsleitfaden für RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 221 REMFIREBALL/300 AAC BLACKOUT NO GO GA HEADSPACE GA STEEL

Einführung

Danke, dass du dich für die RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 221 REMFIREBALL/300 AAC BLACKOUT NO GO GA HEADSPACE GA STEEL entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die richtigen KammerHülzenspannungsmaße für Feuerwaffen sicherzustellen und somit einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Hülzenspannungsmessgerät nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Folge stets den Anweisungen des Herstellers bei der Verwendung des Messgeräts.
- Überprüfe das Messgerät regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Bewahre das Messgerät an einem trockenen und sicheren Ort auf, um Schäden zu vermeiden.
- Halte das Messgerät außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Vermeide das Mischen von Marken:** Verwende Messgeräte von demselben Hersteller, um ungenaue Ablesungen aufgrund von Toleranzstapelung zu vermeiden.
- **Korrekte Verwendung:** Stelle sicher, dass du das GOMessgerät verwendest, um die minimale Kammerhöhe zu überprüfen, und das NO/GOMessgerät, um übermäßige Kammerhöhe zu identifizieren.
- **Sorgfältig Handhaben:** Handhabe das Messgerät immer mit sauberen Händen, um Kontamination zu vermeiden und genaue Messungen sicherzustellen.
- **Informiert bleiben:** Halte dich über bewährte Praktiken zur Verwendung von Hülzenspannungsmessgeräten und alle Sicherheitswarnungen in Bezug auf dein Produkt auf dem Laufenden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist, bevor du das Messgerät verwendest.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge zur Messung der KammerHülzenspannung.

2. Verwendung des GOMessgeräts:

- Setze das GOMessgerät in die Kammer der Feuerwaffe ein.
- Das Messgerät sollte eng sitzen, ohne übermäßige Kraft anzuwenden. Wenn es nicht passt, versuche nicht, das Messgerät oder die Feuerwaffe zu modifizieren.
- Wenn das Messgerät richtig passt, ist die minimale Kammerhöhe akzeptabel.

3. Verwendung des NO/GOMessgeräts:

- Setze das NO/GOMessgerät in die Kammer ein, nachdem du bestätigt hast, dass das GOMessgerät korrekt passt.
- Das NO/GOMessgerät sollte nicht in die Kammer passen. Wenn es passt, weist dies auf eine übermäßige Kammerhöhe und einen unsicheren Zustand hin.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige das Messgerät nach der Benutzung, um Verunreinigungen zu entfernen.
- Bewahre das Messgerät in seiner Schutzhülle auf, um Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Hülsenspannungsmessgerät gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn das Messgerät beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, das Material zu recyceln, falls dies zutrifft.
- Entsorge das Messgerät nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 221 REMFIREBALL/300 AAC BLACKOUT NO GO GA HEADSPACE GA STEEL, ziehe bitte die SupportRessourcen des Herstellers heran.

Durch die Beachtung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Verwendung deines Hülsenspannungsmessgeräts gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit in deinen Feuerwaffenpraktiken priorisierst.

Safety Instruction Guide for RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 221 REMFIREBALL/300 AAC BLACKOUT NO GO GA HEADSPACE GA STEEL

Introduction

Thank you for choosing the RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 221 REMFIREBALL/300 AAC BLACKOUT NO GO GA HEADSPACE GA STEEL. This product is designed to ensure the proper chamber headspace dimensions for firearms, contributing to safe and reliable operation. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that the headspace gauge is used only for its intended purpose.
- Always follow the manufacturer's instructions when using the gauge.
- Regularly inspect the gauge for any signs of wear or damage before use.
- Store the gauge in a dry and secure location to prevent damage.
- Keep the gauge out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Mixing Brands:** Use gauges from the same manufacturer to prevent inaccurate readings due to tolerance stacking.
- **Correct Usage:** Ensure that you use the GO gauge to check the minimum chamber depth and the NO/GO gauge to identify excessive chamber depth.
- **Handle with Care:** Always handle the gauge with clean hands to avoid contamination and ensure accurate measurements.
- **Stay Informed:** Keep updated on best practices for using headspace gauges and any safety alerts related to your product.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and in a safe condition before using the gauge.
- Gather the necessary tools for measuring chamber headspace.

2. Using the GO Gauge:

- Insert the GO gauge into the chamber of the firearm.
- The gauge should fit snugly without excessive force. If it does not fit, do not attempt to modify the gauge or the firearm.
- If the gauge fits properly, the minimum chamber depth is acceptable.

3. Using the NO/GO Gauge:

- Insert the NO/GO gauge into the chamber after confirming the GO gauge fits correctly.
- The NO/GO gauge should not fit into the chamber. If it does, this indicates excessive chamber

depth and an unsafe condition.

4. PostUsage Care:

- Clean the gauge after use to remove any contaminants.
- Store the gauge in its protective case to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the headspace gauge in accordance with local regulations.
- If the gauge is damaged or no longer usable, consider recycling the material if applicable.
- Do not dispose of the gauge in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 221 REMFIREBALL/300 AAC BLACKOUT NO GO GA HEADSPACE GA STEEL, please refer to the manufacturer's support resources.

By following these safety instructions, you can ensure safe and effective use of your headspace gauge. Thank you for prioritizing safety in your firearm practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 221 REMFIREBALL/300 AAC BLACKOUT NO GO GA HEADSPACE GA STEEL

Introducción

Gracias por elegir el RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 221 REMFIREBALL/300 AAC BLACKOUT NO GO GA HEADSPACE GA STEEL. Este producto está diseñado para asegurar las dimensiones adecuadas del espacio en la recámara de armas de fuego, contribuyendo a un funcionamiento seguro y fiable. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para entender cómo usar el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el medidor de espacio en la recámara se use solo para su propósito previsto.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante al usar el medidor.
- Inspecciona regularmente el medidor en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Guarda el medidor en un lugar seco y seguro para prevenir daños.
- Mantén el medidor fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Verifica las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Evita Mezclar Marcas:** Usa medidores del mismo fabricante para prevenir lecturas inexactas debido a la acumulación de tolerancias.
- **Uso Correcto:** Asegúrate de usar el medidor GO para verificar la profundidad mínima de la recámara y el medidor NO/GO para identificar una profundidad excesiva de la recámara.
- **Manéjalo con Cuidado:** Siempre maneja el medidor con manos limpias para evitar contaminación y asegurar mediciones precisas.
- **Mantente Informado:** Actualízate sobre las mejores prácticas para usar medidores de espacio en la recámara y cualquier alerta de seguridad relacionada con tu producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y en una condición segura antes de usar el medidor.
- Reúne las herramientas necesarias para medir el espacio en la recámara.

2. Uso del Medidor GO:

- Inserta el medidor GO en la recámara del arma de fuego.
- El medidor debe encajar de manera ajustada sin ejercer fuerza excesiva. Si no encaja, no intentes modificar el medidor o el arma de fuego.
- Si el medidor encaja correctamente, la profundidad mínima de la recámara es aceptable.

3. Uso del Medidor NO/GO:

- Inserta el medidor NO/GO en la recámara después de confirmar que el medidor GO encaja correctamente.
- El medidor NO/GO no debe encajar en la recámara. Si encaja, esto indica una profundidad excesiva de la recámara y una condición insegura.

4. Cuidado Posterior al Uso:

- Limpia el medidor después de usarlo para eliminar cualquier contaminante.
- Guarda el medidor en su estuche protector para prevenir daños.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el medidor de espacio en la recámara de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el medidor está dañado o ya no es utilizable, considera reciclar el material si es aplicable.
- No deseches el medidor en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 221 REMFIREBALL/300 AAC BLACKOUT NO GO GA HEADSPACE GA STEEL, consulta los recursos de soporte del fabricante.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar un uso seguro y efectivo de tu medidor de espacio en la recámara. Gracias por priorizar la seguridad en tus prácticas de manejo de armas de fuego.

Guide de Sécurité pour les Jauges d'Espace Libre MANSON PRECISION 221 REMFIREBALL/300 AAC BLACKOUT NO GO GA HEADSPACE GA STEEL

Introduction

Merci d'avoir choisi la Jauge d'Espace Libre MANSON PRECISION 221 REMFIREBALL/300 AAC BLACKOUT NO GO GA HEADSPACE GA STEEL. Ce produit est conçu pour garantir les dimensions correctes de l'espace de chambre pour les armes à feu, contribuant ainsi à un fonctionnement sûr et fiable. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser le produit de manière sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que la jauge d'espace est utilisée uniquement pour son but prévu.
- Suis toujours les instructions du fabricant lors de l'utilisation de la jauge.
- Inspecte régulièrement la jauge pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Range la jauge dans un endroit sec et sécurisé pour éviter tout dommage.
- Garde la jauge hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifie les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Évite de Mélanger les Marques :** Utilise des jauges du même fabricant pour éviter des lectures inexactes dues à l'accumulation de tolérances.
- **Utilisation Correcte :** Assuretoi d'utiliser la jauge GO pour vérifier la profondeur minimale de la chambre et la jauge NO/GO pour identifier une profondeur de chambre excessive.
- **Manipule avec Précaution :** Manipule toujours la jauge avec des mains propres pour éviter toute contamination et garantir des mesures précises.
- **Reste Informé :** Tienstoi au courant des meilleures pratiques pour utiliser les jauges d'espace et des alertes de sécurité liées à ton produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée et en sécurité avant d'utiliser la jauge.
- Rassemble les outils nécessaires pour mesurer l'espace de chambre.

2. Utilisation de la Jauge GO :

- Insère la jauge GO dans la chambre de l'arme à feu.
- La jauge doit s'ajuster confortablement sans forcer. Si elle ne s'adapte pas, ne tente pas de modifier la jauge ou l'arme.
- Si la jauge s'adapte correctement, la profondeur minimale de la chambre est acceptable.

3. Utilisation de la Jauge NO/GO :

- Insère la jauge NO/GO dans la chambre après avoir confirmé que la jauge GO s'adapte correctement.
- La jauge NO/GO ne doit pas s'insérer dans la chambre. Si elle s'adapte, cela indique une profondeur de chambre excessive et une condition dangereuse.

4. Soins PostUtilisation :

- Nettoie la jauge après utilisation pour enlever toute contamination.
- Range la jauge dans son étui de protection pour éviter tout dommage.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de la jauge d'espace conformément aux réglementations locales.
- Si la jauge est endommagée ou n'est plus utilisable, envisage de recycler le matériau si possible.
- Ne jette pas la jauge dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la Jauge d'Espace Libre MANSON PRECISION 221 REMFIREBALL/300 AAC BLACKOUT NO GO GA HEADSPACE GA STEEL, veuillez consulter les ressources de support du fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace de ta jauge d'espace. Merci de prioriser la sécurité dans tes pratiques liées aux armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGE MANSON PRECISION 221 REMFIREBALL/300 AAC BLACKOUT NO GO GA HEADSPACE GA STEEL

Introduzione

Grazie per aver scelto il RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGE MANSON PRECISION 221 REMFIREBALL/300 AAC BLACKOUT NO GO GA HEADSPACE GA STEEL. Questo prodotto è progettato per garantire le corrette dimensioni dello spazio della camera per le armi da fuoco, contribuendo a un funzionamento sicuro e affidabile. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare il prodotto in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il gauge di headspace venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Segui sempre le istruzioni del produttore quando utilizzi il gauge.
- Ispeziona regolarmente il gauge per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Conserva il gauge in un luogo asciutto e sicuro per prevenire danni.
- Tieni il gauge fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Evita di Mischiare Marche:** Utilizza gauge dello stesso produttore per prevenire letture imprecise dovute a sovrapposizione di tolleranze.
- **Uso Corretto:** Assicurati di utilizzare il GO gauge per controllare la profondità minima della camera e il NO/GO gauge per identificare una profondità eccessiva della camera.
- **Maneggiare con Cura:** Maneggia sempre il gauge con mani pulite per evitare contaminazioni e garantire misurazioni accurate.
- **Rimani Informato:** Rimani aggiornato sulle migliori pratiche per l'uso dei gauge di headspace e su eventuali avvisi di sicurezza relativi al tuo prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e in condizioni di sicurezza prima di utilizzare il gauge.
- Raccogli gli strumenti necessari per misurare lo spazio della camera.

2. Utilizzo del GO Gauge:

- Inserisci il GO gauge nella camera dell'arma da fuoco.
- Il gauge dovrebbe adattarsi senza eccessiva forza. Se non si adatta, non tentare di modificare il gauge o l'arma.
- Se il gauge si adatta correttamente, la profondità minima della camera è accettabile.

3. Utilizzo del NO/GO Gauge:

- Inserisci il NO/GO gauge nella camera dopo aver confermato che il GO gauge si adatta

correttamente.

- Il NO/GO gauge non dovrebbe adattarsi nella camera. Se si adatta, ciò indica una profondità eccessiva della camera e una condizione non sicura.

4. Cura PostUso:

- Pulisci il gauge dopo l'uso per rimuovere eventuali contaminanti.
- Conserva il gauge nella sua custodia protettiva per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il gauge di headspace in conformità con le normative locali.
- Se il gauge è danneggiato o non più utilizzabile, considera il riciclo del materiale se applicabile.
- Non smaltire il gauge nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGE MANSON PRECISION 221 REMFIREBALL/300 AAC BLACKOUT NO GO GA HEADSPACE GA STEEL, si prega di fare riferimento alle risorse di supporto del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del tuo gauge di headspace. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue pratiche con le armi da fuoco.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 221 REMFIREBALL/300 AAC BLACKOUT NO GO GA HEADSPACE GA STEEL

Introduksjon

Takk for at du valgte RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 221 REMFIREBALL/300 AAC BLACKOUT NO GO GA HEADSPACE GA STEEL. Dette produktet er designet for å sikre riktige hylseromdimensjoner for skytevåpen, noe som bidrar til sikker og pålitelig drift. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å forstå hvordan du bruker produktet trygt og effektivt.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at hylserommet måleverktøyet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Følg alltid produsentens instruksjoner når du bruker måleverktøyet.
- Inspiser regelmessig måleverktøyet for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Oppbevar måleverktøyet på et tørt og sikkert sted for å forhindre skade.
- Hold måleverktøyet utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Unngå å blande merker:** Bruk måleverktøy fra samme produsent for å forhindre unøyaktige målinger på grunn av toleranseopphopning.
- **Korrekt bruk:** Sørg for at du bruker GOMåleverktøyet for å sjekke minimum hylseromdybde og NO/GOMåleverktøyet for å identifisere overdreven hylseromdybde.
- **Håndter med forsiktighet:** Håndter alltid måleverktøyet med rene hender for å unngå kontaminering og sikre nøyaktige målinger.
- **Hold deg informert:** Hold deg oppdatert om beste praksis for bruk av hylserommet måleverktøy og eventuelle sikkerhetsvarsler relatert til produktet ditt.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt og i en sikker tilstand før du bruker måleverktøyet.
- Samle nødvendige verktøy for å måle hylseromdybden.

2. Bruke GOMåleverktøyet:

- Sett GOMåleverktøyet inn i hylserommet på skytevåpenet.
- Måleverktøyet skal passe godt uten overdreven kraft. Hvis det ikke passer, ikke forsøk å modifisere måleverktøyet eller skytevåpenet.
- Hvis måleverktøyet passer riktig, er minimum hylseromdybde akseptabel.

3. Bruke NO/GOMåleverktøyet:

- Sett NO/GOMåleverktøyet inn i hylserommet etter å ha bekreftet at GOMåleverktøyet passer riktig.
- NO/GOMåleverktøyet skal ikke passe inn i hylserommet. Hvis det gjør det, indikerer dette

overdreven hylseromdybde og en usikker tilstand.

4. Etter bruk:

- Rengjør måleverktøyet etter bruk for å fjerne eventuelle kontaminanter.
- Oppbevar måleverktøyet i sin beskyttende case for å forhindre skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste hylserommet måleverktøyet i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis måleverktøyet er skadet eller ikke lenger brukbart, vurder å resirkulere materialet hvis det er aktuelt.
- Kaste ikke måleverktøyet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 221 REMFIREBALL/300 AAC BLACKOUT NO GO GA HEADSPACE GA STEEL, vennligst referer til produsentens støtteressurser.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av hylserommet måleverktøyet. Takk for at du prioriterer sikkerhet i dine skytevåpenpraksiser.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 221 REMFIREBALL/300 AAC BLACKOUT NO GO GA HEADSPACE GA STEEL

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 221 REMFIREBALL/300 AAC BLACKOUT NO GO GA HEADSPACE GA STEEL. Produkt ten został zaprojektowany, aby zapewnić odpowiednie wymiary komory naboju dla broni palnej, co przyczynia się do jej bezpiecznego i niezawodnego działania. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak używać produktu w sposób bezpieczny i skuteczny.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wskaźnik głębokości jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta podczas korzystania z wskaźnika.
- Regularnie sprawdzaj wskaźnik pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Przechowuj wskaźnik w suchym i bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu.
- Trzymaj wskaźnik z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Unikaj Mieszania Marek:** Używaj wskaźników od tego samego producenta, aby zapobiec nieprecyzyjnym odczytom spowodowanym akumulacją tolerancji.
- **Poprawne Użycie:** Upewnij się, że używasz wskaźnika GO do sprawdzenia minimalnej głębokości komory oraz wskaźnika NO/GO do identyfikacji nadmiernej głębokości komory.
- **Zachowaj Ostrożność:** Zawsze obsługuj wskaźnik czystymi rękami, aby uniknąć zanieczyszczenia i zapewnić dokładne pomiary.
- **Bądź Na Bieżąco:** Bądź na bieżąco z najlepszymi praktykami używania wskaźników głębokości oraz wszelkimi alertami bezpieczeństwa związanymi z Twoim produktem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana i w bezpiecznym stanie przed użyciem wskaźnika.
- Zbierz niezbędne narzędzia do pomiaru głębokości komory.

2. Użycie Wskaźnika GO:

- Włóż wskaźnik GO do komory broni palnej.
- Wskaźnik powinien pasować ciasno bez nadmiernej siły. Jeśli nie pasuje, nie próbuj modyfikować wskaźnika ani broni.
- Jeśli wskaźnik pasuje prawidłowo, minimalna głębokość komory jest akceptowalna.

3. Użycie Wskaźnika NO/GO:

- Włóż wskaźnik NO/GO do komory po potwierdzeniu, że wskaźnik GO pasuje poprawnie.

- Wskaźnik NO/GO nie powinien pasować do komory. Jeśli pasuje, oznacza to nadmierną głębokość komory i stan niebezpieczny.

4. Pielęgnacja Po Użyciu:

- Oczyszczyć wskaźnik po użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia.
- Przechowywać wskaźnik w jego ochronnej obudowie, aby zapobiec uszkodzeniu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wskaźnik głębokości zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli wskaźnik jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku, rozważ recykling materiału, jeśli to możliwe.
- Nie wyrzucaj wskaźnika do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 221 REMFIREBALL/300 AAC BLACKOUT NO GO GA HEADSPACE GA STEEL, prosimy o zapoznanie się z zasobami wsparcia producenta.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, zapewnisz bezpieczne i skuteczne użycie swojego wskaźnika głębokości. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w praktykach związanych z bronią palną.

Turvallisuusohjeet RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 221 REMFIREBALL/300 AAC BLACKOUT NO GO GA HEADSPACE GA STEEL

Johdanto

Kiitos, että valitsit RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 221 REMFIREBALL/300 AAC BLACKOUT NO GO GA HEADSPACE GA STEEL. Tämä tuote on suunniteltu varmistamaan oikeat patruunapesän päämitat aseissa, mikä edistää turvallista ja luotettavaa toimintaa. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti ymmärtääksesi, miten tuotetta käytetään turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että päämittaria käytetään vain sen tarkoitukseen.
- Noudata aina valmistajan ohjeita mittarin käytössä.
- Tarkista säännöllisesti mittari mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Säilytä mittari kuivassa ja turvallisessa paikassa vaurioiden estämiseksi.
- Pidä mittari lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista muistutuksia tuotteen takaisinvetotilanteista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Vältä merkkien sekoittamista:** Käytä mittareita samalta valmistajalta, jotta vältät epätarkkoja lukemia toleranssien kertymisen vuoksi.
- **Oikea käyttö:** Varmista, että käytät GOMittaria tarkistaaksesi vähimmäispatruunasyvyyden ja NO/GOMittaria tunnistaaksesi liiallisen patruunasyvyyden.
- **Käsittele varovasti:** Käsittele mittaria aina puhtain käsin saastumisen välttämiseksi ja tarkkojen mittausten varmistamiseksi.
- **Pysy ajan tasalla:** Pidä itsesi ajan tasalla parhaista käytännöistä päämittarien käytössä ja tuotteen mahdollisista turvallisuushälytyksistä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa ennen mittarin käyttöä.
- Kerää tarvittavat työkalut patruunapesän päämitan mittaamiseen.

2. GOMittarin käyttäminen:

- Aseta GOMittari aseeseen patruunapesään.
- Mittarin tulisi istua tiukasti ilman liiallista voimaa. Jos se ei sovi, älä yritä muokata mittaria tai asetta.
- Jos mittari sopii kunnolla, vähimmäispatruunasyvyys on hyväksyttävä.

3. NO/GOMittarin käyttäminen:

- Aseta NO/GOMittari patruunapesään sen jälkeen, kun olet varmistanut, että GOMittari sopii oikein.
- NO/GOMittarin ei tulisi mahtua patruunapesään. Jos se mahtuu, tämä osoittaa liiallista

patruunasyvyyttä ja vaarallista tilaa.

4. Käytön jälkeinen hoito:

- Puhdista mittari käytön jälkeen poistaaksesi mahdolliset saasteet.
- Säilytä mittari sen suojakotelossa vaurioiden estämiseksi.

Hävittämisohjeet

- Hävitä päämittari paikallisten määräysten mukaisesti.
- Jos mittari on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse materiaalin kierrättämistä, jos se on mahdollista.
- Älä hävitä mittaria tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 221 REMFIREBALL/300 AAC BLACKOUT NO GO GA HEADSPACE GA STEEL tuotteen suhteen, viittaa valmistajan tukiresursseihin.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa päämittarisi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että priorisoi turvallisuutta ampumaasekäytössäsi.

Säkerhetsinstruktionsguide för RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 221 REMFIREBALL/300 AAC BLACKOUT NO GO GA HEADSPACE GA STEEL

Introduktion

Tack för att du valt RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 221 REMFIREBALL/300 AAC BLACKOUT NO GO GA HEADSPACE GA STEEL. Denna produkt är utformad för att säkerställa korrekta dimensioner för kammerhuvudutrymme för skjutvapen, vilket bidrar till säker och pålitlig drift. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder produkten på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att headspace gauge används endast för sitt avsedda syfte.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner när du använder mätaren.
- Inspektera regelbundet mätaren för tecken på slitage eller skada innan användning.
- Förvara mätaren på en torr och säker plats för att förhindra skador.
- Håll mätaren utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Kontrollera efter återkallningsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Undvik att blanda märken:** Använd mätare från samma tillverkare för att förhindra felaktiga avläsningar på grund av toleranstapling.
- **Korrekt användning:** Se till att du använder GOMätaren för att kontrollera det minimi kammerdjupet och NO/GOMätaren för att identifiera överdrivet kammerdjup.
- **Hantera med omsorg:** Hantera alltid mätaren med rena händer för att undvika kontaminering och säkerställa korrekta mätningar.
- **Håll dig informerad:** Håll dig uppdaterad om bästa praxis för användning av headspace gauges och eventuella säkerhetsvarningar relaterade till din produkt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är avlastat och i ett säkert skick innan du använder mätaren.
- Samla de nödvändiga verktygen för att mäta kammerhuvudutrymme.

2. Använda GOMätaren:

- Sätt in GOMätaren i kammern på skjutvapnet.
- Mätaren ska passa tätt utan överdriven kraft. Om den inte passar, försök inte att modifiera mätaren eller skjutvapnet.
- Om mätaren passar korrekt är det minimi kammerdjupet acceptabelt.

3. Använda NO/GOMätaren:

- Sätt in NO/GOMätaren i kammern efter att ha bekräftat att GOMätaren passar korrekt.

- NO/GOmätaren ska inte passa in i kammern. Om den gör det, indikerar detta överdrivet kammerdjup och ett osäkert tillstånd.

4. Efter användning:

- Rengör mätaren efter användning för att ta bort eventuella föroreningar.
- Förvara mätaren i sin skyddande förpackning för att förhindra skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera headspacemätaren i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om mätaren är skadad eller inte längre användbar, överväg att återvinna materialet om möjligt.
- Kassera inte mätaren i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 221 REMFIREBALL/300 AAC BLACKOUT NO GO GA HEADSPACE GA STEEL, vänligen hänvisa till tillverkarens supportresurser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av din headspace gauge. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina skjutvapenrutiner.

Bezpečnostní pokyny pro RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 221 REMFIREBALL/300 AAC BLACKOUT NO GO GA HEADSPACE GA STEEL

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 221 REMFIREBALL/300 AAC BLACKOUT NO GO GA HEADSPACE GA STEEL. Tento produkt je navržen tak, aby zajistil správné rozměry hlavy komory pro střelné zbraně, což přispívá k bezpečnému a spolehlivému provozu. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku bezpečnostních pokynů, abyste pochopili, jak produkt používat bezpečně a efektivně.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že měřidlo hlavy komory používáte pouze k zamýšlenému účelu.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce při používání měřidla.
- Pravidelně kontrolujte měřidlo na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Ukládejte měřidlo na suchém a bezpečném místě, aby nedošlo k poškození.
- Držte měřidlo mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Hlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.
- Kontrolujte aktualizace stažení na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Vyhněte se míchání značek:** Používejte měřidla od stejného výrobce, abyste předešli nepřesným měřením kvůli hromadění tolerancí.
- **Správné použití:** Ujistěte se, že používáte GO měřidlo k ověření minimální hloubky komory a NO/GO měřidlo k identifikaci nadměrné hloubky komory.
- **Manipulace s opatrností:** Vždy manipulujte s měřidlem čistýma rukama, abyste se vyhnuli kontaminaci a zajistili přesná měření.
- **Buďte informováni:** Sledujte nejlepší postupy pro používání měřidel hlavy komory a jakékoli bezpečnostní upozornění související s vaším produktem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a v bezpečném stavu před použitím měřidla.
- Shromážděte potřebné nástroje pro měření hloubky komory.

2. Použití GO měřidla:

- Vložte GO měřidlo do komory zbraně.
- Měřidlo by mělo těsně sedět bez nadměrné síly. Pokud nesesedí, nepokoušejte se měřidlo nebo zbraň upravit.
- Pokud měřidlo správně sedí, minimální hloubka komory je přijatelná.

3. Použití NO/GO měřidla:

- Vložte NO/GO měřidlo do komory poté, co jste potvrdili, že GO měřidlo správně sedí.

- NO/GO měřidlo by nemělo do komory zapadat. Pokud ano, znamená to nadměrnou hloubku komory a nebezpečný stav.

4. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte měřidlo, abyste odstranili jakékoli kontaminanty.
- Uložte měřidlo do ochranného pouzdra, aby nedošlo k poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte měřidlo hlavy komory v souladu s místními předpisy.
- Pokud je měřidlo poškozené nebo již není použitelné, zvažte recyklaci materiálu, pokud je to možné.
- Nevyhazujte měřidlo do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně RIMLESS CARTRIDGE HEADSPACE GAUGES MANSON PRECISION 221 REMFIREBALL/300 AAC BLACKOUT NO GO GA HEADSPACE GA STEEL, obraťte se na podpůrné zdroje výrobce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho měřidla hlavy komory. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost ve svých střeleckých praktikách.