

TRU-CHOKE™ -STYLE TOOLING - MANSON PRECISION 12 GAUGE REAMER

Fast, Accurate Choke Tube Installations Using Reamers From Dave Manson

A quick and easy method to install choke tubes using a lathe (can be done by hand, however, a lathe gives superior results). Tap and reamer are precision ground from high speed steel and use the same interchangeable pilot bushings. Reamer has an enhanced end relief that provides a faster cut. Pilot bushings are available in diameter increments of .001", and are 2" long for accurate bore alignment. Factory instructions are included. Note: Read and understand the installation requirements before proceeding. For best results, remove any existing choke with the Angle Blade Expanding Choke Reamer prior to using the Loon Lake Choke reamer. Click [here](#) for proper installation requirements. Use to thread barrels that are too thin to accept Win-Choke®-style tubes. The O.D. is .020" smaller than that required for Win-Choke tubes so they may be installed in proportionally thinner barrels.



Attributes

- Name: MANSON PRECISION 12 GAUGE REAMER
- Manufacturer: MANSON PRECISION
- Product no.: 513142000
- Mfr. No.:
- Gauge: 12 Gauge
- Make: Universal Shotguns
- Delivery weight: 0.272kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: TRUCHOKE™ STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE REAMER Sicherheitshinweise](#)
- [English: TRUCHOKE™ STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE REAMER Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad del Reamer de Precisión de 12 Gauge TRUCHOKE™ STYLE TOOLING MANSON](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le TRUCHOKE™ STYLE TOOLING Manson Precision 12 Gauge Reamer](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il TRUCHOKE™ STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE REAMER](#)
- [Norsk: TRUCHOKE™ STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE REAMER Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: TRUCHOKE™ STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE REAMER Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: TRUCHOKE™ STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE REAMER Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: TRUCHOKE™ STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE REAMER Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: TRUCHOKE™ STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE REAMER Bezpečnostní pokyny](#)

TRUCHOKE™ STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE REAMER Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für den TRUCHOKE™ STYLE TOOLING Manson Precision 12 Gauge Reamer entschieden hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um die Installation von ChokeRöhren präzise und effizient zu erleichtern. Es ist wichtig, die Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen in diesem Handbuch zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es sicher verwendet werden kann, wenn die bereitgestellten Anweisungen befolgt werden. Stelle sicher, dass du mit der Bedienung des Werkzeugs vertraut bist, bevor du es verwendest.
- **Erweiterte Rückrufe:** Sei dir bewusst, dass dieses Produkt Rückrufen unterliegen kann. Überprüfe regelmäßig die Updates zu Sicherheitsmitteilungen.
- **OnlineShopping:** Wenn du online kaufst, stelle sicher, dass du von seriösen Plattformen kaufst, die den Sicherheitsvorschriften entsprechen.
- **Besondere Verbraucherfokussierung:** Dieses Werkzeug ist nicht für die Verwendung durch Kinder bestimmt. Halte es außerhalb der Reichweite von Minderjährigen.
- **EUKontaktstelle:** Bei Sicherheitsanfragen kontaktiere bitte deinen lokalen EUVertreter.
- **Schnelle Warnungen:** Bleibe über Produktupdates zur Sicherheit durch das EU Safety GateSystem informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Anweisungen lesen:** Lies und verstehe alle Anweisungen sorgfältig, bevor du den Reamer verwendest.
- **Persönliche Schutzausrüstung (PSA):** Trage immer geeignete PSA, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, wenn du dieses Werkzeug verwendest.
- **Arbeitsumgebung:** Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber, gut beleuchtet und frei von Ablenkungen ist.
- **Werkzeugzustand:** Überprüfe den Reamer und die zugehörigen Werkzeuge vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende keine beschädigten Werkzeuge.
- **ChokeEntfernung:** Verwende den Angle Blade Expanding Choke Reamer, um vorhandene Chokes zu entfernen, bevor du den Manson Precision Reamer verwendest.
- **Laufdicke:** Stelle sicher, dass der Lauf, an dem du arbeitest, für den Reamer geeignet ist. Der Außendurchmesser ist .020" kleiner als der für WinChokeRöhren erforderliche, sodass er für proportionale dünnere Läufe geeignet ist.
- **Richtige Handhabung:** Gehe vorsichtig mit dem Reamer um, um Verletzungen zu vermeiden. Halte die Finger von beweglichen Teilen fern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich des Manson Precision Reamers, der Pilotbuchsen und anderer erforderlicher Ausrüstung.
- Stelle sicher, dass die Drehbank oder der Arbeitsplatz ordnungsgemäß für die Nutzung eingerichtet ist.

2. Installation der Pilotbuchse:

- Wähle die geeignete Größe der Pilotbohrse (erhältlich in Durchmesserinkrementen von .001").
- Installiere die Pilotbohrse sicher im Reamer.

3. ReamingProzess:

- Sichere den Lauf in der Drehbank oder auf der Werkbank.
- Richte den Reamer mit dem Laufbohrung aus und stelle sicher, dass er stabil ist.
- Beginne den ReamingProzess und wende gleichmäßigen Druck an. Die verbesserte Endentlastung des Reamers ermöglicht einen schnelleren Schnitt.
- Überwache den Fortschritt und stelle sicher, dass der Schnitt gleichmäßig und konsistent ist.

4. Abschluss:

- Sobald die gewünschte Tiefe erreicht ist, entferne den Reamer vorsichtig aus dem Lauf.
- Überprüfe den bearbeiteten Bereich auf Glätte und Genauigkeit.

5. Nach der Benutzung:

- Reinige den Reamer und bewahre ihn an einem sicheren Ort auf.
- Entsorge alle Abfälle oder Rückstände gemäß den lokalen Vorschriften.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt verantwortungsbewusst. Befolge die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Werkzeugen und Materialien.
- Entsorge den Reamer nicht im normalen Haushaltsmüll. Überprüfe die Recyclingmöglichkeiten oder die vorgesehenen Entsorgungsstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken zur Verwendung oder Sicherheit des TRUCHOKE™ STYLE TOOLING Manson Precision 12 Gauge Reamers wende dich bitte an deinen lokalen EUVertreter.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit dem TRUCHOKE™ STYLE TOOLING Manson Precision 12 Gauge Reamer gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

TRUCHOKE™ STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE REAMER Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the TRUCHOKE™ STYLE TOOLING Manson Precision 12 Gauge Reamer. This tool is designed to facilitate the installation of choke tubes with precision and efficiency. It is important to follow the safety guidelines and instructions provided in this manual to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed to be safe for use when following the provided instructions. Ensure that you are familiar with the tool's operation before use.
- **Enhanced Recalls:** Be aware that this product may be subject to recalls. Always check for updates regarding safety notices.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that you are buying from reputable platforms that comply with safety regulations.
- **Special Consumer Focus:** This tool is not intended for use by children. Keep it out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please contact your local EU representative.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about product safety updates through the EU Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- **Read Instructions:** Carefully read and understand all instructions before using the reamer.
- **Personal Protective Equipment (PPE):** Always wear appropriate PPE, including safety goggles and gloves, when using this tool.
- **Work Environment:** Ensure that your workspace is clean, welllit, and free from distractions.
- **Tool Condition:** Inspect the reamer and associated tools for any damage or wear before each use. Do not use damaged tools.
- **Choke Removal:** Use the Angle Blade Expanding Choke Reamer to remove any existing choke before using the Manson Precision reamer.
- **Barrel Thickness:** Ensure that the barrel you are working on is suitable for the reamer. The O.D. is .020" smaller than that required for WinChoke tubes, making it suitable for proportionally thinner barrels.
- **Proper Handling:** Handle the reamer with care to avoid injury. Keep fingers clear of moving parts.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including the Manson Precision reamer, pilot bushings, and any other required equipment.
- Ensure that the lathe or workspace is properly set up for use.

2. Installation of Pilot Bushing:

- Select the appropriate pilot bushing size (available in diameter increments of .001").
- Install the pilot bushing securely in the reamer.

3. Reaming Process:

- Secure the barrel in the lathe or workbench.
- Align the reamer with the barrel bore and ensure it is stable.
- Begin the reaming process, applying consistent pressure. The enhanced end relief of the reamer

allows for a faster cut.

- Monitor the progress and ensure that the cut is even and consistent.

4. Completion:

- Once the desired depth is achieved, carefully remove the reamer from the barrel.
- Inspect the reamed area for smoothness and accuracy.

5. PostUse Care:

- Clean the reamer and store it in a safe place.
- Dispose of any debris or waste materials in accordance with local regulations.

Disposal Instructions

- Dispose of the product responsibly. Follow local regulations for disposal of tools and materials.
- Do not dispose of the reamer in regular household waste. Check for recycling options or designated disposal sites.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use or safety of the TRUCHOKE™ STYLE TOOLING Manson Precision 12 Gauge Reamer, please refer to your local EU representative for assistance.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective experience with the TRUCHOKE™ STYLE TOOLING Manson Precision 12 Gauge Reamer. Thank you for your attention to safety!

Instrucciones de Seguridad del Reamer de Precisión de 12 Gauge TRUCHOKE™ STYLE TOOLING MANSON

Introducción

Gracias por elegir el Reamer de Precisión de 12 Gauge TRUCHOKE™ STYLE TOOLING Manson. Esta herramienta está diseñada para facilitar la instalación de tubos de choke con precisión y eficiencia. Es importante seguir las pautas de seguridad e instrucciones proporcionadas en este manual para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Este producto está diseñado para ser seguro cuando sigues las instrucciones proporcionadas. Asegúrate de estar familiarizado con la operación de la herramienta antes de usarla.
- **Recalls Mejorados:** Ten en cuenta que este producto puede estar sujeto a recalls. Siempre verifica las actualizaciones sobre avisos de seguridad.
- **Compras en Línea:** Al comprar en línea, asegúrate de que estás comprando en plataformas de buena reputación que cumplan con las regulaciones de seguridad.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Esta herramienta no está destinada a ser utilizada por niños. Mantenla fuera del alcance de menores.
- **Punto de Contacto de la UE:** Para cualquier consulta sobre seguridad, por favor contacta a tu representante local de la UE.
- **Alertas Rápidas:** Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad del producto a través del sistema Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Lee las Instrucciones:** Lee y comprende todas las instrucciones antes de usar el reamer.
- **Equipo de Protección Personal (EPP):** Siempre usa EPP adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, al usar esta herramienta.
- **Entorno de Trabajo:** Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia, bien iluminada y libre de distracciones.
- **Condición de la Herramienta:** Inspecciona el reamer y las herramientas asociadas en busca de daños o desgaste antes de cada uso. No uses herramientas dañadas.
- **Remoción del Choke:** Usa el Reamer Expansor de Choke de Cuchilla Angular para remover cualquier choke existente antes de usar el reamer de Manson Precision.
- **Grosor del Cañón:** Asegúrate de que el cañón en el que estás trabajando sea adecuado para el reamer. El O.D. es .020" más pequeño que el requerido para los tubos WinChoke, lo que lo hace adecuado para cañones proporcionalmente más delgados.
- **Manejo Adecuado:** Maneja el reamer con cuidado para evitar lesiones. Mantén los dedos alejados de las partes móviles.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo el reamer de Manson Precision, bujes piloto y cualquier otro equipo requerido.
- Asegúrate de que el torno o el espacio de trabajo esté adecuadamente preparado para su uso.

2. Instalación del Buje Piloto:

- Selecciona el tamaño adecuado del buje piloto (disponible en incrementos de diámetro de .001").
- Instala el buje piloto de manera segura en el reamer.

3. Proceso de Reaming:

- Asegura el cañón en el torno o banco de trabajo.
- Alinea el reamer con el orificio del cañón y asegúrate de que esté estable.
- Comienza el proceso de reaming, aplicando presión constante. El aliviado mejorado del extremo del reamer permite un corte más rápido.
- Monitorea el progreso y asegúrate de que el corte sea uniforme y consistente.

4. Finalización:

- Una vez que se haya alcanzado la profundidad deseada, retira cuidadosamente el reamer del cañón.
- Inspecciona el área reamada en busca de suavidad y precisión.

5. Cuidado Posterior al Uso:

- Limpia el reamer y guárdalo en un lugar seguro.
- Desecha cualquier residuo o material de desecho de acuerdo con las regulaciones locales.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de manera responsable. Sigue las regulaciones locales para la eliminación de herramientas y materiales.
- No deseches el reamer en la basura doméstica regular. Verifica las opciones de reciclaje o los sitios de eliminación designados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso o la seguridad del Reamer de Precisión de 12 Gauge TRUCHOKE™ STYLE TOOLING Manson, por favor consulta a tu representante local de la UE para obtener asistencia.

Al seguir estas instrucciones de seguridad y pautas, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con el Reamer de Precisión de 12 Gauge TRUCHOKE™ STYLE TOOLING Manson. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Instructions de sécurité pour le TRUCHOKE™ STYLE TOOLING Manson Precision 12 Gauge Reamer

Introduction

Merci d'avoir choisi le TRUCHOKE™ STYLE TOOLING Manson Precision 12 Gauge Reamer. Cet outil est conçu pour faciliter l'installation de tubes de choke avec précision et efficacité. Il est important de suivre les directives de sécurité et les instructions fournies dans ce manuel pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de sécurité générales

- **Sécurité du produit** : Ce produit est conçu pour être sûr à utiliser lorsque les instructions fournies sont suivies. Assure-toi d'être familier avec le fonctionnement de l'outil avant de l'utiliser.
- **Rappels améliorés** : Sois conscient que ce produit peut être soumis à des rappels. Vérifie toujours les mises à jour concernant les avis de sécurité.
- **Achats en ligne** : Lorsque tu achètes en ligne, assure-toi d'acheter sur des plateformes réputées qui respectent les réglementations de sécurité.
- **Focus particulier sur le consommateur** : Cet outil n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Garde-le hors de portée des mineurs.
- **Point de contact UE** : Pour toute question de sécurité, contacte ton représentant local de l'UE.
- **Alertes rapides** : Reste informé des mises à jour sur la sécurité des produits via le système Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Lire les instructions** : Lis et comprends soigneusement toutes les instructions avant d'utiliser le réamer.
- **Équipement de protection individuelle (EPI)** : Porte toujours des EPI appropriés, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de cet outil.
- **Environnement de travail** : Assure-toi que ton espace de travail est propre, bien éclairé et exempt de distractions.
- **État de l'outil** : Inspecte le réamer et les outils associés pour tout dommage ou usure avant chaque utilisation. Ne pas utiliser d'outils endommagés.
- **Retrait du choke** : Utilise le réamer à lame angulaire pour retirer tout choke existant avant d'utiliser le réamer Manson Precision.
- **Épaisseur du canon** : Assure-toi que le canon sur lequel tu travailles est adapté au réamer. Le diamètre extérieur est de .020" plus petit que celui requis pour les tubes WinChoke, ce qui le rend adapté aux canons proportionnellement plus fins.
- **Manipulation appropriée** : Manipule le réamer avec soin pour éviter les blessures. Garde les doigts éloignés des pièces mobiles.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires, y compris le réamer Manson Precision, les douilles pilotes et tout autre équipement requis.
- Assure-toi que le tour ou l'espace de travail est correctement configuré pour l'utilisation.

2. Installation de la douille pilote :

- Sélectionne la taille de douille pilote appropriée (disponible en incréments de diamètre de .001").
- Installe la douille pilote en toute sécurité dans le réamer.

3. Processus de reaming :

- Fixe le canon dans le tour ou sur l'établi.
- Aligne le réamer avec le trou du canon et assure-toi qu'il est stable.
- Commence le processus de reaming en appliquant une pression constante. Le relief d'extrémité amélioré du réamer permet une coupe plus rapide.
- Surveille les progrès et assure-toi que la coupe est uniforme et cohérente.

4. Achèvement :

- Une fois la profondeur désirée atteinte, retire soigneusement le réamer du canon.
- Inspecte la zone reamée pour sa douceur et son exactitude.

5. Entretien postutilisation :

- Nettoie le réamer et range-le dans un endroit sûr.
- Dispose de tout débris ou matériaux résiduels conformément aux réglementations locales.

Instructions de mise au rebut

- Dispose du produit de manière responsable. Suis les réglementations locales pour l'élimination des outils et des matériaux.
- Ne pas jeter le réamer dans les déchets ménagers courants. Vérifie les options de recyclage ou les sites d'élimination désignés.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation ou la sécurité du TRUCHOKE™ STYLE TOOLING Manson Precision 12 Gauge Reamer, consulte ton représentant local de l'UE pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions et directives de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec le TRUCHOKE™ STYLE TOOLING Manson Precision 12 Gauge Reamer. Merci de prêter attention à la sécurité !

Istruzioni di Sicurezza per il TRUCHOKE™ STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE REAMER

Introduzione

Grazie per aver scelto il TRUCHOKE™ STYLE TOOLING Manson Precision 12 Gauge Reamer. Questo strumento è progettato per facilitare l'installazione di tubi di strozzatura con precisione ed efficienza. È importante seguire le linee guida di sicurezza e le istruzioni fornite in questo manuale per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Questo prodotto è progettato per essere sicuro da usare seguendo le istruzioni fornite. Assicurati di conoscere il funzionamento dello strumento prima dell'uso.
- **Richiami Potenziati:** Sii consapevole che questo prodotto potrebbe essere soggetto a richiami. Controlla sempre gli aggiornamenti riguardanti avvisi di sicurezza.
- **Acquisti Online:** Quando acquisti online, assicurati di comprare da piattaforme affidabili che rispettano le normative di sicurezza.
- **Focus Speciale sui Consumatori:** Questo strumento non è destinato all'uso da parte di bambini. Tienilo lontano dalla portata dei minori.
- **Punto di Contatto UE:** Per qualsiasi richiesta di sicurezza, contatta il tuo rappresentante locale dell'UE.
- **Allerta Rapida:** Rimani informato sugli aggiornamenti sulla sicurezza dei prodotti attraverso il sistema Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- **Leggi le Istruzioni:** Leggi e comprendi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il reamer.
- **Equipaggiamento di Protezione Personale (PPE):** Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, quando utilizzi questo strumento.
- **Ambiente di Lavoro:** Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito, ben illuminato e privo di distrazioni.
- **Condizione dello Strumento:** Ispeziona il reamer e gli strumenti associati per eventuali danni o usura prima di ogni uso. Non utilizzare strumenti danneggiati.
- **Rimozione dello Strozzatore:** Utilizza il Reamer di Strozzatura a Lama Angolare per rimuovere qualsiasi strozzatura esistente prima di utilizzare il reamer Manson Precision.
- **Spessore della Canna:** Assicurati che la canna su cui stai lavorando sia adatta per il reamer. L'O.D. è .020" più piccolo di quello richiesto per i tubi WinChoke, rendendolo adatto per canne proporzionalmente più sottili.
- **Maneggiamento Corretto:** Maneggia il reamer con cura per evitare infortuni. Tieni le dita lontane dalle parti in movimento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari, incluso il reamer Manson Precision, gli inserti pilota e qualsiasi altro equipaggiamento richiesto.
- Assicurati che il tornio o lo spazio di lavoro siano correttamente predisposti per l'uso.

2. Installazione dell'Inserto Pilota:

- Seleziona la dimensione dell'inserto pilota appropriata (disponibile in incrementi di diametro di .001").
- Installa saldamente l'inserto pilota nel reamer.

3. **Processo di Reaming:**

- Fissa la canna nel tornio o sul banco di lavoro.
- Allinea il reamer con il foro della canna e assicurati che sia stabile.
- Inizia il processo di reaming, applicando una pressione costante. L'estremità migliorata del reamer consente un taglio più veloce.
- Monitora i progressi e assicurati che il taglio sia uniforme e coerente.

4. **Completamento:**

- Una volta raggiunta la profondità desiderata, rimuovi con cautela il reamer dalla canna.
- Ispeziona l'area reata per verificare la liscia e la precisione.

5. **Cura PostUso:**

- Pulisci il reamer e riponilo in un luogo sicuro.
- Smaltisci eventuali detriti o materiali di scarto in conformità con le normative locali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in modo responsabile. Segui le normative locali per lo smaltimento di strumenti e materiali.
- Non smaltire il reamer nei rifiuti domestici normali. Controlla le opzioni di riciclaggio o i siti di smaltimento designati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso o la sicurezza del TRUCHOKE™ STYLE TOOLING Manson Precision 12 Gauge Reamer, ti preghiamo di contattare il tuo rappresentante locale dell'UE per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il TRUCHOKE™ STYLE TOOLING Manson Precision 12 Gauge Reamer. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

TRUCHOKE™ STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE REAMER Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte TRUCHOKE™ STYLE TOOLING Manson Precision 12 Gauge Reamer. Dette verktøyet er designet for å lette installasjonen av chokerør med presisjon og effektivitet. Det er viktig å følge sikkerhetsretningslinjene og instruksjonene som er gitt i denne manualen for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- **Produktsikkerhet:** Dette produktet er designet for å være trygt å bruke når de gitte instruksjonene følges. Sørg for at du er kjent med verktøyets funksjon før bruk.
- **Forbedrede tilbakekallinger:** Vær oppmerksom på at dette produktet kan være gjenstand for tilbakekallinger. Sjekk alltid for oppdateringer angående sikkerhetsmeldinger.
- **Nettshopping:** Når du handler på nettet, sørg for at du kjøper fra anerkjente plattformer som overholder sikkerhetsforskrifter.
- **Spesiell forbrukerfokus:** Dette verktøyet er ikke ment for bruk av barn. Hold det utilgjengelig for mindreårige.
- **EU kontaktpunkt:** For eventuelle sikkerhetsspørsmål, vennligst kontakt din lokale EUrepresentant.
- **Raske varsler:** Hold deg informert om oppdateringer om produktsikkerhet gjennom EU Safety Gatesystemet.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- **Les instruksjoner:** Les nøye og forstå alle instruksjoner før du bruker reameren.
- **Personlig verneutstyr (PPE):** Bruk alltid passende PPE, inkludert vernebriller og hansker, når du bruker dette verktøyet.
- **Arbeidsmiljø:** Sørg for at arbeidsområdet ditt er rent, godt opplyst og fritt for distraksjoner.
- **Verktøyets tilstand:** Inspiser reameren og tilknyttede verktøy for eventuell skade eller slitasje før hver bruk. Bruk ikke skadede verktøy.
- **Chokefjerning:** Bruk Angle Blade Expanding Choke Reamer for å fjerne eventuelle eksisterende chokes før du bruker Manson Precision reameren.
- **Løpstykkets tykkelse:** Sørg for at løpet du jobber med er egnet for reameren. O.D. er .020" mindre enn det som kreves for WinChoke rør, noe som gjør det egnet for proporsjonalt tynnere løp.
- **Korrekt håndtering:** Håndter reameren med forsiktighet for å unngå skader. Hold fingrene unna bevegelige deler.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og materialer, inkludert Manson Precision reamer, pilotbushings og annet nødvendig utstyr.
- Sørg for at dreiebenken eller arbeidsområdet er riktig satt opp for bruk.

2. Installasjon av pilotbushing:

- Velg riktig størrelse på pilotbushing (tilgjengelig i diametertrinn på .001").
- Installer pilotbushingens sikkert i reameren.

3. Reamingprosess:

- Fest løpet i dreiebenken eller arbeidsbenken.
- Juster reameren med løpet og sørg for at den er stabil.
- Start reamingprosessen, og påfør jevn trykk. Den forbedrede endeavlastningen av reameren tillater et raskere kutt.
- Overvåk fremdriften og sørg for at kuttet er jevnt og konsistent.

4. Fullføring:

- Når ønsket dybde er oppnådd, fjern forsiktig reameren fra løpet.
- Inspiser det reamed området for jevnhet og nøyaktighet.

5. Etter bruk:

- Rengjør reameren og oppbevar den på et sikkert sted.
- Bli kvitt eventuelle avfall eller rester i samsvar med lokale forskrifter.

Avfallsinstruksjoner

- Bli kvitt produktet på en ansvarlig måte. Følg lokale forskrifter for avhending av verktøy og materialer.
- Ikke kast reameren i vanlig husholdningsavfall. Sjekk for resirkuleringsalternativer eller bestemte avhendingsteder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående bruken eller sikkerheten til TRUCHOKE™ STYLE TOOLING Manson Precision 12 Gauge Reamer, vennligst referer til din lokale EUrepresentant for assistanse.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene og retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med TRUCHOKE™ STYLE TOOLING Manson Precision 12 Gauge Reamer. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet!

TRUCHOKE™ STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE REAMER Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór narzędzia TRUCHOKE™ STYLE TOOLING Manson Precision 12 Gauge Reamer. To narzędzie zostało zaprojektowane w celu ułatwienia precyzyjnej i efektywnej instalacji rurek choke. Ważne jest, aby przestrzegać wytycznych i instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tym podręczniku, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo Produktu:** Produkt został zaprojektowany tak, aby był bezpieczny w użyciu, pod warunkiem przestrzegania podanych instrukcji. Upewnij się, że znasz działanie narzędzia przed jego użyciem.
- **Zwiększone Wycofania:** Bądź świadomy, że ten produkt może być przedmiotem wycofania. Zawsze sprawdzaj aktualizacje dotyczące powiadomień o bezpieczeństwie.
- **Zakupy Online:** Podczas zakupów online upewnij się, że kupujesz z wiarygodnych platform, które przestrzegają przepisów bezpieczeństwa.
- **Specjalna Ochrona Konsumentów:** To narzędzie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci. Trzymaj je z dala od osób nieletnich.
- **Punkt Kontaktowy w UE:** W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem UE.
- **Szybkie Powiadomienia:** Bądź na bieżąco z aktualizacjami bezpieczeństwa produktów poprzez system Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Przeczytaj Instrukcje:** Dokładnie przeczytaj i zrozum wszystkie instrukcje przed użyciem wiertła.
- **Osobiste Środki Ochrony (PPE):** Zawsze nosić odpowiednie PPE, w tym gogle ochronne i rękawice, podczas korzystania z tego narzędzia.
- **Środowisko Pracy:** Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste, dobrze oświetlone i wolne od rozproszeń.
- **Stan Narzędzia:** Sprawdź wiertło i powiązane narzędzia pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem. Nie używaj uszkodzonych narzędzi.
- **Usuwanie Choke:** Użyj narzędzia do rozwiercania z krawędzią pod kątem, aby usunąć wszelkie istniejące choke przed użyciem wiertła Manson Precision.
- **Grubość Lufy:** Upewnij się, że lufa, nad którą pracujesz, jest odpowiednia do wiertła. Zewnętrzna średnica jest o .020" mniejsza niż wymagana dla rurek WinChoke, co sprawia, że nadaje się do proporcjonalnie cieńszych luf.
- **Prawidłowe Obsługiwanie:** Obsługuj wiertło ostrożnie, aby uniknąć obrażeń. Trzymaj palce z dala od ruchomych części.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym wiertło Manson Precision, tuleje pilotażowe oraz inne wymagane wyposażenie.
- Upewnij się, że tokarka lub miejsce pracy jest odpowiednio przygotowane do użycia.

2. Instalacja Tulei Pilotażowej:

- Wybierz odpowiedni rozmiar tulei pilotażowej (dostępne w przyrostach średnicy o .001").
- Zainstaluj tuleję pilotażową w wiertle w sposób pewny.

3. Proces Rozwiercania:

- Zabezpiecz lufę w tokarkę lub na warsztacie.
- Wyrównaj wiertło z otworem lufy i upewnij się, że jest stabilne.
- Rozpocznij proces rozwiercania, stosując stały nacisk. Ulepszony koniec wiertła pozwala na szybsze cięcie.
- Monitoruj postęp i upewnij się, że cięcie jest równe i jednolite.

4. Zakończenie:

- Po osiągnięciu pożądanej głębokości ostrożnie wyjmij wiertło z lufy.
- Sprawdź obszar po rozwierceniu pod kątem gładkości i dokładności.

5. Pielęgnacja Po Użyciu:

- Oczyszczyć wiertło i przechowywać je w bezpiecznym miejscu.
- Pozbądź się wszelkich odpadów lub materiałów w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt odpowiedzialnie. Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji narzędzi i materiałów.
- Nie wyrzucaj wiertła do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź możliwości recyklingu lub wyznaczone miejsca utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użycia lub bezpieczeństwa TRUCHOKE™ STYLE TOOLING Manson Precision 12 Gauge Reamer, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem UE w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z TRUCHOKE™ STYLE TOOLING Manson Precision 12 Gauge Reamer. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo!

TRUCHOKE™ STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE REAMER Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit TRUCHOKE™ STYLE TOOLING Manson Precision 12 Gauge Reamerin. Tämä työkalu on suunniteltu helpottamaan supistustupkien asentamista tarkasti ja tehokkaasti. On tärkeää noudattaa tässä käyttöoppaassa annettuja turvallisuusohjeita ja ohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Tämä tuote on suunniteltu turvallisesti käytettäväksi, kun noudatat annettuja ohjeita. Varmista, että tunnet työkalun toiminnan ennen käyttöä.
- **Parannetut takaisinvedot:** Ole tietoinen siitä, että tämä tuote voi olla takaisinvedettävä. Tarkista säännöllisesti turvallisuustiedotteet.
- **Verkkokauppa:** Kun ostat verkosta, varmista, että ostat luotettavilta alustoilta, jotka noudattavat turvallisuusmääräyksiä.
- **Eriytynen kuluttajapaino:** Tämä työkalu ei ole tarkoitettu lasten käyttöön. Pidä se poissa alaikäisten ulottuvilta.
- **EUyhteyspiste:** Kaikissa turvallisuuskysymyksissä ota yhteys paikalliseen EUedustajaasi.
- **Nopeat hälytykset:** Pysy ajan tasalla tuotteen turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate järjestelmän kautta.

Eriyiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Lue ohjeet:** Lue huolellisesti ja ymmärrä kaikki ohjeet ennen reamerin käyttöä.
- **Henkilökohtaiset suojavarusteet (PPE):** Käytä aina sopivia suojavarusteita, mukaan lukien suojalaseja ja käsineitä, käyttäessäsi tätä työkalua.
- **Työympäristö:** Varmista, että työskentelytilasi on puhdas, hyvin valaistu ja häiriötekijöistä vapaa.
- **Työkalun kunto:** Tarkista reamer ja siihen liittyvät työkalut vaurioiden tai kulumisen varalta ennen jokaista käyttöä. Älä käytä vaurioituneita työkaluja.
- **Supistusten poisto:** Käytä Angle Blade Expanding Choke Reameria poistaaksesi kaikki olemassa olevat supistukset ennen Manson Precision reamerin käyttöä.
- **Piipun paksuus:** Varmista, että työstettävä piippu on sopiva reamerille. Ulkohalkaisija on .020" pienempi kuin WinChokeputkien vaatimukset, mikä tekee siitä sopivan suhteellisesti ohuemmille piipuille.
- **Oikea käsittely:** Käsittele reameria varovasti vammojen välttämiseksi. Pidä sormet liikkuvien osien ulkopuolella.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien Manson Precision reamer, pilottiputket ja muut tarvittavat välineet.
- Varmista, että sorvi tai työskentelytila on kunnolla asetettu käyttöä varten.

2. Pilottiputken asennus:

- Valitse sopiva pilottiputken koko (saatavana halkaisijaltaan .001" välein).
- Asenna pilottiputki tiukasti reameriin.

3. Reaaminen:

- Kiinnitä piippu sorviin tai työpöydälle.
- Aseta reamer piipun boreen ja varmista, että se on vakaa.
- Aloita reaamisprosessi, kohdistamalla tasainen paine. Reamerin parannettu pääreliiefi mahdollistaa nopeamman leikkauksen.
- Seuraa edistymistä ja varmista, että leikkaus on tasainen ja johdonmukainen.

4. Valmistuminen:

- Kun haluttu syvyys on saavutettu, poista reamer varovasti piipusta.
- Tarkista reamattu alue tasaisuuden ja tarkkuuden varalta.

5. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista reamer ja säilytä se turallisessa paikassa.
- Hävitä kaikki jätteet tai jäännösmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote vastuullisesti. Noudata paikallisia sääntöjä työkalujen ja materiaalien hävittämiseksi.
- Älä hävitä reameria tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista kierrätysmahdollisuudet tai nimettyjä hävityspaikkoja.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita TRUCHOKE™ STYLE TOOLING Manson Precision 12 Gauge Reamerin käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteys paikalliseen EUedustajaasi saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen TRUCHOKE™ STYLE TOOLING Manson Precision 12 Gauge Reamerin kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen!

TRUCHOKE™ STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE REAMER Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt TRUCHOKE™ STYLE TOOLING Manson Precision 12 Gauge Reamer. Detta verktyg är utformat för att underlätta installationen av chokerör med precision och effektivitet. Det är viktigt att följa säkerhetsriktlinjerna och instruktionerna som ges i denna manual för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Denna produkt är utformad för att vara säker att använda när de angivna instruktionerna följs. Se till att du är bekant med verktygets funktion innan du använder det.
- **Förbättrade Återkallelser:** Var medveten om att denna produkt kan omfattas av återkallelser. Kontrollera alltid uppdateringar angående säkerhetsmeddelanden.
- **Online Shopping:** När du handlar online, se till att du köper från pålitliga plattformar som följer säkerhetsregler.
- **Särskilt Konsumentfokus:** Detta verktyg är inte avsett för användning av barn. Håll det utom räckhåll för minderåriga.
- **EU Kontaktpunkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, vänligen kontakta din lokala EUrepresentant.
- **Snabba Varningar:** Håll dig informerad om produktens säkerhetsuppdateringar genom EU:s Safety Gatesystem.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- **Läs Instruktioner:** Läs noggrant igenom och förstå alla instruktioner innan du använder reamern.
- **Personlig Skyddsutrustning (PPE):** Använd alltid lämplig PPE, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder detta verktyg.
- **Arbetsmiljö:** Se till att din arbetsplats är ren, välbelyst och fri från distraktioner.
- **Verktygets Skick:** Inspektera reamern och relaterade verktyg för skador eller slitage före varje användning. Använd inte skadade verktyg.
- **Choke Borttagning:** Använd Angle Blade Expanding Choke Reamer för att ta bort eventuella befintliga chokes innan du använder Manson Precision reamern.
- **Pipans Tjocklek:** Se till att den pipa du arbetar med är lämplig för reamern. O.D. är .020" mindre än vad som krävs för WinChoke rör, vilket gör den lämplig för proportionellt tunnare pipor.
- **Korrekt Hantering:** Hantera reamern med försiktighet för att undvika skador. Håll fingrarna borta från rörliga delar.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive Manson Precision reamer, pilotbussningar och eventuell annan utrustning som krävs.
- Se till att svarven eller arbetsytan är korrekt inställd för användning.

2. Installation av Pilotbussning:

- Välj rätt storlek på pilotbussningen (tillgänglig i diameterökningar av .001").
- Installera pilotbussningen säkert i reamern.

3. Reaming Process:

- Säkra pipan i svarven eller arbetsbänken.
- Justera reamern med pipans borr och säkerställ att den är stabil.
- Börja reamingprocessen, applicera jämnt tryck. Den förbättrade ändavlastningen av reamern möjliggör en snabbare skärning.
- Övervaka framstegen och se till att snittet är jämnt och konsekvent.

4. Avslutning:

- När önskad djup har uppnåtts, ta försiktigt bort reamern från pipan.
- Inspektera det reamade området för jämnhet och noggrannhet.

5. Efter Användning:

- Rengör reamern och förvara den på en säker plats.
- Kassera eventuella skräp eller avfallsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.

Kassationsinstruktioner

- Kassera produkten ansvarsfullt. Följ lokala föreskrifter för kassering av verktyg och material.
- Kassera inte reamern i vanlig hushållssopor. Kontrollera för återvinningsalternativ eller avsedda kassationsställen.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen eller säkerheten av TRUCHOKE™ STYLE TOOLING Manson Precision 12 Gauge Reamer, vänligen hänvisa till din lokala EUrepresentant för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med TRUCHOKE™ STYLE TOOLING Manson Precision 12 Gauge Reamer. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet!

TRUCHOKE™ STYLE TOOLING MANSON PRECISION 12 GAUGE REAMER Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TRUCHOKE™ STYLE TOOLING Manson Precision 12 Gauge Reamer. Tento nástroj je navržen tak, aby usnadnil instalaci choke trubek s precizností a efektivitou. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny a instrukce uvedené v této příručce, abyste zajistili bezpečné a účinné použití produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Tento produkt je navržen tak, aby byl bezpečný při používání, pokud dodržujete poskytnuté instrukce. Ujistěte se, že jste obeznámeni s obsluhou nástroje před jeho použitím.
- **Zvýšené výzvy k vrácení:** Budte si vědomi, že tento produkt může být předmětem výzev k vrácení. Vždy kontrolujte aktualizace týkající se bezpečnostních oznámení.
- **Online nakupování:** Při nákupu online se ujistěte, že nakupujete z renomovaných platform, které splňují bezpečnostní předpisy.
- **Zaměření na zvláštní spotřebitele:** Tento nástroj není určen pro děti. Uchovávejte ho mimo dosah nezletilých.
- **Kontaktní místo v EU:** Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti kontaktujte svého místního zástupce v EU.
- **Rychlé upozornění:** Zůstaňte informováni o aktualizacích bezpečnosti produktu prostřednictvím systému Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Přečtěte si instrukce:** Důkladně si přečtěte a pochopte všechny instrukce před použitím reameru.
- **Osobní ochranné prostředky (OOP):** Vždy noste vhodné OOP, včetně ochranných brýlí a rukavic, při používání tohoto nástroje.
- **Pracovní prostředí:** Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté, dobře osvětlené a bez rozptýlení.
- **Stav nástroje:** Před každým použitím zkontrolujte reamer a související nástroje na poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte poškozené nástroje.
- **Odstranění choke:** Použijte úhlový břitový expanzní reamer k odstranění jakéhokoli stávajícího choke před použitím Manson Precision reameru.
- **Tloušťka hlavně:** Ujistěte se, že hlaveň, na které pracujete, je vhodná pro reamer. O.D. je o .020" menší než je požadováno pro WinChoke trubky, takže je vhodný pro proporcionálně tenčí hlavně.
- **Správné zacházení:** S reamerem zacházejte opatrně, abyste se vyhnuli zranění. Držte prsty mimo pohyblivé části.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně Manson Precision reameru, pilotních pouzder a jakéhokoli dalšího potřebného vybavení.
- Ujistěte se, že soustruh nebo pracovní prostor je správně nastaven pro použití.

2. Instalace pilotního pouzdra:

- Vyberte správnou velikost pilotního pouzdra (k dispozici v průměrových krocích po .001").
- Pevně nainstalujte pilotní pouzdro do reameru.

3. Proces reamování:

- Zajistěte hlavěň v soustruhu nebo na pracovní desce.
- Zarovnejte reamer s vývrtem hlavně a ujistěte se, že je stabilní.
- Zahajte proces reamování s aplikací konstantního tlaku. Vylepšené uvolnění na konci reameru umožňuje rychlejší řez.
- Sledujte postup a ujistěte se, že řez je rovnoměrný a konzistentní.

4. Dokončení:

- Jakmile dosáhnete požadované hloubky, opatrně vyjměte reamer z hlavně.
- Zkontrolujte reamovanou oblast na hladkost a přesnost.

5. Údržba po použití:

- Vyčistěte reamer a uložte ho na bezpečné místo.
- Zlikvidujte jakékoli zbytky nebo odpadní materiály v souladu s místními předpisy.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt odpovědně. Dodržujte místní předpisy pro likvidaci nástrojů a materiálů.
- Nevyhazujte reamer do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte možnosti recyklace nebo určená místa pro likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se použití nebo bezpečnosti TRUCHOKE™ STYLE TOOLING Manson Precision 12 Gauge Reamer se prosím obraťte na svého místního zástupce v EU pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a účinné používání TRUCHOKE™ STYLE TOOLING Manson Precision 12 Gauge Reamer. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!