

BLEACHER LOADING BLOCKS - LYMAN 0.565" BLEACHER LOADING BLOCK

Incorporating Lyman Bleacher Loading Blocks into your reloading routine will help ease the process of grabbing cases from the block, thanks to the novel design of the block. The Lyman Bleacher Loading Blocks work by incorporating a design similar to the one found in gym bleachers, utilizing an incline that allows individual cases to stand out and be easily retrieved by owners. Will hold 50 individual casings .483 diameter is sized for .308 Win. cases Made from tough polymer The Lyman Bleacher Loading Blocks are a must-have tool for those looking to make the most of their reloading time.



Attributes

- Name: LYMAN 0.565" BLEACHER LOADING BLOCK
- Manufacturer: LYMAN
- Product no.: 539000062
- Mfr. No.: 7728087
- Cartridge: 7 mm Remington
- Material: Polymer
- Rounds Held: 50
- Delivery weight: 0.15kg
- UPC: 011516780874

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Lyman 0.565" Bleacher Loading Block](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Lyman 0.565" Bleacher Loading Block](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Lyman 0.565" Bleacher Loading Block](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc de Chargement Lyman 0.565"](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Lyman 0.565" Bleacher Loading Block](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for Lyman 0.565" Bleacher Loading Block](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloków Załadunkowych Lyman 0.565" Bleacher](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Lyman 0.565" Bleacher Loading Blockille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Lyman 0.565" Bleacher Loading Block](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Lyman 0.565" Bleacher Loading Block](#)

Sicherheitshinweise für den Lyman 0.565" Bleacher Loading Block

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Lyman 0.565" Bleacher Loading Block entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Wiederladen zu verbessern, indem es eine sichere und zugängliche Möglichkeit bietet, deine Hülsen zu lagern und abzurufen. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe den Loading Block vor der Benutzung auf Schäden.
- Halte den Loading Block außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwende den Loading Block nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überlade den Loading Block nicht über seine Kapazität von 50 Hülsen.
- Lagere den Loading Block an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stelle sicher, dass der Loading Block auf einer stabilen Oberfläche steht, um ein Umkippen oder Auslaufen der Hülsen zu verhindern.
- Vermeide die Verwendung des Loading Blocks mit Hülsen, die nicht mit dem angegebenen Durchmesser von .483 Zoll kompatibel sind.
- Trage beim Umgang mit Hülsen geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrillen.
- Versuche nicht, den Loading Block auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Wenn du ungewöhnlichen Verschleiß oder Schäden bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und kontaktiere den Hersteller für weitere Anweisungen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Platzierung:

- Stelle den Loading Block auf eine flache, stabile Oberfläche, auf der du das Wiederladen durchführen möchtest.

2. Hülsen laden:

- Setze die Hülsen in die vorgesehenen Fächer des Loading Blocks ein.
- Stelle sicher, dass jede Hülse sicher sitzt und nicht in die Fächer geklemmt oder gedrückt wird.

3. Hülsen abrufen:

- Um eine Hülse zu entfernen, greife sie fest und ziehe sie gerade aus dem Fach heraus.
- Vermeide es, die Hülse beim Entfernen zu drehen oder zu wenden, um Schäden zu vermeiden.

4. Reinigung und Wartung:

- Reinige den Loading Block regelmäßig mit einem feuchten Tuch, um Staub und Schmutz zu entfernen.
- Verwende keine scharfen Chemikalien oder abrasive Materialien, die die Polymeroberfläche beschädigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Loading Block verantwortungsbewusst gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn der Loading Block irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, ihn zu recyceln, wenn möglich, da er aus Polymer besteht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des Lyman 0.565" Bleacher Loading Blocks kannst du die Kontaktdaten des Herstellers verwenden, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden, oder die offizielle Website besuchen.

Fazit

Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, kannst du ein sicheres und effizientes Wiederladen mit deinem Lyman 0.565" Bleacher Loading Block gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und bleibe über bewährte Praktiken im Wiederladen informiert, um deine Gesamterfahrung zu verbessern. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for Lyman 0.565" Bleacher Loading Block

Introduction

Thank you for choosing the Lyman 0.565" Bleacher Loading Block. This product is designed to enhance your reloading experience by providing a secure and accessible way to store and retrieve your casings. To ensure safe and effective use of this product, please read the following safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always inspect the loading block for any signs of damage before use.
- Keep the loading block out of reach of children and pets.
- Use the loading block only for its intended purpose.
- Do not overload the loading block beyond its capacity of 50 rounds.
- Store the loading block in a cool, dry place away from direct sunlight.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the loading block is placed on a stable surface during use to prevent tipping or spilling of casings.
- Avoid using the loading block with casings that are not compatible with the specified diameter of .483 inches.
- When handling casings, wear appropriate protective gear such as safety glasses.
- Do not attempt to modify or alter the loading block in any way.
- If you notice any unusual wear or damage, discontinue use immediately and contact the manufacturer for guidance.

Instructions for Installation and Usage

1. Placement:

- Place the loading block on a flat, stable surface where you will be reloading.

2. Loading Casings:

- Insert casings into the designated slots of the loading block.
- Ensure that each casing is securely placed and that they are not jammed or forced into the slots.

3. Retrieving Casings:

- To remove a casing, grasp it firmly and pull it straight out of the slot.
- Avoid twisting or turning the casing while removing it to prevent damage.

4. Cleaning and Maintenance:

- Clean the loading block regularly with a damp cloth to remove dust and debris.
- Do not use harsh chemicals or abrasive materials that may damage the polymer surface.

Disposal Instructions

- Dispose of the loading block responsibly in accordance with local regulations.
- If the loading block is damaged beyond repair, consider recycling it if possible, as it is made from

polymer.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Lyman 0.565" Bleacher Loading Block, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or visit the official website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and efficient reloading experience with your Lyman 0.565" Bleacher Loading Block. Always prioritize safety and remain informed about best practices in reloading to enhance your overall experience. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Lyman 0.565" Bleacher Loading Block

Introducción

Gracias por elegir el Lyman 0.565" Bleacher Loading Block. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de recarga al proporcionar una forma segura y accesible para almacenar y recuperar tus casquillos. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor, lee atentamente las siguientes instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre inspecciona el bloque de carga en busca de signos de daño antes de usarlo.
- Mantén el bloque de carga fuera del alcance de niños y mascotas.
- Usa el bloque de carga solo para su propósito previsto.
- No sobrecargues el bloque de carga más allá de su capacidad de 50 cartuchos.
- Almacena el bloque de carga en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el bloque de carga esté colocado sobre una superficie estable durante su uso para evitar que se vuelque o se derramen los casquillos.
- Evita usar el bloque de carga con casquillos que no sean compatibles con el diámetro especificado de .483 pulgadas.
- Al manejar casquillos, usa el equipo de protección adecuado, como gafas de seguridad.
- No intentes modificar o alterar el bloque de carga de ninguna manera.
- Si notas algún desgaste o daño inusual, interrumpe su uso de inmediato y contacta al fabricante para obtener orientación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Colocación:

- Coloca el bloque de carga sobre una superficie plana y estable donde vayas a recargar.

2. Carga de Casquillos:

- Inserta los casquillos en las ranuras designadas del bloque de carga.
- Asegúrate de que cada casquillo esté colocado de forma segura y que no esté atascado ni forzado en las ranuras.

3. Recuperación de Casquillos:

- Para quitar un casquillo, agárralo firmemente y sácalo directamente de la ranura.
- Evita girar o torcer el casquillo mientras lo retiras para prevenir daños.

4. Limpieza y Mantenimiento:

- Limpia el bloque de carga regularmente con un paño húmedo para eliminar el polvo y los residuos.
- No uses productos químicos agresivos ni materiales abrasivos que puedan dañar la superficie de polímero.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el bloque de carga de manera responsable de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el bloque de carga está dañado más allá de la reparación, considera reciclarlo si es posible, ya que está hecho de polímero.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o preocupación sobre la seguridad relacionada con el Lyman 0.565" Bleacher Loading Block, por favor, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto o visita el sitio web oficial.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y eficiente con tu Lyman 0.565" Bleacher Loading Block. Siempre prioriza la seguridad y mantente informado sobre las mejores prácticas en recarga para mejorar tu experiencia general. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Guide de Sécurité pour le Bloc de Chargement Lyman 0.565"

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc de Chargement Lyman 0.565". Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de rechargement en fournissant un moyen sécurisé et accessible de stocker et de récupérer tes douilles. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, merci de lire attentivement les instructions de sécurité suivantes.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Inspecte toujours le bloc de chargement pour tout signe de dommage avant utilisation.
- Garde le bloc de chargement hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Utilise le bloc de chargement uniquement pour son usage prévu.
- Ne surcharge pas le bloc de chargement au-delà de sa capacité de 50 douilles.
- Range le bloc de chargement dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le bloc de chargement est placé sur une surface stable pendant son utilisation pour éviter qu'il ne bascule ou que les douilles ne se renversent.
- Évite d'utiliser le bloc de chargement avec des douilles qui ne sont pas compatibles avec le diamètre spécifié de .483 pouces.
- Lorsque tu manipules des douilles, porte un équipement de protection approprié, comme des lunettes de sécurité.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer le bloc de chargement de quelque manière que ce soit.
- Si tu remarques une usure ou un dommage inhabituel, cesse immédiatement l'utilisation et contacte le fabricant pour obtenir des conseils.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Placement :

- Place le bloc de chargement sur une surface plane et stable où tu feras ton rechargement.

2. Chargement des Douilles :

- Insère les douilles dans les fentes désignées du bloc de chargement.
- Assure-toi que chaque douille est bien en place et qu'elles ne sont pas coincées ou forcées dans les fentes.

3. Récupération des Douilles :

- Pour retirer une douille, saisis-la fermement et tire-la droit vers le haut de la fente.
- Évite de tordre ou de tourner la douille lors de son retrait pour éviter d'endommager le bloc.

4. Nettoyage et Entretien :

- Nettoie régulièrement le bloc de chargement avec un chiffon humide pour enlever la poussière et les débris.
- N'utilise pas de produits chimiques agressifs ou de matériaux abrasifs qui pourraient endommager la surface en polymère.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du bloc de chargement de manière responsable conformément aux réglementations locales.
- Si le bloc de chargement est endommagé au-delà de toute réparation, envisage de le recycler si possible, car il est fabriqué en polymère.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec ton Bloc de Chargement Lyman 0.565". Priorise toujours la sécurité et reste informé des meilleures pratiques en matière de rechargement pour améliorer ton expérience globale. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Lyman 0.565" Bleacher Loading Block

Introduzione

Grazie per aver scelto il Lyman 0.565" Bleacher Loading Block. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di ricarica fornendo un modo sicuro e accessibile per conservare e recuperare i tuoi bossoli. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Controlla sempre il blocco di caricamento per eventuali segni di danno prima dell'uso.
- Tieni il blocco di caricamento fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Utilizza il blocco di caricamento solo per il suo scopo previsto.
- Non sovraccaricare il blocco di caricamento oltre la sua capacità di 50 bossoli.
- Conserva il blocco di caricamento in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il blocco di caricamento sia posizionato su una superficie stabile durante l'uso per prevenire ribaltamenti o fuoriuscite di bossoli.
- Evita di utilizzare il blocco di caricamento con bossoli che non sono compatibili con il diametro specificato di .483 pollici.
- Quando maneggi i bossoli, indossa attrezzature di protezione appropriate, come occhiali di sicurezza.
- Non tentare di modificare o alterare il blocco di caricamento in alcun modo.
- Se noti un'usura o un danno insolito, interrompi immediatamente l'uso e contatta il produttore per ricevere indicazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Posizionamento:

- Posiziona il blocco di caricamento su una superficie piana e stabile dove effettuerai la ricarica.

2. Caricamento dei Bossoli:

- Inserisci i bossoli negli appositi slot del blocco di caricamento.
- Assicurati che ogni bossolo sia posizionato in modo sicuro e che non siano incastrati o forzati negli slot.

3. Recupero dei Bossoli:

- Per rimuovere un bossolo, afferralo saldamente e tiralo dritto fuori dallo slot.
- Evita di torcere o girare il bossolo mentre lo rimuovi per prevenire danni.

4. Pulizia e Manutenzione:

- Pulisci regolarmente il blocco di caricamento con un panno umido per rimuovere polvere e detriti.
- Non utilizzare sostanze chimiche aggressive o materiali abrasivi che potrebbero danneggiare la superficie in polimero.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il blocco di caricamento in modo responsabile, in conformità con le normative locali.
- Se il blocco di caricamento è danneggiato oltre la riparazione, considera la possibilità di riciclarlo, se possibile, poiché è realizzato in polimero.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del Lyman 0.565" Bleacher Loading Block, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il packaging del prodotto o di visitare il sito web ufficiale.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficiente con il tuo Lyman 0.565" Bleacher Loading Block. Dai sempre priorità alla sicurezza e rimani informato sulle migliori pratiche nella ricarica per migliorare la tua esperienza complessiva. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for Lyman 0.565" Bleacher Loading Block

Introduksjon

Takk for at du valgte Lyman 0.565" Bleacher Loading Block. Dette produktet er designet for å forbedre din omlastingsopplevelse ved å gi en sikker og tilgjengelig måte å lagre og hente hylser. For å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les de følgende sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Inspiser alltid ladebrettet for tegn på skade før bruk.
- Hold ladebrettet utenfor rekkevidde for barn og kjæledyr.
- Bruk ladebrettet kun til sitt tiltenkte formål.
- Ikke overbelast ladebrettet utover kapasiteten på 50 runder.
- Oppbevar ladebrettet på et kjølig, tørt sted borte fra direkte sollys.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Sørg for at ladebrettet plasseres på en stabil overflate under bruk for å forhindre at det velter eller at hylser spres.
- Unngå å bruke ladebrettet med hylser som ikke er kompatible med den spesifiserte diameteren på .483 tommer.
- Når du håndterer hylser, bruk passende verneutstyr som vernebriller.
- Ikke forsøk å modifisere eller endre ladebrettet på noen måte.
- Hvis du merker unormal slitasje eller skade, avslutt bruken umiddelbart og kontakt produsenten for veiledning.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Plassering:

- Plasser ladebrettet på en flat, stabil overflate der du skal omlaste.

2. Lading av hylser:

- Sett hylser i de angitte sporene på ladebrettet.
- Sørg for at hver hylse er sikkert plassert og at de ikke sitter fast eller presses inn i sporene.

3. Henting av hylser:

- For å fjerne en hylse, grip den fast og trekk den rett ut av sporet.
- Unngå å vri eller snu hylsen mens du fjerner den for å forhindre skade.

4. Rengjøring og vedlikehold:

- Rengjør ladebrettet regelmessig med en fuktig klut for å fjerne støv og smuss.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller slipende materialer som kan skade polymeroverflaten.

Avfallsinstruksjoner

- Kast ladebrettet ansvarlig i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis ladebrettet er skadet utover reparasjon, vurder å resirkulere det hvis mulig, da det er laget av

polymer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller bekymringer angående Lyman 0.565" Bleacher Loading Block, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som er gitt med produktpakken eller besøk den offisielle nettsiden.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv omlastingsopplevelse med din Lyman 0.565" Bleacher Loading Block. Prioriter alltid sikkerhet og hold deg informert om beste praksis innen omlasting for å forbedre din totale opplevelse. Takk for at du tar hensyn til disse viktige retningslinjene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloków Ładunkowych Lyman 0.565" Bleacher

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bloków ładunkowych Lyman 0.565" Bleacher. Produkt ten został zaprojektowany, aby poprawić Twoje doświadczenia związane z przeładunkiem, oferując bezpieczny i łatwy sposób przechowywania oraz pobierania łusek. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie tego produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze sprawdzaj blok ładunkowy pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- Trzymaj blok ładunkowy z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Używaj bloku ładunkowego tylko do jego zamierzonego celu.
- Nie przeciążaj bloku ładunkowego ponad jego pojemność wynoszącą 50 łusek.
- Przechowuj blok ładunkowy w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że blok ładunkowy jest umieszczony na stabilnej powierzchni podczas użycia, aby zapobiec przewróceniu się lub rozlaniu łusek.
- Unikaj używania bloku ładunkowego z łuskami, które nie są kompatybilne z określoną średnicą .483 cali.
- Podczas obsługi łusek noś odpowiednie środki ochrony, takie jak okulary ochronne.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać bloku ładunkowego w jakikolwiek sposób.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe zużycie lub uszkodzenia, natychmiast zaprzestań używania i skontaktuj się z producentem w celu uzyskania wskazówek.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Umiejscowienie:

- Umieść blok ładunkowy na płaskiej, stabilnej powierzchni, gdzie będziesz przeładowywać.

2. Załadunek Łusek:

- Włóż łuski do wyznaczonych slotów bloku ładunkowego.
- Upewnij się, że każda łuska jest bezpiecznie umieszczona i nie jest zablokowana ani wpychana na siłę do slotów.

3. Pobieranie Łusek:

- Aby usunąć łuskę, chwyć ją mocno i wyciągnij prosto z slotu.
- Unikaj skręcania lub obracania łuski podczas jej usuwania, aby zapobiec uszkodzeniu.

4. Czyszczenie i Utrzymanie:

- Regularnie czyść blok ładunkowy wilgotną szmatką, aby usunąć kurz i zanieczyszczenia.
- Nie używaj silnych chemikaliów ani materiałów ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię polimerową.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj blok załadunkowy odpowiedzialnie, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli blok załadunkowy jest uszkodzony ponad możliwość naprawy, rozważ recykling, jeśli to możliwe, ponieważ jest wykonany z polimeru.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z blokami załadunkowymi Lyman 0.565" Bleacher, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i efektywne doświadczenia związane z przeładunkiem z użyciem bloków załadunkowych Lyman 0.565" Bleacher. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i bądź na bieżąco z najlepszymi praktykami w zakresie przeładunku, aby poprawić swoje ogólne doświadczenia. Dziękujemy za uwagę poświęconą tym ważnym wytycznym.

Turvaohjeet Lyman 0.565" Bleacher Loading Blockille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Lyman 0.565" Bleacher Loading Blockin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan uudelleenlatauskokemustasi tarjoamalla turvallinen ja helposti saatavilla oleva tapa säilyttää ja noutaa hylsyjäsi. Varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön, lue seuraavat turvaohjeet huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Tarkista aina latauslohkosi vauriot ennen käyttöä.
- Pidä latauslohko lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Käytä latauslohkoa vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Älä ylikuormita latauslohkoa yli 50 patruunan kapasiteetin.
- Säilytä latauslohko viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että latauslohko on asetettu vakaalle pinnalle käytön aikana, jotta se ei kaadu tai kaada hylsyjä.
- Vältä latauslohkon käyttöä hylsyjen kanssa, jotka eivät ole yhteensopivia ilmoitetun halkaisijan, .483 tuumaa, kanssa.
- Käytä hylsyjä käsitellessäsi asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja.
- Älä yritä muokata tai muuttaa latauslohkoa millään tavalla.
- Jos huomaat epätavallista kulumista tai vaurioita, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä valmistajaan ohjeiden saamiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Sijoittaminen:

- Aseta latauslohko tasaiselle, vakaalle pinnalle, jossa aiot uudelleenladata.

2. Hylsyjen Lataaminen:

- Aseta hylsyjä latauslohkon määrättyihin lokeroihin.
- Varmista, että jokainen hylsy on tukevasti paikallaan eikä niitä ole pakotettu lokeroihin.

3. Hylsyjen Noutaminen:

- Ota hylsy kiinni tukevasti ja vedä se suoraan ulos lokerosta.
- Vältä hylsyn kiertämistä tai kääntämistä sen poistamisen aikana, jotta vältät vaurioita.

4. Puhdistus ja Huolto:

- Puhdista latauslohko säännöllisesti kostealla liinalla pölyn ja lian poistamiseksi.
- Älä käytä voimakkaita kemikaaleja tai hankaavia materiaaleja, jotka voivat vaurioittaa polymeeripintaa.

Hävitysohjeet

- Hävitä latauslohko vastuullisesti paikallisten sääntöjen mukaan.

- Jos latauslohko on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, harkitse sen kierrättämistä, jos mahdollista, koska se on valmistettu polymeeristä.

Yhteystiedot Lisätuen Saamiseksi

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita Lyman 0.565" Bleacher Loading Blockista, tarkista valmistajan yhteystiedot, jotka on annettu tuotepakkauksessa tai vieraile virallisilla verkkosivuilla.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan uudelleenlatauskokemuksen Lyman 0.565" Bleacher Loading Blockillasi. Aina turvallisuus etusijalla ja pysy ajan tasalla parhaista käytännöistä uudelleenlatauksessa parantaaksesi yleistä kokemustasi. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktioner för Lyman 0.565" Bleacher Loading Block

Introduktion

Tack för att du valt Lyman 0.565" Bleacher Loading Block. Denna produkt är utformad för att förbättra din omladdningsupplevelse genom att erbjuda ett säkert och lättillgängligt sätt att lagra och hämta dina hylsor. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Inspektera alltid loading blocket för eventuella tecken på skador innan användning.
- Håll loading blocket utom räckhåll för barn och husdjur.
- Använd loading blocket endast för sitt avsedda syfte.
- Överbelasta inte loading blocket utöver dess kapacitet på 50 hylsor.
- Förvara loading blocket på en sval, torr plats borta från direkt solljus.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att loading blocket placeras på en stabil yta under användning för att förhindra att det tippar eller att hylsor spills ut.
- Undvik att använda loading blocket med hylsor som inte är kompatibla med den angivna diametern på .483 tum.
- När du hanterar hylsor, använd lämplig skyddsutrustning såsom skyddsglasögon.
- Försök inte att modifiera eller ändra loading blocket på något sätt.
- Om du märker någon ovanlig slitage eller skada, avbryt användningen omedelbart och kontakta tillverkaren för vägledning.

Instruktioner för installation och användning

1. Placering:

- Placera loading blocket på en plan, stabil yta där du kommer att omladda.

2. Ladda hylsor:

- Sätt in hylsor i de avsedda facken i loading blocket.
- Se till att varje hylsa är säkert placerad och att de inte är fastklämda eller tvingade in i facken.

3. Hämta hylsor:

- För att ta bort en hylsa, greppa den ordentligt och dra den rakt ut ur facket.
- Undvik att vrida eller vända på hylsan medan du tar bort den för att förhindra skador.

4. Rengöring och underhåll:

- Rengör loading blocket regelbundet med en fuktig trasa för att ta bort damm och skräp.
- Använd inte starka kemikalier eller slipande material som kan skada polymerytan.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera loading blocket på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med lokala föreskrifter.

- Om loading blocket är skadat bortom reparation, överväg att återvinna det om möjligt, eftersom det är tillverkat av polymer.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående Lyman 0.565" Bleacher Loading Block, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produktförpackningen eller besök den officiella webbplatsen.

Avslutning

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med din Lyman 0.565" Bleacher Loading Block. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om bästa praxis inom omladdning för att förbättra din övergripande upplevelse. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro Lyman 0.565" Bleacher Loading Block

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Lyman 0.565" Bleacher Loading Block. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek z přebíjení tím, že poskytuje bezpečný a přístupný způsob, jak ukládat a vyjímat vaše nábojnice. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zkontrolujte loading block na jakékoli známky poškození před použitím.
- Udržujte loading block mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Používejte loading block pouze pro jeho zamýšlený účel.
- Nepřepíňujte loading block nad jeho kapacitu 50 nábojnic.
- Ukládejte loading block na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte, aby byl loading block umístěn na stabilním povrchu během používání, aby se zabránilo převrnutí nebo vylití nábojnic.
- Vyhněte se používání loading block s nábojnici, které nejsou kompatibilní s uvedeným průměrem .483 palce.
- Při manipulaci s nábojnici noste vhodné ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle.
- Nepokoušejte se jakýmkoli způsobem upravit nebo pozměnit loading block.
- Pokud si všimnete jakéhokoli neobvyklého opotřebení nebo poškození, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na výrobce pro další pokyny.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Umístění:

- Umístěte loading block na plochý, stabilní povrch, kde budete přebíjet.

2. Naložení nábojnic:

- Vložte nábojnici do určených slotů loading block.
- Zajistěte, aby každá nábojnici byla bezpečně umístěna a aby nebyla zaseknuta nebo násilně vkládána do slotů.

3. Vyjímání nábojnic:

- Chcete-li vyjmout nábojnici, pevně ji uchopte a vytáhněte ji přímo ze slotu.
- Vyhněte se otáčení nebo kroucení nábojnice při vyjímání, abyste předešli poškození.

4. Údržba a čištění:

- Pravidelně čistěte loading block vlhkým hadříkem, abyste odstranili prach a nečistoty.
- Nepoužívejte agresivní chemikálie nebo abrazivní materiály, které by mohly poškodit polymerový povrch.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se loading block zodpovědně v souladu s místními předpisy.
- Pokud je loading block poškozený nad rámec opravy, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné, jelikož je vyroben z polymeru.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo obavy týkající se Lyman 0.565" Bleacher Loading Block, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené v balení produktu nebo navštivte oficiální webové stránky.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek z přebíjení s vaším Lyman 0.565" Bleacher Loading Block. Vždy upřednostňujte bezpečnost a zůstaňte informováni o osvědčených postupech v přebíjení, abyste zlepšili svůj celkový zážitek. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.