

RANGE MASTER LOW MOUNT PUSHER BLOCK

For Damage-Free Installation of Low-Profile Rear Sights

MGW offers the Low Mount Pusher Block to help you install low-mount sights using your MGW Range Master or Sight Pro sight mover tool. It is specifically designed to protect these smaller sights from accidental damage that can happen if you use the standard pusher block. The Low Mount Pusher Block easily replaces your MGW mover's original pusher block (temporarily) and has a special narrow pusher tip with a smaller contact surface to clear the narrower dovetails and sight body of low-mount sights. Fits MGW Sight Pro AND Range Master Easy, fast, drop-in installation Machined steel, matte black finish The Low Mount Pusher Block increases the versatility of your MGW sight mover tool by setting you up to install the low mount sights that are commonly used on popular concealed carry pistols.



Attributes

- Name: RANGE MASTER LOW MOUNT PUSHER BLOCK
- Manufacturer: MGW
- Product no.: 584000053
- Mfr. No.: MGWSP30
- Delivery weight: 0.154kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 178mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Low Mount Pusher Block](#)
- [English: RANGE MASTER LOW MOUNT PUSHER BLOCK Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el BLOQUE DE EMPUJE BAJO MGW RANGE MASTER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Low Mount Pusher Block MGW](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for RANGE MASTER LOW MOUNT PUSHER BLOCK](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla Bloku Popychacza Niskiego Montażu MGW](#)
- [Suomi: MGW RANGE MASTER LOW MOUNT PUSHER BLOCK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RANGE MASTER LOW MOUNT PUSHER BLOCK](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro používání Low Mount Pusher Block](#)

Sicherheitshinweise für den Low Mount Pusher Block

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MGW Low Mount Pusher Blocks! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen bei der Installation von LowMountVisieren zu helfen und gleichzeitig sicherzustellen, dass Sie es sicher verwenden. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen vor der Verwendung des Produkts vollständig lesen und verstehen.
- Verwenden Sie den Low Mount Pusher Block nur für den vorgesehenen Zweck.
- Lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie den Pusher Block vor jeder Verwendung auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Low Mount Pusher Block nur in Verbindung mit MGW Sight Pro und Range Master Visierschneidern.
- Achten Sie darauf, die spezielle schmale PusherSpitze korrekt auszurichten, um Beschädigungen an den Visierschwalbenschwänzen zu vermeiden.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, während der Installation von Visierschneidern.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung, um Verletzungen oder Schäden am Produkt zu verhindern.
- Verwenden Sie den Pusher Block nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktion feststellen.

Anleitung zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass der MGW Visierschneider auf einer stabilen, ebenen Fläche steht.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile des Visierschneiders und des Pusher Blocks vollständig und unbeschädigt sind.

2. Austausch des Pusher Blocks:

- Entfernen Sie den originalen Pusher Block von Ihrem MGW Visierschneider.
- Setzen Sie den Low Mount Pusher Block an der vorgesehenen Stelle ein und stellen Sie sicher, dass er sicher befestigt ist.

3. Installation des LowMountVisiers:

- Richten Sie das LowMountVISIER gemäß den Anweisungen des Herstellers aus.
- Verwenden Sie den Low Mount Pusher Block, um das Visier vorsichtig in Position zu bringen, indem Sie die schmale PusherSpitze verwenden.
- Achten Sie darauf, dass das Visier korrekt sitzt, bevor Sie den Pusher Block entfernen.

4. Nach der Installation:

- Überprüfen Sie, ob das Visier sicher befestigt ist und keine Bewegungen aufweist.
- Lagern Sie den Low Mount Pusher Block an einem sicheren Ort, wenn er nicht verwendet wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Low Mount Pusher Block gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an die zuständige Kontaktstelle in Ihrem Land.

Vielen Dank, dass Sie sich für den MGW Low Mount Pusher Block entschieden haben. Ihre Sicherheit ist uns wichtig!

RANGE MASTER LOW MOUNT PUSHER BLOCK

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RANGE MASTER LOW MOUNT PUSHER BLOCK from MGW. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of the product. Please read this manual thoroughly before use to understand how to operate the Low Mount Pusher Block safely.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose, which is to assist in the installation of lowmount sights on firearms using the MGW Range Master or Sight Pro sight mover tool.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when using this product.
- Keep the work area clean and welllit to prevent accidents.
- Ensure that the firearm is unloaded and in a safe condition before using the Low Mount Pusher Block.
- Store the product in a safe place, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the Low Mount Pusher Block for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.

Specific Safety Precautions for Use

- Always follow the manufacturer's instructions when using the Low Mount Pusher Block.
- Use the Low Mount Pusher Block only with compatible lowmount sights and the MGW Range Master or Sight Pro sight mover tool.
- Do not exceed the recommended pressure or force when using the pusher block to avoid damaging the sight or firearm.
- Be cautious of pinch points when operating the sight mover tool with the Low Mount Pusher Block attached.
- If you experience any difficulty or resistance while installing a sight, stop and reassess the situation to avoid damaging the sight or the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and secured in a safe position.
- Gather all necessary tools and equipment, including the MGW Range Master or Sight Pro sight mover tool and the Low Mount Pusher Block.

2. Replacing the Original Pusher Block:

- Temporarily remove the original pusher block from your MGW mover.
- Align the Low Mount Pusher Block with the mounting area and securely attach it to the mover.

3. Installing LowMount Sights:

- Position the lowmount sight in the appropriate dovetail on the firearm.
- Adjust the sight mover tool to ensure proper alignment with the sight.
- Gently apply pressure using the Low Mount Pusher Block to push the sight into place. Ensure that the narrow pusher tip makes contact with the sight body.
- Monitor the installation closely to avoid excessive force.

4. Final Checks:

- Once the sight is installed, doublecheck its alignment and secure any mounting screws as necessary.
- Remove the Low Mount Pusher Block and store it properly.

Disposal Instructions

- Dispose of the Low Mount Pusher Block in accordance with local regulations.
- If the product is damaged beyond repair, ensure it is disposed of in a manner that prevents it from being accessible to children or unauthorized individuals.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RANGE MASTER LOW MOUNT PUSHER BLOCK, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or product documentation.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience when using the RANGE MASTER LOW MOUNT PUSHER BLOCK. Thank you for choosing MGW products.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el BLOQUE DE EMPUJE BAJO MGW RANGE MASTER

Introducción

Gracias por elegir el BLOQUE DE EMPUJE BAJO MGW RANGE MASTER. Este producto está diseñado para facilitar la instalación de monumentos de monte bajo de manera segura y efectiva. Es importante seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y satisfactoria.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona el bloque de empuje antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Utiliza el bloque de empuje solo para su propósito previsto.
- Si notas algún comportamiento inusual durante el uso, detente inmediatamente y revisa el producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza gafas de protección y guantes al instalar o manipular el bloque de empuje.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstáculos.
- No fuerces el bloque de empuje en posiciones que no encajen correctamente.
- Evita el contacto con partes móviles o afiladas del equipo.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las áreas de contacto durante el uso.
- No uses el bloque de empuje si está dañado o si no funciona correctamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del área de trabajo:

- Asegúrate de que el área esté bien iluminada.
- Retira cualquier objeto que pueda interferir con el proceso de instalación.

2. Inspección del bloque de empuje:

- Verifica que no haya daños visibles en el bloque de empuje.
- Asegúrate de que todas las partes estén presentes y en buen estado.

3. Instalación del bloque de empuje:

- Retira el bloque de empuje estándar si está instalado.
- Coloca el BLOQUE DE EMPUJE BAJO MGW RANGE MASTER en su lugar, asegurándote de que encaje correctamente.
- Presiona suavemente para asegurarte de que esté bien instalado.

4. Uso del bloque de empuje:

- Aplica una presión uniforme al empujar.
- No uses fuerza excesiva, ya que esto puede dañar el bloque o el monumento.
- Monitorea el progreso y ajusta la presión según sea necesario.

5. Finalización:

- Una vez completada la instalación, retira el bloque de empuje con cuidado.

- Limpia el área de trabajo y guarda el bloque de empuje en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- El bloque de empuje debe ser eliminado de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos.
- No deseches el producto en el medio ambiente.
- Consulta con tu autoridad local sobre los métodos adecuados de eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si necesitas más información o asistencia, consulta con el punto de contacto en tu área de la Unión Europea. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante al comunicarte.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad y uso, podrás disfrutar de una experiencia segura y efectiva con el BLOQUE DE EMPUJE BAJO MGW RANGE MASTER. Recuerda que la seguridad es lo primero y que es responsabilidad de cada usuario garantizar un uso adecuado del producto.

Guide de Sécurité pour le Low Mount Pusher Block MGW

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le Low Mount Pusher Block MGW. Ce produit a été conçu pour faciliter l'installation de viseurs à montage bas tout en garantissant ta sécurité. Ce guide te fournira des informations essentielles pour utiliser le produit en toute sécurité, ainsi que des instructions claires pour son installation et son utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Utilise le Low Mount Pusher Block uniquement pour son objectif prévu, c'est-à-dire l'installation de viseurs à montage bas.
- Vérifie l'état du pusher block avant chaque utilisation. Ne l'utilise pas s'il présente des dommages visibles.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas d'accident ou de problème, signale-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation du pusher block pour éviter toute projection de débris.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer le viseur.
- Ne force pas le pusher block. Si tu rencontres une résistance, vérifie que tout est correctement aligné.
- Ne laisse pas le pusher block sans surveillance pendant son utilisation.
- Évite de travailler dans des conditions d'éclairage insuffisant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assure-toi que l'outil MGW Range Master ou Sight Pro est prêt à être utilisé.
- Identifie le viseur à installer et vérifie qu'il est compatible avec le Low Mount Pusher Block.

2. Installation du Pusher Block:

- Retire le pusher block d'origine de ton MGW mover.
- Installe le Low Mount Pusher Block en suivant les instructions du fabricant.

3. Utilisation:

- Positionne le viseur à l'endroit souhaité sur l'arme.
- Utilise le Low Mount Pusher Block pour pousser le viseur en place, en t'assurant qu'il est correctement aligné.
- Une fois le viseur installé, retire le pusher block avec précaution.

4. Vérification:

- Vérifie que le viseur est solidement fixé avant d'utiliser l'arme.
- Effectue un contrôle final pour t'assurer que tout fonctionne correctement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le Low Mount Pusher Block avec les déchets ménagers.
- Suis les règlements locaux en matière de recyclage et d'élimination des équipements.
- Si le produit est endommagé ou ne fonctionne plus, rapportele à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité de ce produit, consulte le point de contact basé dans l'UE. Assure-toi de suivre les mises à jour concernant les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Ce guide de sécurité a été élaboré pour garantir une utilisation sûre et efficace du Low Mount Pusher Block MGW. En suivant ces instructions, tu peux profiter pleinement de ton outil tout en minimisant les risques.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il Low Mount Pusher Block MGW. Questo strumento è progettato per facilitare l'installazione di mirini a basso montaggio in modo sicuro e senza problemi. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, ovvero l'installazione di mirini a basso montaggio.
- Non utilizzare il Low Mount Pusher Block in condizioni che potrebbero compromettere la tua sicurezza o quella di altri.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il Low Mount Pusher Block su una superficie stabile e piana.
- Indossa occhiali di protezione durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non applicare una forza eccessiva durante l'uso per evitare di danneggiare il mirino o il blocco stesso.
- Assicurati che il mirino sia correttamente posizionato prima di iniziare il processo di installazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione il tuo strumento MGW Range Master o Sight Pro.
- Verifica che il Low Mount Pusher Block sia in buone condizioni e privo di danni.

2. Installazione:

- Rimuovi il blocco di spinta originale dal tuo mover MGW.
- Posiziona il Low Mount Pusher Block in modo che si adatti correttamente al tuo strumento.
- Assicurati che la punta di spinta sia allineata con il corpo del mirino e il dovetail.

3. Utilizzo:

- Applica una pressione uniforme e controllata per spingere il mirino nella posizione desiderata.
- Controlla frequentemente il posizionamento del mirino per assicurarti che sia corretto.
- Una volta completata l'installazione, rimuovi il Low Mount Pusher Block e reinstalla il blocco di spinta originale se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, portalo a un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o problemi relativi alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo Low Mount Pusher Block MGW. Ricorda sempre di prestare attenzione e di adottare precauzioni quando utilizzi strumenti di precisione.

Bruksanvisning for RANGE MASTER LOW MOUNT PUSHER BLOCK

Introduksjon

Takk for at du valgte MGW RANGE MASTER LOW MOUNT PUSHER BLOCK. Dette produktet er designet for å hjelpe deg med å installere lavmonterte sikter trygt og effektivt. For å sikre optimal sikkerhet og ytelse, vennligst les og følg alle instruksjoner og retningslinjer i denne bruksanvisningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med bruksanvisningen for å unngå skader.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis det er skadet, ikke bruk det.
- Bruk alltid verneutstyr som anbefales under installasjonen for å beskytte deg mot potensielle skader.
- Rapportere eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk kun MGW RANGE MASTER eller Sight Pro siktemoverktøy sammen med Low Mount Pusher Block.
- Unngå å bruke overdreven kraft under installasjonen for å forhindre skade på siktene eller verktøyet.
- Sørg for at pushertippen er riktig plassert før du begynner å presse for å unngå utilsiktet skade.
- Hold hender og andre kroppsdeler unna arbeidsområdet under installasjonen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at MGW Range Master eller Sight Pro er klar til bruk.
- Kontroller at Low Mount Pusher Block er i god stand.

2. Fjerne den originale pusherblokken:

- Løsne og fjern den originale pusherblokken fra MGW mover.

3. Installere Low Mount Pusher Block:

- Plasser Low Mount Pusher Block på MGW mover.
- Sørg for at den er riktig justert og festet.

4. Montering av lavmonterte sikter:

- Plasser siktene i riktig posisjon.
- Bruk pusherblokken til å presse siktene på plass. Kontroller at pushertippen er i kontakt med siktekroppen og dovetailen.

5. Fullføre installasjonen:

- Når siktene er på plass, fjern Low Mount Pusher Block.
- Kontroller at siktene er sikkert festet før bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Avfallshåndtering av produktet skal skje i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale myndigheter for informasjon om korrekt avfallshåndtering av verktøy og tilbehør.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsent.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du bruke MGW RANGE MASTER LOW MOUNT PUSHER BLOCK trygt og effektivt. Takk for at du tar deg tid til å lese denne bruksanvisningen, og vi ønsker deg lykke til med installasjonen av dine lavmonterte sikter.

Instrukcja bezpieczeństwa dla Bloku Popychacza Niskiego Montażu MGW

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Bloku Popychacza Niskiego Montażu MGW. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz prawidłowego użytkowania produktu zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że jest on odpowiedni do Twojego narzędzia MGW.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących użytkowania i konserwacji.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z producentem lub sprzedawcą.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj Bloku Popychacza Niskiego Montażu tylko do celów, do których został zaprojektowany.
- Unikaj używania zbyt dużej siły podczas instalacji, aby nie uszkodzić przyrządów celowniczych.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas pracy z narzędziami i przyrządami celowniczymi.
- Nie pozwól dzieciom na zabawę z produktem ani jego używanie.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. **Przygotowanie narzędzi:** Upewnij się, że masz dostęp do narzędzi MGW Range Master lub Sight Pro.
2. **Zamiana bloku popychacza:**
 - Zdejmij oryginalny blok popychacza z narzędzia MGW.
 - Umieść Blok Popychacza Niskiego Montażu w miejscu oryginalnego bloku.
3. **Instalacja przyrządów celowniczych:**
 - Użyj wąskiego końca popychacza, aby delikatnie przejść przez węższe rowki przyrządów celowniczych.
 - Upewnij się, że przyrządy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
4. **Użytkowanie:**
 - Po zakończeniu instalacji, przetestuj stabilność zamocowanych przyrządów.
 - Używaj narzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nieużywany, nie wyrzucaj go do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z producentem lub sprzedawcą. Upewnij się, że masz dostęp do informacji o produkcie, aby uzyskać pomoc.

Prosimy o przestrzeganie powyższych wskazówek, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z Bloku Popychacza Niskiego Montażu MGW.

MGW RANGE MASTER LOW MOUNT PUSHER BLOCK Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MGW RANGE MASTER LOW MOUNT PUSHER BLOCK tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä ohje on laadittu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan siihen käyttöön, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja varoituksia.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä Low Mount Pusher Blockia vain yhdessä MGW Sight Pro tai Range Master työkalujen kanssa.
- Varmista, että pusherkärki on oikein sijoitettu ennen painamista, jotta vältetään vaurioita tähtäimille.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen turvallisesta käytöstä. Ota yhteyttä asiantuntijaan tarvittaessa.
- Käytä suojarusteita, kuten suojalaseja, erityisesti asennustöiden aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.
- Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.

2. Asennus:

- Poista alkuperäinen pusherblokki MGWmoverista.
- Asenna Low Mount Pusher Block paikoilleen varmistaen, että se on tiukasti kiinni.
- Tarkista, että pusherkärki on oikeassa asennossa.

3. Käyttö:

- Aseta matalaprofiilinen tähtäin pusherblokin päälle.
- Paina varovasti, kunnes tähtäin on halutussa asennossa.
- Tarkista tähtäimen asento ennen käyttöä.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, ellei se ole sallittua.

Lisätuki

- Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Yhteenveto

MGW RANGE MASTER LOW MOUNT PUSHER BLOCK on suunniteltu turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi, että voit käyttää tuotetta turvallisesti ja saavuttaa parhaat mahdolliset tulokset. Muista aina tarkistaa tuote ennen käyttöä ja noudattaa valmistajan ohjeita.

Säkerhetsinstruktioner för RANGE MASTER LOW MOUNT PUSHER BLOCK

Introduktion

Tack för att du valt MGW RANGE MASTER LOW MOUNT PUSHER BLOCK. Denna produkt är designad för att underlätta installationen av lågmonterade sikten. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera produkten för eventuella skador innan användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper för att förhindra olyckor.
- Rapportera eventuella osäkra produkter till myndigheterna och kontrollera för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid Low Mount Pusher Block i en säker och stabil miljö.
- Se till att alla verktyg och tillbehör är i gott skick innan användning.
- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda dig själv under installationen.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg innan du börjar installationen.
- Läs igenom hela manualen innan du påbörjar installationen.

2. Installation av Low Mount Pusher Block:

- Ta bort det ursprungliga pusher blocket från din MGW movers.
- Sätt in Low Mount Pusher Block i samma position som det ursprungliga blocket.
- Se till att blocket sitter ordentligt på plats innan du fortsätter.

3. Användning:

- Applicera ett jämnt tryck när du använder pusher blocket för att installera sikten.
- Kontrollera att sikten är korrekt installerade och säkrade innan du använder vapnet.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala bestämmelser.
- Återvinn eventuella delar av produkten där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av

MGW RANGE MASTER LOW MOUNT PUSHER BLOCK.

Bezpečnostní pokyny pro používání Low Mount Pusher Block

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Low Mount Pusher Block od společnosti MGW. Tento nástroj je navržen tak, aby zjednodušil instalaci nízkoprofilových mířidel na vašem MGW Range Master nebo Sight Pro zařízení. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že používáte Low Mount Pusher Block pouze pro jeho zamýšlený účel.
- Před použitím produktu si vždy důkladně přečtěte a dodržujte pokyny výrobce.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání tohoto nástroje noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození. Pokud zjistíte jakékoli známky opotřebení nebo poškození, přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím se ujistěte, že je nástroj správně nastaven a upevněn.
- Nikdy nepoužívejte pusher block, pokud je poškozený nebo znečištěný.
- Při instalaci mířidel dbejte na to, aby nedošlo k jejich poškození.
- Pracujte v dobře osvětleném prostoru, abyste zajistili maximální viditelnost.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu, která by mohla způsobit poškození mířidel nebo nástroje.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Ujistěte se, že je pracovní plocha čistá a organizovaná.

2. Instalace:

- Odstraňte originální pusher block z vašeho MGW moveru.
- Nainstalujte Low Mount Pusher Block na místo původního pusher blocku a ujistěte se, že je správně zajištěn.
- Ujistěte se, že úzká pusher špička je umístěna správně pro instalaci nízkoprofilových mířidel.

3. Použití:

- Pomalu a opatrně tlačte na mířidlo, dokud nebude správně umístěno.
- Kontrolujte, zda je mířidlo správně usazeno a zda není poškozeno.
- Po dokončení instalace odstraňte pusher block a uložte ho na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se ujistěte, že jej zbavíte odpovědně a v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozený nebo nefunkční, obraťte se na místní recyklační středisko nebo odborníka na likvidaci odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Vždy se ujistěte, že máte aktuální informace o produktech a jejich bezpečnosti.

Děkujeme, že jste si vybrali Low Mount Pusher Block od MGW. Vaše bezpečnost je naší prioritou.