

SEMI-AUTO DOVETAIL FRONT SIGHT BLANK - MGW DOVETAIL FRONT SIGHT BLANK

Stronger Installation-Ready-To-Shape For Custom Applications

Long enough and high enough for most custom pistol applications. Dovetail installation is much stronger than staking so the front sight stays put under heavy recoil or extreme use. Drilled for 1/16" diameter roll pin for more "hold". Blued easily.



Attributes

- Name: MGW DOVETAIL FRONT SIGHT BLANK
- Manufacturer: MGW
- Product no.: 584012268
- Mfr. No.: MGW226
- Color: Black
- Height: .281
- Make: 1911
- Model: Commander,Government,Officers
- Outline: None
- Style: Blank
- Width: .125
- Delivery weight: 0.014kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für SEMIAUTO DOVETAIL FRONT SIGHT BLANK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SEMIAUTO DOVETAIL FRONT SIGHT BLANK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el SEMIAUTO DOVETAIL FRONT SIGHT BLANK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le SEMIAUTO DOVETAIL FRONT SIGHT BLANK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SEMIAUTO DOVETAIL FRONT SIGHT BLANK](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for SEMIAUTO DOVETAIL FRONT SIGHT BLANK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla SEMIAUTO DOVETAIL FRONT SIGHT BLANK](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SEMIAUTO DOVETAIL FRONT SIGHT BLANK tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för SEMIAUTO DOVETAIL FRONT SIGHT BLANK](#)
- [Český: Návod na bezpečnostní pokyny pro SEMIAUTO DOVETAIL FRONT SIGHT BLANK](#)

Sicherheitsanleitung für SEMIAUTO DOVETAIL FRONT SIGHT BLANK

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den SEMIAUTO DOVETAIL FRONT SIGHT BLANK von MGW entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere Verwendung und Installation deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, nämlich als Kimme für individuelle Pistolen.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um. Befolge alle Sicherheitsprotokolle, wenn du mit Feuerwaffen arbeitest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Produkt vor der Installation auf Schäden oder Mängel.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufaktionen oder Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Versuche nicht, die Kimme zu installieren, wenn du mit Modifikationen an Feuerwaffen nicht vertraut bist.
- Verwende geeignete Werkzeuge und Schutzausrüstung während der Installation, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor Beginn der Installation entladen ist.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten des Produkts während der Handhabung und Installation.
- Wenn du einen Rollstift für die Installation verwendest, stelle sicher, dass er den richtigen Durchmesser (1/16") hat, um Komplikationen zu vermeiden.
- Sei dir bewusst, dass eine unsachgemäße Installation zu Fehlfunktionen oder Verletzungen führen kann.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich Hammer, Stempel und geeignetem Werkzeug zur Installation der Kimme.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Ablenkungen ist.

2. Installationsschritte

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Entferne die vorhandene Kimme, falls zutreffend, und befolge die Anweisungen des Herstellers.
- Richte die Dovetail der Kimme mit dem DovetailSlot an der Feuerwaffe aus.
- Klopfe die Kimme vorsichtig mit einem Hammer und Stempel in Position. Stelle sicher, dass sie sicher sitzt.
- Bohre ein Loch für den Rollstift, falls dies noch nicht geschehen ist. Verwende einen Bohrer mit einem Durchmesser von 1/16".
- Setze den Rollstift ein, um die Kimme zu sichern. Stelle sicher, dass er bündig mit der Kimme abschließt.
- Überprüfe die Ausrichtung und Stabilität der Kimme, bevor du die Feuerwaffe verwendest.

3. Überprüfung nach der Installation

- Überprüfe die Installation, um sicherzustellen, dass die Kimme sicher und richtig ausgerichtet ist.
- Teste die Feuerwaffe in einer kontrollierten Umgebung, um die Funktionalität zu bestätigen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr in Gebrauch ist, ziehe Recyclingmöglichkeiten in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung konsultiere bitte den zuständigen EUbasierten Kontaktpunkt oder deinen örtlichen Waffenhändler. Sie können dir Anleitungen zur Produktsicherheit und Installation geben.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, trägst du dazu bei, die sichere Verwendung des SEMIAUTO DOVETAIL FRONT SIGHT BLANK zu gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for SEMIAUTO DOVETAIL FRONT SIGHT BLANK

Introduction

Thank you for choosing the SEMIAUTO DOVETAIL FRONT SIGHT BLANK by MGW. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use and installation of your product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose, which is to serve as a front sight for custom pistols.
- Always handle firearms with care. Follow all safety protocols when working with firearms.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the product for any damage or defects before installation.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls or safety updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to install the front sight if you are unfamiliar with firearm modifications.
- Use appropriate tools and safety equipment during installation to avoid injury.
- Ensure that the firearm is unloaded before beginning installation.
- Be cautious of sharp edges on the product during handling and installation.
- If using a roll pin for installation, ensure it is the correct diameter (1/16") to avoid complications.
- Be aware that improper installation may lead to malfunction or injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a hammer, punch, and appropriate sight installation tool.
- Ensure the work area is clean and free from distractions.

2. Installation Steps

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing front sight if applicable, following the manufacturer's instructions.
- Align the dovetail of the sight blank with the dovetail slot on the firearm.
- Gently tap the sight into position using a hammer and punch. Ensure it is seated securely.
- Drill a hole for the roll pin if not already done. Use a 1/16" diameter drill bit.
- Insert the roll pin to secure the sight in place. Ensure it is flush with the sight.
- Check the alignment and stability of the sight before using the firearm.

3. PostInstallation Check

- Inspect the installation to ensure the sight is secure and properly aligned.
- Test the firearm in a controlled environment to confirm functionality.

Disposal Instructions

- Dispose of the product according to local regulations for metal waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer in use, consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please consult the relevant EUbased contact point or your local firearms dealer. They can provide guidance on product safety and installation.

By following these safety instructions, you will help ensure the safe use of the SEMIAUTO DOVETAIL FRONT SIGHT BLANK. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el SEMIAUTO DOVETAIL FRONT SIGHT BLANK

Introducción

Gracias por elegir el SEMIAUTO DOVETAIL FRONT SIGHT BLANK de MGW. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad e información para garantizar el uso e instalación seguros de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usarlo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto, que es servir como una mira delantera para pistolas personalizadas.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado. Sigue todos los protocolos de seguridad al trabajar con armas de fuego.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el producto en busca de daños o defectos antes de la instalación.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos o actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- No intentes instalar la mira delantera si no estás familiarizado con las modificaciones de armas de fuego.
- Utiliza herramientas adecuadas y equipo de seguridad durante la instalación para evitar lesiones.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de comenzar la instalación.
- Ten cuidado con los bordes afilados del producto durante la manipulación e instalación.
- Si utilizas un pasador de resorte para la instalación, asegúrate de que sea del diámetro correcto (1/16") para evitar complicaciones.
- Ten en cuenta que una instalación incorrecta puede llevar a mal funcionamiento o lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un martillo, punzón y la herramienta adecuada para la instalación de miras.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de distracciones.

2. Pasos de Instalación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Retira la mira delantera existente, si es aplicable, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Alinea el dovetail de la mira con la ranura dovetail en el arma de fuego.
- Golpea suavemente la mira en posición utilizando un martillo y punzón. Asegúrate de que esté bien asentada.
- Perfora un agujero para el pasador de resorte si no se ha hecho ya. Usa una broca de 1/16" de diámetro.
- Inserta el pasador de resorte para asegurar la mira en su lugar. Asegúrate de que esté al ras con la mira.
- Verifica la alineación y estabilidad de la mira antes de usar el arma de fuego.

3. Chequeo PostInstalación

- Inspecciona la instalación para asegurarte de que la mira esté segura y correctamente alineada.
- Prueba el arma de fuego en un entorno controlado para confirmar su funcionalidad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales para desechos metálicos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Si el producto está dañado o ya no se usa, considera opciones de reciclaje donde estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o soporte adicional, consulta el punto de contacto basado en la UE correspondiente o tu comerciante local de armas de fuego. Ellos pueden proporcionar orientación sobre la seguridad del producto y la instalación.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, ayudarás a garantizar el uso seguro del SEMIAUTO DOVETAIL FRONT SIGHT BLANK. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Guide de Sécurité pour le SEMIAUTO DOVETAIL FRONT SIGHT BLANK

Introduction

Merci d'avoir choisi le SEMIAUTO DOVETAIL FRONT SIGHT BLANK de MGW. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir l'utilisation et l'installation sécurisées de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement à son but prévu, qui est de servir de viseur avant pour des pistolets personnalisés.
- Manipule toujours les armes à feu avec précaution. Suis tous les protocoles de sécurité lors de l'utilisation d'armes à feu.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte le produit pour tout dommage ou défaut avant l'installation.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits ou des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tente pas d'installer le viseur avant si tu n'es pas familier avec les modifications d'armes à feu.
- Utilise des outils appropriés et un équipement de sécurité lors de l'installation pour éviter les blessures.
- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée avant de commencer l'installation.
- Fais attention aux bords tranchants du produit lors de la manipulation et de l'installation.
- Si tu utilises une goupille de retenue pour l'installation, assuretoi qu'elle a le bon diamètre (1/16") pour éviter des complications.
- Sois conscient que toute installation incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement ou des blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris un marteau, un poinçon et un outil d'installation de viseur approprié.
- Assuretoi que l'aire de travail est propre et exempte de distractions.

2. Étapes d'Installation

- Assuretoi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retire le viseur avant existant si applicable, en suivant les instructions du fabricant.
- Aligne le dovetail du viseur blank avec la fente dovetail sur l'arme à feu.
- Tapote doucement le viseur en position à l'aide d'un marteau et d'un poinçon. Assuretoi qu'il est bien en place.
- Perce un trou pour la goupille de retenue si cela n'a pas déjà été fait. Utilise une mèche de 1/16" de diamètre.
- Insère la goupille de retenue pour sécuriser le viseur en place. Assuretoi qu'elle est affleurante avec le viseur.
- Vérifie l'alignement et la stabilité du viseur avant d'utiliser l'arme à feu.

3. Vérification PostInstallation

- Inspecte l'installation pour t'assurer que le viseur est sécurisé et correctement aligné.
- Teste l'arme à feu dans un environnement contrôlé pour confirmer son bon fonctionnement.

Instructions d'Élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisé, envisage des options de recyclage lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou support supplémentaire, consulte le point de contact basé dans l'UE ou ton armurier local. Ils peuvent fournir des conseils sur la sécurité et l'installation des produits.

En suivant ces instructions de sécurité, tu contribueras à garantir l'utilisation sécurisée du SEMIAUTO DOVETAIL FRONT SIGHT BLANK. Merci de prêter attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SEMIAUTO DOVETAIL FRONT SIGHT BLANK

Introduzione

Grazie per aver scelto il SEMIAUTO DOVETAIL FRONT SIGHT BLANK di MGW. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso e un'installazione sicuri del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto, ovvero come mirino anteriore per pistole personalizzate.
- Maneggiare sempre le armi da fuoco con attenzione. Seguire tutti i protocolli di sicurezza quando si lavora con armi da fuoco.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'installazione.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati su eventuali richiami o aggiornamenti di sicurezza tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di installare il mirino anteriore se non si è familiari con le modifiche delle armi da fuoco.
- Utilizzare strumenti e attrezzature di sicurezza appropriati durante l'installazione per evitare infortuni.
- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica prima di iniziare l'installazione.
- Prestare attenzione ai bordi affilati del prodotto durante la manipolazione e l'installazione.
- Se si utilizza un perno a molla per l'installazione, assicurarsi che abbia il diametro corretto (1/16") per evitare complicazioni.
- Essere consapevoli che un'installazione impropria può portare a malfunzionamenti o infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, inclusi un martello, un punzone e uno strumento di installazione del mirino appropriato.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di distrazioni.

2. Passaggi di Installazione

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovere il mirino anteriore esistente, se applicabile, seguendo le istruzioni del produttore.
- Allineare il dovetail del mirino blank con la fessura dovetail dell'arma da fuoco.
- Battere delicatamente il mirino in posizione utilizzando un martello e un punzone. Assicurarsi che sia ben fissato.
- Forare un foro per il perno a molla se non è già stato fatto. Utilizzare una punta da trapano di diametro 1/16".
- Inserire il perno a molla per fissare il mirino in posizione. Assicurarsi che sia a filo con il mirino.
- Controllare l'allineamento e la stabilità del mirino prima di utilizzare l'arma da fuoco.

3. Controllo PostInstallazione

- Ispezionare l'installazione per assicurarsi che il mirino sia sicuro e correttamente allineato.
- Testare l'arma da fuoco in un ambiente controllato per confermare la funzionalità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali per i rifiuti metallici.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Se il prodotto è danneggiato o non più in uso, considerare opzioni di riciclaggio dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo, si prega di consultare il punto di contatto con sede nell'UE o il proprio rivenditore di armi locale. Possono fornire indicazioni sulla sicurezza del prodotto e sull'installazione.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, contribuirai a garantire un uso sicuro del SEMIAUTO DOVETAIL FRONT SIGHT BLANK. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for SEMIAUTO DOVETAIL FRONT SIGHT BLANK

Introduksjon

Takk for at du valgte SEMIAUTO DOVETAIL FRONT SIGHT BLANK fra MGW. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og informasjon for å sikre trygg bruk og installasjon av produktet ditt. Vennligst les denne guiden nøye før bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål, som er å fungere som et frontsikte for tilpassede pistoler.
- Håndter alltid skytevåpen med forsiktighet. Følg alle sikkerhetsprosedyrer når du arbeider med skytevåpen.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser produktet for skader eller defekter før installasjon.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg informert om produkttilbakekall eller sikkerhetsoppdateringer via EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Forsøk ikke å installere frontsiktet hvis du ikke er kjent med modifikasjoner av skytevåpen.
- Bruk passende verktøy og sikkerhetsutstyr under installasjonen for å unngå skader.
- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt før du begynner installasjonen.
- Vær forsiktig med skarpe kanter på produktet under håndtering og installasjon.
- Hvis du bruker en rullestift for installasjon, sørg for at den har riktig diameter (1/16") for å unngå komplikasjoner.
- Vær oppmerksom på at feil installasjon kan føre til funksjonsfeil eller skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert hammer, stans og passende verktøy for installasjon av siktet.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for distraksjoner.

2. Installeringstrinn

- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt og pekes i en sikker retning.
- Fjern det eksisterende frontsiktet hvis aktuelt, i henhold til produsentens instruksjoner.
- Juster dovetailen på siktet med dovetailsporet på skytevåpenet.
- Bank forsiktig siktet på plass med en hammer og stans. Sørg for at det sitter sikkert.
- Bor et hull for rullestiften hvis det ikke allerede er gjort. Bruk en 1/16" diameter bor.
- Sett inn rullestiften for å sikre siktet på plass. Sørg for at det er i flukt med siktet.
- Sjekk justeringen og stabiliteten til siktet før du bruker skytevåpenet.

3. Etterinstallasjonskontroll

- Inspiser installasjonen for å sikre at siktet er sikkert og riktig justert.
- Test skytevåpenet i et kontrollert miljø for å bekrefte funksjonalitet.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet i henhold til lokale forskrifter for metallavfall.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger i bruk, vurder resirkuleringsalternativer der det er tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller ytterligere støtte, vennligst konsulter den relevante EUBaserte kontaktpunktet eller din lokale våpenforhandler. De kan gi veiledning om produktsikkerhet og installasjon.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene vil du bidra til trygg bruk av SEMIAUTO DOVETAIL FRONT SIGHT BLANK. Takk for din oppmerksomhet til disse viktige retningslinjene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla SEMIAUTO DOVETAIL FRONT SIGHT BLANK

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SEMIAUTO DOVETAIL FRONT SIGHT BLANK od MGW. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i instalację produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu, którym jest pełnienie funkcji muszki w niestandardowych pistoletach.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie. Przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa przy pracy z bronią palną.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń lub wad przed instalacją.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniu produktów lub aktualizacjach bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie próbuj instalować muszki, jeśli nie masz doświadczenia w modyfikacjach broni palnej.
- Używaj odpowiednich narzędzi i sprzętu ochronnego podczas instalacji, aby uniknąć urazów.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji.
- Zachowaj ostrożność przy ostrych krawędziach produktu podczas jego obsługi i instalacji.
- Jeśli używasz pinu sprężynowego do instalacji, upewnij się, że ma on odpowiednią średnicę (1/16"), aby uniknąć komplikacji.
- Pamiętaj, że niewłaściwa instalacja może prowadzić do awarii lub urazu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym młotek, wbijak oraz odpowiednie narzędzie do instalacji muszki.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zakłóceń.

2. Kroki Instalacji

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejącą muszkę, jeśli to konieczne, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Wyrównaj dovetail muszki z rowkiem dovetail na broni.
- Delikatnie wbij muszkę na miejsce, używając młotka i wbijaka. Upewnij się, że jest dobrze osadzona.
- Wywierć otwór na pin sprężynowy, jeśli nie został wcześniej wykonany. Użyj wiertła o średnicy 1/16".
- Włóż pin sprężynowy, aby zabezpieczyć muszkę na miejscu. Upewnij się, że jest równy z muszką.
- Sprawdź wyrównanie i stabilność muszki przed użyciem broni.

3. Kontrola Po Instalacji

- Sprawdź instalację, aby upewnić się, że muszka jest pewnie zamocowana i prawidłowo wyrównana.
- Przetestuj broń w kontrolowanym środowisku, aby potwierdzić jej funkcjonalność.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nieużywany, rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia, skonsultuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE lub lokalnym sprzedawcą broni. Mogą oni udzielić wskazówek dotyczących bezpieczeństwa produktu i instalacji.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa pomoże zapewnić bezpieczne użytkowanie SEMIAUTO DOVETAIL FRONT SIGHT BLANK. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

Turvaohjeet SEMIAUTO DOVETAIL FRONT SIGHT BLANK tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit SEMIAUTO DOVETAIL FRONT SIGHT BLANK tuotteen MGW:ltä. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet ja tiedot varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön ja asennuksen. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, eli etutähtäimenä mukautetuissa pistoolissa.
- Käsittele ampumaaseita aina varovasti. Noudata kaikkia turvallisuusprotokollia työskennellessäsi ampumaaseiden kanssa.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista tuote mahdollisten vaurioiden tai vikojen varalta ennen asennusta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista tai turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä yritä asentaa etutähtäintä, jos et ole perehtynyt ampumaaseiden muokkauksiin.
- Käytä asennuksen aikana sopivia työkaluja ja turvallisuusvälineitä vammojen välttämiseksi.
- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ennen asennuksen aloittamista.
- Ole varovainen tuotteen terävien reunojen kanssa käsittelyn ja asennuksen aikana.
- Jos käytät rullapintaa asennuksessa, varmista, että se on oikeaa halkaisijaa (1/16") komplikaatioiden välttämiseksi.
- Ole tietoinen siitä, että virheellinen asennus voi johtaa toimintahäiriöihin tai vammoihin.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien vasara, puomi ja sopiva tähtäimen asennustyökalu.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja häiriöistä vapaa.

2. Asennusvaiheet

- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Poista olemassa oleva etutähtäin, jos tarpeen, noudattaen valmistajan ohjeita.
- Aseta sight blankin dovetailosa ampumaaseen dovetailaukkoon.
- Koputa varovasti tähtäintä paikalleen vasaralla ja puomilla. Varmista, että se on tukevasti paikallaan.
- Poraa reikä rullapinnalle, jos sitä ei ole vielä tehty. Käytä 1/16" halkaisijaltaan olevaa poranterää.
- Aseta rullapinta paikalleen varmistaaksesi, että se on tasainen tähtäimen kanssa.
- Tarkista tähtäimen kohdistus ja vakaus ennen ampumaaseen käyttöä.

3. Asennuksen jälkeinen tarkistus

- Tarkista asennus varmistaaksesi, että tähtäin on turvallisesti kiinnitetty ja oikein kohdistettu.
- Testaa ampumaasetta kontrolloidussa ympäristössä varmistaaksesi sen toimivuuden.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten metallijätteen hävittämistä koskevien määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käytössä, harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tarvitset lisätukea, ota yhteyttä asiaankuuluvaan EUpohjaiseen yhteyspisteeseen tai paikalliseen ampumaasealeriin. He voivat antaa ohjeita tuotteen turvallisuudesta ja asennuksesta.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita autat varmistamaan SEMIAUTO DOVETAIL FRONT SIGHT BLANK tuotteen turvallisen käytön. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för SEMIAUTO DOVETAIL FRONT SIGHT BLANK

Introduktion

Tack för att du valt SEMIAUTO DOVETAIL FRONT SIGHT BLANK från MGW. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker användning och installation av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte, vilket är att fungera som ett främre sikte för anpassade pistoler.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet. Följ alla säkerhetsprotokoll när du arbetar med skjutvapen.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera produkten för eventuella skador eller defekter innan installation.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Försök inte installera det främre siktet om du är obekant med modifieringar av skjutvapen.
- Använd lämpliga verktyg och säkerhetsutrustning under installationen för att undvika skador.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan installationen påbörjas.
- Var försiktig med vassa kanter på produkten under hantering och installation.
- Om du använder en rullpinne för installation, se till att den har rätt diameter (1/16") för att undvika komplikationer.
- Var medveten om att felaktig installation kan leda till funktionsfel eller skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en hammare, stans och lämpligt installationsverktyg för siktet.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från distraktioner.

2. Installationssteg

- Se till att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Ta bort det befintliga främre siktet om tillämpligt, följ tillverkarens instruktioner.
- Justera dovetailen på siktet med dovetailspåret på skjutvapnet.
- Slå försiktigt siktet på plats med hjälp av en hammare och stans. Se till att det sitter säkert.
- Borra ett hål för rullpinnen om det inte redan är gjort. Använd en borrar med diameter 1/16".
- Sätt in rullpinnen för att säkra siktet på plats. Se till att den är i nivå med siktet.
- Kontrollera justeringen och stabiliteten hos siktet innan du använder skjutvapnet.

3. Kontroll efter installation

- Inspektera installationen för att säkerställa att siktet är säkert och korrekt justerat.
- Testa skjutvapnet i en kontrollerad miljö för att bekräfta funktionalitet.

Avfallsanvisningar

- Kassera produkten enligt lokala föreskrifter för metallavfall.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, överväg återvinningsalternativ där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd, vänligen konsultera den relevanta EUbaserade kontaktpunkten eller din lokala vapenhandlare. De kan ge vägledning om produktsäkerhet och installation.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner hjälper du till att säkerställa säker användning av SEMIAUTO DOVETAIL FRONT SIGHT BLANK. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Návod na bezpečnostní pokyny pro SEMIAUTO DOVETAIL FRONT SIGHT BLANK

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SEMIAUTO DOVETAIL FRONT SIGHT BLANK od společnosti MGW. Tento návod obsahuje základní bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné použití a instalaci vašeho produktu. Před použitím prosím pečlivě přečtěte tento návod.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze k jeho zamýšlenému účelu, kterým je sloužit jako přední mířidlo pro vlastní pistole.
- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi opatrně. Dodržujte všechny bezpečnostní protokoly při práci se střelnými zbraněmi.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před instalací zkontrolujte produkt na případné poškození nebo vady.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte informace o stažení výrobků nebo bezpečnostních aktualizacích prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepokoušejte se instalovat přední mířidlo, pokud nejste obeznámeni s úpravami střelných zbraní.
- Během instalace používejte vhodné nástroje a ochranné vybavení, abyste se vyhnuli zranění.
- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá před zahájením instalace.
- Budte opatrní na ostré hrany produktu během manipulace a instalace.
- Pokud používáte kolík pro instalaci, ujistěte se, že má správný průměr (1/16"), abyste se vyhnuli komplikacím.
- Budte si vědomi, že nesprávná instalace může vést k poruše nebo zranění.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně kladiva, razníku a vhodného nástroje na instalaci mířidel.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez rozptýlení.

2. Kroky instalace

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a míří bezpečným směrem.
- Pokud je to nutné, odstraňte stávající přední mířidlo podle pokynů výrobce.
- Zarovnejte dovetail mířidla s dovetail slotem na střelné zbraň.
- Jemně poklepejte na mířidlo pomocí kladiva a razníku. Ujistěte se, že je bezpečně usazeno.
- Vyvrtejte otvor pro kolík, pokud již není připraven. Použijte vrták o průměru 1/16".
- Vložte kolík, aby zajistil mířidlo na svém místě. Ujistěte se, že je na úrovni s mířidlem.
- Zkontrolujte zarovnání a stabilitu mířidla před použitím střelné zbraně.

3. Kontrola po instalaci

- Zkontrolujte instalaci, abyste se ujistili, že je mířidlo bezpečně upevněno a správně zarovnáno.
- Otestujte střelnou zbraň v kontrolovaném prostředí, abyste potvrdili její funkčnost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy pro kovový odpad.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není v používání, zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další podporu se prosím obraťte na příslušný kontaktní bod v EU nebo na svého místního prodejce střelných zbraní. Mohou poskytnout rady týkající se bezpečnosti produktu a instalace.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů pomůžete zajistit bezpečné použití SEMIAUTO DOVETAIL FRONT SIGHT BLANK. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.