

SEMI-AUTO SIGHT MOVER - MGW SIGHT MOVER FOR GLOCK®

Adjusts, Removes & Installs Sights Without Damage

Safely moves fixed sights right or left in their dovetails without deforming slide or sight. Specifically designed for use with factory and aftermarket Tritium night sights, which are too fragile for the traditional hammer-and-punch sight installation method; works equally well with iron sights. Thumbscrew securely locks the slide so it's fully supported in the rigid, machined aluminum body. Separate slots in the screw mechanism engage the sight and firmly, yet gently, concentrate screw force to loosen sights from even extremely tight dovetails. Hardened steel handle provides plenty of leverage, while self-lubricating, oil-impregnated Oilite® bronze bearings and extra-fine threads ensure smooth, precise movement. Beretta/Glock fit rear sights only. Glock Flat-Side fits aftermarket rear sights with straight, non-sloped sides for standard- and large-frame Glock pistols. SIG fits rear sights on all SIGs except SIG-PRO. 1911 will not work with most Kimber slide/sight combinations. Only works on rear sights. Not for installing or adjusting front sights.



Attributes

- Name: MGW SIGHT MOVER FOR GLOCK®
- Manufacturer: MGW
- Product no.: 584045017
- Mfr. No.: MGW309
- Make: Glock
- Model: Universal Handguns
- Delivery weight: 0.771kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER FÜR GLOCK® Sicherheitshinweise](#)
- [English: SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER FOR GLOCK® Safety Instructions](#)
- [Español: SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER PARA GLOCK®](#)
- [Français: SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER POUR GLOCK®](#)
- [Italiano: SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER PER GLOCK® Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Norsk: SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER FOR GLOCK® Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER FOR GLOCK® Instrukcje bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER FOR GLOCK® Turvaohjeet](#)
- [Svenska: SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER FÖR GLOCK® Säkerhetsanvisningar](#)
- [Český: SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER FOR GLOCK® Bezpečnostní pokyny](#)

SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER FÜR GLOCK® Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für den SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER FÜR GLOCK® entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um feste Visierungen sicher auf deinem Glock® zu bewegen, ohne den Schlitten oder die Visierung zu beschädigen. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Trage immer geeigneten Augenschutz, wenn du den Sight Mover verwendest.
- Überprüfe den Sight Mover vor der Verwendung auf Beschädigungen. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Befolge alle Anweisungen sorgfältig, um Unfälle oder Verletzungen zu vermeiden.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Verwende den Sight Mover nur für Hintervisierungen; er ist nicht für die Installation oder Anpassung von Vordervisierungen geeignet.
- Stelle sicher, dass der Schlitten mit der Daumenschraube sicher fixiert ist, bevor du versuchst, die Visierung zu bewegen.
- Übe gleichmäßigen Druck aus, wenn du Visierungen löst oder anpasst, um Beschädigungen der Dovetails oder Visierungen zu vermeiden.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Bewegen von Visierungen; wenn Widerstand spürbar ist, überprüfe die Ausrichtung und den angewendeten Druck.
- Versuche nicht, den Sight Mover an Visierungen zu verwenden, die nicht mit den Produktspezifikationen kompatibel sind.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Entferne den Schlitten von der Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.

2. Einrichten des Sight Movers:

- Lege den Schlitten in das stabile, bearbeitete Aluminiumgehäuse des Sight Movers.
- Verwende die Daumenschraube, um den Schlitten sicher zu fixieren und vollständige Unterstützung zu gewährleisten.

3. Bewegen der Visierung:

- Identifiziere die Visierung, die angepasst werden muss.
- Richte den Schraubmechanismus so aus, dass er die Visierung richtig greift.
- Drehe vorsichtig die Daumenschraube, um Druck auf die Visierung auszuüben.
- Wenn sich die Visierung nicht bewegt, lasse den Druck los und überprüfe die Ausrichtung, bevor du es erneut versuchst.

4. Abschluss der Anpassung:

- Stelle sicher, dass die Visierung in der gewünschten Position sicher fixiert ist.
- Entferne den Schlitten aus dem Sight Mover und setze die Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers wieder zusammen.

Entsorgungshinweise

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wenn verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich des SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER FÜR GLOCK® konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die in der Verpackung deines Produkts enthalten sind.

Danke, dass du diese Sicherheitshinweise befolgst. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten.

SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER FOR GLOCK® Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER FOR GLOCK®. This product is designed to safely move fixed sights on your Glock® without damaging the slide or sight. Please read this safety instruction guide thoroughly to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always wear appropriate eye protection when using the sight mover.
- Inspect the sight mover for any damage before use. Do not use if damaged.
- Follow all instructions carefully to avoid accidents or injuries.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the sight mover only on rear sights; it is not designed for front sight installation or adjustment.
- Ensure that the slide is securely locked in place using the thumbscrew before attempting to move the sight.
- Apply even pressure when loosening or adjusting sights to avoid damaging the dovetails or sights.
- Avoid using excessive force when moving sights; if resistance is felt, reassess the alignment and pressure applied.
- Do not attempt to use the sight mover on sights that are not compatible with the product specifications.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the slide from the firearm following the manufacturer's instructions.

2. Setting Up the Sight Mover:

- Place the slide into the rigid, machined aluminum body of the sight mover.
- Use the thumbscrew to securely lock the slide in place, ensuring full support.

3. Moving the Sight:

- Identify the sight that needs to be adjusted.
- Align the screw mechanism with the sight to engage it properly.
- Gently turn the thumbscrew to apply pressure on the sight.
- If the sight does not move, release pressure and reassess the alignment before attempting again.

4. Finalizing the Adjustment:

- Once the sight is in the desired position, ensure it is securely locked in place.
- Remove the slide from the sight mover and reassemble the firearm according to the manufacturer's instructions.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER FOR GLOCK®, please refer to the manufacturer's contact information included with your product packaging.

Thank you for following these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER PARA GLOCK®

Introducción

Gracias por elegir el SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER PARA GLOCK®. Este producto está diseñado para mover de manera segura los visores fijos de tu Glock® sin dañar el deslizamiento o el visor. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Siempre usa protección ocular adecuada al usar el mover de visores.
- Inspecciona el mover de visores en busca de daños antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Sigue todas las instrucciones cuidadosamente para evitar accidentes o lesiones.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el mover de visores solo en visores traseros; no está diseñado para la instalación o ajuste de visores frontales.
- Asegúrate de que el deslizamiento esté bloqueado de forma segura utilizando el tornillo de mariposa antes de intentar mover el visor.
- Aplica presión uniforme al aflojar o ajustar los visores para evitar dañar los dovetails o los visores.
- Evita usar fuerza excesiva al mover los visores; si sientes resistencia, reevalúa la alineación y la presión aplicada.
- No intentes usar el mover de visores en visores que no sean compatibles con las especificaciones del producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Retira el deslizamiento del arma de fuego siguiendo las instrucciones del fabricante.

2. Configuración del Mover de Visores:

- Coloca el deslizamiento en el cuerpo rígido de aluminio mecanizado del mover de visores.
- Usa el tornillo de mariposa para bloquear de forma segura el deslizamiento en su lugar, asegurando un soporte completo.

3. Moviendo el Visor:

- Identifica el visor que necesita ser ajustado.
- Alinea el mecanismo de tornillo con el visor para engancharlo correctamente.
- Gira suavemente el tornillo de mariposa para aplicar presión sobre el visor.
- Si el visor no se mueve, libera la presión y reevalúa la alineación antes de intentar nuevamente.

4. Finalizando el Ajuste:

- Una vez que el visor esté en la posición deseada, asegúrate de que esté bloqueado de forma

segura en su lugar.

- Retira el deslizamiento del mover de visores y vuelve a ensamblar el arma de fuego según las instrucciones del fabricante.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje si están disponibles.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional relacionada con el SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER PARA GLOCK®, consulta la información de contacto del fabricante incluida con el empaque de tu producto.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER POUR GLOCK®

Introduction

Merci d'avoir choisi le SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER POUR GLOCK®. Ce produit est conçu pour déplacer en toute sécurité les sites fixes sur ton Glock® sans endommager la glissière ou le site. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Porte toujours une protection oculaire appropriée lors de l'utilisation du sight mover.
- Inspecte le sight mover pour tout dommage avant utilisation. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Suis toutes les instructions avec soin pour éviter les accidents ou les blessures.
- Signale toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise le sight mover uniquement sur les sites arrière ; il n'est pas conçu pour l'installation ou l'ajustement des sites avant.
- Assure-toi que la glissière est solidement verrouillée en place à l'aide de la vis moletée avant de tenter de déplacer le site.
- Applique une pression uniforme lors du desserrage ou de l'ajustement des sites pour éviter d'endommager les rainures ou les sites.
- Évite d'utiliser une force excessive lors du déplacement des sites ; si tu ressens une résistance, réévalue l'alignement et la pression appliquée.
- Ne tente pas d'utiliser le sight mover sur des sites qui ne sont pas compatibles avec les spécifications du produit.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retire la glissière de l'arme en suivant les instructions du fabricant.

2. Mise en place du sight mover :

- Place la glissière dans le corps rigide en aluminium usiné du sight mover.
- Utilise la vis moletée pour verrouiller solidement la glissière en place, en t'assurant qu'elle est entièrement supportée.

3. Déplacement du site :

- Identifie le site qui doit être ajusté.
- Aligne le mécanisme de vis avec le site pour l'engager correctement.
- Tourne doucement la vis moletée pour appliquer une pression sur le site.
- Si le site ne bouge pas, relâche la pression et réévalue l'alignement avant de tenter à nouveau.

4. Finalisation de l'ajustement :

- Une fois le site dans la position souhaitée, assure-toi qu'il est solidement verrouillé en place.
- Retire la glissière du sight mover et réassemble l'arme selon les instructions du fabricant.

Instructions d'élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisage des options de recyclage si disponibles.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant le SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER POUR GLOCK®, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant incluses dans l'emballage de votre produit.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos principales priorités.

SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER PER GLOCK® Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER PER GLOCK®. Questo prodotto è progettato per spostare in sicurezza i mirini fissi sul tuo Glock® senza danneggiare la slide o il mirino. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Indossa sempre una protezione per gli occhi appropriata durante l'uso del sight mover.
- Controlla il sight mover per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Segui tutte le istruzioni attentamente per evitare incidenti o infortuni.
- Riporta eventuali condizioni o incidenti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il sight mover solo sui mirini posteriori; non è progettato per l'installazione o la regolazione dei mirini anteriori.
- Assicurati che la slide sia bloccata saldamente in posizione utilizzando la vite a pomello prima di tentare di spostare il mirino.
- Applica una pressione uniforme quando allenti o regoli i mirini per evitare di danneggiare le guide o i mirini.
- Evita di utilizzare una forza eccessiva quando muovi i mirini; se senti resistenza, rivaluta l'allineamento e la pressione applicata.
- Non tentare di utilizzare il sight mover su mirini che non sono compatibili con le specifiche del prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi la slide dall'arma seguendo le istruzioni del produttore.

2. Impostazione del Sight Mover:

- Posiziona la slide nel corpo rigido in alluminio lavorato del sight mover.
- Utilizza la vite a pomello per bloccare saldamente la slide in posizione, assicurando un supporto completo.

3. Movimento del Mirino:

- Identifica il mirino che deve essere regolato.
- Allinea il meccanismo a vite con il mirino per ingaggiarlo correttamente.
- Ruota delicatamente la vite a pomello per applicare pressione sul mirino.
- Se il mirino non si muove, rilascia la pressione e rivaluta l'allineamento prima di riprovare.

4. Finalizzazione della Regolazione:

- Una volta che il mirino è nella posizione desiderata, assicurati che sia bloccato saldamente in posizione.
- Rimuovi la slide dal sight mover e rimonta l'arma secondo le istruzioni del produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Considera opzioni di riciclo se disponibili.

Contatti per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardo il SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER PER GLOCK®, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore incluse con l'imballaggio del prodotto.

Ti ringraziamo per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono la nostra massima priorità.

SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER FOR GLOCK® Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER FOR GLOCK®. Dette produktet er designet for å flytte faste sikter på din Glock® uten å skade sleiden eller sikte. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden grundig for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Bruk alltid passende øyebeskyttelse når du bruker sikteflytteren.
- Inspiser sikteflytteren for eventuelle skader før bruk. Ikke bruk hvis den er skadet.
- Følg alle instruksjoner nøye for å unngå ulykker eller skader.
- Rapport eventuelle usikre forhold eller hendelser til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk sikteflytteren kun på bakre sikter; den er ikke designet for installasjon eller justering av front sikter.
- Sørg for at sleiden er sikkert låst på plass ved hjelp av tommelbolten før du prøver å flytte sikte.
- Påfør jevnt trykk når du løsner eller justerer sikter for å unngå å skade dovetailene eller siktene.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du flytter sikter; hvis du føler motstand, vurder justeringen og trykket som påføres.
- Ikke prøv å bruke sikteflytteren på sikter som ikke er kompatible med produktspesifikasjonene.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er avfyrt og pek i en trygg retning.
- Fjern sleiden fra våpenet i henhold til produsentens instruksjoner.

2. Klargjøring av sikteflytteren:

- Plasser sleiden i den stive, maskinbearbeidede aluminiumskroppen til sikteflytteren.
- Bruk tommelbolten for å låse sleiden sikkert på plass, og sørg for full støtte.

3. Flytting av sikte:

- Identifiser sikte som må justeres.
- Juster skrue mekanismen med sikte for å engasjere det riktig.
- Vri forsiktig på tommelbolten for å påføre trykk på sikte.
- Hvis sikte ikke flytter seg, slipp trykket og vurder justeringen før du prøver igjen.

4. Avslutning av justeringen:

- Når sikte er i ønsket posisjon, sørg for at det er sikkert låst på plass.
- Fjern sleiden fra sikteflytteren og sett sammen våpenet i henhold til produsentens instruksjoner.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder gjenvinningsalternativer hvis tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller ytterligere assistanse angående SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER FOR GLOCK®, vennligst se produsentens kontaktinformasjon inkludert med produktpakken.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og tilfredshet er våre høyeste prioriteringer.

SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER FOR GLOCK® Instrukcje bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER FOR GLOCK®. Produkt ten został zaprojektowany do bezpiecznego przesuwania stałych przyrządów celowniczych na Twoim Glocku® bez uszkodzania zamka lub przyrządu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem po instrukcjach bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Zawsze nosić odpowiednie okulary ochronne podczas korzystania z przesuwacza przyrządów.
- Sprawdź przesuwacz przyrządów pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Starannie przestrzegaj wszystkich instrukcji, aby uniknąć wypadków lub obrażeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj przesuwacza przyrządów tylko na tylnych przyrządach; nie jest on przeznaczony do instalacji ani regulacji przednich przyrządów.
- Upewnij się, że zamek jest pewnie zablokowany na swoim miejscu za pomocą pokrętła, zanim spróbujesz przesunąć przyrząd.
- Stosuj równomierny nacisk podczas luzowania lub regulacji przyrządów, aby uniknąć uszkodzenia gniazd lub przyrządów.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas przesuwania przyrządów; jeśli odczuwasz opór, ponownie oceń wyrównanie i zastosowany nacisk.
- Nie próbuj używać przesuwacza przyrządów na przyrządach, które nie są zgodne ze specyfikacjami produktu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zdejmij zamek z broni zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Ustawienie przesuwacza przyrządów:

- Umieść zamek w sztywnej, frezowanej aluminiowej obudowie przesuwacza przyrządów.
- Użyj pokrętła, aby pewnie zablokować zamek na swoim miejscu, zapewniając pełne wsparcie.

3. Przesuwanie przyrządu:

- Zidentyfikuj przyrząd, który wymaga regulacji.
- Wyrównaj mechanizm śrubowy z przyrządem, aby prawidłowo go zaangażować.
- Delikatnie obróć pokrętło, aby zastosować nacisk na przyrząd.
- Jeśli przyrząd się nie przesuwą, zwolnij nacisk i ponownie oceń wyrównanie przed kolejną próbą.

4. Finalizacja regulacji:

- Gdy przyrząd znajduje się w pożądaney pozycji, upewnij się, że jest pewnie zablokowany na swoim miejscu.
- Usuń zamek z przesuwacza przyrządów i ponownie złoż broń zgodnie z instrukcjami producenta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy dotyczącej SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER FOR GLOCK®, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas priorytetem.

SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER FOR GLOCK® Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER FOR GLOCK®. Tämä tuote on suunniteltu siirtämään kiinteitä nähtävyyksiä turvallisesti Glock®-aseessasi vahingoittamatta liukua tai nähtävyyksiä. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitukseen.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä aina asianmukaisia suojalaseja käyttäessäsi nähtävyyksien siirtäjää.
- Tarkista nähtävyyksien siirtäjä ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Noudata kaikkia ohjeita huolellisesti onnettomuuksien tai vammojen välttämiseksi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä nähtävyyksien siirtäjää vain takanäkyville; se ei ole suunniteltu etunäkyvien asentamiseen tai säätämiseen.
- Varmista, että liuku on tukevasti lukittu paikalleen sormiruuvilla ennen kuin yrität siirtää nähtävyyksiä.
- Kohdistaa tasainen paine nähtävyyksien löysäämiseen tai säätämiseen vaurioiden välttämiseksi.
- Vältä liiallista voimaa nähtävyyksien siirtämisessä; jos vastusta tuntuu, arvioi uudelleen kohdistus ja käytetty paine.
- Älä yritä käyttää nähtävyyksien siirtäjää nähtävyydelle, joka ei ole yhteensopiva tuotteen teknisten tietojen kanssa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Poista liuku aseesta valmistajan ohjeiden mukaisesti.

2. Nähtävyyksien Siirtäjän Asettaminen:

- Aseta liuku jäykän, koneistetun alumiinirungon sisään.
- Käytä sormiruuvia lukitsemaan liuku tukevasti paikalleen, varmistaen täydellinen tuki.

3. Nähtävyyksien Siirtäminen:

- Tunnista nähtävyys, jota on tarpeen säätää.
- Kohdista ruuvimekanismi nähtävyyden kanssa, jotta se sitoutuu kunnolla.
- Käännä varovasti sormiruuvi voidaksesi kohdistaa painetta nähtävyyteen.
- Jos nähtävyys ei siirry, vapauta paine ja arvioi kohdistus ennen uudelleen yrittämistä.

4. Säädön Viimeistely:

- Kun nähtävyys on halutussa paikassa, varmista, että se on lukittu tukevasti paikalleen.
- Poista liuku nähtävyyksien siirtäjästä ja kokoa ase uudelleen valmistajan ohjeiden mukaan.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos saatavilla.

Lisätiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea liittyen SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER FOR GLOCK® tuotteeseen, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on sisällytetty tuotepakkaukseen.

Kiitos, että noudatat näitä turvaohjeita. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER FÖR GLOCK® Säkerhetsanvisningar

Introduktion

Tack för att du valt SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER FÖR GLOCK®. Denna produkt är utformad för att säkert flytta fasta sikten på din Glock® utan att skada sliden eller siktet. Vänligen läs denna säkerhetsanvisning noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd alltid lämplig ögonskydd när du använder sight mover.
- Inspektera sight mover för eventuella skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Följ alla instruktioner noggrant för att undvika olyckor eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd sight mover endast på bakre sikten; den är inte avsedd för installation eller justering av främre sikten.
- Se till att sliden är ordentligt låst på plats med tumskruven innan du försöker flytta siktet.
- Tillämpa jämnt tryck när du lossar eller justerar sikten för att undvika skador på dovetails eller sikten.
- Undvik att använda överdriven kraft när du flyttar sikten; om du känner motstånd, ompröva justeringen och trycket som appliceras.
- Försök inte använda sight mover på sikten som inte är kompatibla med produktens specifikationer.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Ta bort sliden från vapnet enligt tillverkarens instruktioner.

2. Installera sight mover:

- Placera sliden i den styva, maskinbearbetade aluminiumkroppen av sight mover.
- Använd tumskruven för att säkert låsa sliden på plats och säkerställ full stöd.

3. Flytta siktet:

- Identifiera siktet som behöver justeras.
- Justera skruvmekanismen med siktet för att engagera det korrekt.
- Vrid försiktigt tumskruven för att applicera tryck på siktet.
- Om siktet inte flyttar sig, släpp trycket och ompröva justeringen innan du försöker igen.

4. Slutföra justeringen:

- När siktet är i önskad position, se till att det är ordentligt låst på plats.
- Ta bort sliden från sight mover och montera ihop vapnet enligt tillverkarens instruktioner.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ om det finns tillgängligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER FÖR GLOCK®, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som ingår i din produktförpackning.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER FOR GLOCK® Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER FOR GLOCK®. Tento produkt je navržen tak, aby bezpečně posouval pevná mířidla na vašem Glocku® bez poškození závěru nebo mířidla. Prosím, pečlivě si přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k jeho zamýšlenému účelu.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání posunovače mířidel vždy noste vhodnou ochranu očí.
- Před použitím zkontrolujte posunovač mířidel na případné poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Pečlivě dodržujte všechny pokyny, abyste se vyhnuli nehodám nebo zraněním.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte posunovač mířidel pouze na zadních mířidlech; není určen pro instalaci nebo úpravu předních mířidel.
- Zajistěte, aby byl závěr bezpečně zajištěn pomocí matice před pokusem o posunutí mířidla.
- Aplikujte rovnoměrný tlak při uvolňování nebo úpravě mířidel, abyste se vyhnuli poškození drážek nebo mířidel.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při posouvání mířidel; pokud cítíte odpor, přehodnoťte zarovnání a aplikovaný tlak.
- Nepokoušejte se použít posunovač mířidel na mířidla, která nejsou kompatibilní se specifikacemi produktu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá a směřovala bezpečným směrem.
- Odeberte závěr ze zbraně podle pokynů výrobce.

2. Nastavení posunovače mířidel:

- Umístěte závěr do tuhého, obráběného hliníkového těla posunovače mířidel.
- Použijte matici k bezpečnému zajištění závěru, čímž zajistíte plnou podporu.

3. Posunutí mířidla:

- Identifikujte mířidlo, které je třeba upravit.
- Zarovnejte šroubový mechanismus s mířidlem, abyste jej správně zapojili.
- Jemně otáčejte maticí, abyste aplikovali tlak na mířidlo.
- Pokud se mířidlo nepohne, uvolněte tlak a přehodnoťte zarovnání před dalším pokusem.

4. Dokončení úpravy:

- Jakmile je mířidlo ve požadované poloze, zajistěte, aby bylo bezpečně zajištěno.
- Odeberte závěr z posunovače mířidel a znovu sestavte zbraň podle pokynů výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další asistenci ohledně SEMIAUTO SIGHT MOVER MGW SIGHT MOVER FOR GLOCK® se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v balení produktu.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi nejvyššími prioritami.